



Apache Hadoop


Χρήστος Γκόγκος

29/10/2019

https://github.com/chgogos/big_data

Το δίλημμα scale up ή scale out

- **Scale up:** Ένα μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αξιοπιστίας (εκθετική αύξηση κόστους)
- **Scale out:** Μια συστάδα μηχανημάτων αποτελούμενη από απλούς υπολογιστές χαμηλής αξιοπιστίας (γραμμική αύξηση κόστους)



Η έννοια της κλιμάκωσης στο λειτουργικό επίπεδο

Εφαρμογές που λειτουργούν εφόσον τα δεδομένα «χωράνε» στην κύρια μνήμη του υπολογιστή (απλά προγράμματα σε Python, R, Java, C, C++, ...)



Εφαρμογές που επιτρέπουν “out of core” επεξεργασία (βάσεις δεδομένων: Oracle, DB2, MySql, ...)



Εφαρμογές που μπορούν να κάνουν χρήση χιλιάδων φθηνών υπολογιστών (scale out).



Η έννοια της κλιμάκωσης αλγοριθμικά

Στο παρελθόν: Αν η διάσταση του προβλήματος είναι n τότε ζητείται αλγόριθμος που να επιλύει το πρόβλημα σε πολυωνυμικό χρόνο (δλδ εκτελώντας το πολύ n^k λειτουργίες με k σταθερά)


Σήμερα: Αν η διάσταση του προβλήματος είναι n τότε ζητείται αλγόριθμος που να επιλύει το πρόβλημα σε $\frac{n^k}{c}$ χρόνο όπου c είναι ένα μεγάλο πλήθος υπολογιστών που μπορούν να διατεθούν (δλδ ζητούνται πολυωνυμικοί αλγόριθμοι που να μπορούν να παραλληλοποιηθούν)

Σύντομα στο μέλλον: streaming δεδομένα (δεδομένα που έρχονται συνεχώς), είναι πρακτικό να γίνεται ένα μόνο πέρασμα από τα δεδομένα, αποδεκτή πολυπλοκότητα πρέπει να είναι το πολύ $O(n \log n)$

Apache Hadoop


- Το Hadoop είναι ένα framework που επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων και την παράλληλη εκτέλεση εφαρμογών σε συστάδες απλών υπολογιστών
- Βασικά υποσυστήματα του Hadoop είναι τα:
 - HDFS
 - YARN
- Είναι open source και έχει μεγάλη αποδοχή (Yahoo!, Twitter, Amazon, Facebook κ.α.)

Βασική ιδέα: Μετακίνηση των υπολογισμών στα δεδομένα



<http://hadoop.apache.org/>


Apache Hadoop Ecosystem



<https://www.edureka.co/blog/hadoop-ecosystem>

HDFS (Hadoop Distributed File System)


- Το HDFS είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που τρέχει πάνω από το σύστημα αρχείων ενός linux συστήματος
- Μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλα αρχεία σε συστάδες κοινών υπολογιστών (commodity hardware)
- Τα δεδομένα σπάνε σε μπλοκ (64MB ή 128 MB)
- Κάθε μπλοκ διατηρείται σε 3 (default) αντίγραφα σε διάφορους υπολογιστές



<http://www.developer.com/db/getting-familiarized-with-the-hadoop-distribution-file-system.html>

Hadoop YARN (Yet Another Resource Negotiator)

- Το YARN λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο ανάμεσα στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και στο HDFS
- Φροντίζει ώστε να γίνεται καλή χρήση της υπολογιστικής ισχύος της υποδομής
- JobTracker (master)
- TaskTrackers (slaves) – ένα ανά datanode



MapReduce

- Το MapReduce (Google 2004) είναι ένα προγραμματιστικό μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα για αποδοτική καταναεμημένη επεξεργασία πάνω σε μεγάλα σύνολα δεδομένων
- Εκτελείται σε clusters υπολογιστών και επωφελείται από την ύπαρξη πολλών κόμβων στους οποίους μπορεί να ανατεθεί εργασία
- Ο προγραμματιστής χρειάζεται να γράψει δύο συναρτήσεις: τη συνάρτηση map και τη συνάρτηση reduce
- Ένα τμήμα του Hadoop αποτελεί open source υλοποίηση του MapReduce

Δεκέμβριος 2004

MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat

jeff@google.com, sanjay@google.com

Google, Inc.

Abstract

MapReduce is a programming model and an associated implementation for processing and generating large data sets. Users specify a *map* function that processes a key/value pair to generate a set of intermediate key/value pairs, and a *reduce* function that merges all intermediate values associated with the same intermediate key. Many real world tasks are expressible in this model, as shown in the paper.


given day, etc. Most such computations are conceptually straightforward. However, the input data is usually large and the computations have to be distributed across hundreds or thousands of machines in order to finish in a reasonable amount of time. The issues of how to parallelize the computation, distribute the data, and handle failures conspire to obscure the original simple computation with large amounts of complex code to deal with these issues.

As a reaction to this complexity, we designed a new

<http://research.google.com/archive/mapreduce-osdi04.pdf>

MapReduce functions

- Τα προβλήματα «σπάνε» σε δύο φάσεις
 - **Map**: τα δεδομένα του προβλήματος διαχωρίζονται σε μη επικαλυπτόμενα τμήματα της μορφής <key, value> και ανατίθενται σε διεργασίες που παράγουν αποτελέσματα επίσης της μορφής <key, value>
 - **Reduce**: τα αποτελέσματα της Map φάσης τροφοδοτούνται σε διεργασίες που τα συνοψίζουν σε μικρότερο αριθμό εγγραφών
- Η συνάρτηση reduce εκτελείται μετά την συνάρτηση map



<https://developers.google.com/appengine/docs/python/dataprocessing/>

Παράδειγμα Map-Reduce: Καταμέτρηση λέξεων

- Πρόβλημα: Υπολογισμός της συχνότητας εμφάνισης λέξεων σε ένα σύνολο πολλών κειμένων
- Ο προγραμματιστής πρέπει να γράψει μια map συνάρτηση και μια reduce συνάρτηση
- Το σύστημα ομαδοποιεί όλα τα ζεύγη με το ίδιο ενδιαμέσο κλειδί και περνά το σύνολο των ζευγών στη συνάρτηση reduce


```
// key: όνομα του εγγράφου  
// value: περιεχόμενο του εγγράφου  
map(String key, String value)  
for each w in value  
    emitIntermediate(w,1)
```

```
// key: μια λέξη  
// values: μια λίστα από μετρήσεις  
reduce(key, values)  
c = 0  
for each v in values  
    c += v  
emit(c)
```

Word Count Example

The Overall MapReduce Word Count Process

edureka!



<https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial>

Βασικά βήματα του MapReduce

1. Φόρτωση ενός μεγάλου συνόλου εγγραφών σε ένα σύνολο μηχανημάτων με τη μορφή (key, value)
 2. Εξαγωγή κάποιας χρήσιμης πληροφορίας από κάθε εγγραφή (map) και εκπομπή ενδιάμεσου αποτελέσματος με τη μορφή (intermediate_key, value)
 3. Ανακάτεμα (shuffle) των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων ανάμεσα στα μηχανήματα έτσι ώστε το ενδιάμεσα αποτελέσματα για το ίδιο κλειδί να είναι μαζί
 4. Υπολογισμός συγκεντρωτικών τιμών για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα (reduce)
 5. Αποθήκευση τελικού αποτελέσματος
- **Βήμα Map**
 - Τα δεδομένα εισόδου χωρίζονται σε τμήματα
 - Οι worker nodes επεξεργάζονται παράλληλα τα δεδομένα που έχουν αναλάβει
 - Κάθε worker node αποθηκεύει το αποτέλεσμα στο τοπικό του σύστημα αρχείων από όπου ο reducer μπορεί να το προσπελάσει
 - **Βήμα Reduce**
 - Πολλαπλά reduce tasks αναλαμβάνουν να υπολογίσουν παράλληλα συγκεντρωτικά αποτελέσματα

Διαχωρισμός εργασιών: Τι κάνει ο προγραμματιστής και τι το Hadoop

Προγραμματιστής

- Συνάρτηση map
- Συνάρτηση reduce

Framework (Hadoop MapReduce)

- Ανοχή σε σφάλματα
- Ανάθεση workers σε map και reduce
- Μετακίνηση επεξεργασίας στα δεδομένα
- Ανακάτεμα-ταξινόμηση των δεδομένων

Τρόποι προγραμματισμού στο Hadoop

- **Java:** πρόσβαση στις πλήρεις δυνατότητες του MapReduce αλλά δύσκαμπτα και μεγάλα προγράμματα
- **Hadoop streaming:** δυνατότητα χρήσης άλλων γλωσσών (π.χ. Python, Ruby κ.α.)
- **Cascading:** βιβλιοθήκη σε java που επιτρέπει την περιγραφή data flows που μετασχηματίζονται σε διεργασίες map reduce
- **Hive:** γλώσσα παρόμοια με την SQL
- **Pig:** γλώσσα data flow
- **Scalding:** γλώσσα βασισμένη στη Scala που οδηγεί στη συγγραφή σύντομων προγραμμάτων

Hadoop Streaming



Major Hadoop vendors

- Cloudera
 - Hortonworks
- MapR


<https://www.zdnet.com/article/the-new-cloudera-hortonworks-hadoop-100-open-source-50-boring/>



- Hadoop sandbox Virtual Machines (VMs)
 - Κάθε VM είναι «φορτωμένο» με ένα μεγάλο αριθμό από εργαλεία
 - Απαιτούν μεγάλη ποσότητα μνήμης
 - cloudera CDH 5.8 (4+ GB RAM – 2 cores)
 - Hortonworks HDP 2.6.3 (8+ GB RAM – 4 cores)


Η αγορά σχετικά με το Hadoop αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια \$ μέχρι το 2024.

- Hadoop Market by Product (Software, Hardware and Services) and by Applications - Global Industry Analysis and Forecast 2018 – 2024
<https://www.marketresearchengine.com/reportdetails/hadoop-market-share>



ΘΕΤΙΚΑ

- Γρήγορη και οικονομική επεξεργασία δεδομένων
- Χειρισμός τεράστιων ποσοτήτων αδόμητων δεδομένων
- Αυξημένη ζήτηση για data analytics




ΑΡΝΗΤΙΚΑ

- Ασφάλεια – ιδιωτικότητα
- Χαμηλή διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού

Demo: παράδειγμα επεξεργασίας με το Hadoop Map Reduce

- Υπολογισμός των συνολικών πωλήσεων ανά πόλη από ένα αρχείο με δεδομένα πωλήσεων purchases.txt (202MB)
- Εκτέλεση κώδικα στο Virtual Machine της Cloudera
 - mapper.py
 - reducer.py



UDACITY

Intro to Hadoop and MapReduce by Cloudera

<https://www.udacity.com/course/intro-to-hadoop-and-mapreduce--ud617>