

# Enseignement

---

## Enseignement

Logiciels

MATLAB

Obtenir MATLAB

Entrer des données

Faire un graphique

Faire une régression ("un fit")

Python

Obtenir

Entrer des données

Faire un graphique

Gnuplot

Obtenir gnuplot

Entrer des données

Faire un graphique

## Logiciels

---

Différents documents, scripts, figures ou autres reliés à l'enseignement.

### 1. Graphiques

1. Le logiciel MATLAB (Windows+Mac) peut être utilisé pour faire des graphiques. Des ordinateurs au laboratoire ont le logiciel MATLAB. Une licence étudiante est aussi disponible à la Faculté.
2. Le langage de programmation Python permet de faire des graphiques grâce au package matplotlib.
3. Le logiciel Gnuplot est gratuit et permet de faire des graphiques acceptables.
4. Le logiciel Excel permet de faire des graphiques en pointe de tarte (délicieux).

### 2. Analyse d'images

1. Plusieurs montages utilisent le logiciel d'analyse d'images **ImageJ** ou **Fiji**. Pour le télécharger (gratuitement), consultez le site [Fiji](#)
2. Le logiciel MATLAB peut être utilisé pour faire les analyses. Des ordinateurs au laboratoire ont le logiciel MATLAB. Une licence étudiante est aussi disponible à la Faculté.

## MATLAB

---

### Obtenir MATLAB

- Utilisez les ordinateurs de laboratoire ou obtenez une licence facultaire - étudiant.

## Entrer des données

- À la main (aide MATLAB: Les matrices):

```
x = [ 0 1 2 3 4 5 6 ]
y = [ 0 3.5 4 6.2 4.4 4.5 8.0];
```

- Du disque (aide MATLAB: Importer des fichiers texte ):

```
donnees = dlmread('file.dat');
x=donnees(:,1)
y=donnees(:,2)
```

Vous pouvez utiliser `load('data.txt')`, mais les données seront dans la variable `data`.

## Faire un graphique

- Vous pouvez utiliser la commande `plot`, mais vous pouvez aussi utiliser le fichier de commande ci-dessous, appelé [plotNice.m](http://plotNice.m) pour faire un graphique de bonne qualité.

```
matlab
plot(x,y);
plotNice("Titre", "Axe des X", "Axe des Y", x,y);
```

```
function plotNice( theTitle, theXLabel, theYLabel, varargin )
% plotNice Plot data with decent default values. Similar to 'plot'.
%       Use : plotNice( theTitle, theXLabel, theYLabel, X,Y,... )

m = { '-o', '-.', '*', '.', 'x', 's', 'd', '^', 'v', '>', '<', 'p', 'h' };
set_marker_order = @() set(gca(), ...
'LineStyleOrder',m, 'ColorOrder',[0 0 0], ...
'NextPlot','replacechildren');
set_marker_order();
h=plot(varargin{:});
h.Marker = 'o';
h.LineWidth = 2;
h.MarkerSize = 20;

title(theTitle);
xlabel(theXLabel);
ylabel(theYLabel);
```

```
set(gca, 'FontSize', 20);  
set(gcf, 'color', [1 1 1]);  
  
end
```

## Faire une régression ("un fit")

- Vous pouvez utiliser la commande fit avec le type de régression (aide MATLAB, tous les modèles):

```
f=fit(x,y, 'poly2')  
plot(f,x,y);
```

## Python

---

### Obtenir

- Dans bien des cas, vous voudrez avoir l'ensemble des modules scientifiques. L'installation de Anaconda est recommandée: tout s'installe en bloc. Sinon:
  - Utilisez les ordinateurs de laboratoire.
  - OS X et Linux: Ouvrez un terminal. Python vient avec le système.
  - Windows: Téléchargez et installez Python sur votre machine: <https://www.python.org/downloads/>

### Entrer des données

- À la main:

```
x = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ];  
y = [ 0, 3.5, 4, 6.2, 4.4, 4.5, 8.0];
```

- Du disque:

```
import numpy as np  
import matplotlib  
import matplotlib.pyplot as plt  
donnees = np.loadtxt('data.txt')  
x=donnees[:,0]  
y=donnees[:,1]
```

### Faire un graphique

- Vous pouvez utiliser la commande plot de matplotlib:

```
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

x = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ];
y = [ 0, 3.5, 4, 6.2, 4.4, 4.5, 8.0];

donnees = np.loadtxt('data.txt')
x=donnees[:,0]
y=donnees[:,1]

plt.plot(x, y)

plt.show()
```

## Gnuplot

### Obtenir gnuplot

- Utilisez les ordinateurs de laboratoire.
- Windows: Téléchargez [l'application fonctionnelle](#) sur sourceforget.net
- OS X/Linux: Téléchargez le code source sur <http://sourceforge.net/projects/gnuplot/files/gnuplot/5.0.1/> et compilez vous même l'application avec: ./configure; make install dans le repertoire du code.
- OS X: Utilisez macport et tapez : sudo port install gnuplot

### Entrer des données

- À la main
  - gnuplot ne travaille pas facilement avec des données hors d'un fichier. Entrez les données dans un fichier et nommez-le 'data.txt' par exemple. Séparez les colonnes par une tabulation. [Aide format Gnuplot](#)
- D'un fichier

```
set xlabel 'exposition (mR)'
set ylabel 'niveau de gris (UA)'
plot 'data.txt' using 1:2 title "valeur mesuree" lw 3 pt 5 ps 3
```

### Faire un graphique

```
set xlabel 'Axe des X'
set ylabel 'Axe des Y'
plot 'data.txt' using 1:2 title "Valeur mesurée" lw 3 pt 5 ps 3
```

