Konvexe Optimierung

5. Übungsserie

Aufgabe 29

(1)

$$f_1(x) = \sum_{i=1}^n x_i = \|x\|^2 \tag{1}$$

Zu zeigen: f_1 ist gleichmäßig konvex mit Konvexitätsparameter 2. f_1 ist gleichmäßig konvex wenn gilt:

$$(1-t) \|x\|^2 + t \|x\|^2 \ge \|(1-t)x + ty\|^2 + t(1-t)\mu \|x - y\|^2$$
(2)

(2)

$$f_2(x) = x^4 (3)$$

$$(1-t)x^{4} + ty^{4} \le ((1-t)x + ty)^{4}$$

$$\le ((1-t)x)^{4} + 4 * ((1-t)x)^{3} * ty + 6 * ((1-t)x)^{2} * ty^{2} + 4 * ((1-t)x) * ty^{3} + ty^{4}$$

$$(1-t)x^4 + ty^4 \le ((1-t)x + ty)^4 \tag{4}$$

$$(1-t)x^4 + ty^4 \le ty^4 + 4ty^3x - 4t^2y^3x + 6ty^2x^2 - 12t^2y^2x^2 + 6t^3y^2x^2 + 4tyx^3 - 12t^2yx^3 + 12t^2tyx^3 \dots$$
 (5)

$$\cdots -4t^4yx^3 + x^4 - 4tx^4 + 6t^2x^4 - 4t^3x^4 + t^4x^4$$
(6)

$$(1-t)x^4 \le 4ty^3x - 4t^2y^3x + 6ty^2x^2 - 12t^2y^2x^2 + 6t^3y^2x^2 + 4tyx^3 \dots$$
 (7)

$$\cdots -4t^4yx^3 + x^4 - 4tx^4 + 6t^2x^4 - 4t^3x^4 + t^4x^4$$
(8)

(9)

$$\begin{split} (1-t)x^4 + ty^4 &\leq \left((1-t)x + ty\right)^4 \\ &\leq ty^4 + 4ty^3x - 4t^2y^3x + 6ty^2x^2 - 12t^2y^2x^2 + 6t^2ty^2x^2 + 4tyx^3 \dots \\ & \cdots - 12t^2yx^3 + 12t^2tyx^3 - 4t^3tyx^3 + x^4 - 4tx^4 + 6t^2x^4 - 4t^3x^4 + t^4x^4 \\ &\leq ty^4 + 4ty^3x - 4t^2y^3x + 6ty^2x^2 - 12t^2y^2x^2 + 6t^2ty^2x^2 + 4tyx^3 \dots \\ & \cdots - 4t^yx^3 + x^4 - 4tx^4 + 6t^2x^4 - 4t^3x^4 + t^4x^4 \end{split}$$