

pointer:0x7fbbb381a010
SgSourceFile

root node

SgNode* p_parent : 0x1871080
bool p_isModified : 1
bool p_containsTransformation : 0
\$CLASSNAME* p_freepointer : 0xfffffffffffff
Sg_File_Info* p_startOfConstruct : 0x7fbbb2d9080
SgStringList p_originalCommandLineArgumentList : [pdfGenerator, -c, gototest.ads]
int p_verbose : 0
bool p_output_warnings : 0
bool p_C_only : 0
bool p_Cxx_only : 0
bool p_Fortran_only : 0
bool p_CoArrayFortran_only : 0
int p_upc_threads : 0
bool p_Java_only : 0
bool p_Jovial_only : 0
bool p_X10_only : 0
bool p_PHP_only : 0
bool p_Python_only : 0
bool p_Cuda_only : 0
bool p_OpenCL_only : 0
bool p_Csharp_only : 0
bool p_Ada_only : 1
bool p_Cobol_only : 0
bool p_requires_C_preprocessor : 0
bool p_binary_only : 0
SgFile::outputFormatOption_enum p_inputFormat : 2
SgFile::outputFormatOption_enum p_outputFormat : 2
SgFile::outputFormatOption_enum p_backendCompileFormat : 2
bool p_fortran_implicit_none : 0
bool p_openmp : 0
bool p_openmp_parse_only : 1
bool p_openmp_ast_only : 0
bool p_openmp_lowering : 0
bool p_openacc : 0
bool p_openacc_parse_only : 0
bool p_openacc_ast_only : 0
bool p_cray_pointer_support : 0
bool p_failsafe : 0
bool p_output_parser_actions : 0
bool p_exit_after_parser : 0
bool p_skip_syntax_check : 0
bool p_skip_parser : 0
bool p_relax_syntax_check : 0
bool p_skip_translation_from_edg_ast_to_rose_ast : 0
bool p_skip_transformation : 0
bool p_skip_unparse : 0
bool p_skipfinalCompileStep : 0
bool p_unparse_includes : 0
bool p_unparse_line_directives : 0
bool p_unparse_function_calls_using_operator_syntax : 0
bool p_unparse_function_calls_using_operator_names : 0
bool p_unparse_instruction_addresses : 1
bool p_unparse_raw_memory_contents : 1
bool p_unparse_binary_file_format : 1
SgFile::languageOption_enum p_outputLanguage : 12
SgFile::languageOption_enum p_inputLanguage : 12
std::string p_sourceFileNameWithPath : /home/liao6/workspace/ada-to-cpp-FY21/rose-ast/ada/gototest.ads
std::string p_sourceFileNameWithoutPath : gototest.ads
std::string p_unparse_output_filename :
std::string p_objectFileNameWithPath :
std::string p_objectFileNameWithoutPath :
bool p_useBackendOnly : 0
bool p_compileOnly : 0

pointer:0x7fbbbf250128
SgGlobal
/home/liao6/workspace/ada-to-cpp-FY21/rose-ast/ada/gototest.ads 0:0
IsTransformation:0
IsOutputInCodeGeneration:0

[Click here to go to the parent node](#)

SgNode* p_parent : 0x7fbbb381a010
bool p_isModified : 1
bool p_containsTransformation : 0
\$CLASSNAME* p_freepointer : 0xfffffffffffff
Sg_File_Info* p_startOfConstruct : 0x7fbbbf2d90f0
Sg_File_Info* p_endOfConstruct : 0x7fbbbf2d9160
AttachedPreprocessingInfoType* p_attachedPreprocessingInfoPtr : 0
AstAttributeMechanism* p_attributeMechanism : 0
bool p_containsTransformationToSurroundingWhitespace : 0
SgLabelRefExp* p_numeric_label : 0
int p_source_sequence_value : 0
SgSymbolTable* p_symbol_table : 0x7fbbbf1fa170
SgTypeTable* p_type_table : 0x18abae8
std::set<SgSymbol*> p_type_elaboration_list : []
std::set<SgSymbol*> p_hidden_type_list : []
std::set<SgSymbol*> p_hidden_declaration_list : []
SgPragma* p_pragma : 0
SgDeclarationStatementPtrList p_declarations : [0x7fbbb3276010]

pointer:0x7fbbb3276010
SgAdaPackageSpecDecl
GotoTest.ads 1:1
IsTransformation:0
IsOutputInCodeGeneration:1
Declaration mangled name: ada\$pkg\$GotoTest

[Click here to go to the parent node](#)

SgNode* p_parent : 0x7fbbbf250128
bool p_isModified : 1
bool p_containsTransformation : 0
\$CLASSNAME* p_freepointer : 0xfffffffffffff
Sg_File_Info* p_startOfConstruct : 0x7fbbbf2d9860
Sg_File_Info* p_endOfConstruct : 0x7fbbbf2d98d0
AttachedPreprocessingInfoType* p_attachedPreprocessingInfoPtr : 0
AstAttributeMechanism* p_attributeMechanism : 0
bool p_containsTransformationToSurroundingWhitespace : 0
SgLabelRefExp* p_numeric_label : 0
int p_source_sequence_value : 1
unsigned int p_decl_attributes : 0
std::string p_linkage :
SgDeclarationModifier p_declarationModifier : <too long>: <too long>: SgDeclarationModifier(isUnknown() = false isDefault() = true isFrien
bool p_nameOnly : 0
bool p_forward : 0
bool p_externBrace : 0
bool p_skipElaborateType : 0
SgDeclarationStatement* p_definingDeclaration : 0
SgDeclarationStatement* p_firstNondefiningDeclaration : 0x7fbbb3276010
SgQualifiedNamePtrList p_qualifiedNameList : []
std::string p_binding_label :
SgDeclarationScope* p_declarationScope : 0
SgName p_name : GotoTest
SgAdaPackageSpec* p_definition : 0x7fbbb378d130
SgScopeStatement* p_scope : 0x7fbbbf250128

pointer:0x7fbbb378d130
SgAdaPackageSpec
transformation 0:0
IsTransformation:1
IsOutputInCodeGeneration:1

[Click here to go to the parent node](#)

SgNode* p_parent : 0x7fbbb3276010
bool p_isModified : 1
bool p_containsTransformation : 0
\$CLASSNAME* p_freepointer : 0xfffffffffffff
Sg_File_Info* p_startOfConstruct : 0x7fbbbf2d95c0
Sg_File_Info* p_endOfConstruct : 0x7fbbbf2d9630
AttachedPreprocessingInfoType* p_attachedPreprocessingInfoPtr : 0
AstAttributeMechanism* p_attributeMechanism : 0
bool p_containsTransformationToSurroundingWhitespace : 0
SgLabelRefExp* p_numeric_label : 0
int p_source_sequence_value : 2
SgSymbolTable* p_symbol_table : 0x7fbbbf1fa4e0
SgTypeTable* p_type_table : 0x18abb60
std::set<SgSymbol*> p_type_elaboration_list : []
std::set<SgSymbol*> p_hidden_type_list : []
std::set<SgSymbol*> p_hidden_declaration_list : []
SgPragma* p_pragma : 0
SgAdaPackageBody* p_body : 0
SgDeclarationStatementPtrList p_declarations : []

