

MI-FME Cvičení 3

Tomáš Chvosta

Únor 2020

Cvičení 3a

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$\neg[[r \vee s] \Rightarrow q] \wedge [[r \vee s] \Rightarrow q] \Rightarrow [[p \Rightarrow q] \wedge \neg[p \Rightarrow q]]$$

Důkaz:

Jelikož se jedná o implikaci, předpokládáme, že platí levá strana pravidla tedy konjunkce $\neg[[r \vee s] \Rightarrow q]$ a $[[r \vee s] \Rightarrow q]$. Tyto dva předpoklady představují \perp a jelikož z \perp plyne cokoliv, nezáleží na tom, co máme na pravé straně implikace a formule vždy platí.

Table 1: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$\neg[[r \vee s] \Rightarrow q]$ $[[r \vee s] \Rightarrow q] \dots \perp$	$[p \Rightarrow q]$ $\neg[p \Rightarrow q]$

Cvičení 3b

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$[\neg p \Rightarrow p] \Rightarrow p$$

Důkaz:

Jelikož se jedná o implikaci, je předpoklad $[\neg p \Rightarrow p]$ a pokusíme se dokázat p . Použijeme Ratschanovo důkazní pravidlo, které říká, že když chceme dokázat p , pak můžeme nahradit p za $\neg\neg p$ a následně použít pravidlo pro dokazování negací. Do seznamu předpokladů tedy přidáme $\neg p$ a pokusíme se najít spor.

Předpoklad $[\neg p \Rightarrow p]$ říká, že musí platit p jelikož máme v předpokladech $\neg p$, což je spor. Spor podle Ratschana dokončí úspěšně jakýkoliv důkaz.

Table 2: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$[\neg p \Rightarrow p]$	p
2.	$\neg p$	$\neg\neg p$ tedy p
3.	$p \dots \perp$	

Cvičení 3c

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$\neg[p \Rightarrow q] \Rightarrow [q \Rightarrow p]$$

Důkaz:

Jelikož se jedná o implikaci, je $\neg[p \Rightarrow q]$ předpoklad. Pokusíme se tedy dokázat $[q \Rightarrow p]$. Použijeme stejný postup a předpokládáme, že platí q . Nyní by se mohlo hodit dokázat, že platí $[p \Rightarrow q]$. Jako lemma tedy zvolíme $[p \Rightarrow q]$ a díky předpokladu q je jasné, že toto lemma platí. Můžeme tedy přidat předpoklad $[p \Rightarrow q]$, což společně s předpokladem $\neg[p \Rightarrow q]$ vytvoří \perp , ze které plyne cokoliv.

Table 3: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$\neg[p \Rightarrow q]$	$[q \Rightarrow p]$
2.	q	p
3.		lemma $[p \Rightarrow q]$
4.	$[p \Rightarrow q] \dots \perp$	

Cvičení 3d

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$[p \Rightarrow [[q \vee r] \wedge \neg q \wedge \neg r]] \Rightarrow \neg p$$

Důkaz:

Nejprve předpokládejme $[p \Rightarrow [[q \vee r] \wedge \neg q \wedge \neg r]]$ a dokažme $\neg p$. To uděláme tak, že předpokládáme p a zkusíme najít spor. Pokud platí p , tak můžeme usoudit

$[[q \vee r] \wedge \neg q \wedge \neg r]$. Z předchozího předpokladu můžeme usoudit, že platí $\neg q$, $\neg r$ a také $[q \vee r]$. Pokud víme, že platí disjunkce $[q \vee r]$, pak postupujeme tak, že nejprve předpokládáme q a následně dokončíme důkaz a poté předpokládáme r a následně dokončíme důkaz. V obou dvou případech získáme \perp , čímž získáváme spor a důkaz je úspěšně dokončen.

Table 4: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$[p \Rightarrow [[q \vee r] \wedge \neg q \wedge \neg r]]$	$\neg p$
2.	p	hledáme spor
3.	$[[q \vee r] \wedge \neg q \wedge \neg r]$	hledáme spor
4.	$\neg q$ $\neg r$ $[q \vee r]$	hledáme spor
5a.	$q \dots \perp$	hledáme spor
5b.	$r \dots \perp$	hledáme spor

Cvičení 3e

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$q \Rightarrow [[p \wedge q] \vee [\neg p \wedge q]]$$

Důkaz:

Na počátku předpokládáme, že platí q a dokážeme $[[p \wedge q] \vee [\neg p \wedge q]]$. To můžeme udělat například tak, že předpokládáme $\neg[p \wedge q]$ a dokážeme $[\neg p \wedge q]$ (nebo klidně obráceně, avšak toto je výhodnější a snazší). Při důkazu konjunkce je potřeba dokázat $\neg p$ i q . Při dokazování q využijeme toho, že máme q v předpokladech a tedy je triviálně dokázáno. Při dokazování $\neg p$ předpokládáme, že platí p a najdeme spor. Ten jsme však již vytvořili přidáním p do předpokladů, poněvadž jistě platí $[p \wedge q]$ díky předpokladům p a q a tedy spolu s $\neg[p \wedge q]$ získáme \perp , čímž je důkaz úspěšně dokončen.

Table 5: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	q	$[[p \wedge q] \vee [\neg p \wedge q]]$
2.	$\neg[p \wedge q]$	$[\neg p \wedge q]$
3.		q
4.		$\neg p$ q
5.	p	hledáme spor
6.		lemma $[p \wedge q]$
7.	$[p \wedge q] \dots \perp$	hledáme spor

Cvičení 3f

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$\neg[p \wedge q] \Rightarrow [\neg p \vee \neg q]$$

Důkaz:

Nejprve předpokládáme, že platí $\neg[p \wedge q]$ a dokážeme $[\neg p \vee \neg q]$. To dokážeme tak, že předpokládáme, že platí p a dokážeme $\neg q$. To dokážeme tak, že předpokládáme q a najdeme spor. Nyní díky předpokladům p a q můžeme usoudit, že platí lemma $[p \wedge q]$, což však společně s $\neg[p \wedge q]$ tvoří \perp . Podobně bychom mohli zvolit v druhém kroku q místo p a dostali bychom stejný výsledek.

Table 6: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$\neg[p \wedge q]$	$[\neg p \vee \neg q]$
2a.	p	$\neg q$
2b.	q	$\neg p$
3a.	q	hledáme spor
3b.	p	hledáme spor
4.		lemma $[p \wedge q]$
5.	$[p \wedge q] \dots \perp$	hledáme spor

Poznámky:

V tabulce buď zvolíme variantu a) nebo b), ale ne obojí!

Cvičení 3g

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$[[p \wedge q] \Rightarrow r] \Rightarrow [[p \Rightarrow r] \vee [q \Rightarrow r]]$$

Důkaz:

Nejprve předpokládejme, že platí $[[p \wedge q] \Rightarrow r]$ a dokážeme $[[p \Rightarrow r] \vee [q \Rightarrow r]]$. V tomto kroku máme opět dvě volby jako v předchozí úloze, nyní budeme předpokládat, že platí $\neg[q \Rightarrow r]$ a pokusíme se dokázat $p \Rightarrow r$. To dokážeme tak, že předpokládáme p a dokazujeme r . Nyní se hodí využít faktu, že r je ekvivalentní s $\neg\neg r$. Následně můžeme předpokládat $\neg r$ a poté se pokusit najít spor. Aby platil předpoklad $[p \wedge q] \Rightarrow r$ a zároveň předpoklad $\neg r$, musí platit $\neg[p \wedge q]$. Stejně tak, aby platil předpoklad $\neg[q \Rightarrow r]$ a zároveň $\neg r$, musí platit q . Nyní díky předpokladům p a q můžeme dokázat lemma $[p \wedge q]$, což nám vytvoří krásný spor s předpokladem $\neg[p \wedge q]$ a vznikne \perp , což úspěšně dokončí důkaz.

Table 7: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$[p \wedge q] \Rightarrow r$	$[p \Rightarrow r] \vee [q \Rightarrow r]$
2.	$\neg[q \Rightarrow r]$	$p \Rightarrow r$
3.	p	r
4.		$\neg\neg r$
5.	$\neg r$	hledáme spor
6.	$\neg[p \wedge q]$	hledáme spor
7.	q	hledáme spor
8.	$[p \wedge q] \dots \perp$	hledáme spor

Cvičení 3h

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$[p \wedge q] \Rightarrow \neg[\neg p \vee \neg q]$$

Důkaz:

Na začátku předpokládejme $p \wedge q$ a dokažme $\neg[\neg p \vee \neg q]$. Z předpokladu $p \wedge q$ můžeme usoudit p a q . V dalším kroku předpokládejme, že platí $\neg p \vee \neg q$ a pokusíme se najít spor. Pokud víme, že platí $\neg p \vee \neg q$, můžeme nejprve předpokládat $\neg p$ a dokončit důkaz a poté předpokládat $\neg q$ a dokončit důkaz. V obou případech nalezneme spor a vznikne \perp , čímž je důkaz úspěšně dokončen.

Table 8: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.	$p \wedge q$	$\neg[\neg p \vee \neg q]$
2.	p q	
3.	$\neg p \vee \neg q$	hledáme spor
4.	$\neg p \dots \perp$	hledáme spor
5.	$\neg q \dots \perp$	hledáme spor

Cvičení 3i

Zadání:

Dokažte následující formuli:

$$[p \Rightarrow q] \vee [q \Rightarrow r]$$

Důkaz:

Table 9: Důkazová tabulka

Krok	Předpokládáme	Dokazujeme
1.		