# HiFive ELS 설명서

이 모델은 ELS의 가치를 계산하는 모델입니다.

## DLL 경로를 찾을 수 없는 오류 발생할 경우 1~3을 따라 세팅합니다.

1. 자신의 엑셀 bit수 확인


파일>계정>엑셀정보




- 2. Alt + F11로 VBA창 키기
- 3. VBA 모듈 들어가서 다음 순서에 따라 dll의 디렉토리 바꾸기 (현재 dll이 설치되어있는 디렉토리로 바꾸기)

또한 엑셀이 64bit일 경우 Declare Function -> Declare PtrSafe Function으로 선언해야함

3-1. 엑셀 비트에 따라 경로 복사





#### 3-2. 빨간 부분에 경로 붙여넣기

```
Public Declare PtrSafe Function Excel_HiFive_ELS_MC Lib (:\text{WUsers\text{\text{\text{WUsers\text{\text{\text{WComputer\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex
```

Public Declare PtrSafe Function Excel\_HiFive\_ELS\_MC Lib "DiwUserswciiad#github5wHiFive\_ELS\_w64#Release\*HiFive\_ELS.dll" (

ByVal PricingDate\_Excel As Long, ByVal NSimul As Long, ByVal GreekFlag As Long, ByVal FaceVaride As Double, ByVal FaceVaride As Double, ByVal MaxProfit As Double, ByVal MaxProfit As Double, ByVal MaxLoss As Double, ByVal NEvaluate As Long, ByVal Kl\_Barrier\_Level As Double, ByVal NByVal Kl\_Method As Long, ByRef EvalDate\_Excel As Long, ByRef PayDate\_Excel As Long, ByRef NStrike As Long, ByRef Slope As Double, ByRef FixedAmount As Double, ByVal NLizard As Long, ByRef LizardFlag As Long, ByRef LizardSartl ByRef LizardEndDate\_Excel As Long, ByRef LizardBarrierLevel As Double, ByRef Now\_LizardHitting As Long, ByRef LizardCos ByRef CPN\_EvaluateDate\_Excel As Long, ByRef CPN\_PayDate\_Excel As Long, ByRef CPN\_Lower\_Barrier As Double, ByRef CPN\_Up) ByVal NStock As Long, ByRef SOXO As Double, ByRef CorrelationReshaped As Double, ByRef NTerm As Long, ByRef TermBate As:

ByRef Rue As Double, ByRef NDivTerm As Long, ByRef DivFlag As Long, ByRef TermDuanto As Double, ByRef Div As Double, ByRef Upl ByRef ImVolLocalVolFlag As Long, ByRef NParityVol As Long, ByRef TermBuanto As Double, ByRef TermVol As Long, ByRef Te ByRef Vol As Double, ByRef ResultLibyVal Error As String \_

) As Long


Problem As Long As String \_

) As Long

Problem As Long ByRef ResultPrice As Double, ByRef AutocallProb As Double, ByRef CPNProb As Double, ByRef ResultLibyVal Error As String \_

) As Long

#### 4. ELS 발행정보 및 파라미터 입력하기



조기상환일 개수가 6개면 표에 6까지 입력하고

7번은 조기상환 안되었지만 낙인 이벤트 없을 경우의 Payoff

8번은 조기상환 안되었지만 낙인 이벤트 발생했을 경우 Payoff (일반적으로 주가 비례해서 손실이 나는 케이스이므로 지급액 기울기 1넣었음)


만약 리자드형 상품 아니면 리자드 개수 0넣으면 되고 쿠폰 따로 주는 상품 아니면 쿠폰개수 0넣으면 된다.

## 5. 변동성 관련 입력

Implied Vol 블룸버그에서 뽑아서 Implied Vol Flag 0으로 넣으면 Dupire LocalVol 산출

기초자산1										
Implied Vol/ Local Vol Flag		0								
Parity	기간구조									
(Moneyness)	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	2.00	2.33			
0.50	39.95%	35.43%	34.10%	31.21%	29.20%	27.84%	26.86%			
0.60	35.87%	30.50%	29.51%	26.93%	25.14%	23.85%	23.06%			
0.70	29.75%	25.95%	24.75%	23.00%	21.76%	20.73%	20.20%			
0.80	24.13%	21.80%	20.82%	19.79%	19.07%	18.40%	18.20%			
0.90	18.58%	17.76%	17.08%	16.97%	16.89%	16.62%	16.71%			
1.00	13.40%	14.10%	14.27%	14.75%	15.11%	15.18%	15.54%			
1.10	10.33%	11.41%	12.81%	13.35%	13.79%	14.17%	14.68%			
1.20	10.98%	10.83%	12.14%	12.61%	13.13%	13.70%	14.29%			
1.30	11.48%	11.39%	11.79%	12.48%	13.10%	13.55%	14.18%			

# 6. 가격계산 매크로 실행



# 7. 가격이랑 그릭스 LocalVolatility까지 다 계산해줌

# Dupire Local Volatility

Parity	기간구조									
(Moneyness)	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67					
0.50	49.23%	51.33%	44.75%	31.10%	28.91%					
0.60	47.54%	46.22%	44.28%	28.05%	24.73%					
0.70	40.17%	35.15%	29.87%	22.91%	20.01%					
0.80	31.89%	27.47%	24.59%	20.20%	17.70%					
0.90	22.45%	19.40%	17.61%	17.50%	16.46%					
1.00	13.87%	13.70%	13.73%	14.73%	14.75%					
1.10	10.12%	10.95%	12.94%	12.92%	13.28%					
1.20	12.17%	11.94%	12.55%	12.56%	13.52%					
1.30	13.34%	13.32%	11.88%	13.38%	14.02%					

## HiFive ELS 함수설명서 및 클래스 매핑정의

```
DLLEXPORT(long) Excel_HiFive_ELS_MC(
                             // 기격계신날짜
long PricingDate,
long NSimul.
                                       // 시뮬레이션개수
                             // 그릭계산할지여부
long GreekFlag,
                             // 원금액
double FaceValue,
long FaceValueFlag.
                             // 원금설정여부
double MaxProfit,
                             // 최대이익
                             // 최대손실
double MaxLoss.
long NEvaluate,
                             // 조기상환평/일//
double Kl_Barrier_Level,
                                       // 낙인배리어수준
long Now_KI_State,
                             // 현재 낙인상태
long KI_Method,
                             // 낙인처리방법
                             // 조기 시호 Excel Type평가임 Array [ Shape = (NEvaluate , ) ]
long* EvalDate,
long* PayDate,
                             // 조기 시호 ExcelType지급일 Array [ Shape = (NEvaluate , ) ]
                             // 조기 상환 회차별 행사가격가 ( Shape = (NEvaluate , ) ]
long* NStrike.
                             // 조기상환회차별 행사기격 Array [ Shape = reshape(3 * NEvaluate) ]
double* StrikeLevel,
double* Slope.
                             // 조기상환회차별 참여율 [ Shape = reshape(3 * NEvaluate) ]
double* FixedAmount.
                             // 조기상환회차별 쿠폰 [Shape = reshape(3 * NEvaluate)]
long NLizard,
                                       // 리자드상환 평가일 개수
                             // 조기상환화차별 리자드상환평기열지 여부 Array [ Shape = (NLizard , ) ]
long* LizardFlag,
                             // 조기성환회차별 리자드배리어 체크 시작일 ExcelType Array [ Shape = (NLizard , ) ]
long* LizardStartDate,
long* LizardEndDate,
                             // 조기상환회차별 리지드배리어 체크 종료일 ExcelType Array [ Shape = (NLizard , ) ]
double* LizardBarrierLevel,
                             // 조기상환 회차별 리자드배리어 배리어레벨 Array
long* Now_LizardHitting,
                                       // 조기상환회차별 리지드배리어 현재 Hitting여부 Array
                             // 조기상환 회차별 리자드배리어 쿠폰이자율 Array
double* LizardCoupon,
long NOPN,
                             // 일반쿠폰지급개수
long* OPN EvaluateDate.
                                       // 일반쿠폰 평가일 ExcelType Array [ Shape = (NOPN . ) ]
                             // 일반 쿠폰 지급일 ExcelType Array [ Shape = (NOPN , ) ]
long* CPN PayDate.
                                       // 일반 쿠폰 하방배리어 Array [ Shape = (NOPN , ) ]
double* OPN_Lower_Barrier,
                                       // 일반 쿠폰 하방배리어 Array [ Shape = (NOPN , ) ]
double* OPN_Upper_Barrier,
                             // 일반쿠폰 쿠폰O \(\rightarray [ Shape = (NOPN , ) ]
double* CPN_Rate,
                                       // 기초자산 캐수
long NStock,
double* SOXO.
                                       // [기초자신Array + 기준기격Array + Autocal I기준 평가 P격Array + Coupon기준
평가면Array]
double* CorrelationReshaped,
                             // Correlation Matrix.reshape(-1)
                                       // 이지율기긴구조개수(Discount, Rf1, Rf2, ....) [ Shape = (NStock +1 , )]
long* NTerm,
double* TermRate,
                             // 이지율기긴구조Term -> append(Discount Term Array + RfTermArray1 + RfTermArray2 + ...],
Shape = (sum(NTerm) , )
double* Rate.
                                       // 이지율기긴구조Rate append(Discount Rate Array + RfRateArray1 + RfRateArray2
+ ...], Shape = (sum(NTerm), )
                             // 배당기간구조개수 (Stock1, Stock2, ....) [ Shape = (NStock , )]
long* NDivTerm,
long* DivFlag,
                             // 배당기간구조배당타입 (Stock1DivType, ) , Shape = (sum(NDivTerm) , )
                             // 배당기간구조 Term -> append(Stock1DivTermArray+ Stock2DivTermArray + ....) , Shape =
double* TermDiv.
(sum(NDivTerm) , )
                                       // 배당기간구조 Rate 또는 금액 -> append(Stock1DivArray + Stock2DivArray + ....),
double* Div,
Shape = (sum(NDivTerm), )
```

```
long* QuantoFlag,
                          // Quanto 사용여부 Array [Shape = (NStock ,)]
double* QuantoCorr,
                          // FX, 기초자산Correlation Array [Shape = (NStock , )]
long* NTermQuanto,
                          // Quanto FX Vol Term 길이 Array [ Shape = (NStock, )]
                          // Quanto FX Vol Term Array -> append[ FX Vol Term1 Array + FX Vol Term2 Array + FX Vol Term3
double* TermQuanto,
Array + ...] [ Shape = (sum(NTermQuanto), )]
double* VolQuanto,
                          // Quanto FX Vol Array -> append[FX Vol1 Array + FX Vol2 Array + FX Vol3 Array + ....] [ Shape
= (sum(NTermQuanto), )]
long* ImVolLocalVolFlag,
                                   // Imvol을할지Localvol을할지Flag Array (0: Imvol, 1: LocalVol) [ Shape =
(NStock, )]
long* NParityVol,
                         // 기초자신별 패러티 개수 Array [ Shape = (NStock, )]
                         // 기초자신별 패러티 Array -> append[Parity1 Array, Parity2 Array, Parity3 Array...]
double* ParityVol,
long* NTermVol,
                         // 기초자신별 Volatility Term 개수 Array [ Shape = (NStock, )]
                          //기초자산별 Volatility Term Array -> append[VolTerm1, VolTerm2, VolTerm3 ...]
double* TermVol,
                                   // 기초자신별 Volatility Array -> append[ReshapedVol1, ReshapedVol2, ReshapedVol3,
double* Vol.
ReshapedVol4 .....]
                          // 결과기격 및 델타감마베가, SABR Parameter Shape = (1 + NStock * 3 + sum(NTermVol)*3)
double* ResultPrice,
                          // 조기 시한 획률 및 조기 시한 Payoff -> Shape = (NEvaluate * 2, )
double* Autocal IProb,
double* OPNProb.
                          // 쿠폰 확률 및 쿠폰 -> Shape = (NOPN * 2, )
double* ResultLocalVol.
                                   // LocalVolatility 결과값
char* Error.
double* RMSPE.
long TextDumpFlag
class HiFiveInfo {
public:
double FaceValue;
                                  // Notional Amount
                                  // Notional Amount 지급여부
long FaceValueFlag;
long NStock;
                                  // Underlying Asset 개수
                                  // 최대이익
double MaxProfit;
double MaxLoss;
                                  // 최대손실
// KI 관련 정보
long KI_Method;
                                  // KI Method O: 낙인적용X, 1: Continuous KI, 2: 만기에만 KI
double KI_Barrier_Level;
                                  // Kncok In Barrier
                                  // 현재 낙인 상태
long Now KI State;
// Autocall 관련 정보
long NEvaluation;
                                  // 조기상환 평가일 개수
long* Days_Autocall_Eval;
                                  // 조기상환 평가일까지 날짜수 Shape = (NEvaluation, )
long* Days_Autocall_Pay;
                                  // 조기상환 지급일까지 날짜수 Shape = (NEvaluation, )
long nK;
                                  // 각 조기상환 평가일에 행사가격 개수(옵션개수)
double** Strike;
                                  // 각 조기상환 평가일에 행사가격 Shape = (3. NEvaluation )
                                  // 각 조기상환 평가일에 참여율 Shape = (3, NEvaluation)
double** Slope;
double** FixedAmount;
                                  // 각 조기상환 평가일에 Coupon Rate Shape = (3, NEvaluation)
// Lizard 관련 정보
                                  // 리자드 평가 개수
long NLizard;
                                  // 각 조기상환 평가일 리자드 평가되는지여부 Shape=(NLizard,)
long* LizardFlag;
long* Days_LizardStart;
                                  // 각 조기상환 평가일 리자드배리어평가시작일Shape=(NLizard,)
                                  // 각 조기상환 평가일 리자드배리어평가종료일Shape=(NLizard.)
long* Days_LizardEnd;
```

```
double* Lizard_Barrier_Level; // 리자드배리어 수준 Array -> Shape = (NLizard, )
double* Lizard_Coupon;
                          // 리자드 쿠폰 Array -> Shape = (NLizard, )
long* Now_Lizard_KI_State;
                            // 현재 리자드 배리어 낙인상황 Array -> Shape = (NLizard, )
                            // 일반쿠폰평가개수
long NCPN;
                            // 일반쿠폰평가일까지 날짜수 Array -> Shape = (NCPN , )
long* Days_CPN_Eval;
                            // 일반쿠폰지급일까지 날짜수 Array -> Shape = (NCPN , )
long* Days_CPN_Pay;
double* CPN_Lower_Barrier;
                            // 일반쿠폰지급의 하방배리어 Array -> Shape = (NCPN , )
                            // 일반쿠폰지급의 상방배리어 Array -> Shape = (NCPN , )
double* CPN_Upper_Barrier;
double* CPN_Rate;
                            // 일반쿠폰Rate Array -> Shape = (NCPN , )
};
```

## 로직설명

1. 주가 Path 생성

$$\mathrm{dS_n} = \left(\mathrm{Rf_n} - d_n - \rho(S_n, FX_n)\sigma_{S(n)}\sigma_{FX(n)}\right) \cdot \mathrm{S} + \sigma_{(\mathrm{S_n})}\sqrt{\Delta \mathsf{t}} \times \epsilon$$

2. 조기상환 및 리자드 상환 체크

if 
$$min(S_1, S_2, ...) > K$$
 Then Autocall

3. 페이오프 할인