Introduction Figures simples Graphiques Diagrammes Graphes

Schémas et graphiques en $\Delta T \in X$ avec TikZ

David Sandoz

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

22 juillet 2014





Table des matières

- Introduction
 - Alternatives
 - TikZ
- Pigures simples
 - L'environnement
 - \draw
 - Ajouter du texte
- Graphiques
 - plot

- Domaine
- Fonctions
- Axes et grille
- PGFPlots
- Représentation de données
- Oiagrammes
 - Diagramme en bâtons
 - Diagramme circulaire
- Graphes



Références

- TikZ and PGF, Manual for version 1.18
 Par Till Tantau (créateur de TikZ)
- TikZ pour l'impatient
 Par Gérard Tisseau et Jacques Duma (en français)
- Manual for Package PGFPLOTS
 Par Dr. Christian Feuersänger
- Drawing Pie Chart by using pgf-pie
 Par Yuan Xu



Introduction

- Introduction
 - Alternatives
 - TikZ



Alternatives

Quelles sont les différentes possibilités pour intégrer un schéma dans LATEX?

- Importation avec \includegraphics{}
- Génération du schéma avec du code LATEX



TikZ

Avantages

- Style et format adapté aux documents LATEX
- Les graphiques créés peuvent contenir du texte écrit en <u>ATFX</u>
- Pas de fichiers externes

Inconvéninents

- N'est pas WYSIWYG
- Peut être lent (LATEXn'est pas fait pour les gros calculs)

Figures simples

- Pigures simples
 - L'environnement
 - \draw
 - Ajouter du texte




L'environnement

```
\usepackage{tikz}
...
\begin{tikzpicture}
...
\end{tikzpicture}
```



Tracer un cercle



en guise de premier exemple



Tracer un cercle



Voici un cercle

en guise de premier exemple

```
Voici un cercle
\begin{tikzpicture}
    \draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}
en guise de premier exemple
```



David Sandoz

Voici un cercle



en guise de premier exemple





en guise de premier exemple

```
Voici un cercle
\begin{center}
    \begin{tikzpicture}
         (0,0) circle
          (1);
    \end{tikzpicture}
\end{center}
en guise de premier exemple
```



Dans la figure ci-dessous se trouve un cercle



Figure: Un cercle réalisé avec Tik7



Dans la figure ci-dessous se trouve un cercle



Figure: Un cercle réalisé avec Tik7

```
Dans la figure ci-dessous se
    trouve un cercle
\begin{figure}
  \begin{tikzpicture}
    \draw (0,0) circle (1);
  \end{tikzpicture}
  \caption{Un cercle réalisé
    avec TikZ}
\end{figure}
```



Coordonnées

Les schémas sont centrés sur les dessins et non pas sur l'origine du système de coordonnées.

```
\begin\tikzpi
```

```
\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}
```



Coordonnées

Les schémas sont centrés sur les dessins et non pas sur l'origine du système de coordonnées.



```
\begin{tikzpicture}
    \draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}
    \draw (3,-2) circle (1);
\end{tikzpicture}
```

Échelle




```
\begin{tikzpicture}
   \draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}
```



Échelle



\begin{tikzpicture}
 \draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}



```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
\draw (0,0) circle
\end{tikzpicture}
```

Tracer un segment

```
\draw (0,0) -- (1,0);
```



Tracer un segment

```
\draw (0,0) -- (1,0);
-----
\draw [thick, dashed] (0,0) -- (1,0);
-------
\draw [dotted, ->] (0,0) -- (1,0);
```

Voir les références pour plus d'options




Tracer un arc de cercle ou un rectangle

```
\draw (0,0) arc (0:90:1);
```



Tracer un arc de cercle ou un rectangle






 $\draw (0,0) rectangle (1,2);$




Tracer une grille

 $\draw (0,0) grid (4,3);$






Tracer une grille




\draw [very thin, gray] (0,0) grid[step=0.5] (4,3);






Combinaison de dessins



```
\draw (0,0) circle (1);
\draw (0,0) -- (0,1);
\draw (0,0) -- (1,0);
```




Enchainements de dessins






Ajouter du texte






Ajouter du texte



```
\draw (0,0) circle (1);
\draw (0,0) -- (0,1);
\draw (0,0) -- (1,0);
\draw (0,0) node[below left]{$0$};
\draw (0,1) node[above]{$A$};
\draw (1,0) node[right]{$B$};
```



Ajouter du texte



```
\draw (1,0) arc (0:135:1);
\draw (0,0) -- (-1.5,1.5);
\draw (0,0) -- (2,0);
\draw (0,0) node[below left]{$0$};
\draw (70:1) node[above right]{$\frac{3\pi}{4}$};
```



plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données

Graphiques

- Graphiques
 - plot
 - Domaine
 - Fonctions
 - Axes et grille
 - PGFPlots
 - Représentation de données



$$y = \frac{x}{4} \Rightarrow$$
 Équations paramétriques : $x = x, y = \frac{x}{4}$



$$y = \frac{x}{4} \Rightarrow$$
 Équations paramétriques : $x = x, y = \frac{x}{4}$
\draw plot (\x, \x/4);



$$y = \frac{x}{4} \Rightarrow$$
 Équations paramétriques : $x = x, y = \frac{x}{4}$
\draw plot (\x, \x/4);



$$y = \frac{x}{4} \Rightarrow$$
 Équations paramétriques : $x = x, y = \frac{x}{4}$
\draw plot (\x, \x/4);

Par défaut

Domaine de -5 à 5.



Domaine

```
\draw [domain=-2:2] plot (\x, \x/4);
```



Fonctions

Des fonctions standard sont incluses.

Attention

Si des formules contiennent des parenthèses ou des virgules, il faut les écrire entre accolades.

```
\label{local_draw} $$ \left[ \operatorname{domain} = -3:1.5 \right] $$ plot (\x, {exp(\x)});
```





plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données

Fonctions

Attention

Les fonctions trigonométriques attendent des angles en degrés. Il faut spécifier si l'on souhaite des angles en radiant

```
\draw [domain=-pi:pi] plot (\x, {sin(\x r)});
```



plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données

Précision

Par défaut

Calcul de 25 points sur la courbe.



Précision

Par défaut

Calcul de 25 points sur la courbe.

```
\draw [domain=-pi:pi] plot (\x, {sin(5*\x r)});
```




plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données

Précision

```
\draw [domain=-pi:pi,samples=200] plot (\x, {sin(5*\x r)});
```




Précision





plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données

Axes et grilles







Axes et grilles

```
\draw [very thin, gray] (0,0) grid (8,4);
\draw [->] (0,0) -- (0,4);
\draw [->] (0,0) -- (8,0);
\draw (0,0) node[below left] {0};
\draw (0,4) node[left] {4};
\draw (8,0) node[below] {8};
\draw (0,4) node[above] {$y$};
\draw (8,0) node[right] {$x$};
\draw (1.5,1.5) node[below] {$\frac{1}{x}$};
\draw [domain=0.25:8,samples=200,red] plot (\x, 1/\x);
```

Un peu compliqué pour simplement afficher une grille, des axes et les unités ...

plot Domaine Fonctions Axes et grille **PGFPlots** Représentation de données


PGFPlots

- Un package basé sur PGF/TikZ
- Simplifie l'insertion de graphiques
- \usepackage{pgfplots}
- Toujours entre

```
\begin{tikzpicture}
...
\end{tikzpicture}
```



Exemple de PGFPlots





plot
Domaine
Fonctions
Axes et grille
PGFPlots
Représentation de données

Exemple de PGFPlots

```
\label{limits} $$ \left[ \text{title=} \left\{ y = \frac{1}{x} \right\}, \text{ xlabel=} \left\{ x \right\}, \\ y \text{label=} \left\{ y \right\} \right] \\ \addplot[domain=0.25:8, samples=200, red] \left\{ 1/x \right\}; \\ end{axis}
```



plot Domaine Fonctions Axes et grille PGFPlots Représentation de données


Représentation de données

Peut se faire sans PGFPlots, mais c'est aussi plus facile avec.



Représentation de données


Peut se faire sans PGFPlots, mais c'est aussi plus facile avec.



```
\begin{loglogaxis}[
    title=Convergence Plot,
    xlabel={Degrees of
        freedom},
    ylabel={$L_2$ Error},
]
\addplot table {example_data/
    data_d1.dat};
\end{loglogaxis}
```




Représentation de données




```
\begin{loglogaxis}[
    title=Convergence Plot,
    xlabel={Degrees of
        freedom}.
    vlabel={$L_2$ Error},
\addplot table {example_data/
   data_d1.dat};
\addplot table {example_data/
   data_d2.dat};
\addplot table {example_data/
   data d3.dat}:
\end{loglogaxis}
```

Légende



```
\begin{loglogaxis}[
    title=Convergence Plot,
    xlabel={Degrees of
        freedom}.
    vlabel={$L_2$ Error},
    legend entries={$d=2$,$d
        =3$,$d=4$}.
\addplot table {example_data/
    data_d1.dat};
\addplot table {example_data/
    data_d2.dat};
\addplot table {example_data/
    data d3.dat}:
\end{loglogaxis}
         4 D > 4 A > 4 B > 4
```

Barres d'erreurs



```
begin{axis}
addplot+[error bars/.cd,
    y dir=both,y explicit,
    x dir=both,x explicit,

coordinates {
    (0,0) +- (0.5,0.1)
    (0.1,0.1) +- (0.05,0.2)
    (0.2,0.2) +- (0,0.05)
    (0.5,0.5) +- (0.1,0.2)
    (1,1) +- (0.3,0.1)};
end{axis}
```


Diagrammes

- 4 Diagrammes
 - Diagramme en bâtons
 - Diagramme circulaire



Diagramme en bâtons

Toujours avec PGFPlots.



```
\begin{axis}[ybar]
```



Diagramme en bâtons

Toujours avec PGFPlots.







Diagramme en bâtons

Toujours avec PGFPlots.






Avec le package pgf-pie.

\usepackage{pgf-pie}






 $\phi[\text{text=inside}] \{10/A, 20/B, 30/C, 40/D\}$






Pas que circulaire






\pie[square, text=inside] $\{10/A, 20/B, 30/C, 40/D\}$



\pie[polar, text=inside]{10/A, 20/B, 30/C, 40/D}





 $pie[cloud, text=inside]{10/A, 20/B, 30/C, 40/D}$



Graphes

Graphes





Ressources

De nombreux exemples sur texample.net/tikz/examples



Questions?

Des questions?

