BETA - CIFLUTRINA

Marcas comerciales: BETA BAYTROID 5 EC - BULLDOCK.

Nomenclatura Química:
beta ciflutrina: ciano-(4-fluoro-3-fenoxifenil)-metil-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil-ciclopro panocarboxilato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	PC 12,5%: 80 - 100 cm3/ha PC 5%: 200 - 250 cm3/ha	21	En floración, al aparecer los primeros adultos en las trampas o en el cultivo.
Campos de Golf	Orugas defoliadoras (*Grupo)*	PC 5%: 100 - 120 cm3/ha	NC	El caldo resultante de la dilución debe ser asperjado al follaje.
Cultivos florales extensivo	De fuego (*Solenopsis spp.)* Grillotopo (*Scapteriscus borellii)* Hormiga negra común (*Acromyrmex lundi)* Minera (*Atta sexdens)*	PC 5%: 0,8 - 1 cm3/10 m2		Asperjar al suelo, preferentemente en las primeras horas de la mañana o últimas del atardecer.
Girasol Maíz	Gusano cortador u Oruga grasienta (*Agrotis ipsilon)* Gusano u oruga áspera (*Agrotis malefida)* Oruga parda (*Porosagrotis gypaetina)*	PC 12,5%: 25 - 35 cm3/ha PC 5%: 60 - 70 cm3/ha (post y pre-emergente) 80 - 90 cm3/ha (pre-siembra)	100	Para PC 12,5%, Aplicar al observar 1-2 orugas/100 plantas o 3 a 5% de plantas cortadas en POE. Para PC 5%, aplicar con 1 - 2 orugas/10 m2 en PSI o PEE y con 2-3 orugas/100 plantas o 3 - 5% de plantas cortadas en POE.
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PC 12,5%: 15 - 30 cm3/ha PC 5%: 35 - 50 cm3/ha	14	Aplicar al observar más de 15 orugas por metro lineal y con un daño superior al 20 - 30% en el follaje antes de la floración y un 10% desde la floración.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 12,5%: 15 - 30 cm3/ha PC 5%: 50 - 70 cm3/ha		

Información General:

Insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre un gran número de insectos afectando el sistema nervioso.
Equipos de aplicación: puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. Es esencial lograr una buena cobertura de los cultivos tratados.

Compatibilidad: es compatible con fungicidas tales como propineb; e insecticidas tales como metamidofos.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes identificados y cerrados para su posterior destrucción de acuerdo a la legislación vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Utilizar protector facial, guantes, botas de goma y ropa adecuada. Lavar prolijamente todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No comer, beber ni fumar durante las tareas, ni destapar los picos con la boca.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 776 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 1,761 mg/l

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. No aplicar con abejas presentes. Trasladas las colmenas por lo menos 4 km. a partir del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. En caso de no poder trasladar las colmenas, dar aviso a los apicultores para proceder al cierre de las piqueras, tapándolas con arpillera o espuma de goma. No asperjar sobre colmenares en actividad, trasladarlas o tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Efectuar aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano, fuera del horario de pecoreo de las abejas.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 4 metros entre la zona tratada y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación. No contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BETA BAYTROID 5 EC	BAYER	32452	EC	5%	II
BULLDOCK	BAYER	31820	SC	12,5 %	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.