HEXITIAZOX

Nomenclatura Química:
hexitiazox: trans-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil 2-oxo-3-tiazolidin-carboxamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carboxamida.
Acción: de contacto, ingestión y translaminar.

Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Apio Berenjena Florales Frutilla Melón Ornamentales Pimiento Poroto Sandía Tomate Zapallito alargados Zapallito redondo Zapallo criollo Zapallo de angola	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Arañuela chata (*Brevipalpus phoenicis)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	PC 10% WP: 30 - 50 g/hl	7	Aplicar con la aparición de los primeros adultos. Los tratamientos deben efectuarse antes que los ácaros se propaguen.
Manzano	Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*		30	Antes que la población de adultos alcance 2 a 4 ácaros por hoja.

Información General:

Controla los estados de huevo, larva y parcialmente el de ninfa. No tiene efecto sobre adultos, por lo tanto se recomienda combinarlo con un acaricida adulticida, cuando se observen más de 5 ácaros por hoja.
Respeta la fauna acarológica útil, por lo tanto se puede utilizar en planes de control integrado.
Al actuar por contacto requiere una completa y prolija pulverización de los árboles a tratar. La aplicación debe efectuarse antes que los ácaros se propaguen. No repetir aplicaciones de este producto en la misma temporada.

Propiedades físicas y químicas del principio activo: cristales incoloro. Inodoro.
Punto de fusión: 108 - 108,5 ºC.
Solubilidad (g/100 ml): cloroformo 137,9; acetona l6; xileno 36; metanol 2,06; agua 0,5 ppm.

Residualidad: su efecto ovicida-ninficida se prolonga por 60 días en aplicaciones foliares, de acuerdo con las dosis recomendadas.

Compatibilidad: compatible con fungicidas e insecticidas fosforados, clorados y carbámicos, además de caldo bordelés y mezcla sulfocálcica.

Equipos de aplicación: puede aplicarse con pulverizadoras manuales o motorizadas.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 10 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda expresada en mg/kg: rata: > 5.000; ratón: > 5.000; perro: > 5.000.
DL 50 dermal aguda para rata en mg/kg: > 5.000.
CL 50 aguda por inhalación (4 h) para rata en mg/l aire: > 2.
DL 50 (72 hs) para abejas en microgramos/abeja: 200.

DL 50 del producto formulado para rata: oral aguda > 5.000 mg/kg.
Dermal aguda: > 5.000 mg/kg; aguda por inhalación 4 (h): > 2,1 mg/l aire.

CL 50 para peces (48 h) en mg/l: carpa 3,7; daphnia: l,2.

No causa irritación dermal, ni ocular en los conejos.
Antídoto: no se conoce uno específico.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. La influencia sobre éstas es extremadamente escasa. No obstante se recomienda no aplicar cuando están libando. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto. Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.