

Standard Friches

*Structure de données ouvertes pour
inventorier et caractériser les friches*



Version projet
(v2022 - avril 2022)

Table des matières

1	Présentation du standard de données.....	5
1.1	Identification.....	5
1.2	Généalogie.....	6
1.3	Ressources complémentaires.....	8
2	Contexte réglementaire.....	9
3	Contenu du standard de données.....	10
3.1	Description et exigences générales.....	10
3.2	Modèle conceptuel de données.....	12
3.3	Catalogue d'objets.....	14
1.	FRICHE.....	14
2.	Exemple de remplissage (actuel) de la table Friche.....	16
3.4	Description des types énumérés.....	17
4	Recommandations pour les données friches.....	19
4.1	Saisie des données.....	19
4.2	Qualité des données.....	19
4.3	Règles d'organisation et de codification.....	20
5.	Métadonnées.....	21
5.1	Généralités.....	21
5.2	Consignes de nommage du fichier.....	21
5.3	Identification des données.....	21
5.4	Classification des données et services géographiques.....	23
5.5	Mots-clés.....	23
5.6	Situation géographique.....	24
5.7	Références temporelles.....	24
5.8	Qualité et validité.....	24
5.9	Autres mesures qualité.....	25
5.10	Conformité.....	25
5.11	Contraintes en matière d'accès et d'utilisation.....	26
5.12	Organisation responsable de la ressource.....	26
5.13	Métadonnées concernant les métadonnées.....	26
6	Annexes :.....	27
6.1	Noms courts des attributs.....	27

Titre	Standard Friches
Sous-titre	Standard national d'échange de données sur les friches
Description du document	Ce document vise à spécifier la structure de données ouvertes pour inventorier et caractériser les friches
Date	Le 5 avril 2022
Versions	- v2022-04 cf. § Suivi du document
Résumé	<p>Le standard national d'échange de données Friches a pour objectif d'harmoniser l'échanges des informations géographiques de description des friches.</p> <p>Il se place du point de vue de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilisateur désirant identifier des friches avec leurs caractéristiques, dans leur contexte géographique ; • la collectivité territoriale et ses partenaires qui collectent et saisissent l'information ; • la plateforme Cartofriches et autres applications exploitant ces informations. <p>Le standard détermine, entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modèle conceptuel des données, le catalogue d'objets et son implémentation • les règles d'organisation et de codification des données (notamment le format, l'organisation et le nommage des fichiers) • les règles de topologie (la structuration des données spatiales) • le système de géoréférencement (l'attribution de coordonnées géographiques)
Statut juridique	N'étant pas visé par aucun texte de loi, il ne s'agit pas d'un standard à statut réglementaire.
Sources	<ul style="list-style-type: none"> • Dictionnaire des données Cartofriches diffusé le 8 novembre 2021 sur data.gouv.fr
Contributeurs	Membres du GT CNIG Friches, équipe projet Cartofriches
Rédacteurs	Arnauld Gallais, et participants au GT CNIG Friches
Relecteurs	La structure initiale est issue du Dictionnaire des données Cartofriches rédigé par Mathieu Rajerison
Format	GT CNIG Friches, Equipes projet Urbansimul et Fichiers fonciers, etc.
Diffusion	Formats disponibles du fichier : LibreOffice Writer (.odt), Adobe PDF
Organisme	PDF sur internet
Langue	Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG)
Mots-clés	français
Statut du document	En cours d'élaboration
Licence	Friches, Cartofriches, CNIG, SIG, information géographique
	Ce document est sous Licence Ouverte (Open Licence) Etalab



Suivi du document

Origine du document

avril 2022

Première version projet

Acronymes et abréviations

ADEME	Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
BASIAS	Base de données des anciens sites industriels et activités de services
BASOL	Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CEREMA	Centre d'Etude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
CNIG	Conseil National de l'Information Géographique
DDT(M)	Direction départementale des Territoires (et de la Mer)
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSPIRE	Infrastructure for spatial information in Europe
LIFTI	Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MTES - MCT	Ministère de la transition écologique et solidaire - Ministère de la cohésion des Territoires
NAF	Espaces naturels, agricoles et forestiers
NGF	Nivellement Général de la France
RGF93	Réseau géographique français 1993
RITF	Réseau des Inventaires Territoriaux de Friches
SIG	Système d'information géographique
UML	Unified Modeling Language
WGS84	World Geodetic System 1984
ZAN	(objectif de) Zéro Artificialisation Nette

Glossaire

Friches	Au sens de ce standard : friches "urbaines" d'origines industrielles, commerciales, habitat, ou autres espaces désaffectés. La définition réglementaire décrit <i>"tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables"</i> .
Géolocalisation	Localisation d'un objet avec des coordonnées géographiques en deux ou trois dimensions. Ces coordonnées peuvent être exprimées en longitude / latitude ou en projection cartographique (Lambert 93 pour la France métropolitaine).
Unité foncière	L'unité foncière est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, c'est à dire un « îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ».

1 Présentation du standard de données

1.1 Identification

Nom du standard Standard CNIG Friches

Titre du standard Standard CNIG Friches - Structure de données ouvertes pour inventorier et caractériser les friches

État des lieux La réhabilitation des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l'étalement urbain ; revitalisation urbaine ; limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; protection des sols contre leur artificialisation ; et de promotion de la sobriété foncière dans une volonté de "zéro artificialisation nette" (ZAN).

Raison d'être du standard

[Cartofriches](https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/) (<https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/>) est la plateforme conçue pour recenser les friches "urbaines" d'origines industrielles, commerciales, habitat, ou autres espaces désaffectés.

Mise en ligne par le CEREMA à la demande du ministère de la Transition écologique, la plateforme [Cartofriches](https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/) aide les collectivités et l'ensemble des porteurs de projets à localiser et caractériser les friches pour faciliter leur réutilisation et ainsi contribuer à réduire l'artificialisation des sols.

Plusieurs milliers de sites y sont déjà recensés. Le recensement s'appuie sur une démarche collaborative, avec la participation des acteurs locaux et l'exploitation de bases de données nationales.

Le standard "friches" est le standard d'échange décrivant la structure et le contenu des données permettant d'identifier et de caractériser les friches.

Description du contenu L'information relative aux friches comprend des informations générales sur le site (nom, localisation, ancienne activité), des informations d'urbanisme (zone concernée), foncières (type de propriétaire, caractère bâti), ou bien relatives à d'éventuelles pollutions ou à l'existence de projet de réhabilitation.

Structure et contenu du document Ce document comprend trois parties.

- la première explicite le contexte technique, réglementaire, et les enjeux ;
- la deuxième décrit le modèle conceptuel des données et le catalogue d'objets ;
- la troisième comprend des recommandations quant à la saisie des données et leur qualité, ainsi que des règles d'organisation et de codification des données.

A qui s'adresse le standard ? Il s'adresse à toute structure, observatoire local, acteur de l'aménagement, porteur de projet, public ou privé, désirant échanger des données en vue de contribuer au recensement et à la qualification des friches.

Champs d'application

- Recensement des friches
- Alimentation en données de la plateforme [Cartofriches](https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/)
- Réutilisation par d'autres applications de la donnée ouverte sur les friches
- Valorisation et mobilisation de cette donnée au profit des politiques foncières territoriales et de leur mise en œuvre opérationnelle, au service des enjeux de sobriété foncière.
- etc.

Principaux thèmes Principales catégories d'informations au regard de la norme ISO19115 :
Aménagement du territoire, Foncier, Urbanisme

Liens avec les thèmes INPIRE Les informations relatives aux friches intègrent le thème 4 "Usage des sols" de l'annexe III de la directive Inspire.

Liens avec la réglementation Ce standard d'échange de données ne s'appuie sur aucune réglementation actuellement en vigueur

Zone géographique d'application France entière, métropole et territoires ultra-marins

Objectif de la standardisation L'objectif du standard Friches consiste à répondre au besoin de spécifier, collecter, harmoniser et structurer les données utiles à l'identification et la qualification des friches.

Le standard vise naturellement à :

- homogénéiser les données et leur qualité pour faciliter le développement de l'observatoire des friches " [Cartofriches](#) " sur l'ensemble du territoire ;
- optimiser les coûts de collecte et de gestion des données ;
- permettre le développement de nouveaux services.

Type de représentation spatiale Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle. Il s'agit d'objets géographiques principalement surfaciques (emprise du site en friche) et ponctuels (centroïde de cette emprise).

Résolution, niveau de référence Les données traitées dans ce standard sont d'un niveau de résolution cartographique compatible avec le référentiel parcellaire cadastral et foncier.

1.2 Généalogie

Contexte européen non spécifié

Contexte national Afin de poursuivre la lutte contre l'étalement urbain et de limiter la consommation d'espace, le « Plan Biodiversité », dévoilé le 4 juillet 2018, vise à renforcer la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu'elle est dégradée. Dans son action 7, il prévoit de « publier, tous les ans, un état des lieux de la consommation d'espaces et de mettre à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et comparables à toutes les échelles territoriales ».

Cette action s'est traduite par la création du [portail de l'artificialisation](#) dès juillet 2019.

Celui-ci présente des données de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) avec des analyses et des rapports sur ces données.

Le suivi chiffré de la consommation d'espaces aide les territoires à répondre à l'un des objectifs de la loi « Climat et résilience » consistant à atteindre l'objectif de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN).

Dans ce contexte, toutes les initiatives de recyclage du foncier participent potentiellement à cet objectif.

Genèse Le Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes (LIFTI) s'est, dès sa création fin 2016, saisi de la question du **recyclage des friches**.

Les premières investigations du Comité « *Recycler les friches* » puis du Comité « *Economie circulaire du foncier* » ont porté sur la question de la définition des friches et de l'identification des gisements correspondants.

Ce sujet est aujourd'hui au cœur des démarches relatives à la lutte contre l'étalement urbain et à la promotion de la sobriété foncière pouvant contribuer à l'objectif de « zéro artificialisation nette ».


Deux études ont été réalisées en 2018 et 2020 confiées à Centrale Lille Projets la junior entreprise de l'Ecole Centrale de Lille, visant à dresser le panorama des initiatives menées en France en matière d'inventaires de friches et à identifier les méthodologies mises en œuvre localement pour y parvenir.

Lors de la mise en place en juin 2019 du groupe de travail sur les friches, la Ministre Emmanuelle Wargon saluait cette initiative et confiait à l'AMF et à LIFTI l'animation de l'un des quatre sous-groupes de travail, consacré à la connaissance des gisements de friches. Celui-ci rendait ses propositions dans une note complétée le 17 novembre 2019 par une proposition d'indicateurs à retenir pour la mise en place d'un référentiel de données permettant la structuration au niveau national l'organisation d'un observatoire.

La suite donnée à ces propositions a en particulier pris la forme d'une commande passée par le Ministère de la transition écologique au CEREMA pour la réalisation de l'observatoire national « [Cartofriches](#) ».

La plateforme [Cartofriches](#) a été présentée en Conseil de défense écologique de juillet 2020 et s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), alors que près de 24.000 hectares de sols naturels et agricoles étaient urbanisés chaque année.

La première version mise en ligne a utilisé des données issues de BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services) et BASOL (une base de données sur les sites et sols potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics) ainsi que de trois observatoires locaux (ceux des DDT de la Marne et des Ardennes, et celui de l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois).



Le CEREMA a sollicité des retours d'expériences des utilisateurs pour améliorer la qualité des données, intégrer de nouvelles données, améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités... Cette étape a permis d'enrichir Cartofriches avec de nouveaux lots de données provenant en particulier de l'ADEME, etc. Elle a également mis en évidence quelques disparités dans les données fournies, et l'agrégation de données de différentes sources a naturellement révélé le **besoin d'élaborer un géostandard dédié et partagé par l'ensemble des acteurs.**

Périmètre de travail Le standard décrit et standardise les données relatives aux friches industrielles, commerciales et administratives, à l'exception de toute autre information.

Projets connexes - [Portail de l'artificialisation](#) (cf. ci-dessus)
 - [Urbanvitaliz](#) vise à simplifier les projets de revitalisation du foncier et aide les collectivités à lever les blocages liés au recyclage du foncier à l'abandon. Il guide notamment les collectivités et les porteurs de projet dans le lancement des démarches pour revitaliser les friches.

- [Fonds pour le recyclage des friches](#) : dans le cadre du plan de relance, le gouvernement déploie des fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches et plus généralement de foncier déjà artificialisé.

Enjeux Il convient de susciter l'intérêt des **collectivités territoriales** à une utilisation directe de données constituées à leur niveau géographique. C'est pourquoi le LIFTI préconise la création, en France, d'une mise en réseau des inventaires territoriaux de friches, à l'initiative et sous la maîtrise d'ouvrage en priorité des EPCI et collectivités (d'autres structures tels que les EPF / EPFL peuvent porter ces inventaires), et soutenus aux niveaux national et régional.

L'ensemble de ces constats et les propositions qui en découlent en matière d'organisation aux niveaux territoriaux et national d'une information structurée et accessible sur les friches ont été largement repris par la Commission d'information de l'Assemblée nationale sur la Revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives dans [son rapport](#) publié le 27 janvier 2021.

Le LIFTI a pour ce faire créé le Réseau des inventaires territoriaux de friches.

Pour l'**ensemble de la société**, le sujet du recyclage des friches intéresse les démarches relatives à la lutte contre l'étalement urbain et à la promotion de la sobriété foncière dans une volonté de "zéro artificialisation nette" (ZAN).

Déroulement de l'instruction Un premier modèle de données "[dictionnaire-donnees-20211108.pdf](#)" a préfiguré ce standard et permis l'intégration des données dans les premières versions de Cartofriches.

L'instruction s'est ensuite poursuivie sous l'égide du CNIG en coordination avec <http://schema.data.gouv.fr/>.

Perspectives d'évolution Le standard sera éventuellement publié sous l'égide du Conseil National de l'Information Géographique (CNIG) s'il s'avère nécessaire de lui accorder un statut institutionnel.

Le standard évolue(ra) en fonction des évolutions techniques des applications auxquelles il est destiné ainsi que des besoins et retours des utilisateurs et du Réseau des Inventaires Territoriaux de Friches (RITF).

1.3 Ressources complémentaires

Ressources documentaires L'utilisateur pourra se référer aux ressources suivantes :

- [GT CNIG Friches](#)
- [Cartofriches](#) et [son actualité](#) sur le site web du CEREMA
- [schema.data.gouv.fr/](#) et en particulier [ce fil de discussion](#) pendant le projet

Contacts Sur le volet métier "Friches" : contact@lifti.org
Sur le volet applicatif et exploitation géomatique : cnig@cnig.gouv.fr

2 Contexte réglementaire

Directive européenne INSPIRE Pour favoriser la protection de l'environnement, la directive européenne INSPIRE impose aux autorités publiques de publier sur Internet leurs données environnementales géographiques et de les partager entre elles.

La directive européenne INSPIRE concerne les séries de données géographiques « détenues par une autorité publique, ou en son nom, sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, et concernant un ou plusieurs thèmes figurant aux annexes I, II et III de la directive » (nouvel [article L. 127-1 du code de l'environnement](#), résultant de la transposition de la directive).

Les informations relatives aux friches intègrent le **thème 4 "Usage des sols" de l'annexe III de la directive Inspire**.

Loi Climat et Résilience La Loi Climat et Résilience ancre l'écologie dans notre société : dans nos services publics, dans l'éducation de nos enfants, dans notre urbanisme, dans nos déplacements, dans nos modes de consommation, dans notre justice.

Elle stipule dans son [article 194](#) que « pour la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ».

3 Contenu du standard de données


3.1 Description et exigences générales

Présentation globale des données à produire Les présentes recommandations conduisent à produire des données numériques relatives à l'identification et la description des objets du thème « Friches ».

La modélisation associe à chaque entité ses définitions sémantiques (sens) et géométriques (forme). Le modèle conceptuel de données (MCD) décrit les entités et leurs relations relevant du thème. Il caractérise chaque classe par un nom, ses attributs, et sa nature géographique ou non.

Chaque entité est représentée par une classe d'objets. Chacune est décrite dans le catalogue des objets qui l'explique de façon littérale.

Gestion des identifiants Le mécanisme de gestion des identifiants est décrit au [§4.3](#).

Topologie Les données produites ne sont pas contraintes par des exigences topologiques intrinsèques, hormis le fait que deux sites de friches ne peuvent pas se superposer. 

Système de référence temporel Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC.

Unité de mesure Cf. système international de mesure.

Système de référence spatial Les systèmes de référence préconisés sont rendus obligatoires par le [décret 2000-1276](#) du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. Ainsi, chaque objet spatial est localisé dans le système de référence réglementaire en utilisant la projection associée correspondant au territoire couvert. Concernant les Antilles, il faut tenir compte de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du [décret n°2000-1276](#) du 26 décembre 2000 et relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Les réalisations des systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret et les représentations planes associées sont listées ci-dessous :

Millésime : 2019-03					
Territoire	Système de référence géodésique	Ellipsoïde associé	Représentation plane	Système de référence verticale	EPSG
France métropolitaine	RGF93	IAG GRS 1980	Lambert 93	IGN 1969 (Corse : IGN1978)	2154
Guadeloupe	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1988	5490
Martinique	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1987	5490
Guyane	RGFG95	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 22	NGG 1977	2972
La Réunion	RGR92	IAG GRS 1980	UTM Sud fuseau 40	IGN 1989	2975
Mayotte	RGM04	IAG GRS	UTM Sud	IGN 1950 /	4471

	(compatible WGS84)	1980	fuseau 38	Shom 1953	
Saint-Pierre- et- Miquelon	RGSPM06 (ITRF2000)	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 21	Danger 1950	4467

Cf. [Systèmes de Référence de Coordonnées usités en France](#)

Ainsi, chaque objet géographique est localisé dans une réalisation du système de référence réglementaire ETRS89 ou ITRS en utilisant la réalisation et la représentation plane associée correspondant au territoire couvert.

Les coordonnées des sites de friches sont exprimées en deux dimensions en latitude / longitude relatives au système géodésique mondial World Geodetic System 1984 (WGS84 - EPSG 4326).

Modélisation temporelle

Le modèle conceptuel de données fait référence à la date d'approbation du document d'urbanisme en vigueur sur le territoire concerné et à la date de l'acte de mutation correspondant à la date de dernière vente de la parcelle.

Le modèle conceptuel ne prévoit pas de dates de validité directement au niveau des entités mais le producteur peut les spécifier si besoin, de façon complémentaire et optionnelle.

Les métadonnées INSPIRE doivent préciser les différentes dates au niveau des lots de données : dates de création et d'actualisation, et date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été effectué ou révisé.

Gestion de l'historique des objets

Le standard ne gère pas l'historique des objets ni le versionnement des lots de données.


3.2 Modèle conceptuel de données

Le MCD des informations géographiques relatives aux données sur les friches est décrit ci-dessous de façon graphique avec le formalisme [UML](#) et de façon littérale dans le catalogue d'objets.

La description des entités peut être complétée grâce à un système de clé-valeur permettant d'ajouter des couples clé-valeur sans avoir à ajouter d'information au modèle conceptuel de données.

MCD Graphique

Cette structure relationnelle indique les différentes relations entre classes d'objets.



MCD Graphique - structure mise "à plat"

Cette structure dite "à plat" regroupe toutes les informations dans une seule table pour faciliter leur gestion.

MCD Friches	07/02/22																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FRICHE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>pk site_numero : identifiant</td><td></td></tr> <tr><td>activite_libelle : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>activite_code : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>activite_fin_date : date</td><td></td></tr> <tr><td>tup_surface : entier</td><td></td></tr> <tr><td>adresse : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>comm_nom : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>comm_code : car(5)</td><td></td></tr> <tr><td>site_nom : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>fiche_url : url</td><td></td></tr> <tr><td>tup_refcad : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>urba_zone_type : car(3)</td><td></td></tr> <tr><td>urba_zone_lib : car(12)</td><td></td></tr> <tr><td>urba_zone_destdomi : car(2)</td><td></td></tr> <tr><td>urba_doc_appro_date : car(8)</td><td></td></tr> <tr><td>urba_doc_type : car(4)</td><td></td></tr> <tr><td>pollution_annee : car(4)</td><td></td></tr> <tr><td>pollution_risque : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>pollution_existe : car(2)</td><td></td></tr> <tr><td>site_en_securite : <à finaliser></td><td></td></tr> <tr><td>depollution_fiche_url : url</td><td></td></tr> <tr><td>pollution_origine : <à finaliser></td><td></td></tr> <tr><td>type_sol : car(2)</td><td></td></tr> <tr><td>mutation_acte_date : car(8)</td><td></td></tr> <tr><td>bati_nombre : entier</td><td></td></tr> <tr><td>local_ancien_annee : car(4)</td><td></td></tr> <tr><td>local_recent_annee : car(4)</td><td></td></tr> <tr><td>projet_existe : booléen</td><td></td></tr> <tr><td>prop_ancien_nom : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>prop_ancien_type : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>prop_actuel_nom : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>prop_actuel_type : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>source_nom : car(20)</td><td></td></tr> <tr><td>source_url : url</td><td></td></tr> <tr><td>producteur : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>contact : car(255)</td><td></td></tr> <tr><td>latitude : réel</td><td></td></tr> <tr><td>longitude : réel</td><td></td></tr> <tr><td>geomsurf : car(long)</td><td></td></tr> </tbody> </table>		FRICHE		pk site_numero : identifiant		activite_libelle : car(255)		activite_code : car(255)		activite_fin_date : date		tup_surface : entier		adresse : car(255)		comm_nom : car(255)		comm_code : car(5)		site_nom : car(255)		fiche_url : url		tup_refcad : car(255)		urba_zone_type : car(3)		urba_zone_lib : car(12)		urba_zone_destdomi : car(2)		urba_doc_appro_date : car(8)		urba_doc_type : car(4)		pollution_annee : car(4)		pollution_risque : car(255)		pollution_existe : car(2)		site_en_securite : <à finaliser>		depollution_fiche_url : url		pollution_origine : <à finaliser>		type_sol : car(2)		mutation_acte_date : car(8)		bati_nombre : entier		local_ancien_annee : car(4)		local_recent_annee : car(4)		projet_existe : booléen		prop_ancien_nom : car(255)		prop_ancien_type : car(255)		prop_actuel_nom : car(255)		prop_actuel_type : car(255)		source_nom : car(20)		source_url : url		producteur : car(255)		contact : car(255)		latitude : réel		longitude : réel		geomsurf : car(long)	
FRICHE																																																																																	
pk site_numero : identifiant																																																																																	
activite_libelle : car(255)																																																																																	
activite_code : car(255)																																																																																	
activite_fin_date : date																																																																																	
tup_surface : entier																																																																																	
adresse : car(255)																																																																																	
comm_nom : car(255)																																																																																	
comm_code : car(5)																																																																																	
site_nom : car(255)																																																																																	
fiche_url : url																																																																																	
tup_refcad : car(255)																																																																																	
urba_zone_type : car(3)																																																																																	
urba_zone_lib : car(12)																																																																																	
urba_zone_destdomi : car(2)																																																																																	
urba_doc_appro_date : car(8)																																																																																	
urba_doc_type : car(4)																																																																																	
pollution_annee : car(4)																																																																																	
pollution_risque : car(255)																																																																																	
pollution_existe : car(2)																																																																																	
site_en_securite : <à finaliser>																																																																																	
depollution_fiche_url : url																																																																																	
pollution_origine : <à finaliser>																																																																																	
type_sol : car(2)																																																																																	
mutation_acte_date : car(8)																																																																																	
bati_nombre : entier																																																																																	
local_ancien_annee : car(4)																																																																																	
local_recent_annee : car(4)																																																																																	
projet_existe : booléen																																																																																	
prop_ancien_nom : car(255)																																																																																	
prop_ancien_type : car(255)																																																																																	
prop_actuel_nom : car(255)																																																																																	
prop_actuel_type : car(255)																																																																																	
source_nom : car(20)																																																																																	
source_url : url																																																																																	
producteur : car(255)																																																																																	
contact : car(255)																																																																																	
latitude : réel																																																																																	
longitude : réel																																																																																	
geomsurf : car(long)																																																																																	

3.3 Catalogue d'objets

Aide à la lecture du standard :

Le standard présente **trois niveaux** de collecte des informations :

- 1) Les attributs obligatoirement présents dans les tables dont le renseignement est obligatoire ;
- 2) Les attributs obligatoirement présents mais dont la saisie est facultative. Ces attributs portent la mention "valeur vide autorisée".
- 3) Les attributs optionnels. Leur présence et leur saisie sont facultatives. *Ces attributs sont désignés en italique*

- Sauf mention explicite « valeur vide autorisée », **le remplissage des attributs est obligatoire**.

- Les attributs de type LISTE à codes énumérés n'admettent pas de valeur vide. Cependant le code 00 est utilisé pour exprimer : « inconnu, non renseigné, ou information non disponible » et le code 99 est utilisé pour exprimer : « sans objet »

Certains attributs de type LISTE portent la mention "valeur 00 non autorisée", ce qui revient à les devoir les renseigner (niveau 1).

Conventions de lecture :

Les attributs dont le renseignement est obligatoire sont **indiqués en gras**.

Les attributs sont typés en : **[identifiant]** codés en chaînes de caractères (cf. §4.3) ; en chaîne de caractères **[Car(n)]** (Car(2) ou Car(255) indiquent des chaînes de 2 ou 255 caractères) ; en **[date]** (chaîne de 8 caractères cf. §4.3) ; en **[entier]** ; en **[décimal(v)]** v indiquant le nombre de chiffres après la virgule ; en **[réel]**, en **[binaire]** (0 ou 1) ; **[booléen]** (oui ou non) ; **url**, etc.





1. FRICHE

Classe d'objet	FRICHE
Définition	<p>friches d'origines industrielles, commerciales, habitat, ou autres espaces désaffectés.</p> <p>Loi Climat et résilience Art. 222 : Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l'urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Art. L. 111-26. Au sens du présent code, on entend par " friche " tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. »</p> <p>Les friches étant des objets centraux pour lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols en privilégiant des opérations de renouvellement urbain ou de recyclage de surfaces déjà artificialisées, comme en témoignent la loi et la démarche engagée par l'État avec le « Fonds Friches », il en est désormais donné la définition ci-dessus au sens du code de l'urbanisme.</p> <p>Le décret simple prévu permettra de préciser cette notion, en ciblant les friches étant potentiellement constructibles et en les distinguant en particulier des friches à caractère agricole (terres non exploitées).</p>
Synonymes	friches urbaines
Regroupement	La friche est homogène dans ses attributs. Inversement, un changement de caractéristique ou de localisation d'une friche entraîne la création d'une nouvelle friche.
Critères de sélection	Toutes les friches d'origine industrielle, commerciale, habitat, ou autres espaces désaffectés.
Modélisation géométrique	Si elle n'est pas fournie par le contributeur, l'emprise du site est calculée sur la base de l'unité foncière. Pour ce faire, les références cadastrales des parcelles constituant l'unité foncière sont fournies via l'attribut "idpar_tup"
Primitive graphique	<p>surfacique 2D</p> <p>Les recommandations au sujet de la géométrie sont traitées au paragraphe "Saisie des données". Il n'existe pas de limite minimale à la surface d'une friche.</p>
Primitive graphique complémentaire	ponctuel 2D, placé au centroïde de la surface
Contraintes	Une valeur différente pour un attribut entraîne création d'une nouvelle friche

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
site_numero	identifiant du site. Il est créé à partir de l'identifiant de la base source (s'il existe) ou généré automatiquement.	Codif. ID §4.3	identifiant	Clé primaire valeur obligatoire
activite_libelle	libellés des ancienne(s) activité(s) exemple : Extraction de houille, Terrils ou crassier de mines		car(255)	libellés et codes Basias séparateur : virgule
activite_code	code(s) BASIAS des ancienne(s) activité(s) ex : B05.10Z, V89.04Z	code basias	car(255)	valeur vide autorisée
activite_fin_date	date de fin d'activité. exemple : 1989-12-15		date	
tup_surface	surface de l'unité foncière, en conformité à la documentation sur la		entier	valeur obligatoire

Attribut	Définition	Occurrences	Type	Contraintes sur l'attribut
	Table Unifiée du Parcellaire (TUP) . Unité : m²			
adresse	adresse du site		car(255)	valeur obligatoire
comm_nom	commune du site		car(255)	valeur obligatoire
comm_code	code INSEE de la commune		car(5)	valeur obligatoire
site_nom	Nom du site. Son nom usuel en absence de nom officiel.		car(255)	valeur obligatoire
fiche_url	URL de la fiche BASOL ou BASIAS		url	valeur vide autorisée
tup_refcad	Liste des identifiants des parcelles de l'unité foncière. ex : 44184000CN0005, 44184000CN0041, 44184000CN0042		car(255)	valeur obligatoire séparateur : virgule
urba_zone_type	type de zone d'urbanisme (cf. standard CNIG PLU : attribut TYPEZONE)	liste zoneUrba	car(3)	valeur vide autorisée
urba_zone_lib	libellé de la zone (cf. standard CNIG PLU : LIBELLE)		car(12)	valeur vide autorisée
urba_zone_destdomi	destination dominante de la zone (cf. standard CNIG PLU : \$5.2)		car(2)	valeur vide autorisée
urba_doc_appro_date	date d'approbation du document d'urbanisme (cf. standard CNIG PLU : DATAPPRO)		car(8)	forme AAAAMMJJ valeur vide autorisée
urba_doc_type	Type de document d'urbanisme (cf. standard CNIG PLU : DOCURBA)	liste documentUrba	car(4)	valeur vide autorisée
pollution_annee	année de constatation de la pollution dans BASOL		car(4)	forme AAAA valeur vide autorisée
pollution_risque	risques de pollution dans BASOL valeurs : oui, non, ou descriptif de la pollution		??	valeur vide autorisée
pollution_existe	existence de la pollution dans BASOL	liste existence pollution	car(2)	valeur vide autorisée
site_en_securite	description du type de sécurisation dans BASOL	liste sécurité site	code ou valeur ?	valeur vide autorisée
depollution_fiche_url	Lien vers la fiche de dépollution si elle est présente dans BASOL		url	valeur vide autorisée
pollution_origine	origine de la pollution dans BASOL	liste originePollution	code ou valeur ?	valeur vide autorisée
type_sol	type de sol dans BASOL	liste typeSol	car(2)	valeur vide autorisée
mutation_acte_date	date de l'acte de mutation (date de dernière vente de la parcelle)		car(8)	forme JJMMAAAA
bati_nombre	nombre de bâtiments présents sur l'unité foncière		entier	
local_ancien_annee	année de construction du local le plus ancien		car(4)	forme AAAA valeur vide autorisée
local_recent_annee	Année de construction du local le plus récent		car(4)	forme AAAA valeur vide autorisée
projet_existe	Existence d'un projet. L'existence d'un projet sur le site est une information locale, et est présente si elle est transmise par le producteur. Pour les données issues d'appels à projets, il est considéré par défaut qu'il existe un projet sur le site.		booléen false / true	valeur vide autorisée
prop_ancien_nom	nom du propriétaire		car(255)	
prop_ancien_type	type de propriétaire		car(255)	
prop_actuel_nom	nom du propriétaire actuel selon les fichiers fonciers Le code « _X_ » correspond à un propriétaire physique		car(255)	valeur obligatoire
prop_actuel_type	type de propriétaire actuel d'après les Fichiers fonciers cet attribut est décrit dans Datafoncier fiche n° 23		car(255)	valeur vide autorisée
source_nom	nom court de la source ayant permis l'identification du site		car(20)	valeur obligatoire
source_url	URL de la source de l'information, par exemple celui du site web d'un observatoire de friches		url	valeur vide autorisée
producteur	identification du producteur. Par exemple : Région Occitanie ; DDT des Ardennes ; Appel à projet Fonds Friches ; etc.		car(255)	valeur vide autorisée
contact	adresse mail de la structure ayant fourni l'information sur le site		car(255)	valeur vide autorisée
latitude	coordonnées géographiques du périmètre (respectivement : du centroïde) du site en friche, en projection WGS84 (EPSG 4326)		réel	valeur obligatoire
longitude			réel	valeur obligatoire
geomsurf	Géométrie (facultative) du périmètre du site au format WKT		car(long)	forme WKT(LINESTRING(...)) valeur vide autorisée

2. Exemple de remplissage (actuel) de la table Friche

Attribut	
site_numero	OBSLOC12_12083_01
activite_libelle	Extraction de houille, Terrils ou crassier de mines
activite_code	B05.10Z,V89.04Z
activite_fin_date	1989-12-15
tup_surface	16750
loc_adresse	875 rte de Pierrefond
comm_nom	CRANSAC
comm_code	12083
site_nom	Centre médical thermal
fiche_url	http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/AQI4008059
tup_refcad	12083000AH0035, 12083000AH0072, 12083000AH0279, 12083000AH0367
urba_zone_type	N
urba_zone_lib	Np
urba_zone_destdomi	08
urba_doc_appro_date	20171215
urba_doc_type	PLUI
pollution_annee	1996
pollution_risque	Pr  toxiques
pollution_existe	03 
site_en_securite	épandage de produits absorbants
depollution_fiche_url	https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/basol?page=xx
pollution_origine	Pd  due au fonctionnement de l'installation
type_sol	03 
mutation_acte_date	13021999
bati_nb	2
local_ancien_annee	1976
local_recent_annee	1987
projet_existe	true
prop_ancien_nom	SA TERRILS
prop_ancien_type	Organisme national parapublic ou son représentant
prop_actuel_nom	COMMUNE DE CRANSAC
prop_actuel_type	P5a,X1a
source_nom	BASIAS
source_url	https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-441-laureats-des-appels-projets-devoiles
producteur	Appel à projet Fond Friche
contact	fondfriche@ecologie.gouv.fr
latitude	49.2527
longitude	3.9815
geomsurf	LINestring(49.33 3.95, 49.38 3.89, 49.42 3.96, ...)

3.4 Description des types énumérés

Convention de codage pour tous les types énumérés :

- le **code 00** est retenu pour exprimer : « inconnu, non renseigné, ou information non disponible »
- le **code 99** est retenu pour exprimer "sans objet".

Type énuméré : **zoneUrba** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
U	urbaine
AUc	à urbaniser
AUs	à urbaniser bloquée
A	agricole
N	Naturelle et forestière

Type énuméré : **documentUrba** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
CC	carte communale
POS	plan d'occupation des sols
PLU	plan local d'urbanisme
PLUI	plan local d'urbanisme intercommunal
PSMV	plan de sauvegarde et de mise en valeur
SCOT	schéma de cohérence territoriale

Type énuméré : **existencePollution** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
01	pollution inexistante
02	pollution supposée
03	pollution avérée

Type énuméré : **seSite** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
01	interdiction d'accès et/ou fermeture et/ou clôture
02	gardiennage
03	évacuation des produits ou des déchets
04	reconditionnement des produits ou des déchets
05	confinement
06	épandage de produits absorbants
07	mise en sécurité demandée
08	mise en sécurité partielle
98	autre

Type énuméré : **oriPollution** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
01	Dépôt sauvage de déchets
02	Liquidation ou cessation d'activité
03	Origine accidentelle
04	Pollution due au fonctionnement de l'installation
98	Autre

Type énuméré : **typeSol** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle
01	Argile/Marne/Molasse terrigène
02	Calcaire compact
03	Calcaire tendre/Craie
04	Roches cristallines ou volcaniques
05	Sable/Grès
06	Schistes
98	Autre

Type énuméré : **xxx** - attribut de : [FRICHE](#)

Code	Libelle	Code	Libelle
01		04	
02		05	
03		06	

4 Recommandations pour les données friches

Emprise territoriale Les lots de données sont constitués à l'échelle de la commune ou du département.

4.1 Saisie des données

Contrainte 1 ?

Contrainte 2 ?

4.2 Qualité des données

Référence normative La référence normative internationale est la [norme ISO 19157](#) sur la qualité des données géographiques. La norme se décline au niveau national dans :

- les travaux du [groupe de travail CNIG sur la qualité des données géographiques](#)
- la série de fiches CEREMA : [Qualifier les données géographiques - Un décryptage de la norme ISO 19157](#)
- le [registre national des mesures pour la qualification des données géographiques](#).

Principes de qualité visés Les objectifs majeurs de qualité des informations géographiques relatives aux friches sont :

- la qualité descriptive des données afin que les friches soient précédemment identifiées ;
- la qualité géométrique des données ;
- la qualité topologique des données, en particulier la correspondance exacte entre l'emprise de la friche et les parcelles cadastrales concernées ;
- la conformité au modèle de données et au catalogue d'objets du présent standard ;
- la disponibilité rapide des données et leur actualisation aussi fréquente que possible, y compris sous une forme collaborative.

Précision géométrique La précision géométrique est une indication de la « justesse » de la position des objets dans l'espace à deux dimensions.
La précision géométrique n'est pas le critère le plus important des lots de données étant donné qu'il s'agit principalement de les identifier.

Cohérence logique Le degré de précision géométrique décrit ci-dessus doit surtout être accompagné d'une parfaite cohérence topologique entre les périmètres des friches et les parcelles cadastrales sous-jacentes

Exhaustivité L'exhaustivité est la présence ou l'absence d'objets, d'attributs ou de relations. D'une manière générale on s'attend à trouver dans les lots de données la description de l'ensemble des friches.
L'évaluation s'appuiera sur la mesure : [Taux d'exhaustivité](#).

Précision sémantique On s'attend à trouver dans les lots de données des objets présentant des valeurs d'attributs exactes (sans confusion de valeurs).
Les identifiants sont uniques et pérennes. Le producteur de données peut conserver le lien avec son propre système d'informations en conservant si besoin les identifiants de ces mêmes objets dans son propre système.
L'évaluation s'appuiera sur les mesures liées aux critères de précision thématique et en particulier les mesures :

- [Taux de valeurs d'attributs correctes](#) pour les attributs non quantitatifs, dont les listes à valeurs prédéfinies décrites au [§ Description des types énumérés](#)

Qualité temporelle Ce critère de qualité concerne les informations de type "date". On s'intéressera au critère de cohérence temporelle.

A titre d'exemple : $\text{local_ancien_annee} \leq \text{local_recent_annee}$.

Par ailleurs, les métadonnées doivent indiquer s'il existe des différences de description de telle ou telle classe d'objets, par exemple avec des collectes d'informations de dates différentes, et elles doivent indiquer les dates d'actualisation des données.

4.3 Règles d'organisation et de codification

Système d'encodage des caractères Le système d'encodage doit préférentiellement utiliser le jeu de caractères UTF-8. Dans tous les cas, il doit être précisé dans les métadonnées.

Codification des IDENTIFIANTS Il n'existe pas d'identification des friches antérieure au présent standard.

La classe d'objet "FRICHE" est dotée d'un identifiant : **site_numero**

Il s'agit d'un identifiant unique qui référence sans équivoque un seul site de friche. Il est constitué d'une chaîne de caractères.

Il est construit de la façon suivante :

créé à partir de l'identifiant de la base source (s'il existe) ou généré automatiquement. Le mécanisme de construction et de gestion des identifiants reste à définir.

Exemple de codification d'indentifiant OBSLOC08_08025_02 : correspond à la deuxième friche [02] identifiée sur la commune d'Attigny [08025] par l'observatoire local du département des Ardennes [OBSLOC08]

Codification des attributs de type DATE Le format de date correspond à la norme ISO 8601 dont le format de base est AAAAMMJJ et le format étendu est : AAAA-MM-JJ
Les millésimes sont codés : AAAA

Codification des attributs de type "liste" Pour les attributs de type "listes de valeurs énumérées" :

- le code 00 exprime : « inconnu, non renseigné, ou information non disponible »
- le code 99 exprime "sans objet".

Attributs de type chaîne de caractères Seuls sont admis les minuscules sans accent (a-z) et majuscules sans accent (A-Z) le trait d'union (-) le souligné (_) et le point (.).

La ponctuation (, ; ! ?), les signes, les caractères spéciaux (& % \$...) et les quotes (" et ') ne sont pas autorisées.

5. Métadonnées

5.1 Généralités

Chaque jeu de données doit obligatoirement être accompagné de ses métadonnées INSPIRE afin de mettre en évidence les informations essentielles contenues, et ainsi permettre l'identification et la réutilisation des lots données.

Références Ces consignes facilitent le catalogage des données et leur « moissonnage » par des outils dédiés. Elles s'appuient sur :

- le « [Guide de saisie des éléments de métadonnées de données](#) » v2.0, 2019
- le « [Guide Identificateurs de Ressource Uniques](#) » v1.0.1 de février 2016
- le guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE

Périmètre INSPIRE Les informations relatives aux friches intègrent le thème 4 "Usage des sols" de l'annexe III de la directive Inspire.

5.2 Consignes de nommage du fichier

Consignes de nommage du fichier (recommandation) Le fichier de métadonnées est nommé : **fr-<SIREN>-friche<date>.xml**
L'identificateur de la métadonnée, pour les données de l'inventaire des friches est constitué de deux blocs :

- bloc identifiant de la collectivité ou autorité compétente pour l'inventaire des friches : fr-<SIREN>
- bloc identifiant la donnée : -friche<date>

<date> est de la forme AAAAMMJJ

Exemple Le nom du fichier de métadonnées de l'inventaire des friches de l'autorité compétente portant le numéro SIREN 422270515 publiées le 22 avril 2021, prend la forme : fr-422270515-friche20210422.xml

5.3 Identification des données

Intitulé de la ressource (obligatoire) L'intitulé contient le titre de la donnée avec une indication de la zone géographique. Il ne contient pas de millésime.

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*[citation]/*[title]

Exemple Données de l'inventaire des friches de l'agglomération de Tulle

Résumé de la ressource (obligatoire) Le résumé doit décrire la ressource de façon compréhensible avec une définition commune et une indication géographique


Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*[abstract]

Exemple Données de l'inventaire des friches de l'agglomération de Tulle. Ce lot est constitué conformément aux prescriptions du standard Friches et fourni au format geojson. (etc.)

Type de la ressource (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : dataset. Certaines interfaces de saisie proposent « jeu de données ».

Xpath ISO 19115 hierarchyLevel

Exemple dataset

Localisateur de la ressource (obligatoire)	Le localisateur est un lien vers un site permettant de décrire plus finement la ressource mais pouvant également permettre le téléchargement ou l'accès aux données ressources. Le localisateur est de préférence une URL (résolvable). Il peut y avoir plusieurs liens mais au moins un des liens doit être un accès public.
Xpath ISO 19115	transferOptions/*/*onLine/*/*linkage/URL
Exemple de localisateur décrivant la ressource	(url à déterminer) (page du site CNIG/Shema.data.gouv.fr) contenant le lien vers le standard  Friches
Exemples de service de téléchargement	Service de téléchargement : ex : https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/datasets/fr-422270515-friche20210422.xml
Exemple de service de visualisation	Service de visualisation de l'inventaire des friches : https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/.../wms/v?request=GetCapabilities
Identificateur de ressource unique IRU (obligatoire)	L'identificateur de ressource unique identifie la ressource elle-même (série de données ou service)
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/*citation/*/*identifiant/*/*code
Exigence	L'IRU doit être conforme aux guides CNIG relatifs à la saisie des éléments de métadonnées INSPIRE : - « Guide de saisie des éléments de métadonnées INSPIRE » - « Guide Identificateurs de Ressource Uniques »
Remarque	Le champ IRU est "répérable" : il est possible de renseigner plusieurs IRU dans une fiche de métadonnées.
FileIdentifiant (recommandé)	Le champ fileIdentifiant est utilisé par tous les catalogues de métadonnées (en particulier par le Géocatalogue) comme identifiant de la fiche de métadonnées et est donc requis pour que la métadonnée soit déposée in fine sur le Géocatalogue. Il doit être unique quelque-soit l'outil utilisé pour produire la fiche de métadonnées et peut prendre l'une des deux formes suivantes : - identique aux règles de nommage du fichier de métadonnées (sans l'extension .xml) - UUID aléatoirement généré par certaines plate-formes
Remarque	L'IRU est un champ de métadonnées prescrit par Inspire, il identifie la ressource elle-même (série de données ou service). Le fileIdentifiant est un champ technique imposé par l'utilisation du protocole CSW, il identifie la fiche de métadonnées dans le catalogue.
Xpath ISO 19115	fileIdentifiant
Recommandation : règle de nommage	ex. : fr-422270515-friche20210422.xml
Exemple 2 : UUID	ex. : FEB67BA6-DFCE-4DAA-4515-70E77CAB4C44
Langue de la ressource (obligatoire)	Le champ est à remplir avec le code à trois lettres de la langue de la ressource. Les documents d'urbanisme en France doivent obligatoirement être rédigés en français, le champ est à remplir avec la valeur : fr Ce code à trois lettres, conforme aux prescriptions de saisie de métadonnées INSPIRE, provient de la liste normalisée : http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/*language
Exigence	fr
Encodage (obligatoire)	Le champ est à remplir avec les valeurs suivantes : - format d'échange (format de distribution) - version de format. Si le numéro de version n'est pas connu, la valeur par défaut sera « inconnue »
Xpath ISO 19115	distributionInfo/*/*distributionFormat/*/*name distributionInfo/*/*distributionFormat/*/*version
Exemple	geojson 1.0

Encodage des caractères (obligatoire) Il s'agit de l'encodage des caractères utilisé dans le lot de données

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/characterSet
 Remarque Le format NeTEx impose l'encodage utf8
 Exigence utf8

Type de représentation géographique (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : vector (traduction de « vecteur »)

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType
 Exigence vector

5.4 Classification des données et services géographiques

Catégorie thématique (obligatoire) Le champ est à remplir avec la valeur suivante : wasteland (traduction de « Friche »)

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/topicCategory
 Exigence wasteland

5.5 Mots-clés

Mots clés obligatoire Le champ est à remplir avec
 - la désignation du thème : wasteland
 ensuite avec les mots-clés permettant aux systèmes d'informations d'identifier le lot de données :
 - code SIREN de l'autorité compétente :
 Mot clé : <code SIREN>
 Nom du thésaurus : Répertoire SIRENE
 Date de publication : 20aa-mm-jj

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword
 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName

Exemple wasteland
 422270515
 Répertoire SIRENE
 2021-10-30

Mots clés recommandés

Xpath ISO 19115 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword
 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName

Exemple

Mots clés libres Ces mots-clés ne doivent pas être saisis ensemble dans un mot-clé unique mais dans des mots-clés séparés

Exigence données ouvertes

Remarque 1 un séparateur est inutile, car il y a un mot-clé par balise.

Remarque 2 D'après : <http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/01/Guide-de-saisie-des-%C3%A9l%C3%A9ments-de-m%C3%A9tadonn%C3%A9es-INSPIRE-v1.1-final-light.pdf#page=18> :
 « Dans le cas de données sous licence ouverte, il convient d'ajouter un mot-clé 'données ouvertes'. »

5.6 Situation géographique

Rectangle de délimitation géographique (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés, le rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision d'au moins deux chiffres après la virgule. Les coordonnées sont exprimées en WGS84

Xpath ISO 19115
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLongitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLongitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLatitude
 identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude

Exemple
 O : -4.24
 S : 41.34
 E : 10.81
 N : 50.79

Exigences
 Les coordonnées sont exprimées en WGS84
 On utilise le point comme séparateur décimal, et non la virgule

Référentiel de coordonnées (obligatoire) Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le système de coordonnées des données, avec utilisation du code EPSG ou du registre IGN-F.

Xpath ISO 19115
 referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code

Code xml
 <gmx:Anchor
 xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154">EPSSG:2154</gmx:Anchor>
 ou :
 <gmx:Anchor
 xlink:href="http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGF93LAMB93">IGNF:RGF93LAMB93</gmx:Anchor>

Exemple
 Pour la métropole avec code EPSG : <http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/2154>
 Pour l'outre-mer (La Réunion) avec registre IGN-F :
<http://registre.ign.fr/ign/IGNF/crs/IGNF/RGR92UTM40S>

Territoire	Code EPSG	Registre IGN-F
France métropolitaine	2154	RGF93LAMB93
Guadeloupe	5490	RGAF09UTM20
Martinique	5490	RGAF09UTM20
Guyane	2972	RGFG95UTM22
La Réunion	2975	RGR92UTM40S
Mayotte	4471	RGM04UTM38S
Saint-Pierre-et-Miquelon	4467	RGSPM06U21

5.7 Références temporelles

Dates de référence (obligatoire) Le champ Date est à remplir avec la valeur de la date de dernière actualisation du lot de données.
 Le champ Type de date est à remplir avec la valeur « création » lors de la première constitution du lot, puis la valeur « révision » pour les versions ultérieures.

Xpath ISO 19115
 identificationInfo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*/text()='revision']/*/date

Exemple
 2021-04-22
 Type de date : **création** (la première fois) / **révision** (les fois suivantes)

5.8 Qualité et validité

Généalogie (obligatoire) Le champ est à remplir avec un texte faisant état de l'historique du traitement et/ou de la qualité générale de la série de données géographiques, on mentionnera les éléments suivants :
 - le référentiel source de la géométrie
 - la version du standard de référence
 - le numéro de version du lot et sa durée de vie.
 - etc.

Xpath ISO 19115
 dataQualityInfo/*/lineage/*/statement
 Note : L'élément scope>level doit être fixé à « dataset ».

Exemple	Données de l'inventaire des friches de l'agglomération de Tulle. Ce lot de données produit a été numérisé à partir du référentiel géométrique <referentiel>, millésime <millesime> en suivant le processus <processus>, avec les moyens matériels suivants <moyens>
Résolution spatiale (obligatoire)	Le champ est à remplir avec la valeur entière correspondant au dénominateur de l'échelle. Ce dénominateur est celui de l'échelle du plan de référence pour la production du document numérique ou la plus petite échelle (le plus grand dénominateur) des différents plans ayant servi à la production des documents numériques.
Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator
Exemple	10000 (dans le cas d'une échelle 1 / 10 000)

5.9 Autres mesures qualité

Pour chaque mesure qualité ayant fait l'objet d'une évaluation, faire apparaître les champs suivants :

Identifiant de la mesure (obligatoire)	On indique l'URI de la mesure dans le Registre des mesures liées à la Qualité de Données Géographiques
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/measureIdentification/*/code
Exemple	https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo/txEx
Résultat	Il s'agit du résultat de la mesure qualité effectuée sur le jeu de données. Le champ est à remplir avec les sous éléments suivants : - Type de valeur : Type du résultat (Integer pour un résultat numérique, Double pour un nombre flottant et String pour une chaîne de caractère) - Unité de mesure : Unité de mesure du résultat (Unity pour un nombre sans unités, meter pour un résultat en mètres, percent pour un pourcentage) - Valeur : Valeur du résultat (Par exemple pour un taux d'exhaustivité de 85,5%, la valeur sera 85,5)
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueType dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueUnit dataQualityInfo/*/report/*/result/*/value
Exemple	Double percent 85,5

5.10 Conformité

Spécification (obligatoire)	On indique la conformité au standard Friche Le champ est à remplir avec les éléments suivants : - titre : référence du standard sous la forme : standard Friche - date : date de validation du standard sous la forme AAAA-MM-JJ - type de date : publication
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification
Exemple	Standard Friche v2022 2022-06-05 publication
Degré	Il s'agit du degré de conformité des données avec les spécifications. Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs : true (en cas de conformité) / false (en cas de non conformité). La balise est laissée vide en cas de non évaluation de la conformité. Le degré est considéré comme « non évalué » si le champ n'est pas présent.
Xpath ISO 19115	dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass
Exigence	true / false / ou champ laissé vide
Exemple	true

5.11 Contraintes en matière d'accès et d'utilisation

Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation Le champ est à remplir avec les mentions concernant :

- les contraintes légales
- les contraintes de sécurité
- les contraintes d'usage

Xpath ISO 19115	Condition d'accès et d'utilisation : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation Restriction d'accès public : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints='otherRestrictions' et : identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints
Recommandation	Contraintes d'usage : Licence ouverte v2.0 Contraintes d'accès : Pas de restriction d'accès public

5.12 Organisation responsable de la ressource

Organisme responsable de la ressource Le champ est à remplir avec :
 - l'organisme propriétaire de la donnée, une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle, en aucun cas nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.
 - Le rôle de cet organisme : owner (traduction de « propriétaire »)

Xpath ISO 19115	identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role
Exemple	Tulle Agglomération
Exemple	https://www.tulle-agglo.fr/.../Contacter-Tulle-Agglo
Exigence	owner

5.13 Métadonnées concernant les métadonnées

Point de contact pour la métadonnée Le champ est à remplir avec le nom de l'organisation :
 - l'organisme de contact (même s'il est identique à l'organisme responsable de la ressource)
 - une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle non nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée.
 - La nature de cette adresse : pointOfcontact (traduction de « Point de contact »)

Xpath ISO 19115	contact*/organisationName contact*/address/*/electronicMailAddress contact*/role
Exemple	Tulle Agglomération
Exemple	https://www.tulle-agglo.fr/.../Contacter-Tulle-Agglo
Exigence	pointOfContact

Date des métadonnées Date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été fait ou révisé
 Elle est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ

Xpath ISO 19115	dateStamp
Exemple	2021-04-29

Langue des métadonnées Langue des métadonnées. Cet élément prend la valeur fr pour « français »

Xpath ISO 19115	language
Exigence	fr

6 Annexes :

6.1 Noms courts des attributs

Certains formats SIG tels le [format Shapefile](#) n'admettent pas de noms d'attributs de longueur supérieure à 10 caractères. Cette table établit la correspondance entre les noms d'attributs du standard et leur forme courte limitée à 10 caractères.

Attribut	Nom court (SHP)	Attribut de Cartofriches v1
site_numero	SITENUM	site_numero
activite_libelle	ACTIVLIBEL	activite_libelle
activite_code	ACTIVCODE	activite_code
activite_fin_date	ACTIVFDATE	<i>inexistent</i>
tup_surface	TUPSURFACE	surf_tup
adresse	ADRESSE	adresse
comm_nom	COMMNUM	nom_commune
comm_code	COMMCODE	code_insee
site_nom	SITENOM	site_nom
fiche_url	FICHEURL	url_fiche
tup_refcad	TUPREFCAD	idpar_tup
urba_zone_type	URBZONTYPE	zone_cnig
urba_zone_lib	URBZONLIB	libzone
urba_zone_destdomi	URBZONDOMI	destdomi
urba_doc_appro_date	URBDOCDATE	datapro
urba_doc_type	URBDOCTYPE	docurba
pollution_annee	POLLUANNEE	annee_pollution
pollution_risque	POLLURISQ	risque_pollution
pollution_existe	POLLUEXIST	pollution
site_en_securite	SITESECURE	site_en_securite
depollution_fiche_url	DEPOLLURL	comment_depollution
pollution_origine	POLLUORIG	origine_pollution
type_sol	TYPESOL	type_sol
mutation_acte_date	MUTACTDATE	jdatat
bati_nombre	BATINOMBRE	nb_bati
local_ancien_annee	LOCDATEMIN	jannatmin
local_recent_annee	LOCDATEMAX	jannatmax
projet_existe	PROJEXISTE	projet
prop_ancien_nom	PROANCNUM	proprietaire_nom
prop_ancien_type	PROANCURL	proprietaire_qualite
prop_actuel_nom	PROACTNUM	ddenom
prop_actuel_type	PROACTTYPE	typprop
source_nom	SOURCEURL	source
source_url	SOURCEURL	url_source
producteur	PRODUCTEUR	producteur
contact	CONTACT	contact
latitude	LATITUDE	latitude
longitude	LONGITUDE	longitude
geomsurf	<i>sans objet</i>	GEOM_WKT