
Bases de datos y SQL

Bases de datos



Una **base de datos** es un sistema organizado para almacenar, administrar y recuperar grandes cantidades de **información** de manera eficiente y segura.

- Las bases de datos suelen funcionar como servidores en una arquitectura cliente-servidor.
- El servidor (software) de base de datos, *Database Management System* (DBMS) gestiona las solicitudes de datos de uno o varios clientes.
- Los DBMS utilizan algoritmos avanzados para gestionar el acceso a los datos.
- Estos servidores aseguran la integridad de los datos, controlan el acceso y permiten operaciones simultáneas de varios usuarios.



Ejemplo: Un observatorio virtual VO, ADS.

Bases de datos



Tipos de base de datos

Las bases de datos (BD) se pueden clasificar según la **variabilidad** de su contenido (estáticas o dinámicas); así como por la **naturaleza** de su contenido (bibliográficas, textos, directorios, datos numéricos/categóricos).

Modelos de base de datos

Según la forma en que se organizan los datos de una base datos, éstas también se pueden clasificar en: relacionales (SQL), no relacionales (NoSQL, elementos tipo JSON), jerárquicas (datos en forma de trees), de grafos, orientada a objetos, etc.

Las más utilizadas para almacenar información científica (datos numéricos, de texto y categóricos en forma de tablas) son las <u>bases de datos relacionales</u>.

Algunos DBMS usuales: Microsoft SQL server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL

Esquemas de las bases de datos


El esquema de una BD (database schema) describe la estructura de una base de datos, en un lenguaje formal soportado por un DBMS. Este se puede representar visualmente en forma de diagrama que nos permite comprender la organización y contenido de una BD.

En una **BD relacional**, el esquema define sus **tablas**, los **campos** en cada tabla y las **relaciones** entre cada campo y cada tabla (relaciones base y derivadas).

Ejemplo de esquema

- Tabla Usuarios: ID, Nombre, CorreoElectronico, FechaRegistro, etc
- Tabla Pedidos: ID, IDUsuario, FechaPedido, Detalles, etc

Ejemplo: esquema base de datos relacional compleja



SQL (Structured Query Language)



SQL es un lenguaje informático específico, diseñado para **administrar** y **recuperar** información de sistemas DBMS. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases de datos, así como realizar cambios en ellas.

A considerar:

- Permite especificar qué datos se desean obtener, no cómo obtenerlos.
- Operaciones Estándar: **CRUD** (Create, Read, Update, Delete)
- Independiente de la Plataforma: Funciona en múltiples DBMS.
- Utiliza instrucciones/comandos específicas para definir estructuras de datos, consultar datos, modificar datos, y controlar el acceso.

Actividad: Buscar y acceder a un servicio de BD relacional (SQL) que contenga datos relevantes para su trabajo de investigación (VO, SDSS, MillenniumDB, etc.).

SQL: instrucciones de solicitud (Read)



Selección de Tablas y Datos (SELECT, FROM)

Utilizado para seleccionar datos de una o más tablas

Sintaxis:

SELECT columnas **FROM** tabla;

Ejemplo:

SELECT Nombre, Correo **FROM** Usuarios;

Aplicación de Filtros (WHERE)

Permite filtrar registros que cumplan ciertas condiciones.

Sintaxis:

SELECT columnas **FROM** tabla **WHERE** condición;

La condición puede contener AND, OR, operadores de comparación, IN, BETWEEN, LIKE.

Ejemplo:

SELECT * **FROM** Usuarios **WHERE** ID = 5;

Selección de Campos

SELECT también nos permite definir qué campos se desea leer.

Selección de todos los campos:

SELECT * **FROM** tabla;

Selección de campos específicos:

SELECT campo1, campo2 **FROM** tabla;

Ejemplo:

SELECT Nombre, Fecha **FROM** Usuarios;

Limitar Resultados (LIMIT)

Limita el número de registros solicitados.

Sintaxis:

SELECT columnas **FROM** tabla **LIMIT** número;

Ejemplo:

SELECT * **FROM** Usuarios **LIMIT** 10;

SQL: instrucciones de solicitud (Read)



Ordenación de Registros (ORDER BY)

Permite ordenar los resultados (registros) según una o más columnas.

Sintaxis: SELECT columnas FROM tabla ORDER BY columna [ASC|DESC]; Ejemplo:

SELECT * **FROM** Usuarios **ORDER BY** Nombre **ASC**:

Funciones

Permiten obtener información adicional de los datos:

COUNT() - retorna el número de registros

SUM() - Retorna la suma de un campo (columna) numérica.

AVG() - Retorna la media de un conjunto de valores

MIN() / MAX() - Obtiene el mínimo/máximo de una columna.

Ejemplos:

- SELECT MAX(released) FROM albums;
- SELECT artist, album, released FROM albums
 WHERE released = (SELECT MIN(released) FROM albums);
- Más instrucciones de organización del resultado:

Agrupación de Datos: GROUP BY

Combinación de filas: JOIN