Noi.ac 模拟赛题解

 $cz_xuyixuan$

July 5, 2020

1 黑白沙漠

首先考虑如何对确定的点 M , 找到存活到最后的建筑。

若建筑 i 在安全区中的时间是 b_i 秒,那么该建筑将存活到时刻 a_i+b_i 。因此, a_i+b_i 最大的建筑便是存活到最后的建筑。考虑安全区的收缩,画出折线 (L,0),(M,R-L),(R,0),则 b_i 即为 x_i 处折线的高度。

分别考虑 M 左右两侧的 $a_i + b_i$ 的最大值。

在 M 从左到右移动的过程中,考虑 M 左侧 a_i+b_i 的最大值。则可以发现,对于 M 左侧的两个建筑 i,j ($x_i < x_j < M$),一旦 $a_i+b_i > a_j+b_j$,则 i 将始终优于 j,从 而可以将 j 删去。从右往左进行对称的考虑,我们可以将 [L,R] 分为若干个区间,保证 M 在每个区间内时,M 左右两侧的 a_i+b_i 的最大值均不变。

不难证明,这样的区间的个数是 O(N) 的。

那么,我们只需要分别处理每个区间即可,用二分或解二次方程的方式找到最大值 在左边或是右边的分界点即可。标准程序实现的是二分的解法。同时,需要注意的是, 实数二分可以考虑直接规定二分的次数,避免因为精度问题死循环。

时间复杂度 O(NLoqV)。

2 荒野聚餐

考虑写出问题对应的线性规划。

令雄性鸟人的开销为 x_i ,雌性鸟人的开销为 y_i ,音乐设备的开销为z。

最小化

$$\sum_{i=1}^{N} x_i + \sum_{i=1}^{N} y_i + z$$

满足约束

$$x_i + y_i + \frac{z}{C} \ge a_{i,j} \ (1 \le i, j \le N)$$

令 $z' = \frac{z}{C}$,则以上线性规划可以写为

最小化

$$\sum_{i=1}^{N} x_i + \sum_{i=1}^{N} y_i + z' \times C$$

满足约束

$$x_i + y_i + z' \ge a_{i,j} \ (1 \le i, j \le N)$$

考虑其对偶线性规划,即

最大化

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} a_{i,j} x_{i,j}$$

满足约束

$$\sum_{j=1}^{N} x_{i,j} \le 1 \ (1 \le i \le N)$$

$$\sum_{i=1}^{N} x_{i,j} \le 1 \ (1 \le j \le N)$$

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} x_{i,j} \le C$$

可以发现,这恰好是二分图限制匹配总数为 C 的最权匹配问题。

直接采用 SPFA 费用流求解,时间复杂度 $O(N^4 + Q)$ 。

若采用 Dijkstra 费用流求解,时间复杂度为 $O(N^3 + Q)$,但常数较大。

标准程序采用的是 KM 算法。时间复杂度 $O(N^3 + Q)$ 。

3 火星在住

问题可以转化为二分图最大权匹配的问题,由此,不难得出一个费用流的解法。

一个可行的解题思路是通过动态 DP 的方式维护最长增广路,但实际上最长增广路很难维护,笔者不能想到合适的维护方式,因此,我们需要考虑另外的做法。

注意到费用流的建模保证了如下性质:

令 f(x) 表示对于树上任意区域,选择 x 条边时的最优解。

引理: f(x) 在其定义域上是凸函数。

那么,考虑传统的 DP 方式,记 $dp_{i,0/1,j}$ 表示在节点 i 的子树中匹配 j 条边,并且 节点 i 被 / 不被覆盖到时的最优解,可以利用凸包的闵可夫斯基和转移。

考虑对树进行树链剖分,记 S 表示重链顶部的节点构成的集合,则有

$$\sum_{x \in S} size_x \le O(NLogN)$$

那么,在每条重链上分治合并,计算重链顶部的 DP 数组即可。时间复杂度 $O(NLog^2N)$ 。

4 后记

题目的背景是一款日式 RPG 游戏,《Yume Nikki》。

