

MANUAL OPERATIVO

SIIGS-TES

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Índice de contenidos

Capítulo 1 Tecnologías utilizadas	7
Capítulo 2 Instalación del SIIGS	11
2.1 Requerimientos	11
2.2 Instalación de los requerimientos	11
2.3 Crear directorio de trabajo	12
2.4 Obtener el código fuente	12
2.5 Configuración.	13
2.6 Configuración de MySQL	14
2.7 Iniciar la plataforma	14
Capítulo 3 Diagrama de base de datos	17
Capítulo 4 Diccionario de Datos	21

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Introducción

El presente manual técnico describe los pasos necesarios para instalar el Sistema Integral de Información y Gestión de Salud (SIIGS) así como los componentes que lo integran.

El Sistema Integral de Información y Gestión de Salud ofrecerá un enfoque gerencial estratégico con el propósito de coadyuvar, como una herramienta tecnológica que cuente con todos los elementos de información posibles, en la toma de decisiones encaminadas al mejoramiento del estado de salud de la población, fomentando el desarrollo de la capacidad y cultura de análisis e interpretación de los datos.

El proyecto de la Tarjeta Electrónica de Salud (TES) se incorpora en la SM2015 con el objetivo central de contribuir a la reducción de las desigualdades en salud a través del incremento en las coberturas, la utilización y en la calidad de los servicios de salud mediante intervenciones integrales en las áreas de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, nutrición y vacunación.

La Tarjeta Electrónica de Salud (TES) funcionará como un expediente clínico, permitirá almacenar en un medio físico (Tarjetas RFID/NFC) la información correspondiente al registro de vacunación, monitoreo del estado nutricional y el control de enfermedades tales como las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), a fin de garantizar el seguimiento oportuno de la salud infantil.

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 1

Tecnologías utilizadas

El Sistema Integral de Información y Gestión de Salud (SIIGS) es una plataforma web que cuenta módulos para la administración de usuarios, emisión de reportes, integración de nuevos módulos/componentes.

Todo el software utilizado para desarrollo del SIIGS y sus módulos/componentes son paquetes de software libre, los cuales se describen a continuación:

- Debian: Sistema Operativo
- GitHub: Gestor de control de versiones de código fuente
- Apache: Servidor web
- MySQL: Gestor de bases de Datos
- CodeIgniter: Framework de desarrollo para PHP
- PHP: Lenguaje de desarrollo
- JQuery & JQueryUI: Librería de JavaSCript
- Bootstrap: Framework para interfaces de usuario
- Lector NFC
- EasyBook: Generador de documentos en formato PDF

1.0.1 Sistema Operativo

Debian GNU/Linux versión 7, Wheezy (https://www.debian.org/index.es.html)

Debian es un sistema operativo (S.O.) open source. El sistema operativo es el conjunto de programas básicos y utilidades que hacen que funcione una computadora.

1.0.2 Gestor de control de versiones

GitHub (https://github.com/)

GitHub es un servicio de hosting basado en la web para los proyectos de desarrollo de software que utilizan el sistema de control de versiones Git. GitHub ofrece cuentas gratuitas para los proyectos de código abierto, pero también tiene planes de pago para los repositorios privados. En mayo de 2011, GitHub fue repositorio de código más popular para los proyectos de código abierto. El código fuente del proyecto se encuentra disponible en https://github.com/schia-passm2015/SIIGS.

1.0.3 Servidor web

Apache versión 2.2 (http://httpd.apache.org/)

El proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo para desarrollar y mantener un servidor HTTP de código abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo UNIX y Windows NT. El objetivo de este proyecto es proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que proporcione servicios HTTP en sincronización con los estándares HTTP actuales.

1.0.4 Gestor de base de datos

MySQL versión 5.5 (http://www.mysql.com/)

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario desarrollo MySQL como software libre.

1.0.5 Framework de desarrollo

CodeIgniter versión 2.1.4 (http://ellislab.com/codeigniter)

CodeIgniter es un framework PHP potente con un tamaño muy pequeño, construida para codificadores PHP que necesitan una herramienta simple y elegante para crear aplicaciones web con todas las funciones.

1.0.6 Lenguaje de desarrollo

PHP versión 5.4 (http://php.net/)

PHP es un lenguaje de programación de propósito general que es especialmente adecuado para el desarrollo web. El código es interpretado por un servidor web

con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo.

1.0.7 Librería JavaScript

jQuery versión 1.7.1 (http://jquery.com/) & jQuery UI versión 1.10.3 (http://jqueryui.com/)

jQuery es una librería JavaScript rápida, pequeño y rica en funciones. Hace cosas como recorrido y manipulación del documento HTML, manejo de eventos, animación, Ajax y mucho más con un API fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript.

jQuery UI es un conjunto de elementos/funcionalidades de interacciones con la interfaz de usuario, efectos, widgets y temas incorporados sobre de la biblioteca de JavaScript jQuery.

1.0.8 Framework para interfaces de usuario

Bootstrap versión 2.3.1 (http://getbootstrap.com/2.3.2/)

Bootstrap es un framework de aplicaciones para usuarios elegante e intuitiva, y de gran alcance para el desarrollo web más rápido y más fácil.

1.0.9 Lector NFC

El lector utilizado para la TES es distribuido por la empresa Electrinet (http://www.anayala.com/electrinet) con su controlador versión 1 para plataforma windows. El modelo de gabinete es ABS con dimensiones 75x50x17mm y conexión vía USB.

1.0.10 Documentación

easybook versión 5 (http://easybook-project.org/)

La gran mayoría de la documentación ha sido escrita en formato markdown y se ha utilizado easybook para generar salidas en formato html y pdf.

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 2

Instalación del SIIGS

2.1 Requerimientos

- Apache 2.2
- MySQL 5.5
- PHP 5.4

2.2 Instalación de los requerimientos

A continuación se describen los pasos para instalar la plataforma web en un servidor Debian GNU/Linux versión 7.

Antes de continuar es necesario resaltar la importancia de los indicador "#" el cual significa que el comando debe ser ejecutado como usuario **root** y "\$" que debe ser ejecutado como un **usuario normal**, en ambos casos desde una **consola de comandos**.

Actualizamos la lista de paquetes del sistema operativo.

apt-get update

Instalamos todas las librerías y aplicaciones que se utilizan en la plataforma (Apache, MySQL, PHP y Git).

apt-get install php5 php5-xdebug php-apc php5-cli php5-xsl php5-intl php5-mcrypt apache2 mysql-server mysql-common mysql-client git-core curl php5-ldap php5-mysql php5-json php5-curl

Durante el proceso de instalación se solicitará la configuración del usuario administrador (root) de MySQL se recomienda establecer una contraseña.

2.3 Crear directorio de trabajo

El directorio de trabajo puede variar de acuerdo a la configuración o preferencias que se desee utilizar durante la instalación. Como ejemplo se usará el directorio de instalación /var/www/siigs.

Creamos el directorio

mkdir /var/www/siigs

Esta carpeta debe estar accesible y tener permisos de escritura para le usuario de Apache (www-data en Debian), por lo que asignamos como dueño del directorio al usuario www-data:

chown -R www-data /var/www/siigs

Como usuario normal del sistema tenemos que ejecutar el siguiente comando con el objetivo de tener permisos sobre la carpeta que acabamos de crear:

\$ sudo chown -R `whoami` /var/www/siigs

Accedemos a la carpeta web del Apache

\$ cd /var/www

Nota: Prestar atención en las comillas invertidas del comando whoami.

2.4 Obtener el código fuente

El proyecto completo puede ser descargardo desde: https://github.com/schiapass-m2015/SIIGS o clonar el repositorio ejecutando los el siguiente comando:

\$ sudo git clone https://github.com/schiapassm2015/SIIGS.git siigs

Recuerda que actualmente estamos en el directorio /var/www y el último parámetro del git clone es la carpeta en donde se descargará el código fuente del repositorio, en nuestro caso la carpeta que se creó en el paso anterior, es decir siigs.

Es necesario dar permisos de lectura y escritura a determinados directorios ya que la plataforma crea archivos en tiempo de ejecución que son necesarios para su funcionamiento óptimo.

```
$ sudo chmod 766 -R /var/www/siigs/application/cache
```

\$ sudo chmod 766 -R /var/www/siigs/application/json

\$ sudo chmod 766 -R /var/www/siigs/application/logs

2.5 Configuración

En este caso, se considera que nuestro hostname es *localhost*. Para que la plataforma sea funcional es necesario crear un VirtualHost, para esto es necesario editar el archivo /etc/apache2/sites-available/default.

gedit /etc/apache2/sites-available/default

Agregar el contenido al final del archivo:

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/siiqs"
    ServerName siigs.localhost
    <Directory "/var/www/siigs">
        AllowOverride All
        Order allow, deny
        Allow from all
        Require all granted
        AuthType none
        Options FollowSymLinks
        Satisfy Any
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE LOG DIR}/error.siigs.log
    # Possible values include: debug, info, notice,
warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE LOG DIR}/access.siigs.log
combined
</VirtualHost>
```

En el archivo /etc/hosts agregamos la línea

127.0.0.1 siigs.localhost

Nota: Consideramos que la dirección ip del host es 127.0.0.1 que es la asignada por defecto a localhost.

Activar el módulo mod_rewrite, para poder utilizar las urls amigables

a2enmod rewrite

Reiniciar apache

/etc/init.d/apache2 restart

2.6 Configuración de MySQL

Nos conectamos al servidor MySQL con el siguiente comando:

\$ mysql -u root -h localhost -p

En caso de haber asignado una contraseña al usuario root durante la instalacion del servidor MySQL, esta debe de ser tecleada, en caso contrario solo presionar enter para continuar.

Primeramente, crearemos la base de datos:

CREATE DATABASE siigs;

Será necesario crear el usuario dueño de la base de datos, para esto se ejecuta el siguiente comando:

GRANT ALL PRIVILEGES ON siigs.* TO 'usrsiigs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwdsiigs' WITH GRANT OPTION;

Procedemos a cargar datos iniciales. Con este comando se insertan los datos iniciales del sistema.

PENDIENTE

2.7 Iniciar la plataforma

En este punto estamos listos para acceder a la plataforma desde la siguiente dirección:

http://siig.localhost

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 3

Diagrama de base de datos




Figura 3.1 Diagrama de Base de Datos del Sistema




Figura 3.2 Diagrama de Base de Datos del Árbol de Segmentación




Figura 3.3 Diagrama de Base de Datos de la Cartilla Nacional de Salud

Capítulo 4

Diccionario de Datos

()

- asu ageb (página 24)
- asu_arbol_segmentacion (página 24)
- asu georeferencia (página 26)
- asu_grupo_etareo (página 26)
- asu_poblacion (página 27)
- asu_raiz (página 28)
- asu_raiz_x_catalogo (página 29)
- asu_relacion_catalogo (página 30)
- asu_tipo_columna (página 31)
- cat_ageb (página 32)
- cat_clues (página 32)
- cat_estado (página 33)
- cat_georeferencia (página 34)
- cat_jurisdiccion (página 35)
- cat_localidad (página 35)
- cat_municipio (página 36)
- cat_poblacion (página 36)

- cns_accion_nutricional (página 37)
- cns_afiliacion (página 38)
- cns_alergia (página 38)
- cns altura x edad (página 39)
- cns antigua um (página 40)
- cns_antiguo_domicilio (página 41)
- cns_catalogo_relevante_x_entorno (página 42)
- cns_cie10 (página 43)
- cns consulta (página 44)
- cns_control_accion_nutricional (página 45)
- cns_control_consulta (página 46)
- cns_control_eda (página 48)
- cns control ira (página 50)
- cns_control_nutricional (página 52)
- cns control vacuna (página 53)
- cns_eda (página 54)
- cns_estado_visita (página 55)
- cns imc x edad (página 56)
- cns_ira (página 57)
- cns_nacionalidad (página 58)
- cns_operadora_celular (página 58)
- cns persona (página 59)
- cns_persona_x_afiliacion (página 61)
- cns_persona_x_alergia (página 63)
- cns_persona_x_tutor (página 64)
- cns_peso_x_edad (página 65)
- cns registro civil (página 66)
- cns_regla_vacuna (página 67)
- cns_tabla_catalogo (página 68)

- cns tabla transaccion (página 69)
- cns_tipo_sanguineo (página 70)
- cns_transaccion_relevante_x_entorno (página 70)
- cns tratamiento (página 71)
- cns tutor (página 72)
- cns vacuna (página 73)
- cns via vacuna (página 74)
- cns visita (página 74)
- sis accion (página 76)
- sis ayuda (página 76)
- sis bitacora (página 77)
- sis controlador (página 79)
- sis_controlador_x_accion (página 80)
- sis_entorno (página 81)
- sis error (página 82)
- sis_estado_tableta (página 83)
- sis_grupo (página 84)
- sis menu (página 84)
- sis_noticia_x_entorno (página 85)
- sis_noticias (página 87)
- sis_permiso (página 87)
- sis usuario (página 88)
- tes_entorno_x_persona (página 89)
- tes_esquema_completo (página 91)
- tes_movil_pendientes_alimentar (página 92)
- tes_notificacion (página 92)
- tes_pendientes_tarjeta (página 93)
- tes_tableta (página 94)
- tes_tipo_censo (página 96)

- tes_usuario_x_tableta (página 96)
- tes_version (página 97)

()

asu_ageb

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_asu_localidad	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,upda
ageb	varchar(4)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,upda
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,upda

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Pac
	unique	name	in	name			part	
			index					
asu_ageb	0	PRIMARY	1	id_asu_localidad	A	0	(NULL)	(N
asu_ageb	0	PRIMARY	2	ageb	A	0	(NULL)	(N
asu_ageb	0	PRIMARY	3	id_asu_um	A	0	(NULL)	(NI

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_arbol_segmentacion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
	int(11) unsigned	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment

grado_segmentacion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•
id_raiz	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•
id_padre	int(11)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	•
id_tabla_original	varchar(30)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	• •
orden	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•
visible	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•
descripcion	varchar(80)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
fecha_update	datetime	(NULL)	YES	•	(NULL)	•

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column
asu_arbol_segmentacion	0	PRIMARY	1	id
asu_arbol_segmentacion	1	fk_arbol_segmentacion_raiz1_idx	1	id_raiz
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre	1	id_padre
asu_arbol_segmentacion	1	idx_grado_segm	1	grado_segm
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre_grado	1	grado_segm
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre_grado	2	id_padre
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre_grado_raiz	1	id_raiz
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre_grado_raiz	2	grado_segm
asu_arbol_segmentacion	1	idx_padre_grado_raiz	3	id_padre

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference	Source	Target	Extra Info
	Table	Column	Column	

fk_arbol_segmentacion_raiz1	asu_raiz	`id_raiz`	`id`	ON DELETE
				NO ACTION
				ON UPDATE
				NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_georeferencia

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Com
id_asu	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	•
lat_dec	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
lon_dec	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,references	•
altitud	int(6)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,references	. ,

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub
	unique	name	in	name			part
			index				
asu_georeferencia	. 0	PRIMARY	1	id_asu	A	19689	(NULL
asu_georeferencia	0	id_asu_UNIQUE	1	id_asu	A	19689	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_grupo_etareo

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
1 1010	1) P	Conacion	1 10111	1103	Dorami	Ziii w	11111110805

id	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select
descripcion	varchar(15)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	,	select
dia_inicio	int(5)	(NULL)	YES	,	(NULL)	,	select
dia_fin	int(5)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select

Indexes

T 11	N.T.	17	C	O 1	C 11 4	C 1: 1:4	C 1
Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub
	unique	name	in	name			part
			index				
asu_grupo_etareo	0	PRIMARY	1	id	A	21	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_poblacion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_asu	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
id_grupo_etareo	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
ano	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
poblacion	int(12)	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,refer

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
asu_poblacion	0	PRIMARY	1	id_asu
asu_poblacion	0	PRIMARY	2	id_grupo_etare

asu_poblacion	0	PRIMARY	3	ano	A
asu_poblacion	1	fk_asu_poblacion_asu_grupo_etareo1_idx	1	id_grupo_etareo	A

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_asu_poblacion_asu_grupo_etareo1	asu_grupo_etareo	`id_grupo_etareo`	`id`	ON DELET NO ACTIO ON UPDAT NO ACTIO

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_raiz

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inse
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	,	select,inse

Indexes

Table		Key	Seq		Collation	Cardinality		Packed	Nul
	unıque	name	index	name			part		
asu_raiz	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(NULL)	•

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_raiz_x_catalogo

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Ex
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	au
grado_segmentacion	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)	,
tabla_catalogo	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,
nombre_columna_llave	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,
id_cat_tipo_columna	int(11)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	,
id_raiz_arbol	int(11)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	•
nombre_columna_descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
asu_raiz_x_catalogo	0	PRIMARY	1	id
asu_raiz_x_catalogo	1	fk_raiz_x_catalogo_raiz1_idx	1	id_raiz_arl
asu_raiz_x_catalogo	1	fk_raiz_x_catalogo_tipo_columna1_idx	1	id_cat_tipo

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target C
fk_raiz_x_catalogo_raiz1	asu_raiz	`id_raiz_arbol`	`id`

fk_raiz_x_catalogo_tipo_columna1	asu_tipo_columna	`id_cat_tipo_columna`	`id_cat_tipo_c

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_relacion_catalogo

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	P
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	se
id_raiz_x_catalogo	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•	se
columna_padre	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	se
columna_hijo	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	se

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
asu_relacion_catalogo	0	PRIMARY	1	id

		asu_relacion_catalogo	1	fk_relacion_catalogo_raiz_x_catalogo1_idx 1	id_ra
--	--	-----------------------	---	---	-------

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Targ Colu
fk_relacion_catalogo_raiz_x_catalogo1	asu_raiz_x_catalogo	`id_raiz_x_catalogo`	`id`

Listado de Tablas (página 21)

()

asu_tipo_columna

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra
id_cat_tipo_columna	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increme
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardina
	unique	name	in	name		
			index			
asu_tipo_columna	0	PRIMARY	1	id_cat_tipo_columna	A	3

Listado de Tablas (página 21)

()

cat_ageb

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_estado	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update
id_municipio	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update
id_localidad	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update
ageb	varchar(4)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update
clues	varchar(11)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part	Packed
cat_ageb	0	PRIMARY	1	id_estado	A	1	(NULL)	(NULL
cat_ageb	0	PRIMARY	2	id_municipio	A	248	(NULL)	(NULL
cat_ageb	0	PRIMARY	3	id_localidad	A	24641	(NULL)	(NULL
cat_ageb	0	PRIMARY	4	clues	A	24641	(NULL)	(NULL
cat_ageb	0	PRIMARY	5	ageb	A	24641	(NULL)	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

()

cat_clues

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
Clues	varchar(11)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,ins
NombreUnidad	varchar(80)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	select,ins
Institucion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	select,ins
TipoUnidad	varchar(40)	latin1_spanish_ci	YES	;	(NULL)	•	select,ins
Tipologia	varchar(40)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	select,ins
ClaveEntidad	int(2)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,ins
ClaveMunicipio	int(3)	(NULL)	YES	;	(NULL)	•	select,ins
ClaveLocalidad	int(4)	(NULL)	YES	;	(NULL)	•	select,ins
Domicilio	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	,	(NULL)	•	select,ins
CodigoPostal	varchar(6)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	select,ins

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed
cat_clues	0	PRIMARY	1	Clues	A	1227	(NULL)	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

 \bigcirc

cat_estado

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privilege
id_estado	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,ins
descripcion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	,	(NULL)	•	select,ins
descripcion_corta	varchar(3)	latin1_spanish_ci	YES	;	(NULL)	•	select,ins

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed
cat_estado	0	PRIMARY	1	id_estado	A	33	(NULL)	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

()

cat_georeferencia

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	C
id_estado	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
id_municipio	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
id_localidad	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
lat_dec	float	(NULL)	NO	• •	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
lon_dec	float	(NULL)	NO	• •	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
altitud	int(6)	(NULL)	NO	•	(NULL)	,	select,insert,update,references	,

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part
cat_georeferencia	0	PRIMARY	1	id_estado	A	2	(NULL)
cat_georeferencia	0	PRIMARY	2	id_municipio	A	196	(NULL)
cat_georeferencia	0	PRIMARY	3	id_localidad	A	26135	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

 \bigcirc

cat_jurisdiccion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Pı
id	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	se
id_jurisdiccion	int(2)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	se
id_estado	int(2)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	se
descripcion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	se

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	I
	unique	name	in	name			part	
			index					
cat_jurisdiccion	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(

Listado de Tablas (página 21)

 \bigcirc

cat_localidad

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Priv
id	int(9)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	sele
id_localidad	int(4)	(NULL)	YES	,	(NULL)	,	sele
id_estado	int(2)	(NULL)	YES	,	(NULL)	,	sele
id_municipio	int(3)	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	sele

descripcion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	;	(NULL)	,	select,ins
-------------	-------------	-------------------	-----	---	--------	---	------------

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed
cat_localidad	0	PRIMARY	1	id	A	19834	(NULL)	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

()

cat_municipio

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privile
id	int(7)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,i
id_municipio	int(3)	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	select,i
id_estado	int(2)	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	select,i
id_jurisdiccion	int(2)	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	select,i
descripcion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	• •	select,i

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part	Packed
cat_municipio	0	PRIMARY	1	id	A	118	(NULL)	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

()

cat_poblacion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_estado	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert
id_jurisdiccion	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert
id_municipio	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert
ano	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert
grupo_etareo	varchar(15)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert
poblacion	int(7)	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub
	unique	name	in	in name			part
			index				
cat_poblacion	0	PRIMARY	1	id_estado	A	2	(NUL
cat_poblacion	0	PRIMARY	2	id_jurisdiccion	A	28	(NUL
cat_poblacion	0	PRIMARY	3	id_municipio	A	238	(NUL
cat_poblacion	0	PRIMARY	4	ano	A	238	(NUL
cat_poblacion	0	PRIMARY	5	grupo_etareo	A	954	(NUL

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_accion_nutricional

Field Type Collation	Null Key Default Extra Priv
----------------------	-----------------------------

id	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inser
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	select,inser
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	,	1	,	select,inser

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part
cns_accion_nutricional	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_afiliacion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,r
descripcion	varchar(35)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,r
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•	select,insert,update,r

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub	Packed
cns_afiliacion	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_alergia

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privil
id	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select
tipo	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select
descripcion	varchar(60)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	;	1	•	select

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packe
cns_alergia	0	PRIMARY	1	id	A	29	(NULL)	(NUI

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_altura_x_edad

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
sexo	char(1)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refe
meses	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refe
minima	float	(NULL)	NO	. ,	(NULL)	•	select,insert,update,refe
ideal	float	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,refe

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Pac
cns_altura_x_edad	0	PRIMARY		sexo	A	4	(NULL)	(N
cns_altura_x_edad	0	PRIMARY	2	meses	A	42	(NULL)	(N

()

cns_antigua_um

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um_tratante	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
fecha_cambio	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	• •	CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part
cns_antigua_um	0	PRIMARY	1	id_persona	A	0	(NULL)
cns_antigua_um	0	PRIMARY	2	fecha_cambio	A	0	(NULL)

FK Id	Reference	Source	Target	Extra Info	
	Table	Column	Column		

fk_antigua_um_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE
				NO ACTION
				ON UPDATE
				NO ACTION

()

cns_antiguo_domicilio

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
calle_domicilio	varchar(60)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
numero_domicilio	varchar(10)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
colonia_domicilio	varchar(30)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
referencia_domicilio	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
ageb	varchar(4)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
manzana	varchar(3)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
sector	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
id_asu_localidad_domicilio	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
cp_domicilio	int(5)	(NULL)	NO	•	(NULL)
fecha_cambio	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TI

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality
	unique	name	in	name		
			index			

cns_antiguo_domicilio	0	PRIMARY	1	id_persona	A	1	(N
cns_antiguo_domicilio	0	PRIMARY	2	fecha_cambio	A	1	(N

FK Id	Reference	Source	Target	Extra
	Table	Column	Column	Info
fk_antiguo_domicilio_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

 $cns_catalogo_relevante_x_entorno$

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_entorno	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,reference
id_tabla_catalogo	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,reference

Table	Non unique	Key name
cns_catalogo_relevante_x_entorno	0	PRIMARY

cns_catalogo_relevante_x_entorno	0	PRIMARY
cns_catalogo_relevante_x_entorno	1	fk_cns_catalogo_relevante_x_entorno_cns_ta

FK Id	Reference Table	Source
fk_cns_catalogo_relevante_x_entorno_cns_tabla_catalogo1	cns_tabla_catalogo	`id_tabl
fk_cns_catalogo_relevante_x_entorno_sis_entorno1	sis_entorno	`id_ento

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_cie10

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Priv
id	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	selec

cie10	varchar(6)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	,	select,ins
descripcion	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	· ,	select,ins

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed	N
	unique	name	in	name			part		
			index						
cns_cie10	0	PRIMARY	1	id	A	2377	(NULL)	(NULL)	,

Listado de Tablas (página 21)

()

$cns_consulta$

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileg
id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,in
id_cie10	int(5)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	,	select,in
descripcion	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	select,in
clave	varchar(7)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	select,in
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	• •	select,in

Table	Non unique	Key name	Seq in	Column name	Collation	Cardinali
			index			
cns_consulta	0	PRIMARY	1	id	A	3
cns_consulta	1	fk_cns_consulta_cns_cie101_idx	1	id_cie10	A	3

FK Id	Reference Table		Target Column	Extra Info
fk_cns_consulta_cns_cie101	cns_cie10	'id_cie10'	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_control_accion_nutricional

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_accion_nutricional	int(2)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	,	CURRENT_TIMEST

m 1.1		3.7	TZ
Table		Non	Key
		unique	name
cns_control_ac	cion_nutricional	0	PRIMARY
cns_control_ac	cion_nutricional	0	PRIMARY
cns_control_ac	cion_nutricional	1	fk_control_accion_nutricional_ece_accion_nutri

FK Id	Reference Table	Source Colu
fk_control_accion_nutricional_ece_accion_nutricional1	cns_accion_nutricional	`id_accion_n
fk_control_accion_nutricional_persona1	cns_persona	`id_persona`

Listado de Tablas (página 21)

()

 $cns_control_consulta$

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_consulta	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)

ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMES
id_tratamiento	int(3)	(NULL)	YES	MUL	1
grupo_fecha_secuencial	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)

Table	Non	Key	Seq	Co
	unique	name	in	na
			index	
cns_control_consulta	0	PRIMARY	1	id_
cns_control_consulta	0	PRIMARY	2	fee
cns_control_consulta	0	PRIMARY	3	id_
cns_control_consulta	1	fk_control_consulta_ece_consulta1_idx	1	id_
cns_control_consulta	1	fk_cns_control_consulta_cns_tratamiento1_idx	1	id_

FK Id	Reference Table	Source Column	Target 1 Column 1
fk_cns_control_consulta_cns_tratamiento1	cns_tratamiento	`id_tratamiento`	`id`
fk_control_consulta_ece_consulta1	cns_consulta	`id_consulta`	`id`

				UPD. NO ACT
fk_control_consulta_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELI NO ACTI ON UPD NO ACTI

()

cns_control_eda

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_eda	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAN
id_tratamiento	int(3)	(NULL)	YES	MUL	1
grupo_fecha_secuencial	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name
cns_control_eda	0	PRIMARY	1	id_persona
cns_control_eda	0	PRIMARY	2	fecha
cns_control_eda	0	PRIMARY	3	id_eda
cns_control_eda	1	fk_control_eda_ece_eda1_idx	1	id_eda
cns_control_eda	1	fk_cns_control_eda_cns_tratamiento1_idx	1	id_tratamien

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_control_eda_cns_tratamiento1	cns_tratamiento	`id_tratamiento`	`id`	ON DELL NO ACT ON UPD NO ACT
fk_control_eda_ece_eda1	cns_eda	`id_eda`	`id`	ON DELL NO ACT ON UPD NO ACT
fk_control_eda_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELI NO

	ACTION
	ON
	UPDATE
	NO
	ACTION

(

cns_control_ira

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_ira	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAN
id_tratamiento	int(3)	(NULL)	YES	MUL	1
grupo_fecha_secuencial	datetime	(NULL)	NO	,	(NULL)

Table	Non	Key	Seq	Column
Table			1	
	unique	name	in	name
			index	
cns_control_ira	0	PRIMARY	1	id_persona
cns_control_ira	0	PRIMARY	2	fecha
cns_control_ira	0	PRIMARY	3	id_ira
cns_control_ira	1	fk_control_ira_ece_ira1_idx	1	id_ira
cns_control_ira	1	fk_cns_control_ira_cns_tratamiento1_idx	1	id_tratamiento

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_control_ira_cns_tratamiento1	cns_tratamiento	`id_tratamiento`	`id`	ON DELE NO ACTION UPDA NO ACTION
fk_control_ira_ece_ira1	cns_ira	`id_ira`	`id`	ON DELE NO ACTIO ON UPDA NO ACTIO
fk_control_ira_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELE NO

	ACTION
	ON
	UPDATE
	NO
	ACTION

()

 $cns_control_nutricional$

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
peso	decimal(5,2)	(NULL)	NO	,	(NULL)
altura	int(3)	(NULL)	NO	,	(NULL)
talla	int(3)	(NULL)	NO	,	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	,	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAM

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub
cns_control_nutricional	0	PRIMARY	1	id_persona	A	18	(NUI
cns_control_nutricional	0	PRIMARY	2	fecha	A	18	(NUI

FK Id	Reference	Source	Target	Extra
	Table	Column	Column	Info
fk_control_nutricional_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

()

cns_control_vacuna

Fields

1					
Field	Type	Collation		Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_vacuna	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
codigo_barras	varchar(40)	latin1_spanish_ci	YES		(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO		CURRENT_TIMEST

Table	Non	Key	Seq	Column	C
	unique	name	in	name	
			index		
cns_control_vacuna	0	PRIMARY	1	id_persona	A

cns_control_vacuna	0	PRIMARY	2	fecha	A
cns_control_vacuna	0	PRIMARY	3	id_vacuna	A
cns_control_vacuna	1	fk_control_vacuna_ece_vacuna1_idx	1	id_vacuna	A

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_control_vacuna_ece_vacuna1	cns_vacuna	`id_vacuna`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
fk_control_vacuna_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_eda

	Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileg
--	-------	------	-----------	------	-----	---------	-------	----------

id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	sel
id_cie10	int(5)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•	sel
descripcion	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	sel
clave	varchar(7)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	sel
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•	sel

	Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	r
C	ens_eda	0	PRIMARY	1	id	A	2	(
C	ns_eda	eda 1 fk_cns_eda_cns_cie101_		1	id_cie10	A	2	(

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_eda_cns_cie101	cns_cie10	`id_cie10`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_estado_visita

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,upo

descripcion	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	;	select,insert,update,r
clave	varchar(4)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	select,insert,update,r
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	,	1	•	select,insert,update,r

Table	Non unique	,	in	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Pac
cns estado_visita	0	PRIMARY	index 1	id	A	6	(NULL)	(NU

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_imc_x_edad

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
sexo	char(1)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refere
meses	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refere
peso_bajo	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,refere
sobrepeso	float	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	select,insert,update,refere
obesidad_1	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,refere
obesidad_2	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	•	select,insert,update,refere
obesidad_3	float	(NULL)	YES	,	(NULL)	•	select,insert,update,refere

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Pack
	unique	name	in	name			part	
			index					

cns_imc_x_edad	0	PRIMARY	1	sexo	A	0	(NULL)
cns_imc_x_edad	0	PRIMARY	2	meses	A	0	(NULL)

()

cns_ira			

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Pri
id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	sel
id_cie10	int(5)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	,	sel
descripcion	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	sel
clave	varchar(7)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	sel
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•	sel

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Su
	unique	name	in	name			pa
			index				
cns_ira	0	PRIMARY	1	id	A	18	(N
cns_ira	1	fk_cns_ira_cns_cie101_idx	1	id_cie10	A	18	(N

FK Id	Reference Table		Target Column	Extra Info
fk_cns_ira_cns_cie101	cns_cie10	`id_cie10`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON

	UPDATE NO	
	ACTION	

()

cns_nacionalidad

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,r
codigo	varchar(5)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	select,insert,update,r
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	select,insert,update,r
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	;	select,insert,update,r

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Pack
	unique	name	in	name			part	
			index					
cns_nacionalidad	0	PRIMARY	1	id	A	245	(NULL)	(NU

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_operadora_celular

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,r
descripcion	varchar(12)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,r

activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	1	•	select,insert,upc

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub
cns_operadora_celular	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NU

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_persona

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
curp	varchar(18)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
nombre	varchar(35)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
apellido_paterno	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
apellido_materno	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
sexo	char(1)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
id_tipo_sanguineo	int(1)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)
fecha_nacimiento	date	(NULL)	NO	•	(NULL)
id_asu_localidad_nacimiento	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
calle_domicilio	varchar(60)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
numero_domicilio	varchar(10)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
colonia_domicilio	varchar(30)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
referencia_domicilio	varchar(60)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)

1					
ageb	varchar(4)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
manzana	varchar(3)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
sector	varchar(4)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
id_asu_localidad_domicilio	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
cp_domicilio	int(5)	(NULL)	NO	•	(NULL)
telefono_domicilio	varchar(20)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
fecha_registro	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
id_asu_um_tratante	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
celular	varchar(20)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
id_nacionalidad	int(4)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)
id_operadora_celular	int(2)	(NULL)	YES	MUL	7
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIME
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1
contador_visitas	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	0

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
cns_persona	0	PRIMARY	1	id
cns_persona	1	fk_persona_ece_tipo_sanguineo1_idx	1	id_tipo_sanguineo
cns_persona	1	fk_cns_persona_cns_operadora_celular1_idx	1	id_operadora_celu
cns_persona	1	fk_cns_persona_cns_nacionalidad1_idx	1	id_nacionalidad

FK Id	Reference Table	Source Column
fk_cns_persona_cns_nacionalidad1	cns_nacionalidad	`id_nacionalidad`
fk_cns_persona_cns_operadora_celular1	cns_operadora_celular	`id_operadora_celular`
fk_persona_ece_tipo_sanguineo1	cns_tipo_sanguineo	`id_tipo_sanguineo`

()

cns_persona_x_afiliacion

ON

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_afiliacion	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	;	CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Table	Non	Key	Seq	(
	unique	name	in	n
			index	
cns_persona_x_afiliacion	0	PRIMARY	1	i
cns_persona_x_afiliacion	0	PRIMARY	2	i
cns_persona_x_afiliacion	1	fk_cns_persona_x_afiliacion_cns_afiliacion1_idx	1	i

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_persona_x_afiliacion_cns_afiliacion1	cns_afiliacion	`id_afiliacion`	`id`	ON DELET NO ACTIO ON UPDAT NO ACTIO
fk_cns_persona_x_afiliacion_cns_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELET NO ACTIO

		U
		N
		A

()

cns_persona_x_alergia

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_alergia	int(4)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	,	CURRENT_TIMESTA

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
cns_persona_x_alergia	0	PRIMARY	1	id_perso
cns_persona_x_alergia	0	PRIMARY	2	id_alergi
cns_persona_x_alergia	1	fk_persona_x_alergia_ece_alergia1_idx	1	id_alergi

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	
fk_persona_x_alergia_ece_alergia1	cns_alergia	`id_alergia`	`id`	ON DELETE

				NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
fk_persona_x_alergia_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

()

cns_persona_x_tutor

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_tutor	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	MUL	(NULL)
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAMP

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation C
	unique	name	in	name	
			index		

cns_persona_x_tutor	0	PRIMARY	1	id_persona	A
cns_persona_x_tutor	1	fk_persona_x_tutor_tutor1_idx	1	id_tutor	A

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_persona_x_tutor_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
fk_persona_x_tutor_tutor1	cns_tutor	`id_tutor`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

 $cns_peso_x_edad$

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
sexo	char(1)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,re

meses	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	;	select,insert,update,referen
peso_bajo	float	(NULL)	NO	;	(NULL)	•	select,insert,update,referen
sobrepeso	float	(NULL)	NO	;	(NULL)	•	select,insert,update,referen
obesidad	float	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,referen

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub	Pac
cns_peso_x_edad	0	PRIMARY	1	sexo	A	4	(NULL)	(NU
cns_peso_x_edad	0	PRIMARY	2	meses	A	42	(NULL)	(NU

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_registro_civil

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
id_localidad_registro_civil	int(11)	(NULL)	NO	;	(NULL)
fecha_registro	datetime	(NULL)	NO	,	(NULL)
ultiima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	;	CURRENT_TIMESTA

Tab	le	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part	F
cns	_registro_civil	0	PRIMARY	1	id_persona	A	8893	(NULL)	(

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_registro_civil_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_regla_vacuna

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_vacuna	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)
dia_inicio_aplicacion_nacido	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)
dia_fin_aplicacion_nacido	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)
id_vacuna_secuencial	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)
dia_inicio_aplicacion_secuencial	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)
dia_fin_aplicacion_secuencial	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1
id_via_vacuna	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)

dosis	float	(NULL)	YES	•	(NULL)	,
region	varchar(50)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,
esq_com	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	0	,
orden_esq_com	int(3)	(NULL)	YES	•	(NULL)	,
alergias	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,
grupo	varchar(26)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	;
forzar_aplicacion	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	0	,

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
cns_regla_vacuna	0	PRIMARY	1	id
cns_regla_vacuna	1	fk_cns_regla_vacuna_cns_via_vacuna1_idx	1	id_via_vacuna

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_regla_vacuna_cns_via_vacuna1	cns_via_vacuna	`id_via_vacuna`	`id`	ON DELETH NO ACTION ON UPDATH NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_tabla_catalogo

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_incremen
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•
fecha_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	,	(NULL)	•

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part
cns_tabla_catalogo	0	PRIMARY	1	id	A	14	(NULL

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_tabla_transaccion

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra
id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	,	(NULL)	,
columna_validar	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub
	unique	name	in	name			part
			index				

cns_tabl	a_transaccion	0	PRIMARY	1	id	A	14	(NULL)
----------	---------------	---	---------	---	----	---	----	--------

()

cns_tipo_sanguineo

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inse
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	,	select,inse
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•	select,inse

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part	Pa
cns_tipo_sanguineo	0	PRIMARY		id	A	2	(NULL)	(1)

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_transaccion_relevante_x_entorno

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_entorno	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
id_tabla_transaccion	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer

Table	Non unique	Key name
cns_transaccion_relevante_x_entorno	0	PRIMARY
cns_transaccion_relevante_x_entorno	0	PRIMARY
cns_transaccion_relevante_x_entorno	1	fk_cns_transaccion_relevante_x_entorno_

FK Id	Reference Table
fk_cns_transaccion_relevante_x_entorno_cns_tabla_transaccion1	cns_tabla_transaccion
fk_cns_transaccion_relevante_x_entorno_sis_entorno1	sis_entorno

Listado de Tablas (página 21)

cns_tratamiento

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(3)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,r
tipo	varchar(40)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,r
descripcion	varchar(80)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select,insert,update,r
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	,	1	•	select,insert,update,r

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packe
cns_tratamiento	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(NUL

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_tutor

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default
id	varchar(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)
curp	varchar(18)	latin1_spanish_ci	NO	UNI	(NULL)
nombre	varchar(35)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
apellido_paterno	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
apellido_materno	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
sexo	char(1)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)
telefono	varchar(20)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
celular	varchar(20)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
id_operadora_celular	int(2)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)

ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)
ultima_sincronizacion	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMES

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
cns_tutor	0	PRIMARY	1	id
cns_tutor	0	curp	1	curp
cns_tutor	1	fk_cns_tutor_cns_operadora_celular1_idx	1	id_operadora_celul

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Ta Co
fk_cns_tutor_cns_operadora_celular1	cns_operadora_celular	`id_operadora_celular`	`io

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_vacuna

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
	J 1					

id	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	selec
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	selec
descripcion_corta	varchar(5)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	selec
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•	selec

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed
	unique	name	in	name			part	
			index					
cns_vacuna	0	PRIMARY	1	id	A	22	(NULL)	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_via_vacuna

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inser
descripcion	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	,	select,inser
activo	tinyint(4)	(NULL)	NO	•	1	•	select,inser

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packe
cns_via_vacuna	0	PRIMARY	1	id	A	6	(NULL)	(NUL

Listado de Tablas (página 21)

()

cns_visita

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,
id_asu_um	int(11)	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,
id_estado_visita	int(2)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•	select,insert,

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Colla
	unique	name	in index	name	
			шасх		
cns_visita	0	PRIMARY	1	id_persona	A
cns_visita	0	PRIMARY	2	fecha	A
cns_visita	1	fk_cns_visita_cns_estado_visita1_idx	1	id_estado_visita	A

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_cns_visita_cns_estado_visita1	cns_estado_visita	`id_estado_visita`	`id`	ON DELE NO ACTIO ON UPDA NO ACTIO

fk_cns_visita_cns_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON
				DELETE
				NO
				ACTION
				ON
				UPDATE
				NO
				ACTION

()

sis_accion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privilege
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,ins
nombre	varchar(30)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select,ins
descripcion	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	,	(NULL)	•	select,ins
metodo	varchar(30)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select,ins

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	N
sis_accion	0	PRIMARY	1	id	A	39	(NULL)	(NULL)	

Listado de Tablas (página 21)

()

sis_ayuda

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_ind
id_controlador_x_accion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•
titulo	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
contenido	text	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
sis_ayuda	0	PRIMARY	1	id
sis_ayuda	1	fk_sis_ayuda_sis_controlador_x_accion1_idx	1	id_controlador_

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column
fk_sis_ayuda_sis_controlador_x_accion1	sis_controlador_x_accion	`id_controlador_x_a

Listado de Tablas (página 21)

()

sis_bitacora

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_usuario	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)
fecha_hora	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTA
parametros	varchar(200)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)
id_controlador_accion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
sis_bitacora	0	PRIMARY	1	id .
sis_bitacora	1	fk_bitacora_controlador_x_accion1_idx	1	id_controlador_accion
sis_bitacora	1	fk_bitacora_usuario1_idx	1	id_usuario

FK Id	Reference Table	Source Column	Targe
fk_bitacora_controlador_x_accion1	sis_controlador_x_accion	`id_controlador_accion`	`id`

fk_bitacora_usuario1	sis_usuario	`id_usuario`

()

sis_controlador

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Pri
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	sel
nombre	varchar(40)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	sel
descripcion	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	sel
clase	varchar(30)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	sel
id_entorno	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	• •	sel

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Card
	unique	name	in	name		
			index			
sis_controlador	0	PRIMARY	1	id	A	39
sis_controlador	1	fk_controlador_entorno_idx	1	id_entorno	A	6

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_controlador_entorno	sis_entorno	`id_entorno`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

()

sis_controlador_x_accion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_controlador	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•	select,inser
id_accion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•	select,inser
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inser
activo	bit(1)	(NULL)	NO	•	b'1'	•	select,inser
ayuda	text	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	select,inser

Indexes

	Table	Non	Key	Seq	Colum
		unique	name	in	name
				index	
S	is_controlador_x_accion	0	PRIMARY	1	id
S	is_controlador_x_accion	1	fk_controlador_x_accion_accion1_idx	1	id_acci
S	is_controlador_x_accion	1	fk_controlador_x_accion_controlador1_idx	1	id_con

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extr
fk_controlador_x_accion_accion1	sis_accion	`id_accion`	`id`	ON DEL CAS ON UPE NO ACT
fk_controlador_x_accion_controlador1	sis_controlador	`id_controlador`	`id`	ON DEL CAS ON UPE NO ACT

()

sis_entorno

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Priv
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	sele
nombre	varchar(15)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,	sele
descripcion	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•	sele
ip	varchar(15)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	,	sele
hostname	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,	sele
directorio	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	sele

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed
	unique	name	in	name			part	
			index					
sis_entorno	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(NULL)

()

sis_error

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)
id_usuario	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)
id_controlador_accion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)
fecha_hora	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAN
descripcion	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in	Column	Collat
			index		
sis_error	0	PRIMARY	1	id	A
sis_error	1	fk_error_controlador_x_accion1_idx	1	id_controlador_accion	A
sis_error	1	fk_sis_error_sis_usuario1_idx	1	id_usuario	A

FK Id	Reference Table	Source Column	Target
			Column

fk_error_controlador_x_accion1	sis_controlador_x_accion	`id_controlador_accion`	`id
fk_sis_error_sis_usuario1	sis usuario	`id usuario`	`id
IK_SIS_CITOI_SIS_USUATIO1	SIS_usuario	Id_usuario	Iu

()

sis_estado_tableta

Fields

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privil
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select
descripcion	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part
sis_estado_tableta	0	PRIMARY	1	id	A	6	(NULL)

()

sis_grupo

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privilege
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,ins
nombre	varchar(30)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	select,ins
descripcion	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	;	(NULL)	•	select,ins

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed	N
	unique	name	in	name			part		
			index						
sis_grupo	0	PRIMARY	1	id	A	6	(NULL)	(NULL)	

Listado de Tablas (página 21)

()

sis_menu

Field	Туре	Collation	Null	Key	Default	Extra	Priv
id	id int(11)		NO	PRI	(NULL)	auto_increment	selec
id_padre	int(11)	(NULL)	YES	• •	(NULL)	•	selec
id_raiz	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)	• •	seled
nivel	int(11)	(NULL)	NO	;	(NULL)	• •	seled
nombre	varchar(45)	latin1 spanish ci	NO		(NULL)		seled

id_controlador	int(11)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	•
ruta	varchar(200)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•
atributo	varchar(300)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column	Collation	Cardina
sis_menu	0	PRIMARY	1	id	A	32
sis_menu	1	fk_menu_controlador1_idx	1	id_controlador	A	32

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_menu_controlador1	sis_controlador	`id_controlador`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

sis_noticia_x_entorno

id_noticia	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	,
id_entorno	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references	

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name
sis_noticia_x_entorno	0	PRIMARY	1	id_noticia
sis_noticia_x_entorno	0	PRIMARY	2	id_entorno
sis_noticia_x_entorno	1	fk_sis_noticia_x_entorno_sis_entorno1_idx	1	id_entorno

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_sis_noticia_x_entorno_sis_entorno1	sis_entorno	`id_entorno`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
fk_sis_noticia_x_entorno_sis_noticias1	sis_noticias	`id_noticia`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

()

sis_noticias

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privil
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select
titulo	varchar(75)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	select
contenido	varchar(250)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Pack
			index					
sis_noticias	0	PRIMARY	1	id	A	0	(NULL)	(NU

Listado de Tablas (página 21)

()

sis_permiso

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	E
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	a
id_grupo	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	,
fecha	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAMP	,
id_controlador_accion	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	,

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
sis_permiso	0	PRIMARY	1	id
sis_permiso	1	fk_permiso_grupo_usuario1_idx	1	id_grupo
sis_permiso	1	fk_permiso_controlador_x_accion1_idx	1	id_controlador_accion

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Targ Colu
fk_permiso_controlador_x_accion1	sis_controlador_x_accion	`id_controlador_accion`	`id`
fk_permiso_grupo_usuario1	sis_grupo	`id_grupo`	`id`

Listado de Tablas (página 21)

sis_	usuario			

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment
nombre_usuario	varchar(15)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
clave	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
nombre	varchar(40)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
apellido_paterno	varchar(25)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•
apellido_materno	varchar(25)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	•
correo	varchar(50)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•
activo	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	1	•
id_grupo	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	•

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardin
	unique	name	in	name		
			index			
sis_usuario	0	PRIMARY	1	id	A	2
sis_usuario	1	fk_sis_usuario_sis_grupo1_idx	1	id_grupo	A	2

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_sis_usuario_sis_grupo1	sis_grupo	`id_grupo`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_entorno_x_persona

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privil
id_entorno	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	,	select
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	,	select
fecha_entrega	timestamp	(NULL)	YES	;	(NULL)	,	select
nombre_archivo	varchar(45)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	,	select
impreso_tes	tinyint(1)	(NULL)	NO	;	0	,	select
folio	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
tes_entorno_x_persona	0	PRIMARY	1	folio
tes_entorno_x_persona	0	PRIMARY	2	id_ento
tes_entorno_x_persona	0	PRIMARY	3	id_pers
tes_entorno_x_persona	1	fk_tes_entorno_x_persona_cns_persona1_idx	1	id_pers
tes_entorno_x_persona	1	fk_tes_entorno_x_persona_sis_entorno1	1	id_ento

FK Id	Reference	Source	Target	Extra
	Table	Column	Column	Info
fk_tes_entorno_x_persona_sis_entorno1	sis_entorno	`id_entorno`	`id`	ON DELETE NO ACTION

				ON UPDATE NO ACTION
fk_tes_entorno_x_persona_cns_persona1	cns_persona	`id_persona`	`id`	ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

()

tes_esquema_completo

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
ano	int(6)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
mes	int(2)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
id_asu	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,refer
id_grupo_etareo	int(2)	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,refe
cobertura	int(10)	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	select,insert,update,refer

Indexes

Table		Key			Collation	Cardinality	
	unıque	name	index	name			par
tes_esquema_completo	0	PRIMARY	1	ano	A	39	(NI

tes_esquema_completo	0	PRIMARY	2	mes	A	395	(NULL)
tes_esquema_completo	0	PRIMARY	3	id_asu	A	395	(NULL)

()

 $tes_movil_pendientes_alimentar$

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	P
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	se
id_persona	varchar(32)	latin1_spanish_ci	NO	MUL	(NULL)	•	se
tabla	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	se
registro_json	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	se
es_pendiente_local	int(1)	(NULL)	NO	•	(NULL)	•	se
ya_esta_en_nube	int(1)	(NULL)	NO	•	0	•	se
resuelto	int(1)	(NULL)	NO	•	0	•	se

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation
	unique	name	in	name	
			index		
tes_movil_pendientes_alimentar	0	PRIMARY	1	id	A
tes_movil_pendientes_alimentar	1	pendientes_paciente	1	id_persona	A
tes_movil_pendientes_alimentar	1	pendientes_paciente	2	tabla	A

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_notificacion

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Е
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	aı
titulo	varchar(60)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,
contenido	varchar(300)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,
fecha_inicio	timestamp	(NULL)	NO	•	CURRENT_TIMESTAMP	,
fecha_fin	timestamp	(NULL)	YES	•	(NULL)	
id_arr_asu	varchar(100)	latin1_spanish_ci	YES	•	(NULL)	

Indexes

Table		Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	I
	unıque	name	index	Hame			part	
tes_notificacion	0	PRIMARY	1	id	A	1	(NULL)	(

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_pendientes_tarjeta

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_persona	char(32)	latin1_spanish_ci	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,up
fecha	datetime	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,up
tabla	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select,insert,up
registro_json	text	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	•	select,insert,uj
resuelto	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	0	•	select,insert,uj
mac	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	select,insert,uj

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality
	unique	name	in	name		
			index			
tes_pendientes_tarjeta	0	PRIMARY	1	id_persona	A	0
tes_pendientes_tarjeta	0	PRIMARY	2	fecha	A	0
tes_pendientes_tarjeta	1	pendientes_paciente	1	id_persona	A	0
tes_pendientes_tarjeta	1	pendientes_paciente	2	tabla	A	0

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_tableta

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment
mac	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO	•	(NULL)	,
id_version	int(5)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	,
ultima_actualizacion	datetime	(NULL)	YES	,	(NULL)	,
usuarios_asignados	tinyint(1)	(NULL)	NO	•	0	,
id_tes_estado_tableta	int(11)	(NULL)	NO	MUL	(NULL)	,
id_tipo_censo	int(11)	(NULL)	YES	MUL	(NULL)	,
id_asu_um	int(11)	(NULL)	YES	•	(NULL)	,
periodo_esq_inc	int(3)	(NULL)	YES	•	30	;

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column
	unique	name	in	name
			index	
tes_tableta	0	PRIMARY	1	id
tes_tableta	1	fk_tes_tableta_sis_estado_tableta1_idx	1	id_tes_estado_tableta
tes_tableta	1	fk_tes_tableta_tes_tipo_censo1_idx	1	id_tipo_censo
tes_tableta	1	fk_tes_tableta_tes_version1_idx	1	id_version

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column
fk_tes_tableta_sis_estado_tableta1	sis_estado_tableta	`id_tes_estado_tableta`	`id`
fk_tes_tableta_tes_tipo_censo1	tes_tipo_censo	`id_tipo_censo`	`id`
fk_tes_tableta_tes_version1	tes_version	`id_version`	`id`

		ON
		UPD
		NO
		ACT

()

tes_tipo_censo

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges		
id	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,inse		
descripcion	varchar(20)	latin1_spanish_ci	NO		(NULL)	•	select,inse		

Indexes

Table		Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed
		unique	name	in	name			part	
				index					
tes_tipo_	censo	0	PRIMARY	1	id	A	2	(NULL)	(NULI

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_usuario_x_tableta

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges
id_tes_tableta	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	•	select,insert,update,references
id_usuario	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	;	select,insert,update,references

Table	Non	Key	Seq	Colum
	unique	name	in	name
			index	
tes_usuario_x_tableta	0	PRIMARY	1	id_tes
tes_usuario_x_tableta	0	PRIMARY	2	id_usu
tes_usuario_x_tableta	1	fk_tes_usuario_x_tableta_sis_usuario1_idx	1	id_usu

Foreign Key Relationships

FK Id	Reference Table	Source Column	Target Column	Extra Info
fk_tes_usuario_x_tableta_tes_tableta1	tes_tableta	`id_tes_tableta`	`id`	ON DELETE CASCAD ON UPDATE NO ACTION,
fk_tes_usuario_x_tableta_sis_usuario1	sis_usuario	`id_usuario`	`id`	ON DELETE CASCAD ON UPDATE NO ACTION

Listado de Tablas (página 21)

()

tes_version

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Priv
id	int(5)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	selec
version	varchar(10)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	selec
descripcion	varchar(45)	latin1_spanish_ci	NO	;	(NULL)	•	selec
host	varchar(200)	latin1_spanish_ci	NO	,	(NULL)	•	selec
fecha_liberacion	datetime	(NULL)	NO	•	(NULL)	,	selec

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed
	unique	name	in	name			part	
			index					
tes_version	0	PRIMARY	1	id	A	1	(NULL)	(NULL)

Listado de Tablas (página 21)

Lista de figuras

3.1	Diagrama de Base de Datos del Sistema	18
3.2	Diagrama de Base de Datos del Árbol de Segmentación	19
3.3	Diagrama de Base de Datos de la Cartilla Nacional de Salud	20