

数 学

ぶんかつこうき 分割後期・二次 数 学

注 意

- 問題は **1** から **5** までで、5 ページにわたって印刷してあります。
また、解答用紙は両面に印刷してあります。
- 検査時間は 50 分で、終わりは午前 11 時 10 分です。
- 声を出して読んではいけません。
- 計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。
- 答えは全て解答用紙に **H または B の鉛筆** (シャープペンシルも可) を使って
明確に記入し、**解答用紙だけを提出しなさい。**
- 答えに分数が含まれるときは、それ以上約分できない形で表しなさい。
例えば、 $\frac{6}{8}$ と答えるのではなく、 $\frac{3}{4}$ と答えます。
- 答えに根号が含まれるときは、**根号の中を最も小さい自然数にしなさい。**
例えば、 $3\sqrt{8}$ と答えるのではなく、 $6\sqrt{2}$ と答えます。
- 答えを選択する問題については、**特別の指示のあるもののほかは**、各問の
ア・イ・ウ・エのうちから、最も適切なものをそれぞれ 1 つずつ選んで、その
記号の **○** の中を正確に塗りつぶしなさい。
- の中の数字を答える問題については、「あ、い、う、…」に当てはまる
数字を、下の〔例〕のように、0 から 9 までの数字のうちから、それぞれ 1 つずつ
選んで、その数字の **○** の中を正確に塗りつぶしなさい。
- 答えを記述する問題 (答えを選択する問題、**□** の中の数字を答える問題
以外のもの) については、解答用紙の決められた欄からはみ出さないように
書きなさい。
- 答えを直すときは、きれいに消してから、消しくずを残さないようにして、
新しい答えを書きなさい。
- 受検番号**を解答用紙の表面と裏面の決められた欄に書き、表面については、
その数字の **○** の中を正確に塗りつぶしなさい。
- 解答用紙は、汚したり、折り曲げたりしてはいけません。

〔例〕 **あい** に 12 と答えるとき

あ	○	●	○	○	○	○	○	○	○
い	○	○	●	○	○	○	○	○	○

問題は 1 ページからです。

1 次の各問に答えよ。

〔問1〕 $-3 - \frac{1}{2} \sqrt{6}$ を計算せよ。

〔問2〕 $\frac{a+7}{4} + \frac{a-9}{8}$ を計算せよ。

〔問3〕 $-3\sqrt{5} + 6i - 3\sqrt{5} - 6i$ を計算せよ。

〔問4〕 一次方程式 $2(x+8) = 7-x$ を解け。

〔問5〕 連立方程式 $\begin{cases} 5x - 3y = 9 \\ y = x + 1 \end{cases}$ を解け。

〔問6〕 二次方程式 $x^2 - 5x - 4 = 0$ を解け。

〔問7〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

右の表は、ある中学校の生徒40人の握力の記録を、度数分布表に整理したものである。

握力が33 kg以上である人数は、
全体の人数の あ い %である。

階級(kg)	度数(人)
以上 未満	
18 ~ 23	4
23 ~ 28	7
28 ~ 33	11
33 ~ 38	8
38 ~ 43	5
43 ~ 48	3
48 ~ 53	2
計	40

〔問8〕 右の図1で、点Oは、線分ABを直径とする半円の中心である。

点Cは、 \widehat{AB} 上にある点で、点A、点Bのいずれにも ^{いっ}一致しない。

点Dは、 \widehat{BC} 上にある点で、点B、点Cのいずれにも一致しない。

点Aと点D、点Bと点C、点Cと点Dをそれぞれ結ぶ。

$\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 、 $AB = 16 \text{ cm}$ 、 $\angle BAD = 30^\circ$ のとき、 \widehat{CD} の長さを、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ただし、円周率は r とする。


ア $\frac{4}{3}r \text{ cm}$

イ $\frac{8}{3}r \text{ cm}$

ウ $\frac{16}{3}r \text{ cm}$

エ $\frac{32}{3}r \text{ cm}$

図1




〔問9〕 右の図2で、 $\triangle ABC$ は鋭角三角形である。

^{かいとうらん}解答欄に示した図をもとにして、頂点A、頂点B、頂点Cを全て通る円の中心Oを、定規とコンパスを用いて作図によって求め、中心Oの位置を示す文字Oも書け。

ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。

図2



2

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。

次の各問に答えよ。


[先生が示した問題]

a を正の数とする。

右の図1は、点Oを中心とし、半径の長さが a cm の円と、半径の長さが $(a + 1)$ cm の円の2つの円を表している。

半径が $(a + 1)$ cm の円の周の長さから、半径 a cm の円の周の長さをひいた長さを a を用いて表しなさい。

図1



[問1] 次の に当てはまるものを、下のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ただし、円周率は r とする。

[先生が示した問題] で、半径が $(a + 1)$ cm の円の周の長さから、半径 a cm の円の周の長さをひいた長さは、 cm である。

ア $2ra$

イ ra

ウ $2r$

エ r

Sさんのグループは、[先生が示した問題] をもとにして、次の問題を考えた。

[Sさんのグループが作った問題]

a を正の数とする。

右の図2は、点Oを中心とし、半径の長さが a cm の円と、半径の長さが $(a + 1)$ cm の円と、半径の長さが $(a + 2)$ cm の円と、半径の長さが $(a + 3)$ cm の円の4つの円を表している。


半径の長さが $(a + 3)$ cm の円から、半径の長さが $(a + 2)$ cm の円を除いた残りの

 で示した図形の面積を P cm² とする。

同様に、半径の長さが $(a + 2)$ cm の円から、半径の長さが $(a + 1)$ cm の円を除いた残りの図形の面積を Q cm²、半径の長さが $(a + 1)$ cm の円から、半径の長さが a cm の円を除いた残りの図形の面積を R cm² とする。

このとき、半径の長さ a cm に関係なく、 P から Q をひいた差と、 Q から R をひいた差が常に等しくなることを確かめてみよう。

図2




[問2] [Sさんのグループが作った問題] で、 P 、 Q 、 R をそれぞれ a を用いた式で表し、

P から Q をひいた差と、 Q から R をひいた差が常に等しくなることを証明せよ。

ただし、円周率は r とする。

- 3 右の図1で、点Oは原点、点Aの座標は
 $(-4, 0)$ であり、曲線 l は
関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフを表している。
曲線 l 上にある点をPとする。
次の各問に答えよ。



- 〔問1〕 次の と に
当てはまる数を、下のア～クのうちから
それぞれ選び、記号で答えよ。
点Pの x 座標を a 、 y 座標を b とする。
 a のとり値の範囲が $-4 \leq a \leq 3$ の
とき、 b のとり値の範囲は、
 $\leq b \leq$
である。


ア	- 16	イ	- 4	ウ	$-\frac{9}{4}$	エ	0
オ	2	カ	$\frac{9}{4}$	キ	4	ク	16

- 〔問2〕 次の と に当てはまる数を、下のア～エのうちからそれぞれ選び、
記号で答えよ。

点Pの x 座標が4のとき、2点A、Pを通る直線の式は、
 $y =$ $x +$
である。

<input type="text"/>	ア	- 2	イ	$-\frac{1}{2}$	ウ	$\frac{1}{2}$	エ	2
<input type="text"/>	ア	2	イ	4	ウ	6	エ	8

- 〔問3〕 右の図2は、図1において、
点Pの x 座標が4より大きいとき、
 y 軸上にあり、 y 座標が4である点をB、
 x 軸上にあり、 x 座標が点Pの
 x 座標と等しい点をQ、 y 軸上にあり、
 y 座標が点Pの y 座標と
等しい点をRとし、点Aと点B、
点Aと点R、点Bと点Qを
それぞれ結んだ場合を表している。
i ABRの面積とi ABQの面積が
等しくなるとき、点Pの x 座標を答えよ。



4 右の図1で、四角形ABCDは、

AB // ADの平行四辺形である。


辺ABの中点をMとする。

点Pは、辺BC上にある点で、
頂点B、頂点Cのいずれにも一致しない。

頂点Dと点M、点Mと点Pをそれぞれ結ぶ。

次の各問に答えよ。

図1




〔問1〕 図1において、 $BM = BP$ 、 $\angle BAD = 130^\circ$ 、 $\angle AMD = a^\circ$ とするとき、
 $\angle DMP$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $(180 - a)^\circ$ イ $(155 - a)^\circ$ ウ $(130 - a)^\circ$ エ $(115 - a)^\circ$

〔問2〕 右の図2は、図1において、
点Pを通り、線分DMに平行な直線を引き、
辺CDとの交点をQとした場合を表している。
次の , に答えよ。

図2



$\angle AMD = \angle CQP$ であることを
証明せよ。

次の 中の「う」「え」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、頂点Aと点Qを結び、線分AQと線分MDの交点をRとした
場合を考える。

$BP : PC = 2 : 1$ のとき、線分PQの長さと線分MRの長さの比を
最も簡単な整数の比で表すと、 $PQ : MR =$: である。

5 右の図1 に示した立体A- B C Dは、

1 辺の長さが 6 cm の正四面体である。

辺 A D の中点を M とする。


点 P は、頂点 A を出発し、辺 A C、
辺 C B 上を毎秒 1 cm の速さで動き、
12 秒後に頂点 B に到着する。

点 Q は、点 P が頂点 A を出発するのと
同時に頂点 D を出発し、辺 D B、辺 B A 上を、
点 P と同じ速さで動き、12 秒後に頂点 A に
到着する。

点 M と点 P、点 M と点 Q をそれぞれ結ぶ。

次の各問に答えよ。

図 1



〔問 1〕 次の の中の「お」「か」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

点 P が頂点 A を出発してから 3 秒後のとき、 $\angle PMQ$ の大きさは、 度である。

〔問 2〕 次の の中の「き」「く」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

右の図 2 は、図 1 において、

図 2

点 P が頂点 A を出発してから
8 秒後のとき、頂点 A と点 P、
頂点 B と点 M、頂点 C と点 M、
点 P と点 Q をそれぞれ結んだ場合を
表している。

立体 M- B C D の体積は、

立体 M- A P Q の体積の $\frac{\text{き}}{\text{く}}$ 倍

である。

