

# Woche 1

## Modul 404

# Agenda

- **12:45** | Begrüssung
- **13:00** |  
Moduleinführung
  - Quartalsplan
  - LB1,  
LB2 - Projektarbeit
- **13:10** |  
WarmUp  
/ Card2Brain
- **13:30** | 5 Min. Pause
- **13:35** | 
- **14:40** |  
Analyse der ersten Aufgabe
- **15:00** |  
Input Fachklassen
- **15:30** | 5 Min. Pause
- **15:35** |  
Refactoring Account

# Modulstruktur

- 319  
Applikationen entwerfen und implementieren
- **404 Objektbasiert programmieren nach Vorgabe**

## Später

- 216A  
Klassenbasiert (ohne Vererbung) implementieren
- 216B  
Objektorientiert (mit Vererbung) implementieren

# Modulidentifikation

Modulnummer	404
Kompetenz	Vorgabe interpretieren, objektbasiert mit einer Programmiersprache implementieren, dokumentieren und testen.
Lektionen	36
Beschreibung	<a href="#">404 auf Modulbaukasten.ch</a>

# Modul Lernziele

1. Aufgrund einer Vorgabe den Ablauf darstellen. (*UML Klassendiagramm*)
2. Eine Benutzerschnittstelle entwerfen und implementieren. (*Java Swing*)
3. Erforderliche Daten bestimmen und Datentypen festlegen. (*Java Variablen*)
4. Programmvorgabe unter Nutzung vorhandener Komponenten mit deren Eigenschaften und Methoden, sowie Operatoren und Kontrollstrukturen implementieren. (*Java Basics*)

# Modul Lernziele

5. Beim Programmieren vorgegebene Standards und Richtlinien einhalten, das Programm inline dokumentieren und dabei auf Wartbarkeit und Nachvollziehbarkeit achten. (*Code Style*)
6. Programm auf Einhaltung der Funktionalität testen, Fehler erkennen und beheben. (*Manuelles Testen*)

# Leistungsbeurteilungsvorgabe

## LB1 50%

### Prüfung

- Woche 5 / 90 Minuten
- Schriftlich + Praktisch am PC

 [details...](#)

## LB2 50%

### Projektarbeit

- Woche 5 bis 9
- Erstellen einer Applikation inkl. GUI

 [details...](#)

# Regeln

- Pünktlichkeit
- Aufmerksamkeit während des Unterrichts
- Selbständiges Arbeiten
- Internet als Arbeitsmittel



# Heutige Ziele

- **Modulwebseite** kennen und anwenden
- Wissenslücken aus dem Modul 319 schliessen
- Unterschied zwischen **Klassen** und **Objekten** verstehen
- **Eigene Klassen** schreiben können
- **Objekte instanziiieren** können

# Die Modulwebseite



**Lektionen** Wochenfolien und die Quartalsübersicht

**Beurteilungen** Prüfungsrelevante Infos

**Repetition** Repetitionen vom Modul 319 / 403

 **Aufgaben Grundlagen** Alle Grunlegenden Aufgaben

 **Aufgaben Swing** (*GUI*) Alle Aufgaben bezüglich `Swing`

 **Konzepte** Allgemeine Konzepte Isoliert erklärt

 <https://codingluke.github.io/bbzbl-modul-404>



Die Aufgaben unter **Aufgaben Grundlagen / Swing** sind aufeinander aufbauend.

Ihr könnt zu Hause im **Selbststudium** alle Aufgaben lösen.

**Fragen?** 🙅



# Repetition Modul 319 (20 Minuten)



Repetition Lernkarten  
öffnen



Ihr erhaltet Lernkarten



Zweierteam bilden



Zufällige Karten ziehen und  
versuchen zu lösen



Korrekt gelöste Karten  
auf **einen Stapel**



Schwierige Karten  
auf einen **eigenen Stapel**



# Account Applikation (45 Minuten)



Account Application  
öffnen



Es handelt sich um eine Terminal Applikation



Lesen und lösen Sie die Aufgabe



Unterhalb existierte eine  
Musterlösung



## Tipp

- ✓ Kennen sie noch den `Scanner` ?
- ✓ Diese Code-Snippets könnten hilfreich sein

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
// liest double von der Commandline  
double amount = sc.nextDouble();  
// liest String von der Commandline  
String command = sc.nextString();
```

\* Musterlösung nur verwenden, wenn Sie nicht mehr weiter kommen! \*\* natürlich nicht genau so 😊

Die machen wir zusammen!



# Analyse Account Applikation (20 Minuten)



Analyse Account Applikation  
öffnen



Gehen Sie nach der Anleitung vor



Analysieren Sie die dargestellte Klasse **zu zweit**



# Input Fachklassen



- **Fachklassen** beinhalten die **generalisierte Logik** für ein Fachproblem
  - *In unserem Fall wäre das Fachproblem die Kontoverwaltung*
- Mit **Fachklassen** lassen sich **Programme entkoppeln**
  - **einfacherer Wartbarkeit**
  - **besserer Testbarkeit**
  - **besserer Qualität**
- Nennen wir es 🍣 **Sushi-Code**, das Gegenteil von 🍝 *Spaghetti-Code*





# Gemeinsame Analyse AccountApplication

```

public class AccountApplication {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Welcome to the account application"); — 0
        double kontostand = 0;
        double amount = 0;
        String command = "";
        do {
            1 Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Please enter the amount, 0 (zero) to terminate");
            2 amount = sc.nextDouble();
            if (amount != 0) {
                3 System.out.println("To deposit, press +, to withdraw press -");
                command = sc.next();
                if (command.equals("+")) {
                    kontostand = einzahlen(kontostand, amount); — 4
                } else if (command.equals("-")) {
                    kontostand = abheben(kontostand, amount); — 6
                }
            }
            9 } while (amount != 0);
            System.out.println("Final balance: " + aktuellerKontostand(kontostand));
        }

        public static double einzahlen(double ks, double betrag) { — 5
            return ks + betrag;
        }

        public static double abheben(double ks, double betrag) { — 7
            return ks - betrag;
        }

        // diese Methode macht keinen Sinn
        // es ging bei der Aufgabe aber darum, wieder ein paar Methoden zu schreiben
        public static double aktuellerKontostand(double ks) {
            return ks;
        }
    }
}

```