TU WIEN

ELEKTRODYNAMIK

VU-351.019

Prüfungen Mündlich Angaben

Wir können die Unterlagen von denen wir gelernt haben nicht ändern, aber wir können der Nachwelt bessere hinterlassen.

Lizenz:

GNU GPLv3

1. April 2017

Inhaltsverzeichnis

1	\mathbf{Ein}	führung	6
	1.1	Analytische Werkzeug	6
		Koordinatensysteme 1	6
		Orientierungen 2	7
		Räumliche Ableitung 3	8
		Richtungsableitung von Tensoren 4	9
2	Elel	ktromagnetische Felder	10
	2.1	Globale und Lokale Eigenschaften	10
		Maxwell Gleichungen 5	10
		Strom-Ladungsfeld 6	11
	2.2	Die Feldgleichungen in Sonderfällen	12
		Stromdichte 7	12
		Bewegtes System 8	13
		Einfache Materialgleichungen 9	14
		Mikroskopischer Ursprung von elektrischer und magnetischer	
		Polerisation 10	15
		Polerisation und Magnetisierung 11	16
	2.3	Energie und Impuls	17
		Energiebillanz in der Feldphysik 12	17
		Impulsbillanz 13	18
		Poynting Satz 14	19
		Poynting Vektor 15	20
		Maxwell Spannungstensor 16	21
3	Sta	tische und Stationäre Felder	22
	3.1	Elektrostatik und Quasi-Elektrostatik	22
		Dominant Elektrisch 17	22
		Elektrostatik 18	23
		Poission und Laplace 19	24
		Randwertprobleme 20	25
		Elektrostatisches Skalarpotential 21	26
		Elektrostatisches Vektorpotential 22	

	3.2	Spezielle elektrostatsische Felder	28										
		Holomorphe Funktionen 23	28										
		Laplacelösung mittels Seperationsansatz 24	29										
	3.3	Relaxion und Konvektion elektrischer Ladungen	30										
		Relaxion und Konvektion 25	30										
	3.4	Stationäre Magnetfelder	31										
		Dominant Magnetisch 26	31										
		Stationäre Ebene magnetische Felder 27	32										
	3.5	Spezielle stationäre Magnetfelder	33										
4	Induktionserscheinungen 33												
	4.1	Quasistationäre Felder	33										
		Bullard Gleichung 28	33										
	4.2	Diffusion magnetischer Felder	34										
		Diffusion magnetischer Felder 29	34										
5	Elektromagnetische Welllen 35												
	5.1	Grundgleichungen und Potentiale	35										
		Elektrodynamische Potentiale 30	35										
		Hertzdipol 31	36										
		Inhomogene Wellengleichung 32	37										
		Wellengleichung 33	38										
	5.2	Typen von Wellen	39										
		Moden von Wellen 34	39										
		Poleristaion von Wellen 2 35	40										
		Poleristaion von Wellen 36	41										
		Sinuswelle 37	42										
		Typen von Wellen 38	43										
		TEM-Wellen 39	44										
		Wellenausbreitungsphänomene 40	45										
	5.3	Wellen auf Doppelleitungen	46										
		Standardmodell für Verlustbehaftete Doppelleiter 41	46										
		Randbedingungen in Hohlleiter 42	47										
		Leitungsgleichungen 43	48										

Leitungstheorie 44										49
Verlustfreie Doppelleitung 45.										50

Werter Student!

Diese Unterlagen werden dir kostenlos zur Verfügung gestellt, damit sie dir im Studium behilflich sind. Sie wurden von vielen Studierenden zusammengetragen, digitalisiert und aufgearbeitet. Ohne der Arbeit der Studierenden wären diese Unterlagen nicht entstanden und du müsstest dir jetzt alles selber zusammensuchen und von schlecht eingescannten oder abfotografierten Seiten lernen. Zu den Beispielen gibt es verschiedene Lösungen, welche du dir auch erst mühsamst raussuchen und überprüfen müsstest. Die Zeit die du in deine Suche und Recherche investierst wäre für nachfolgende Studenten verloren. Diese Unterlagen leben von der Gemeinschaft die sie betreuen. Hilf auch du mit und erweitere diese Unterlagen mit deinem Wissen, damit sie auch von nachfolgenden Studierenden genutzt werden können. Geh dazu bitte auf https://github.com/Painkilla/VU-351.019-Elektrodynamik.git/issues und schau dir in der TODO Liste an was du beitragen möchtest. Selbst das Ausbessern von Tippfehlern oder Rechtschreibung ist ein wertvoller Beitrag für das Projekt. Nütze auch die Möglichkeit zur Einsichtnahme von Prüfungen zu gehen und die Angaben Anderen zur Verfügung zu stellen, damit die Qualität der Unterlagen stetig besser wird. LATFX und Git sind nicht schwer zu lernen und haben auch einen Mehrwert für das Studium und das spätere Berufsleben. Sämtliche Seminar oder Bachelorarbeiten sind mit LATEX zu schreiben. Git ist ideal um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und es voran zu bringen. Als Student kann man auf GitHub übrigens kostenlos unbegrenzt private Projekte hosten.

Mit dem Befehl:

- \$ git clone --recursive https://github.com/Painkilla/VU-351.019-Elektrodynamik.g erstellst du eine lokale Kopie des Repositoriums. Du kannst dann die Dateien mit einem LaTeX-Editor deiner Wahl bearbeiten und dir das Ergebnis ansehen. Bist du auf GitHub registriert, kannst du einen Fork (englisch für Ableger) erstellen und mit den Befehlen:
- \$ git commit -m 'Dein Kommentar zu den Änderungen'
- \$ git push

werden deine Ergänzungen auf deinen Ableger am Server gesendet. Damit deine Ergänzungen auch in das zentrale Repositorium gelangen und allen Studierenden zur Verfügung stehen, musst du nur noch einen Pull-Request erstellen.

1 Einführung

1.1 Analytische Werkzeug

Koordinatensysteme 1.

Was sind Koordinatensysteme? Wie definiert man Sie? Gehen Sie speziell auf Kugelkoordinatensysteme ein. Leiten Sie die Definition für die Koordinatenbasis her. Welche geometrischen gebilde erhält man, wenn der Winkel α , θ oder der Radius r konstant ist? Wie wird der Ortsvektor dargestellt? **Hinweis:**

Orientierungen 2.

Warum sind Ränder konsistent orientiert? Was ist ein konsistenter Bereich? Was passiert bei einem Loch in der Fläche? Warum unterscheidet man zwischen inneren und äußeren Orientierung? Was ist die innere Orientierung eines Punktes?

Hinweis:

Räumliche Ableitung 3.

Was ist eine Räumliche Ableitung? Was ist ein Gradient, die Divergenz und Rotation? Was ist die Richtungsableitung eines Tensorfeldes? Was sind die Sätze von Gauß und Stokes? Wie ist Nabla einzuführen? Was ist die Grundlegende Idee dahinter?

Richtungsableitung von Tensoren 4.

Gradient von Tensoren

Hinweis:

2 Elektromagnetische Felder

2.1 Globale und Lokale Eigenschaften

Maxwell Gleichungen 5.

Schreiben Sie die globale und die lokale Form, sowie die Integraldarstellung der Maxwell Gleichungen an. Welche mathematischen Voraussetzungen gibt es für die Sprungbedingungen? Welche Vereinfachungen gibt es im Quasi-Elektrostatik und in der Quasistationären Magnetfeldverteilung? Was sagt der Satz von Gauß?

${\bf Strom\text{-}Ladungs feld} \ \ {\bf 6}.$

Welche 4 Verteilungen gehören zum Stromladungsfeld? Wie lauten die allgemeinen und die speziellen Eigenschaften? Was versteht man unter Stromverteilung? Was versteht man unter Ladungsverteilung? Was versteht man unter elektrischer Flussverteilung?

2.2 Die Feldgleichungen in Sonderfällen

Stromdichte 7.

Was ist die Konvektions und die Konduktionsstromdichte? Wozu brauche ich die Gallilei und Lorenz ransformation? Wo liegt die Anwendung?

Bewegtes System 8.

Wie rechnet man die Feldgrößen zwischen einem Labor und einem bewegtem Interialsystem um, für den Fall das $v \ll c_0$? Wozu braucht man die Umrechnung? Leiten Sie die Gleichungen her. Wie transformieren sich die Feldgrößen bei konstanter Geschwindigkeit?

Hinweis:

Einfache Materialgleichungen 9.

Wie sehen die Materialgleichungen bie isotropen, anisotropen, linearen, nicht linearen, homogenen, nicht homogenen Materialien aus? Was ist die Magnetische Suszebilität? Was für Kenngrößen gibt es? Warum wird ein Tensor 2.Stufe bei anisotropen Materialien benötigt? Wann ist ein Körper nicht polarisierbar?

Mikroskopischer Ursprung von elektrischer und magnetischer Polerisation 10.

Einheiten des Dipolmoments und Polerisation. Wie kann man sich das Vorstellen? Was ist statische Mittelung?

Polerisation und Magnetisierung 11.

Welche Einheiten haben die Variablen? Was ist ein magnetischer Dipol? Wie sehen die Gleichungen im Mikroskopischen Fall aus?

2.3 Energie und Impuls

Energiebillanz in der Feldphysik 12.

Schreiben Sie die Globale und Lokale form der Energiebillanz auf. Wann ist die Billanzgleichung eine Erhaltungsgleichung? Was sind vollständige Systeme? Wie wird in Teilsysteme aufgespaltet? Wie kommt man von der Globalen auf die Lokale Form? Welche Vorraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Buch Seite 50

Impulsbillanz 13.

Schreiben Sie die Globale und Lokale form der Impulsbillanz auf. Wann ist die Billanzgleichung eine Erhaltungsgleichung? Was sind vollständige Systeme? Wie wird in Teilsysteme aufgespaltet? Wie kommt man von der Globalen auf die Lokale Form? Welche Vorraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Hinweis:

Poynting Satz 14.

Leiten Sie alleine aus den Maxwellrotorgleichungen den Poyntingsatz her. Stellen Sie dann diese Identität als Integral dar. Wie sind die Terme zu interpretieren? Was sind die Joule-Verluste?

Hinweis:

Poynting Vektor 15.

Wie wird der Poyntingvektor eingeführt? Wozu wird er benötigt? Wann kann man Ihn als Energieflussdichte bezeichenen? Was wird aus dem Poyntingsatz gewonnen? Welche Vorraussetzungen sind dafür notwendig? Was ist eine Billanzgleichung? Warum ist auf der rechten Seite ein Minus?

Maxwell Spannungstensor 16.

Was ist der Maxwell Spannungstensor? Erklären Sie Ihn anschaulich und interpretieren Sie Ihn.

Hinweis:

3 Statische und Stationäre Felder

3.1 Elektrostatik und Quasi-Elektrostatik

Dominant Elektrisch 17.

Welche Grundgleichungen gibt es im dominant elektrischen Feldsystem? Wo sind die Anwendungsbereiche?

Elektrostatik 18.

Erklären Sie allgemein die Behandlung von Randwertproblemen mit und ohne Raumladungen in der Elektrostatik. Was ist das Vektorpotential? Wie kommt man dazu? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Welche Bedeutung hat es für ebene Probleme?

Poission und Laplace 19.

Wie kommt man zu der Poission und Laplace Gleichung? Wie sieht die Grundlösung des Laplaceoperators aus? Was ist der Charakter dieser Gleichung? Wie sieht die Lösung der Poissiongleichung allgemein im 3 Dimensionalen kartesischen Koordinaten aus?

Hinweis:

Buch Seite 63,97

Randwertprobleme 20.

Wie lautet die Definition für die Randwertprobleme? Welche Art von Problemen gibt es? Wie sieht die allgemeine Lösung und die Poission Lösung in kartesischen Koordinaten aus?

Hinweis:

Elektrostatisches Skalarpotential 21.

Wie und unter welchen Voraussetzungen kann man ein Skalarpotential einführen?

Elektrostatisches Vektorpotential 22.

Welche Voraussetzungen sind Notwendig um $\vec{D}=\vec{\nabla}\times\vec{V}$ schreiben zu können? Wie wird es Definiert? Wo liegt seine Anwendung? Was bedeutet es für ebene elektrostatische Felder?

Hinweis:

3.2 Spezielle elektrostatsische Felder

Holomorphe Funktionen 23.

Was sind Holomorphe Funktionen? Wie sind Sie Definiert? Wo finden Sie Ihre Anwendung? Was ist die Cauchy-Rieman Differentialgleichung? Was ist eine konforme Abbildung?

Laplacelösung mittels Seperationsansatz 24.

Wie lässt sich die Lösung der Laplacegleichung mittels Separationsansatz entwickeln? Laplacegleichung in ebenen Polarkoordinaten/kartesische Koordinaten Wie sieht 3 dimensionale Laplacegleichung in kartesischen Koordinaten aus? Kann es sein, dass alle 3 Koordinaten aus $c \cdot e^x$ bestehen? Lösung 2 dimensional in Kreiszylinderkoordinaten?

Hinweis:

Buch Seite 73,76

3.3 Relaxion und Konvektion elektrischer Ladungen

Relaxion und Konvektion 25.

Leiten Sie die Formel dazu her ohne Konvektion und interpretieren Sie die Gleichung. Von welchen Grundgleichungen geht man aus? Warum nimmt man wegen der Feldberechnung dominant magnetische Feldsysteme an? Ist eine Bewegung möglich? Geben Sie ein Beispiel für einen elliptischen Typus. Was beschreibt die Reynoldszahl im Zusammenhang mit Relaxion elektrischer Ladung? Was für eine Einheit hat sie?

Hinweis:

3.4 Stationäre Magnetfelder

Dominant Magnetisch 26.

Welche Grundgleichungen gibt es im dominant magnetischen Feldsystem? Wo sind die Anwendungsbereiche?

Stationäre Ebene magnetische Felder 27.

Wann ist ein Stationäres Magnetfeld eben? Wie führt man das magnetische Vektorpotential ein? Welche Eigenschaften hat das Vektorpotential? Welche Grundgleichungen werden benötigt? Was ist die Maxwelleichung? Welche Bedingung muss \vec{A} bei ideal permeablen Körpern haben? Formulierung von Randwertproblemen. Wie liegt die elektrische Stromdichte? Aufgrund welcher Grundlage kann man das magnetische Skalarpotential einführen? Welche Eigenschaften hat das Skalarpotential?

Hinweis:

3.5 Spezielle stationäre Magnetfelder

4 Induktionserscheinungen

4.1 Quasistationäre Felder

Bullard Gleichung 28.

Leiten Sie die Bullardgleichung aus den Grundgleichungen her. Was ist die Induktionszeitkonstante? Was für eine Einheit hat Sie?

Hinweis:

4.2 Diffusion magnetischer Felder

Diffusion magnetischer Felder 29.

Wie sieht die Flussverteilung und die Stromverteilung aus, bei Sinusförmigem und Sprungförmigen Eingang?

Hinweis:

5 Elektromagnetische Welllen

5.1 Grundgleichungen und Potentiale

Elektrodynamische Potentiale 30.

Wie und auf welcher Grundlage kann man Elektrodynamische Potentiale einführen? Was bedeutet Eichung? Was ist die Eichtransformation? Wie sieht Sie aus? Was ist der Unterschied zwischen Maxwell und Lorentz Eichung? Warum nennt man die Maxwelleichung auch Coulumbeichung?

Hertzdipol 31.

Zeigen Sie, dass der Hertzdipol Energie abstrahlt.

Hinweis:

Inhomogene Wellengleichung 32.

Was ist der D'Alambert Operator? Wie sieht die partikuläre Lösung dazu aus? Wie sieht die Grundlösung aus? Was versteht man unter Kausalität und Retardierung?

Wellengleichung 33.

Wie kommt in der Elektrodynamik eine Wellengleichung zustande? Wie lautet die einfache Wellengleichung? Unter welchen Voraussetzungen liefert die elektrische Feldstärke eine Wellengleichung?

5.2 Typen von Wellen

Moden von Wellen 34.

Was sind Moden von Wellen?

Hinweis:

Poleristaion von Wellen 2 35.

Welche arten von Poleristaion gibt es? Stellen Sie die Gleichungen dazu dar.

Hinweis:

Poleristaion von Wellen 36.

Welche arten von Polarisation bei Wellen gibt es? Durch welche Gleichungen werden Sie bestimmt? Wie sieht das Vektorfeld eine ebenen Sinuswelle aus? Wie ist die Gruppen und Phasengeschwindigkeit definiert? Was sind Phasenebenen?

Hinweis:

Sinuswelle 37.

Wie stellt man ebene Sinuswellen dar?

Typen von Wellen 38.

Welche Typen von Wellen gibt es? Was muss erfüllt sein, um eine TEM Welle über zylindrische Struktur zu führen? Warum gibt es eine untere Grenzfrequenz?

TEM-Wellen 39.

Welche Vorraussetzung müssen gegeben sein? Wann entsteht Dispersion? Warum sind Sie durch Leitungsgleichungen berechenbar? Bedingung damit man entlang einer zyklischen Struktur TEM Wellen haben kann?

Hinweis:

Wellenausbreitungsphänomene 40.

Welche arten von Wellenausbreitungen gibt es? Wie werden sie dargesetellt? **Hinweis:**

5.3 Wellen auf Doppelleitungen

Standardmodell für Verlustbehaftete Doppelleiter 41.

Welche Parameter gibt es? Wie sieht die Ersatzschaltung aus? Wie sieht die Berücksichtigung von Verlusten im Vergleich zum verlustfreien Fall aus? Was ist der Unterschied zu verlustfreier Leitung? z.B. bei Impuls. Woher kommt Dispersion? Welche Wellentypen gibt es? Wie kommt man auf die Leitungsgleichungen? Was ist die allgemeine Lösung?

Randbedingungen in Hohlleiter 42.

Ideal metallische Randbedingung bei Hohlleitern (Wellen) für Rand –Sprungbedingungen Wie kann man Eindringen verhindern?

Leitungsgleichungen 43.

Wie kommt man auf die Leitungsgleichungen? Wo ist der Unterschied bei verlustlosen und verlustbehafteten Leitungen? Wie sieht die Lösung für Hin und Rücklaufende Wellen aus? Wie kann eine Welle mit dem d'Almbert Operator dargestellt werden?

Leitungstheorie 44.

Welche Voraussetzungen sind für die Leitungstheorie bei Doppelleitungen notwendig? Auf welchen Modus sind Sie beschränkt? Warum?

Verlustfreie Doppelleitung 45.

Welche Typen von Wellen werden verwendet? Leiten Sie die Wellengleichungen her. Von welchem Wellentyp muss man ausgehen, um solch eine Ersatzschaltung zeichnen zu können? Was sind die resultierende Kenngrößen?

Hinweis: