
# Cahier de calcul

— réponses —



Margarita philosophica (La perle philosophique), Gregor REISCH (1508)

Cette gravure, extraite d'un manuel d'université de l'époque, représente Arithmetica, allégorie des mathématiques, arbitrant une compétition entre Boèce, qui utilise les chiffres indo-arabes, et Pythagore, qui utilise un boulier.

Ce cahier de calcul a été écrit collectivement.

#### Coordination

Colas Bardavid

#### Équipe des participants

Vincent Bayle, Romain Basson, Olivier Bertrand, Ménard Bourgade, Julien Bureaux, Alain Camanes, Mathieu Charlot, Mathilde Colin de Verdière, Keven Commault, Miguel Concy, Rémy Eupherte, Hélène Gros, Audrey Hechner, Florian Hechner, Marie Hézard, Nicolas Laillet, Valérie Le Blanc, Thierry Limoges, Quang-Thai Ngo, Xavier Pellegrin, Fabien Pellegrini, Jean-Louis Pourtier, Valérie Robert, Jean-Pierre Técourt, Guillaume Tomasini, Marc Tenti

Le pictogramme • de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project). L'illustration de la couverture vient de Wikimedia.

 $Version 7 - 25 \ d\'{e}cembre \ 2021$ 

# Sommaire

1.	Fractions	. 1
2.	Puissances	. 2
3.	Calcul littéral	. 3
4.	Racines carrées	. 4
<b>5.</b>	Expressions algébriques	. 5
6.	Équations du second degré	. 6
7.	Exponentielle et logarithme	. 7
8.	Trigonométrie	.8
9.	Dérivation	10
10.	Primitives	11
11.	Calcul d'intégrales	13
<b>12.</b>	Intégration par parties	14
13.	Changements de variable.	15
14.	Intégration des fractions rationnelles	16
<b>15.</b>	Systèmes linéaires	17
16.	Nombres complexes	18
<b>17.</b>	Trigonométrie et nombres complexes	19
18.	Sommes et produits	20
19.	Coefficients binomiaux	21
20.	Manipulation des fonctions usuelles	22
21.	Suites numériques.	23
<b>22.</b>	Développements limités	24
<b>23.</b>	Arithmétique	25
24.	Polynômes	26
<b>25.</b>	Décomposition en éléments simples.	27
<b>26.</b>	Calcul matriciel	28
27.	Algèbre linéaire	30
28.	Équations différentielles	31
29.	Séries numériques	32
30.	Structures euclidiennes	33
31.	Groupes symétriques.	34
<b>32.</b>	Déterminants	35
33.	Fonctions de deux variables	36

# Fiche nº 1. Fractions

# Réponses

<b>1.1</b> a) $ \frac{4}{5} $	<b>1.3</b> c) $ \frac{-10}{3} $	$1.7 \dots \left[ \frac{n^3 + n}{n+1} \right]$
<b>1.1</b> b)	<b>1.3</b> d)	<b>1.8</b> a) $4 + \frac{5}{6}$
<b>1.1</b> c)	1.4 $\left  \frac{16}{35} \right $	6
<b>1.1</b> d) $-2 \times 3^{3k-2}$	1.5 a)	<b>1.8</b> b) $1 + \frac{1}{k-1}$
<b>1.2</b> a)	<b>1.5</b> b)	<b>1.8</b> c) $3 + \frac{5}{x-2}$
<b>1.2</b> b) $\left  \frac{7}{15} \right $	<b>1.5</b> c)	<b>1.9</b> 2t
<b>1.2</b> c)	1.5 d) 2	<b>1.10</b> a) $\left[\frac{3}{5} > \frac{5}{9}\right]$
<b>1.2</b> d)	<b>1.6</b> a) $\frac{-1}{n(n+1)^2}$	<b>1.10</b> b)
<b>1.3</b> a)	<b>1.6</b> b)	<b>1.10</b> c)
<b>1.3</b> b) $\left\lfloor \frac{203}{24} \right\rfloor$		$\begin{array}{c c} 1.10 \text{ c} \\ \hline 25 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} -\frac{1}{21} \\ \hline \end{array}$
24	<b>1.6</b> c) $\left[\frac{3}{2}n\right]$	<b>1.11</b>
		1.12 $\dots A > B$

Fiche nº 1. Fractions

# Fiche nº 2. Puissances

# Réponses

<b>2.1</b> a) $10^8$	<b>2.2</b> b) $5^{-6}$	<b>2.3</b> b) $2^{21} \cdot 3$	<b>2.5</b> a)
<b>2.1</b> b)	<b>2.2</b> c) $2^7$	<b>2.3</b> c) 2	
<b>2.1</b> c) $10^2$	<b>2.2</b> d) $(-7)^{-2}$	<b>2.3</b> d) $2^{38} \cdot 3^{26}$	<b>2.5</b> b) $\left[\frac{1}{x-2}\right]$
<b>2.1</b> d) $10^{-2}$	<b>2.2</b> e)	<b>2.4</b> a)	<b>2.5</b> c)
<b>2.1</b> e)	<b>2.2</b> f)	<b>2.4</b> b)	
<b>2.1</b> f)	<b>2.3</b> a) $2^{-4} \cdot 3^{-1}$	<b>2.4</b> c)	<b>2.5</b> d) $\left  \frac{2}{x-2} \right $
<b>2.2</b> a) $15^4$		<b>2.4</b> d) $2^6 \cdot 5$	

2 Fiche n° 2. Puissances

# Fiche nº 3. Calcul littéral

### Réponses

<b>3.1</b> a) $8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}$	<b>3.4</b> c)
<b>3.1</b> b) $x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$	<b>3.4</b> d)
<b>3.1</b> c)	
<b>3.1</b> d) $x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$	<b>3.4</b> e) $2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$
<b>3.1</b> e)	<b>3.4</b> f) $-5(x-1)\left(x-\frac{1}{5}\right)$
<b>3.1</b> f) $x^4 + x^2 + 1$	
<b>3.2</b> a) $\boxed{-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4}$	<b>3.5</b> a) $(x+y-z)(x+y+z)$
<b>3.2</b> b)	<b>3.5</b> b) $3(14x+3y)(-4x+y)$
<b>3.2</b> c) $2 + x^3 - x^4 - x^5$	<b>3.5</b> c) $(x+1)(y+1)$
<b>3.2</b> d) $\boxed{-1 - 3x - 3x^2 + x^3}$	<b>3.5</b> d) $(x-1)(y-1)$
<b>3.2</b> e)	<b>3.5</b> e) $(x+y)(x+1)^2$
<b>3.2</b> f) $1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$	<b>3.5</b> f) $(a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2)$
<b>3.3</b> a) $-6(6x+7)$	<b>3.6</b> a)
<b>3.3</b> b) $4(5x+4)(-5x+1)$	<b>3.6</b> b) $-8(x^2+1)(x-4)(x+4)$
<b>3.3</b> c)	<b>3.6</b> c)
<b>3.3</b> d) $ -8(x+1)(x+16) $	
	<b>3.6</b> d)
<b>3.4</b> a) $(x-1)^2$	<b>3.6</b> e) $ (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) (p^2 + q^2 + r^2 + s^2) $
<b>3.4</b> b)	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>

Fiche nº 3. Calcul littéral

#### Fiche nº 4. Racines carrées

#### Réponses

**4.3** a) ....  $2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}$ **4.1** b)..... **4.1** c) . . . . . . . .  $-\sqrt{3}+2$ **4.3** c) . . . . . . .  $1 - \sqrt{10} + \sqrt{15}$ **4.1** d) . . . . .  $\sqrt{7}$  – 2 **4.3** d) . . . .  $\sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2$ **4.1** e).....  $\pi - 3$ **4.3** e) . . . . . . . . . .  $-(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ **4.1** f) . . . . . . . . . |3-a| $-\frac{3+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{}$ **4.3** f) . . . . **4.2** c) . . . . . . . . .  $1 + \sqrt{3}$ **4.3** h) . . . . . . . .  $|50 - 25\sqrt{3}|$ **4.2** d) . . . . . . . . . .  $3 + \sqrt{2}$  $\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}$ **4.2** g) . . . . . . . . . . . . . **4.5** b) . . . . . . .  $|x - \sqrt{x^2 - 1}|$ 

**4.7** c) . . . . . . . . .  $1 + \sqrt{2}$ 

**4.7** e) . . . . . . . . . .  $1 + \sqrt{5}$ 

**4.7** f) . . . . . . . .  $\ln(1+\sqrt{2})$ 

Fiche nº 4. Racines carrées

**4.7** d).....

**4.5** c) . . . . . . . . .  $1 + \sqrt{x-1}$ 

 $\overline{2} \overline{x-1}$ 

x(x-2)

# Fiche nº 5. Expressions algébriques

<b>5.1</b> a) $\boxed{7a^2 + 12a + 7}$	<b>5.3</b> c) $\boxed{-4 + 43i\sqrt{5}}$	<b>5.6</b> a)
<b>5.1</b> b) $a^2 - a - 1$	<b>5.3</b> d)	<b>5.6</b> b)
<b>5.1</b> c)	<b>5.4</b> a)	<b>5.6</b> c)
<b>5.1</b> d) $-a^2 + 1$	<b>5.4</b> b) 1	<b>5.6</b> d)
<b>5.2</b> a)	<b>5.4</b> c)	<b>5.6</b> e)
<b>5.2</b> b)	<b>5.4</b> d)	<b>5.6</b> f) $\boxed{-2ac + b^2}$
<b>5.2</b> c)	<b>5.4</b> e)	<b>5.7</b> a) $a^2b - ac - 2b^2$
<b>5.2</b> d)	<b>5.4</b> f)	<b>5.7</b> b) $a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2$
<b>5.3</b> a)	<b>5.5</b> a)	<b>5.7</b> c)
<b>5.3</b> b)	<b>5.5</b> b) $a^3 + 3a$	<b>5.7</b> d) 1
2101	<b>5.5</b> c)	<b>5.7</b> e)

# Fiche nº 6. Équations du second degré

<b>6.1</b> a)	<b>6.4</b> c) $m \operatorname{donc} -(m+a+b)$
<b>6.1</b> b)	<b>6.4</b> d) $m \operatorname{donc} m(a-b)/(b-c)$
<b>6.1</b> c)	<b>6.4</b> e)
<b>6.1</b> d)	<b>6.4</b> f) $a + b$ puis $2ab/(a + b)$ .
<b>6.1</b> e)	<b>6.5</b> a) $x^2 - 22x + 117 = 0$
<b>6.1</b> f)	<b>6.5</b> b) $x^2 - 6x - 187 = 0$
<b>6.1</b> g)	<b>6.5</b> c) $x^2 - 4x + 1 = 0$
6.1 h)	<b>6.5</b> d) $x^2 - 2mx + 3 = 0$
<b>6.1</b> i)	<b>6.5</b> e) $2x^2 - (4m+1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$
<b>6.1</b> j)	<b>6.5</b> f) $m^2x^2 + (m-2m^2)x + (m^2-m-2) = 0$
<b>6.2</b> a)	<b>6.6</b> a) $m = -3/4$ et $x = 3/4$
<b>6.2</b> c)	<b>6.6</b> b) $m = -1$ et $x = -2$ , ou $m = 7$ et $x = 2/3$
<b>6.2</b> d)	<b>6.6</b> c) $m = 1$ et $x = -1$ ou $m = -1$ et $x = 1$
<b>6.2</b> e)	<b>6.7</b> a) $a = 2$ et $b = 3$
<b>6.2</b> f)	<b>6.7</b> b) $a = -2$ et $b = 1$
<b>6.3</b> a)	<b>6.7</b> c)
<b>6.3</b> b)	<b>6.7</b> d) $a = 1/2$ et $b = 8$
<b>6.3</b> c)	<b>6.7</b> e)
<b>6.3</b> d)	<b>6.8</b> a) $] - \infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[]$
<b>6.4</b> a)	<b>6.8</b> b)
<b>6.4</b> b)	<b>6.8</b> c) $] - \infty, -1] \cup [2/3, +\infty[]$
	<b>6.8</b> d) $] - \infty, -1/2[ \cup [4, +\infty[]] $

# Fiche nº 7. Exponentielle et logarithme

7.1 a)	<b>7.5</b> b)	7.8 a)
7.1 b)	<b>7.5</b> c)	7.8 b) ok 7.8 c) 1
<b>7.1</b> d) $ \frac{1}{2} \ln 2 $	<b>7.5</b> d) $ \frac{1}{9} $	<b>7.8</b> d)
<b>7.1</b> e) $3 \ln 2$ <b>7.1</b> f) $2 \ln 2 + 2 \ln 3$	<b>7.5</b> e) $-\frac{1}{2}$	<b>7.9</b> b) $\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+x}}$
<b>7.2</b> a)	<b>7.5</b> f)	<b>7.9</b> c)
<b>7.2</b> b) $2 \ln 3 - 2 \ln 2$ <b>7.2</b> c) $\ln 3 + 11 \ln 2$	<b>7.6</b> a)	<b>7.9</b> d) $\left[ -\frac{1}{1+x} \right]$
<b>7.2</b> d) $3 \ln 5 + 2 \ln 2$	<b>7.6</b> b)	<b>7.9</b> e) $e^{x \ln(1+x)}$
<b>7.2</b> e)	<b>7.6</b> c)	<b>7.10</b> a) $x \ge \frac{\ln 12 + 5}{3}$
<b>7.2</b> f) $2 \ln 5 - 2 \ln 2$ <b>7.3</b> $-2 \ln 2 - 2 \ln 5$	<b>7.6</b> d)	<b>7.10</b> b)
<b>7.4</b> a) $\left[\frac{25}{8}\ln(\sqrt{2}-1)\right]$	<b>7.6</b> f)	<b>7.10</b> c) $x \ge \frac{2}{e}$
<b>7.4</b> b) $17 + 12\sqrt{2}$	7.7 a) impaire  7.7 b) impaire	<b>7.10</b> d) $x \ge -\frac{1}{12}$
<b>7.4</b> c)	<b>7.7</b> c) [impaire]	<b>7.10</b> e)
<b>7.4</b> d)	<b>7.7</b> d) [impaire]	<b>7.10</b> f) $ \frac{-13 - \sqrt{273}}{2} $

# Fiche nº 8. Trigonométrie

<b>8.1</b> a)	<b>8.7</b> b)
<b>8.1</b> c) $-1 - \sqrt{3}$	<b>8.7</b> b) $\left\{ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
<b>8.1</b> d)	<b>8.7</b> c)
<b>8.2</b> a)	
<b>8.2</b> b) $ -\sin x $	<b>8.7</b> c) $\left  \left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6} \right\} \right $
<b>8.2</b> c)	
<b>8.2</b> d)	<b>8.7</b> c) $\left\{ \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} $
<b>8.3</b> a) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$	<b>8.7</b> d) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$
<b>8.3</b> b) $ \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} $	<b>8.7</b> d) $\left[ \frac{-3\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$
<b>8.3</b> c)	8.7 d) $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
<b>8.3</b> d)	<b>8.7</b> e) $\left[ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right]$
<b>8.4</b> a)	<b>8.7</b> e) $\left\{-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}$
<b>8.4</b> b) $\frac{1}{\cos x}$ <b>8.4</b> c) $0$	<b>8.7</b> e)
<b>8.4</b> d) $4\cos^3 x - 3\cos x$	<b>8.7</b> f) $\left[ \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\} \right]$
<b>8.5</b> a) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$	8.7 f) $\left\{ -\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$
<b>8.5</b> b)	<b>8.7</b> f) $\left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
<b>8.6</b> a) $\tan x$	$\boxed{ \left( \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
<b>8.6</b> b)	<b>8.7</b> g) $\left  \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\} \right $
<b>8.6</b> c) $8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
<b>8.7</b> a)	8.7 g) $\left\{-\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right\}$
	<b>8.7</b> g) $\left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
<b>8.7</b> a) $\left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}$	<b>8.7</b> h)
<b>8.7</b> a) $\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	
<b>8.7</b> b)	<b>8.7</b> h)

**8.7** h)..... 
$$\left\{ \frac{\pi}{6} + k \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**8.7** i) . . . . . . . . . . 
$$\left\{ \frac{\pi}{7}, \frac{13\pi}{7} \right\}$$

**8.7** i)..... 
$$\left\{ \frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

8.7 j)..... 
$$\left\{ \frac{5\pi}{14}, \frac{9\pi}{14} \right\}$$

**8.7** j)..... 
$$\left\{ \frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**8.8** b) . . . . . . . . . . . . . 
$$\left[ \left[ -\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{3}, \pi \right] \right]$$

**8.8** c) ...... 
$$\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$$

**8.8** d) ..... 
$$\left[ \left[ 0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{11\pi}{6}, 2\pi \right] \right]$$

**8.8** d)..... 
$$\left[ \left[ -\pi, -\frac{5\pi}{6} \right] \cup \left[ -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{6}, \pi \right] \right]$$

**8.8** f) ..... 
$$\boxed{ \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \left[ \cup \right] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \left[ \cup \right] \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4} \right] }$$

**8.8** f) .... 
$$\left[ -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \left[ \cup \right] - \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right] \cup \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \left[ \cup \right] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right]$$

**8.8** h) . . . . . . . . 
$$\left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right]$$

#### Fiche nº 9. Dérivation

#### Réponses

**9.1** a) . . . . . . . . . . 
$$6x^2 + 2x - 11$$

**9.1** b) ...... 
$$5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$$

**9.1** c) . . . . . . . . . . . . 
$$(2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$$

**9.2** a) ...... 
$$5(x^2 - 5x)^4 (2x - 5)$$

**9.2** d)..... 
$$-3(3\cos(x) - \sin(x))^2(3\sin(x) + \cos(x))$$

**9.3** a) . . . . . . . . . . 
$$\frac{2x}{x^2+1}$$

**9.3** b) . . . . . . . . . 
$$\frac{1}{x \ln(x)}$$

**9.3** c) . . . . . . . . . 
$$(-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x)$$

**9.3** d) . . . . . . . . . 
$$6\cos(2x)\exp(3\sin(2x))$$

**9.4** a) ..... 
$$\left| \frac{6x}{(x^2+1)^2} \cos\left(\frac{2x^2-1}{x^2+1}\right) \right|$$

**9.4** b) ..... 
$$\frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$$

**9.4** c) . . . . . . . . 
$$\frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$$

$$9.4 \text{ d}) \dots \qquad \qquad \boxed{\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}}$$

**9.5** a) ..... 
$$\frac{(2x+3)(2\sin(x)+3)-(x^2+3x)\times 2\cos(x)}{(2\sin(x)+3)^2}$$

**9.5** c)..... 
$$-2\frac{(x^2+1)\sin(2x+1)+x\cos(2x+1)}{(x^2+1)^2}$$

**9.5** d)..... 
$$\frac{(4x+3)\ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$$

**9.6** b) . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{9}{(9-x^2)\sqrt{9-x^2}}$$

**9.6** d) . . . . . . . . . 
$$\frac{x\cos(x) - \sin(x)}{x\sin(x)}$$

**9.7** a) ..... 
$$\frac{10x-5}{(3-x)^2(2+x)^2}$$

**9.7** c) ..... 
$$\frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2}$$

**9.7** d) . . . . . . . . . . 
$$\frac{x^2}{(x+1)^2}$$

**9.7** e) . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{2}{x(1-\ln(x))^2}$$

10

# Fiche no 10. Primitives

# Réponses

<b>10.1</b> a)	<b>10.5</b> c) $ -\ln \cos t  $
<b>10.1</b> b) $-\frac{3}{t+2}$	<b>10.5</b> d)
3	<b>10.5</b> e)
<b>10.1</b> c) $\left[ -\frac{\sigma}{2(t+2)^2} \right]$	<b>10.5</b> f) $\left  \frac{1}{\pi} \sin(\pi \ln t) \right $
<b>10.1</b> d) $\left[ -\frac{\cos(4t)}{4} \right]$	$10.5 \text{ g}$ ) $\tan t - t$
<b>10.2</b> a)	<b>10.5</b> h) $\frac{1}{2} \tan^2 t + \ln \cos t $
<b>10.2</b> b)	<b>10.5</b> i)
<b>10.2</b> c) $ \frac{1}{2} Arcsin(2t) $	10.5 j) $2\sqrt{\tan t}$
$10.2 \text{ d}$ $\boxed{\frac{1}{3} \operatorname{Arctan}(3t)}$	<b>10.5</b> k) $\left[ -\frac{1}{\tan t} \right]$
	<b>10.5</b> l) $ \frac{1}{2} \frac{1}{(1-\sin t)^2} $
<b>10.3</b> a)	
<b>10.3</b> b) $\left  \frac{1}{6} (1 + 2t^2)^{\frac{3}{2}} \right $	10.5 m) $\left\lfloor \frac{1}{2} \operatorname{Arctan}(2t) \right\rfloor$
<b>10.3</b> c)	10.5  n
<b>10.3</b> d)	<b>10.5</b> o) $\left[\frac{1}{2}(Arcsin(t))^2\right]$
1	10.5 p) $\ln  \operatorname{Arcsin}(t) $
<b>10.3</b> e)	<b>10.6</b> a) $ \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} $
<b>10.3</b> f) $\left[ -\frac{1}{(1+3t^2)^2} \right]$	<b>10.6</b> b)
<b>10.4</b> a)	<b>10.6</b> c) $-\cos t + \frac{1}{3}\cos^3 t$
<b>10.4</b> b)	<b>10.6</b> d) $\ln(1 + \sin^2 t)$
<b>10.4</b> c) $\frac{2}{(3-e^{2t})^2}$	<b>10.6</b> e)
<b>10.4</b> d)	<b>10.6</b> f) $-\cot nt + \tan t$
<b>10.4</b> d)	<b>10.6</b> g) $ \frac{1}{4} \ln  \tan 2t  $
10.4 f)	<b>10.7</b> a) $t + \ln t - \frac{1}{t}$
<b>10.5</b> a) $-\frac{1}{3}\cos^3 t$	<b>10.7</b> b) $\ln t - \frac{1}{2t^2}$
<b>10.5</b> b)	2t2

Fiche n° 10. Primitives

12 Fiche n° 10. Primitives

# Fiche nº 11. Calcul d'intégrales

<b>11.1</b> a) Positif	<b>11.3</b> e) $ -\frac{1}{30} $	<b>11.5</b> e)	<b>11.7</b> c) $e^2$
<b>11.1</b> b)		<b>11.5</b> f) $\boxed{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}}$	<b>11.7</b> d)
<b>11.1</b> c)	<b>11.3</b> f) $-\frac{2}{101}$	11.6 a)	<b>11.7</b> e)
<b>11.2</b> a)	<b>11.4</b> a)	<u> </u>	
<b>11.2</b> b)	<b>11.4</b> b)	<b>11.6</b> b)	<b>11.7</b> f) $\left  \frac{5}{8} \right $
<b>11.2</b> c) $\left\lfloor \frac{147}{2} \right\rfloor$	<b>11.4</b> c) $\boxed{\frac{1}{2}}$	<b>11.6</b> c) $\left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\right]$	11.8 a)
<b>11.2</b> d)	<b>11.4</b> d)	<b>11.6</b> d) $ \frac{1}{384} $	<b>11.8</b> b) $\left  \frac{\pi}{4} \right $
<b>11.2</b> e)	<b>11.4</b> e) $e^2 - e^{-3}$		<b>11.8</b> c)
<b>11.2</b> f) $\left  \frac{5}{2} \right $	<b>11.4</b> f)	<b>11.6</b> e) $\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)\right]$	
<b>11.3</b> a)	<b>11.5</b> a)	<b>11.6</b> f)	$11.8 \text{ d}) \dots \qquad \boxed{\frac{e - \frac{1}{e}}{2}}$
<b>11.3</b> b)	<b>11.5</b> b) $2(e^3 - 1)$		2
<b>11.3</b> c)	<b>11.5</b> c) . $\left[\frac{1}{\pi}\ln\left(1+\frac{\pi}{2}\right)\right]$	<b>11.7</b> a) $\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}\right]$	<b>11.8</b> e) $\left[\frac{2}{3}\right]$
	n ( 2)	<b>11.7</b> b)	<b>11.8</b> f) $\left  \frac{2\pi}{9} \right $
<b>11.3</b> d)	<b>11.5</b> d) $\frac{\sqrt{2}}{6}$	2	

### Fiche nº 12. Intégration par parties

**12.1** d) ..... 
$$\frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2\ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}$$

**12.1** g) ..... 
$$\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}$$

**12.1** h) . . . . . . . . . . . . 
$$\left| \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right|$$

**12.1** i) . . . . . . . . . . . 
$$\left| \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right|$$

**12.1** j) . . . . . . . . . 
$$\left| -\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3} \right|$$

**12.1** l) . . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi^2}{32}$$

**12.2** a) . . . . . . . . 
$$\begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x+2)e^x \end{cases}$$

**12.2** b) ..... 
$$\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1 + \ln x}{x} \end{cases}$$

12.2 c) ...... 
$$\begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \end{cases}$$

**12.2** d) ..... 
$$\begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto x \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) \end{cases}$$

$$[2.3 \text{ a}] \dots$$
  $\left[\frac{5}{2} - e^2\right]$ 

**12.3** b) . . . . . . . . . . 
$$\frac{e^{\frac{\pi}{2} + 1}}{2}$$

12.4 a)... 
$$\begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\operatorname{sh}(x) + \sin(x)\operatorname{ch}(x)) \end{cases}$$

**12.4** c)..... 
$$\begin{cases} \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto x^{3} \left( \frac{1}{3} \ln^{2} x - \frac{2}{9} \ln x + \frac{2}{27} \right) \end{cases}$$

12.4 d) .. 
$$\begin{cases} ]-1,1[ \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}e^{\arccos(x)}\left(x-\sqrt{1-x^2}\right) \end{cases}$$

# Fiche nº 13. Changements de variable

<b>13.1</b> a)	<b>13.2</b> e)
<b>13.1</b> b)	<b>13.2</b> f) $ \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2} $
<b>13.1</b> c) $2\arctan(e) - \frac{\pi}{2}$	<b>13.3</b> a)
<b>13.1</b> d)	<b>13.3</b> b) $ -2((\sqrt{3}-1)\ln(\sqrt{3}-1)-4+2\sqrt{3}) $
<b>13.1</b> e) $ \frac{1}{12} $	13.4 a) $\left\{ \begin{array}{c} \left[ 0, \frac{\pi}{2} \right] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \tan x + \ln \tan(x) \end{array} \right]$
<b>13.1</b> f)	<b>13.4</b> b)
<b>13.2</b> a) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$	13.4 c) $ \begin{bmatrix} \mathbb{R}_+^* & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2\arctan(\sqrt{e^x - 1}) \end{bmatrix} $
<b>13.2</b> b)	13.4 d) $ \begin{bmatrix} \mathbb{R}_{+}^{*} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2}\ln(x^{\frac{2}{3}} + 1) \end{bmatrix} $
<b>13.2</b> c)	
<b>13.2</b> d)	13.4 e) $ \begin{cases} 1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \arctan \sqrt{x^2 - 1} \end{cases} $

### Fiche nº 14. Intégration des fractions rationnelles

**14.1** a) ..... 
$$\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

**14.2** a) . . . . . . . . . . 
$$2 \ln \frac{9}{10}$$

**14.2** b) ..... 
$$\ln(a+1)$$

**14.3** a)...... 
$$\frac{3}{2} + \ln(3) - \ln(2)$$

**14.3** b)..... 
$$-\frac{1}{48} + \frac{51}{64} \ln \frac{21}{19}$$

**14.4** a) ..... 
$$\ln\left(\frac{7}{3}\right)$$

**14.4** b) . . . . . . . . 
$$\ln \frac{33}{28}$$

**14.5** a) . . . . . 
$$\ln\left(2\sqrt{\sqrt{2}-1}\right)$$

**14.5** b) . . . . . . 
$$\left[\frac{1}{2a}\ln\left(\frac{a+1}{2}\right)\right]$$

**14.6** b) . . . . 
$$A = -1$$
 et  $B = 1$ 

**14.6** c) . . . . . . . . . 
$$2 \ln \frac{4}{3}$$

**14.7** a) ..... 
$$\ln \frac{1}{3}$$

**14.7** b) . . . . . . . . . 
$$2 \ln \frac{4}{3}$$

**14.7** c) . . . . . . . . . 
$$\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$$

**14.7** d) . . . . . . . . . 
$$\frac{1}{4} \ln \frac{1}{5}$$

14.8 ..... 
$$\frac{1}{2\sqrt{a}} \ln \left( \frac{\sqrt{a} - a}{a + \sqrt{a}} \right)$$

**14.9** a)..... 
$$a$$
  $a^2 + x^2$ 

**14.9** b) ..... 
$$\left| \frac{1}{a} \arctan \left( \frac{x}{a} \right) \right|$$

**14.10** a) . . . . . . . . 
$$\frac{\pi}{4}$$

**14.10** b) ..... 
$$\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$$

$$14.11 \quad \dots \qquad \boxed{\frac{\pi}{2\sqrt{2}}}$$

**14.12** a)...... 
$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$$

**14.12** b) ...... 
$$2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}$$

**14.12** c).. 
$$\sqrt{2}(x+\frac{1}{4})^2 + \sqrt{2}\frac{15}{16}$$

**14.12** d).... 
$$a(x+\frac{a}{2})^2 + \frac{3a^3}{4}$$

**14.13** a) . . . . . . . . 
$$\frac{1}{2}$$

**14.13** b) ..... 
$$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

**14.13** d) . . . . . . 
$$\ln(2)$$

**14.14** a) . . . . . . . . . 
$$\frac{\pi}{12}$$

**14.14** b) . . . . . . . 
$$\ln\left(\frac{a^2}{a^2-1}\right)$$

**14.15** ...... 
$$\frac{1}{3} \left( \ln(2) + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right)$$

### Fiche nº 15. Systèmes linéaires

### Fiche no 16. Nombres complexes

**16.1** a) . . . . . 
$$\boxed{4 + 32i}$$

**16.1** e) . . 
$$\boxed{-119 + 120i}$$

**16.1** f) . . . . 
$$\left[\frac{3}{10} + \frac{1}{10}i\right]$$

**16.1** g) . . . . 
$$\left[\frac{4}{29} - \frac{19}{29}i\right]$$

**16.1** h) . . . . 
$$\left| \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right|$$

**16.2** c) . . . . . 
$$\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$$

**16.2** d) . . . . . 
$$2e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

**16.2** e) . . . . . . 
$$2e^{i\frac{8\pi}{5}}$$

**16.2** f) ..... 
$$5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

**16.2** h) 
$$2\cos(\frac{\pi}{12})e^{i\frac{\pi}{4}}$$

**16.3** b) ... 
$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

**16.3** c).. 
$$-\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

### Fiche nº 17. Trigonométrie et nombres complexes

### Fiche no 18. Sommes et produits

### Réponses

<b>18.3</b> b) $3^{\frac{n(n+1)}{2}}$	<b>18.6</b> d) $\frac{n+1}{2n}$
<b>18.3</b> d) $5^n(n!)^{\frac{3}{2}}$	<b>18.7</b> a)
<b>18.4</b> a) $\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}$	<b>18.7</b> b) $ \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3} $
<b>18.4</b> b)	<b>18.8</b> a)
<b>18.4</b> c) $n2^{n+1} + 2(1-2^n)$	<b>18.8</b> b) $n(3n+1)$
<b>18.4</b> d) $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$	<b>18.9</b> a) $n^2(n+1)$
<b>18.5</b> a) $(n+2)^3 - 2^3$ <b>18.5</b> b) $\ln(n+1)$	<b>18.9</b> b) $n(n+3)$
<b>18.5</b> c) $1 - \frac{1}{(n+1)!}$	<b>18.9</b> c)
<b>18.5</b> d) $(n+1)!-1$	<b>18.9</b> d) $ \frac{n(n+1)(7n^2+13n+4)}{12} $
<b>18.6</b> a) $n+1$ <b>18.6</b> b) $1-4n^2$	<b>18.9</b> e)
<b>18.6</b> c)	<b>18.9</b> f) $n(n+1)(4n-1)$

# Fiche nº 19. Coefficients binomiaux

<b>19.1</b> a)	<b>19.3</b> b)	<b>19.5</b> d) $12 \times 15^n$
<b>19.1</b> b) $ \frac{720}{30} $	<b>19.3</b> c)	<b>19.6</b> a) $2 \times \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p}$
<b>19.1</b> d)	<b>19.3</b> d) $(n+2)(n+1)$	<b>19.6</b> b)
<b>19.1</b> e)	10 3 a)	<b>19.7</b> a) $2^n$
<b>19.1</b> f)	<b>19.3</b> e) $\left[\frac{1}{(n+1)!}\right]$	<b>19.7</b> b)
<b>19.2</b> a) $ \frac{9!}{5!} $	<b>19.3</b> f) $\boxed{\frac{n! \times (n-3)}{2^{2n+2}}}$	<b>19.7</b> c)
<b>19.2</b> b) $\binom{9}{4}$	<b>19.4</b> a)	<b>19.7</b> d) $\left\lfloor \frac{2^{n+1}-1}{n+1} \right\rfloor$
<b>19.2</b> c) $2^n \times n!$	<b>19.4</b> b) $\boxed{\frac{3(3n+2)(3n+1)}{a^3(n+1)^2}}$	<b>19.8</b> a)
<b>19.2</b> d) $\left[ \frac{(2n+1)!}{2^n \times n!} \right]$	<b>19.5</b> a)	<b>19.8</b> b) $ \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{2} $
<b>19.3</b> a) $ \frac{n(n-1)}{2} $	<b>19.5</b> b)	k=0 $(h)$
2	<b>19.5</b> c)	<b>19.8</b> c) $\binom{2n}{n}$

# Fiche $n^o$ 20. Manipulation des fonctions usuelles

•		
<b>20.1</b> a) $ \frac{\pi}{6} $	<b>20.4</b> d) $\frac{\ln(4)}{\ln(20/3)}$	<b>20.7</b> e) $\left[\ln(3+\sqrt{10}),\right[$
<b>20.1</b> b)	$ \frac{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)}{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)} $	<b>20.7</b> f)
<b>20.1</b> c)	<b>20.5</b> a) $\frac{\ln(\frac{-2}{2})}{\ln(2)}$	<b>20.8</b> a) $x \mapsto \ln(2) \times 2^x + 2x$
<b>20.1</b> d) $ \frac{\pi}{6} $	<b>20.5</b> b) $\left\{0; \frac{1}{2}\right\}$	<b>20.8</b> b). $x \mapsto \frac{15^x \ln(3/5) + 3^x \ln(3)}{(5^x + 1)^2}$
<b>20.1</b> e)	<b>20.5</b> c) $1 - \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$	<b>20.8</b> c) $x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x$
<b>20.1</b> f) $\left[\frac{\pi}{3}\right]$	$\ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$	<b>20.8</b> d). $x \mapsto \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2}\arccos(x)^2}$ .
<b>20.2</b> a)	<b>20.5</b> d) $\left  \frac{\binom{2}{-\ln(3)}}{\ln(3)} \right $	<b>20.9</b> a) $x \mapsto 2x \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$
<b>20.2</b> b)	<b>20.6</b> a)	$\sqrt{1-x^4}$
<b>20.2</b> c) $\left  \frac{5}{4} \right $	<b>20.6</b> b)	<b>20.9</b> b) $x \mapsto \text{ch}^{2}(x) + \text{sh}^{2}(x)$
<b>20.2</b> d)	<b>20.6</b> c) $ \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \right\} $	<b>20.9</b> c) $x \mapsto \frac{1 - \text{th}^2(x)}{1 + \text{th}^2(x)}$
<b>20.2</b> e)	<b>20.6</b> d). $ \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \right\} $ $ \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \right\} $	<b>20.9</b> d) $x \mapsto \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(\operatorname{ch}(x))$ <b>20.10</b> a) $x \mapsto 0$
<b>20.2</b> f)	<b>20.6</b> e) $ \begin{cases} \frac{1}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \\ 0 \\ \left\{ \pi - \frac{1}{3} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z} \right\} \end{cases} $	<b>20.10</b> b)
<b>20.3</b> a) $sh(x + y)$	<b>20.6</b> f)	<b>20.11</b> a) $x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x e^{-x^{2x}}$
<b>20.3</b> b) $ \cosh(x+y) $	<b>20.7</b> a). $\left[ \{ \ln(\sqrt{5} - 2); \ln(\sqrt{5} + 2) \} \right]$	<b>20.11</b> b). $x \mapsto \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\operatorname{ch}(x))}}$
<b>20.4</b> a)	<b>20.7</b> b) $\ln(1+\sqrt{2})$	<b>20.11</b> c)
<b>20.4</b> b)	<b>20.7</b> c) $\frac{1}{2} \ln(2)$	<b>20.11</b> d) $x \mapsto \arctan(x)$
<b>20.4</b> c) $-\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$	<b>20.7</b> d). $\left[-\ln(4+\sqrt{15}), \ln(4+\sqrt{15})\right]$	

# Fiche nº 21. Suites numériques

<b>21.1</b> a)	21.9 a)
<b>21.1</b> b)	$2 \ 001$ 21.9 b) $11\sqrt{5}$
<b>21.1</b> c) $\left  \frac{(2n+5) \cdot 2^{n+3}}{5} \right $ <b>21.6</b> d)	10 201
,	21.10 a) $3^n + (-2)^n$
<b>21.1</b> d) $\boxed{\frac{3(2n+1) \cdot 2^{3n+2}}{5}}$ <b>21.7</b> a)	21.10 b)
<b>21.2</b> a)	$\left[ \frac{1}{24} \right]$ <b>21.11</b> a) $\left[ \frac{(1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n}{2} \right]$
<b>21.2</b> b)	$\boxed{\frac{3}{512}}$ <b>21.11</b> b)
<b>21.3</b> a) $2^{\frac{1}{8}}$	3069 <b>21.12</b> a)
<b>21.3</b> b) $2^{\frac{1}{64}}$ <b>21.8</b> b)	
21.4 a)	3 21.12 c) $F_n$
<b>21.4</b> b)	21.12 d) $F_{n+1} - 2$
<b>21.5</b> a)	6141
<b>21.5</b> b) $4n \ln(2n)$	<b>21.12</b> f) $F_{n+2}$

# Fiche nº 22. Développements limités

<b>22.1</b> a) $3x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{2} + \underset{x \to 0}{\text{o}}(x^4)$
<b>22.1</b> b)
<b>22.1</b> c)
<b>22.1</b> d)
<b>22.2</b> a) $e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} - \frac{7ex^3}{16} + \frac{2447ex^4}{5760} + \underset{x \to 0}{O}(x^5)$
<b>22.2</b> b)
<b>22.2</b> c) $e\left(1 + ix - x^2 - \frac{5}{6}ix^3\right) + \mathop{\text{o}}_{x\to 0}(x^3)$
<b>22.2</b> d) $1-x+\frac{3}{2}(x-1)^2+\mathop{\text{o}}_{x\to 1}((x-1)^2)$
<b>22.3</b> a) $ 1 - \frac{3\pi^2}{8} \left( x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \underset{x \to \frac{\pi}{3}}{\text{o}} \left( \left( x - \frac{\pi}{3} \right)^2 \right) $
<b>22.3</b> b)
<b>22.3</b> c) $ -1 + \frac{\pi^2}{8} \left( x - \frac{\pi}{2} \right)^4 - \frac{\pi^2}{48} \left( x - \frac{\pi}{2} \right)^6 + \underset{x \to \frac{\pi}{2}}{\text{o}} \left( \left( x - \frac{\pi}{2} \right)^7 \right) $
<b>22.4</b> a)
<b>22.4</b> b) $ \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{5}{6x^4} - \frac{5}{6x^5} + O(\frac{1}{x^6}) $
<b>22.4</b> c)
<b>22.4</b> d) $e^{-\frac{1}{2}\left(e^{x} + \frac{e^{x}}{3x} - \frac{7e^{x}}{36x^{2}}\right) + o_{x \to +\infty}\left(\frac{e^{x}}{x^{2}}\right)}$

# Fiche no 23. Arithmétique

# Réponses

<b>23.1</b> a)	<b>23.4</b> 1	<b>23.7</b> a) (-5,2)	<b>23.9</b> d). il est premier
<b>23.1</b> b)	<b>23.5</b> a)	<b>23.7</b> b) 8 (mod 13)	<b>23.10</b> a)
<b>23.1</b> c)	<b>23.5</b> b) $\boxed{\frac{65}{18}}$	<b>23.7</b> c) 11 (mod 13)	<b>23.10</b> b)
<b>23.1</b> d)	<b>23.5</b> c)	<b>23.8</b> a)	23.11 a)
<b>23.2</b> a)	<b>23.5</b> d) $\boxed{\frac{1}{29 \ 160}}$	<b>23.8</b> b) (2023, 6406)	<b>23.11</b> c)
<b>23.2</b> b)		<b>23.9</b> a) $2 \times 3 \times 337$	<b>23.11</b> d)
<b>23.3</b> a)	<b>23.6</b> a)	<b>23.9</b> b) $7 \times 17^2$	<b>23.11</b> e)
<b>23.3</b> b)	<b>23.6</b> b) (12,30)	<b>23.9</b> c) $43 \times 47$	<b>23.11</b> f)

Fiche n° 23. Arithmétique 25

### Fiche nº 24. Polynômes

#### Réponses

**24.1** a) . . . . . . . . 
$$Q = X^2 + 2X + 1$$
  $R = 2$ 

**24.1** b) . . . . . . . . 
$$Q = X^2 - 4X + 7$$
  $R = -3X - 8$ 

**24.1** c) . . . . . . . 
$$Q = X^2 - 1$$
  $R = -X^2 + X + 1$ 

**24.1** d) . . . . . . . . 
$$Q = 13X + \frac{25}{2}$$
  $R = \frac{1}{2}(29X^2 - 5X - 23)$ 

**24.2** b) . . . . . 
$$R = 0$$

**24.2** c) . . . . . . . . 
$$R = -2nX + 4n - 1$$

**24.2** d)...... 
$$R = X^2 + X - 1$$

**24.3** a)...... 
$$R = 2X - 3$$

**24.4** a)...... 
$$R = -36X + 24$$

**24.5** a) ..... 
$$R = -108X - 150$$

**24.5** b) . . . . . . . . . 
$$-150 - 108\sqrt{2}$$

**24.7** a) . . . . . . . . . 
$$(X-1)^2(X^2+1)$$

**24.7** b) . . . . . . . 
$$(X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5)$$

**24.7** c) . . . . . 
$$(X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5)$$

26 Fiche n° 24. Polynômes

### Fiche nº 25. Décomposition en éléments simples

# Fiche nº 26. Calcul matriciel

rteponses	
<b>26.1</b> a) $ \begin{bmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 9 & -7 & 3 \end{bmatrix} $	<b>26.2</b> i)
<b>26.1</b> b)	$26.2 \; \mathbf{j}) \dots \qquad \qquad \left[ \begin{pmatrix} n & \cdots & n \\ \vdots & (n) & \vdots \\ n & \cdots & n \end{pmatrix} \right]$
<b>26.1</b> c)	$26.2 \; \mathrm{k)} \ldots \ldots \ldots \left[ \begin{pmatrix} n^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & (n^2) & \vdots \\ n^2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix} \right]$
<b>26.1</b> d) $\begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 2 & 14 & -4 \\ -1 & -7 & 2 \end{pmatrix}$	$ \begin{array}{c ccccc}  & n^2 & n^2 \\ \hline 26.2 & n & n^{k-1}D \end{array} $
	<b>26.3</b> a) $2 \times 3^{j-i} \times 5^{i-1}$
<b>26.1</b> e)	<b>26.3</b> b) $2^{i+1}3^{j-i}(2^n-1)$
<b>26.1</b> f)	<b>26.3</b> c)
$26.1 \text{ g}) \left[ \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right]$	<b>26.3</b> d)
<b>26.1</b> h)	<b>26.4</b> a) $2^{i-j} \binom{i-1}{j-1}$
<b>26.1</b> i) $\begin{bmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 7 & 49 & -14 \\ -2 & -14 & 4 \end{bmatrix}$	<b>26.4</b> b) $(1 - \delta_{i,1})(\delta_{i-1,j+1} + \delta_{i,j}) + (1 - \delta_{i,n})(\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1})$
<b>26.2</b> a)	<b>26.5</b> a) $ \boxed{ \frac{1}{2(\pi - e)} \begin{pmatrix} 2 & -e \\ -2 & \pi \end{pmatrix} } $
<b>26.2</b> b)	<b>26.5</b> b) $ \boxed{ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 - 2i \\ 1 & -1 + i \end{pmatrix} } $
<b>26.2</b> c) $ \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} $	<b>26.5</b> c) $ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix} $
<b>26.2</b> d)	<b>26.5</b> d) $ \frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} $
<b>26.2</b> e)	
<b>26.2</b> f)	<b>26.5</b> e) $ \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 8 & 4 & -2 \\ -16 & -6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} $
<b>26.2</b> g) $\left[ \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix} \right]$	<b>26.5</b> f) $ \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix} $
<b>26.2</b> h) $ \left[ \begin{pmatrix} \cos(3\theta) & -\sin(3\theta) \\ \sin(3\theta) & \cos(3\theta) \end{pmatrix} \right] $	

**26.5** i) . . . . . . . . . 
$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

**26.6** a) . . . . . . . . . . 
$$\lambda \neq 1$$

**26.6** b)..... 
$$\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -4 & -1 & 3\\ 2\lambda + 2 & \lambda & -2\lambda - 1\\ \lambda - 1 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix}$$

**26.6** c) . . . . . . . . 
$$\lambda \neq 1$$

**26.6** d) ..... 
$$\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -1-\lambda+\lambda^2 & 1-\lambda & 2-\lambda \\ 1 & 0 & -1 \\ 1-\lambda^2 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

# Fiche nº 27. Algèbre linéaire

<b>27.1</b> a)	<b>27.2</b> d)	<b>27.4</b> c) $\boxed{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}}$
<b>27.1</b> b)	27.2 f)	<b>27.4</b> d)
<b>27.1</b> d) $(-2, 4/5, 11/5)$ <b>27.1</b> e) $(-1, 1/2, 1/2)$	<b>27.3</b> b)	<b>27.4</b> e)
<b>27.1</b> f) $(0,2,4,1)$ <b>27.1</b> g) $(1/2, -\sqrt{3}/2)$	<b>27.3</b> d)	
<b>27.2</b> a)		<b>27.5</b> a)
<b>27.2</b> b)	<b>27.4</b> b)	<b>27.5</b> b) $ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} $

# Fiche nº 28. Équations différentielles

<b>28.1</b> a) $x \mapsto 56e^{12x}$	<b>28.3</b> d) $x \mapsto (2-3i)e^x + (3i-1)e^{2x}$
<b>28.1</b> b) $x \mapsto 6e^x - 1$	<b>28.4</b> a) $x \mapsto e^x$
<b>28.1</b> c) $x \mapsto \frac{8e^{3x} - 5}{3}$	<b>28.4</b> b)
<b>28.1</b> d)	<b>28.4</b> c) $x \mapsto \frac{4}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x}$
<b>28.2</b> a) $x \mapsto e^{(6-x)/5}$	<b>28.4</b> d) $x \mapsto (2-x)e^x$
<b>28.2</b> b)	<b>28.4</b> e) $x \mapsto (2-x)e^{2-2x}$
<b>28.2</b> c) $x \mapsto \left(\frac{6}{\sqrt{5}} + \pi\right) e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}}$	<b>28.5</b> a) $x \mapsto \cos x + 2\sin x$
<b>28.2</b> d) $x \mapsto \left(12 + \frac{2e}{\pi}\right)e^{\pi x - \pi^2} - \frac{2e}{\pi}$	<b>28.5</b> b) $x \mapsto e^{-x/2} \left( \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$
	<b>28.5</b> c) $x \mapsto e^{-x} \sin(x)$
<b>28.3</b> a)	
$28.3 \text{ b)} \dots \qquad \qquad \boxed{x \mapsto e^x}$	<b>28.5</b> d) $x \mapsto e^x \left( \frac{-1+i}{2} e^{2ix} + \frac{1+i}{2} e^{-2ix} \right)$
<b>28.3</b> c) $x \mapsto 2e^{2x} - e^x$	

# Fiche nº 29. Séries numériques

<b>29.1</b> a) divergente	<b>29.2</b> c) $e^{\frac{1}{2}}$	<b>29.4</b> a)	<b>29.5</b> c) divergente
<b>29.1</b> b)	<b>29.3</b> a)	<b>29.4</b> b)	<b>29.5</b> d)
20 1 c)	<b>29.3</b> a) <u>6</u>		<b>29.6</b> a)
<b>29.1</b> c) $\left  \frac{2}{2 - \sqrt{2}} \right $	<b>29.3</b> b) divergente	<b>29.4</b> c) $\ln(2)$	20 6 b)
<b>29.1</b> d) $\left[\frac{1}{2 \times 3^9}\right]$	<b>29.3</b> c) divergente	<b>29.4</b> d)	<b>29.6</b> b) $\left\lfloor \frac{11}{4} \right\rfloor$
		4	<b>29.6</b> c)
<b>29.2</b> a) e	<b>29.3</b> d) $\left  \frac{1-7i}{350} \right $	<b>29.5</b> a) $\left  \frac{1}{12} \right $	$2e^3$
<b>29.2</b> b) $e^2 - 3$	<b>29.3</b> e) $\boxed{\frac{-2-5\sqrt{2}i}{}}$		<b>29.6</b> d) $\left[\frac{2e^3}{(e-1)^3}\right]$
	<b>29.3</b> e) $\left  \frac{2}{\sqrt{2t}} \right $	<b>29.5</b> b)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# Fiche nº 30. Structures euclidiennes

<b>30.1</b> a)	<b>30.3</b> c)
<b>30.1</b> b)	<b>30.4</b> a) $(1, 2\sqrt{3}(X - \frac{1}{2}))$
<b>30.1</b> c)	
<b>30.1</b> d) $ \frac{1}{2}(e^2 - 1) $	<b>30.4</b> b) $\left[ (\sqrt{3}X, \sqrt{\frac{240}{43}}(X^2 - \frac{9}{4}X + 1)) \right]$
<b>30.2</b> a)	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
<b>30.2</b> b)	<b>30.5</b> a)
<b>30.2</b> c)	(1, 0, 2)
<b>30.3</b> a)	<b>30.5</b> b)
<b>30.3</b> b) $\boxed{\frac{1}{5\sqrt{3}}}$	<b>30.5</b> c)

# Fiche nº 31. Groupes symétriques

<b>31.1</b> a)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$	2	3	4 2	5 6	$\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$
<b>31.1</b> b)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	2 6	3 5	4	5 3	$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$
<b>31.1</b> c)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$	2 4	3	4 2	5 5	$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$
<b>31.1</b> d)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	2 2	3 6	4 5	5 3	$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$
<b>31.1</b> e)	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	2 6	3 5	4 4	5 2	$\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$
<b>31.1</b> f)	$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$	2 3	3 2	4	5 5	$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$
<b>31.2</b> a)					. [(	(a b)

<b>31.2</b> b)	<b>31.4</b> b) [id]
<b>31.2</b> c)	<b>31.4</b> c)
$31.2 \; \mathbf{d}) \dots \left[ (a \; c \; b) \right]$	<b>31.4</b> d) (1 6 7 4)(2 5 3)
<b>31.2</b> e)	<b>31.5</b> a)
<b>31.2</b> f)	<b>31.5</b> b)
( )	<b>31.5</b> c)
<b>31.3</b> a) (1 7 4)(2 6 8 10)(3 9 5)	<b>01.0</b> c)
<b>31.3</b> a) (1 7 4)(2 0 8 10)(3 9 3)	<b>31.5</b> d)
(4.2.42.2.1)(7.7)(2.2)	
<b>31.3</b> b) (1 3 10 6 4)(5 7)(8 9)	<b>31.5</b> e)
<b>31.3</b> c)	<b>31.5</b> f)
<b>31.3</b> d)	<b>31.6</b> a)
<b>31.3</b> e)	<b>31.6</b> b)
	<b>31.6</b> c)
<b>31.4</b> a)	
	<b>31.6</b> d)
	<u>—</u>

# Fiche nº 32. Déterminants

### Réponses

<b>32.1</b> a) $-2a^2$	<b>32.2</b> c)	<b>32.4</b> b)
<b>32.1</b> b)	<b>32.2</b> d)	<b>32.4</b> c)
<b>32.1</b> c)	<b>32.2</b> e) $7\sqrt{2} + 13$	<b>32.5</b> a) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$
<b>32.1</b> d)	<b>32.3</b> a)	<b>32.5</b> b) $-6 \ln^3(a)$
<b>32.2</b> a)	<b>32.3</b> b)	
<b>32.2</b> b)	<b>32.3</b> c)	<b>32.5</b> c) $(y-x)(z-y)(z-x)$
	<b>32.4</b> a)	<b>32.5</b> d)

Fiche n° 32. Déterminants

# Fiche nº 33. Fonctions de deux variables

<b>33.1</b> a)		
<b>33.1</b> b)		
<b>33.1</b> c)		
<b>33.1</b> d)		
<b>33.2</b> a)		
<b>33.2</b> b) $ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2y\cos(2xy - y) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = (2x - 1)\cos(2xy - y) $		
<b>33.2</b> c) $ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2xy,2x) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = (x^2,-2y) $		
<b>33.2</b> d) $ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2}{1 + (2x+y)^2} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{1 + (2x+y)^2} $		
<b>33.3</b> a)		
<b>33.3</b> b)		
<b>33.3</b> c)		
<b>33.3</b> d) $ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \begin{cases} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} $ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} $		
$33.4 \text{ a}$ ) $\boxed{\sin(2t)}$		
<b>33.4</b> b)		
<b>33.4</b> c)		
<b>33.5</b> a)		
<b>33.5</b> a)		
<b>33.5</b> b) $ \frac{\partial (f \circ \varphi)}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) $		
<b>33.5</b> b) $ \frac{\partial (f \circ \varphi)}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) $		