まえがき

『初歩から学ぶ基礎物理学 力学 I』(第日本図書)で現れる法則・公式をまとめました。

演習は単なる算数ではなく思考の実体験の 場です. 意味記憶だけではなく,エピソード 記憶として法則・公式を自身の思考に取り入 れてもらえることを願っています.

習得してから公式集を振り返ると,物理教 師がよく言う「公式は暗記するものではな い、理解するものだ」という台詞の意味を実 感してもらえるはずです。

> 釧路高専(物理) 松崎俊明

> > (2016-12-15)

力学 I

1 物体の運動

3 運動量保存則

2 カと運動

円運動と単振動

4 力学的エネルギー

6 万有引力の法則

0

7

13

18

24

36

1 物体の運動

- 1. 速度の定義
- 2. 加速度の定義
- 3. 等加速度運動の速度
- 4. 等加速度運動の位置
- 4. 守加述及理期の位直
- 5. 便利な式
- 6. 合成速度
- 7. 重力加速度の値

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

【速度の定義】(p. 10) v [m/s] : 速度 Δx [m] : 移動距離 Δt [s] : 経過時間 【加速度の定義】(p. 13) $a [m/s^2] : 加速度$

a [m/s²] : 加速及

 Δv [m/s] :速度の変化

 Δt [s] :経過時間

 $v = v_0 + at$

【等加速度運動の速度】(p.~16)v[m/s]:速度 v_0 [m/s]:初速度

 $a \text{ [m/s}^2\text{]}$: 加速度 t [s] :時間

【等加速度運動の位置】(p. 16)

x [m] :位置 v_0 [m/s] :初速度

t [s] :時間

 $a [m/s^2] : 加速度$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

```
【便利な式】(p. 17)
v [m/s] : 速度
v_0 [m/s] : 初速度
a [m/s^2] : 加速度
x [m] : 位置
```

$$\vec{V} = \vec{u} + \vec{v}$$

【合成速度】(p. 20)

 \vec{V} [m/s] : O から見た B の速度

 \vec{u} [m/s] : A からみた B の速度 \vec{v} [m/s] : O からみた A の速度

$$g = 9.8 (\mathrm{m/s^2})$$

【重力加速度の値】_(p. 25)

力と運動

- 8. 力の合成
- 9. 重力
- 10. フックの法則
- 11. 最大摩擦力
- 12. 動摩擦力 13. 運動方程式

8/39

$$\vec{F}_{eta} = \vec{F}_{
m A} + \vec{F}_{
m B}$$

【力の合成】(p. 35) $\vec{F}_{\hat{G}}$ [N] : 合力 \vec{F}_{A} [N] : 一つ目の力 \vec{F}_{B} [N] : 二つ目の力

2 力と運動

$$W = mg$$

```
【重力】(p. 44) W [N] :重力 m [kg] :質量 g [m/s<sup>2</sup>] :重力加速度
```

F = kx

【フックの法則】(p. 47)

F [N] :弾性力k [N/m] :ばね定数

x [m] : ばねの伸び

$$F_{\text{max}} = \mu N$$

【最大摩擦力】(p. 50) F_{max} [N] :最大摩擦力 : 静止摩擦係数

 μ

N [N]:垂直効力

$$f' = \mu' N$$

【動摩擦力】(p. 50) f'[N] : 動摩擦力 μ' : 動摩擦係数 N[N] : 垂直効力

ma = F

【運動方程式】(p. 60) m [kg] :質量 a [m/s²] :加速度 F [N] :力

運動量保存則 3

- 14. 運動量と力積の変化
- 15. 力積の定義
- 16. 運動量の定義
- 17. 運動量保存則
- 18. 反発係数

 $mv - mv_0 = F\Delta t$

【運動量と力積の変化】(p. 76) m [kg] :質量 v [m/s] :速度 v_0 [m/s] :初速度

F [N] :力 Δt [s] :時間

$$I = F\Delta t$$

【力積の定義】(p.77) I $[N \cdot s]$: 力積 F [N] : 力 Δt [s] : 時間

p = mv

【運動量の定義】(p. 78)

•

p [kg·m/s] : 運動量

m [kg] :質量 v [m/s] :速度

$$\sum \vec{p_i} = \sum \vec{p'_i}$$

【運動量保存則】(p. 81) $\vec{p}_i \, [\mathrm{kg \cdot m/s}] :$ 衝突前の運動量

 \vec{p}_i [kg·m/s] : 衝突後の運動量

$$e = \frac{|\vec{v}'|}{|\vec{v}|}$$

【反発係数】(p. 87) : 反発係数 e

|v'| [m/s]:衝突後の速さ

|v| [m/s]:衝突前の速さ

力学的エネルギー

19. 仕事の定義

20. 仕事率の定義

21. 運動エネルギー

23. 弾性エネルギー 24. エネルギー保存則

22. 重力による位置エネルギー

4 力学的エネルギー 19/39

W = Fx

【仕事の定義】(p. 94) W [J] : 仕事 F [N] : 力 x [m] : 移動距離

$$P = \frac{W}{t}$$

【仕事率の定義】(p. 98) P [W]: 仕事率

P[W] : 仕事率W[J] : 仕事

t [s] :時間

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

【運動エネルギー】(p. 102) K [J] :運動エネルギー m [kg] :質量

v [m/s] :速度

U = mgh

【重力による位置エネルギー】 (p. 104) U [J] :位置エネルギー m [kg] :質量 g $[m/s^2]$:重力加速度 h [m] :高さ

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

【弾性エネルギー】(p. 106) U [J] : 弾性エネルギー k [N/m] : ばね定数

x [m] : ばねの伸び

$$K + U = K' + U'$$

【エネルギー保存則】(p. 108) K[J]:運動エネルギー U[J]:位置エネルギー

5 円運動と単振動

- 25. ラジアンの定義 26. 角速度
- 27. 速度と角速度
- 21. 足及こ内足及 28. 周期と角速度
- 28. 同期ご用述及
 29. 回転数と周期
- 30. 加速度と角速度
- 31. 単振動の変位
- 32. 振動数と周期
- 33. 単振動の速度34. 単振動の加速度
- 34. 単振動の加速度35. ばね振子の周期
- 36. 単振子の周期

 $l = r\theta$

```
【ラジアンの定義】(p. 118) l [m] : 円弧の長さ r [m] : 半径 \theta [rad] : 角度
```

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

円運動と単振動

5

【角速度】(p. 119)
$$\omega$$
 [rad/s] :角速度 θ [rad] :角度 t [s] :時間

$$v = \frac{l}{t} = r\omega$$

【速度と角速度】(p. 119) v [m/s] : 速さ l [m] : 円弧の長さ t [s] : 時間 r [m] : 半径

 ω [rad/s] : 角速度

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{1}{v} = \frac{1}{\omega}$$

【周期と角速度】(p. 119)T [s] : 周期

r [m] : 半径

v [m/s] :速さ ω [rad/s] :角速度

$$n = \frac{1}{T}$$

```
【回転数と周期】(p. 120)

n [Hz] : 回転数

T [s] : 周期
```

【加速度と角速度】(p. 122) $a [m/s^2] : 加速度$ r [m] : 半径

 ω [rad/s] : 角速度

$$x = A\sin(\omega t)$$

【単振動の変位】(p. 127)

$$f = \frac{1}{T}$$

```
【振動数と周期】(p. 128)
f [Hz] : 振動数
T [s] : 周期
```

$$v = A\omega\cos(\omega t)$$

【単振動の速度】(p. 129)

 $egin{array}{lll} v & [\mathrm{m}] & : 速度 \\ A & [\mathrm{m}] & : 振幅 \\ \omega & [\mathrm{rad/s}] & : 角振動数 \\ t & [\mathrm{s}] & : 時刻 \\ \end{array}$

 $a = -A\omega^2 \sin(\omega t)$

【単振動の加速度】(p. 129) a [m] :加速度

A [m] :振幅

 ω [rad/s]: 角振動数

[s] : 時刻

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

【ばね振子の周期】(p. 132)

T [s] : 周期 m [kg] : 質量 k [N/m] : ばね定数

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

```
【単振子の周期】(p. 137)
```

T [s] :周期

```
l [m] :振子の長さ q [m/s<sup>2</sup>] :重力加速度
```

6 万有引力の法則

- 37. 万有引力の法則
- 38. 第一宇宙速度
- 39. 万有引力の位置エネルギー

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

【万有引力の法則】 $_{(p.\ 144)}$ F [N] :力 G $[N \cdot m^2/kg^2]$:万有引力定数 m_i [kg] :質量 r [m] :距離

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

【第一宇宙速度】(p. 148)

[m/s] :第一宇宙速度

 $G[N \cdot m^2/kg^2]:$ 万有引力定数 : 地球の質量

M[kg]

: 地球の半径 R[m]

(p. 152)

: 位置エネルギー

【万有引力の位置エネルギー】

[J]

[kg]

[m]

M

m

 $U = -G\frac{Mm}{m}$

 $G[N \cdot m^2/kg^2]:$ 万有引力定数 : 質量

: 距離

[kg] : 質量