

Aufgabe 8

Gegeben sind die Vektoren

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ \beta \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\alpha \\ -2 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} -1 \\ -\alpha \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie die Variablen α und β derart, dass der aus den 3 Vektoren gebildete Spat das Volumen 17 VE hat und das von den Vektoren a und b aufgespannte Parallelogramm den Flächeninhalt 19 FE hat.

Lösung 8

Das Spatprodukt dreier Vektoren $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ ist nach Definition 2.90 und 2.91

$$\det(a, b, c) = \langle a, b \times c \rangle \in \mathbb{R}$$

Das Volumen V des durch die Spaltenvektoren aufgespannten Spats ist der Betrag der Determinante $V = |\det(a, b, c)|$.

Für ein gegebenes Volumen $V = 17VE$ soll also gelten:

$$\begin{aligned} 17VE &= \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1/2 & 2\alpha & -\alpha \\ \beta & -2 & 1 \end{pmatrix} \right| \\ \Leftrightarrow 17VE &= |2\alpha\beta - 1| \\ \stackrel{(2\alpha\beta-1)>0}{\Leftrightarrow} 9VE &= \alpha\beta \\ \Leftrightarrow \beta &= \frac{9VE}{\alpha} \end{aligned}$$

Für den Flächeninhalt des Parallelogramms A muss die Länge des Vektorprodukts bestimmt werden. Nach Folgerung 2.43 lässt sich der Flächeninhalt so berechnen:

$$A = \|a\| \cdot \|b\| \cdot \sin \theta = \|a \times b\|$$

Für eine gegebene Fläche $A = 19FE$ soll also gelten:

$$\begin{aligned} A &= \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ \beta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2\alpha \\ -2 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \left\| \begin{pmatrix} 1 - 2\alpha\beta \\ 2 \\ 2\alpha \end{pmatrix} \right\| \\ &= \sqrt{(1 - 2\alpha\beta)^2 + 4 + 4\alpha^2} \\ &= \sqrt{5 + 4\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta + 4\alpha^2} \end{aligned}$$

$$\stackrel{A=19FE}{\Leftrightarrow} 19FE = \sqrt{5 + 4\alpha^2\beta^2 - 4\alpha\beta + 4\alpha^2}$$

$$\stackrel{\beta=9VE/\alpha}{\Leftrightarrow} 19FE = \sqrt{5 + 4\alpha^2\left(\frac{9VE}{\alpha}\right)^2 - 4\alpha\left(\frac{9VE}{\alpha}\right) + 4\alpha^2}$$

$$\Leftrightarrow 19FE = \sqrt{5 + 4 \cdot (9VE)^2 - 4 \cdot (9VE) + 4\alpha^2}$$

$$\Leftrightarrow 19^2VE = 5 + 4 \cdot (9VE)^2 - 4 \cdot (9VE) + 4\alpha^2$$

$$\Leftrightarrow 4\alpha^2 = 19^2VE - 5 - 4 \cdot (9VE)^2 + 4 \cdot (9VE)$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 = \frac{19^2VE}{4} - (9VE)^2 + (9VE) - \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 = \frac{19^2VE}{4} + (9VE) - (9VE)^2 - \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 = \left(\frac{397}{4}VE\right) - (81VE^2) - \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \sqrt{\left(\frac{397}{4}VE\right) - (81VE^2) - \frac{5}{4}}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \sqrt{17}$$

Somit sind die Parameter $\alpha = \sqrt{17}$ und $\beta = \frac{9}{\sqrt{17}}$ eindeutig bestimmt.
Die Probe ergibt für das Volumen

$$\begin{aligned} 17VE &= \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1/2 & 2\sqrt{17} & -\sqrt{17} \\ \frac{9}{\sqrt{17}} & -2 & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| 2 \cdot \sqrt{17} \cdot \frac{9}{\sqrt{17}} - 1 \right| \\ &= |18 - 1| \\ &= 17 \quad \checkmark \end{aligned}$$

sowie für den Flächeninhalt

$$\begin{aligned} 19FE &= \left\| \begin{pmatrix} 1 - 2 \cdot \sqrt{17} \cdot \frac{9}{\sqrt{17}} \\ 2 \\ 2 \cdot \sqrt{17} \end{pmatrix} \right\| \\ &= \left\| \begin{pmatrix} -17 \\ 2 \\ 2 \cdot \sqrt{17} \end{pmatrix} \right\| \\ &= \sqrt{(-17)^2 + 2^2 + 2^2 \cdot 17} \\ &= \sqrt{(-17)^2 + 4 + 4 \cdot 17} \\ &= \sqrt{361} \\ &= 19 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Hinweis: Es reicht die Betrachtung des Falls $(2\alpha\beta - 1) > 0$, da die Aufgabenstellung nach einer Lösung und nicht nach allen Lösungen fragt.