

Interpolation over triangle and inverse mapping

Triangular coordinates

```
In[1]:= Tmat = {{1, 1, 1}, {x1, x2, x3}, {y1, y2, y3}};
```

```
In[2]:= StringForm["` ` = ` ` . ` `", {1, x, y} // MatrixForm, Tmat // MatrixForm, {ζ1, ζ2, ζ3} // MatrixForm]
```

$$\text{Out[2]} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \\ \zeta_3 \end{pmatrix}$$

Area of triangle given vertices

```
In[3]:= area2 = Det[Tmat] // Simplify (*two times the area*)
```

```
Out[3]= x3 (y1 - y2) + x1 (y2 - y3) + x2 (-y1 + y3)
```

Inverse of transformation matrix

```
In[4]:= Tinv = Inverse[Tmat] /. {Det[Tmat] → A2} // MatrixForm
```

Out[4]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{-x_3 y_2 + x_2 y_3}{A_2} & \frac{y_2 - y_3}{A_2} & \frac{-x_2 + x_3}{A_2} \\ \frac{x_3 y_1 - x_1 y_3}{A_2} & \frac{-y_1 + y_3}{A_2} & \frac{x_1 - x_3}{A_2} \\ \frac{-x_2 y_1 + x_1 y_2}{A_2} & \frac{y_1 - y_2}{A_2} & \frac{-x_1 + x_2}{A_2} \end{pmatrix}$$

Inverse mapping: computation of the triangle coordinates given (x,y)

```
In[5]:= res = Inverse[Tmat].{1, x, y} /. {Det[Tmat] → A2} // Simplify
```

$$\text{Out[5]} = \left\{ \frac{x_3 (y - y_2) + x (y_2 - y_3) + x_2 (-y + y_3)}{A_2}, \frac{x_1 y - x_3 y - x y_1 + x_3 y_1 + x y_3 - x_1 y_3}{A_2}, \frac{x_2 (y - y_1) + x (y_1 - y_2) + x_1 (-y + y_2)}{A_2} \right\}$$

```
In[6]:= A2Pretty = x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2);
```

```
ζ1Pretty = (x (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2)) / A2;
```

```
ζ2Pretty = (x1 (y - y3) + x (y3 - y1) + x3 (y1 - y)) / A2;
```

```
ζ3Pretty = (x1 (y2 - y) + x2 (y - y1) + x (y1 - y2)) / A2;
```

```
In[10]:= Det[Tmat] == A2Pretty // Simplify
```

```
Out[10]= True
```

```
In[11]:= res[[1]] == ζ1Pretty // Simplify
```

```
Out[11]= True
```

```
In[12]:= res[[2]] == ζ2Pretty // Simplify
```

```
Out[12]= True
```

```
In[13]:= res[[3]] == ζ3Pretty // Simplify
```

```
Out[13]= True
```

Interpolation

Definition

```
In[14]:= TriInterp[x_, y_, coords_, temperatures_] :=
  Module[{x1, y1, x2, y2, x3, y3, A2, ζ1, ζ2, ζ3, T1, T2, T3},
    {{x1, y1}, {x2, y2}, {x3, y3}} = Take[coords];
    {T1, T2, T3} = Take[temperatures];
    A2 = x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2);
    ζ1 = (x (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 (y1 - y2)) / A2;
    ζ2 = (x1 (y - y3) + x (y3 - y1) + x3 (y1 - y)) / A2;
    ζ3 = (x1 (y2 - y) + x2 (y - y1) + x (y1 - y2)) / A2;
    Return[{ζ1, ζ2, ζ3} . {T1, T2, T3}]
  ];
```

```
In[15]:= ClearAll[x, y, x1, y1, x2, y2, x3, y3, T1, T2, T3, coords, temperatures];
coords = {{x1, y1}, {x2, y2}, {x3, y3}};
temperatures = {T1, T2, T3};
TriInterp[x, y, coords, temperatures] // Simplify
TriInterp[x1, y1, coords, temperatures] // Simplify
TriInterp[x2, y2, coords, temperatures] // Simplify
TriInterp[x3, y3, coords, temperatures] // Simplify
```

```
Out[18]= (T3 (-x1 y + x2 y + x y1 - x2 y1 - x y2 + x1 y2) + T2 (-x3 y - x y1 + x3 y1 + x1 (y - y3) + x y3) +
  T1 (-x2 y + x3 y + x y2 - x3 y2 - x y3 + x2 y3)) / (x3 (y1 - y2) + x1 (y2 - y3) + x2 (-y1 + y3))
```

```
Out[19]= T1
```

```
Out[20]= T2
```

```
Out[21]= T3
```

Plot

```

In[43]:= coords = {{0, 0}, {3/2, 0}, {0, 1}};

temps = {3, 2, 1};


Print[TriInterp[1/2, 1/4, coords, temps]];

tri = Triangle[coords];
f3d = Plot3D[TriInterp[x, y, coords, temps], {x, y} ∈ tri];
t3d = Graphics3D[{Yellow, Triangle[{{##}, Min[temps]] & @@@ tri[[1]]}];
mpl = Manipulate[Show[f3d, t3d,
  Graphics3D[{Green, PointSize[0.03],
    Point[{xp+α, yp+α, TriInterp[xp+α, yp+α, coords, temps]}]}],
  {xp, 0, 1.5}, {yp, 0, 1}, {α, 0, 0.5}]

```

13
—
6

Out[49]=



```
(*Export["/home/dorival/Downloads/manipulate.avi",mpl]*)
```

```
Out[28]= /home/dorival/Downloads/manipulate.avi
```