

Desenvolvimento de uma plataforma de gestão de projetos

Blended4Future

1201367 Carlos Rodrigo Marques dos Santos

Orientador: Professor Nuno Escudeiro

Resumo

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Para alterar a língua basta ir às configurações do documento no ficheiro main.tex e alterar para a língua desejada ('english' ou 'portuguese')¹. Isto fará com que os cabeçalhos incluídos no template sejam traduzidos para a respetiva língua.

Palavras-chave: Frontend, Backend, Software Architecture,

 $^{^1}$ Alterar a língua requer apagar alguns ficheiros temporários; O target **clean** do **Makefile** incluído pode ser utilizado para este propósito.

Agradecimentos

The optional Acknowledgment goes here... Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible."in "The Woman Who Died a Lot"by Jasper Fforde.

Conteúdo

Lis	ta de	Figuras	V
Lis	sta de	Tabelas	vi
Lis	sta de	Algorítmos	vi
Lis	sta de	Código	vi
Lis	sta de	Símbolos	vii
1	1.1 1.2 1.3 1.4	Enquadramento 1.1.1 Apresentação da organização Descrição do Problema Objetivos Abordagem 1.4.1 A equipa 1.4.2 Metodologia de trabalho Divisão de sprints	1 1 1 2 2 2 2 2 3
2	Esta	do da Arte	4
3	Anal 3.1 3.2 3.3	ise do problema e desenho de uma solução O Dominio	5 5 5
4	Impl 4.1 4.2 4.3	ementação de uma solução A Implementação	6 6 6 6 6 6
5	Refle	exão sobre trabalho em equipa	9

Lista de Figuras

3.1	Diagrama de classes da lógica de negócio do Blended4Future 1	ĺ
4.1	Pipeline criada para <i>deployment</i> do frontend 1	
4.2	Pipeline criada para <i>deployment</i> do frontend 2	8

Lista de Tabelas

1.1	Organização de sprints definida pela equipa	a	3
-----	---	---	---

Lista de Símbolos

Introdução

1.1 Enquadramento

Este relatório foi desenvolvido com base num projeto enquadrado no âmbito da unidade curricular de Projeto Estágio (PESTI) da Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)

Este projeto ocorreu no enquadramento do Projeto BlendED (também referido como Blended4Future ou BlendedMobility¹). Este curso dá a estudantes a oportunidade de desenvolverem as suas *soft* e *hard skills* num projeto com alunos de diferentes culturas e países trabalhando num projeto para empresas reais

1.1.1 Apresentação da organização

BlendedMobility é uma iniciativa educativa internacional que promove o desenvolvimento de projetos colaborativos no contexto do ensino híbrido. Esta visa combinar experiências de aprendizagem presencial e online, proporcionando aos estudantes uma formação mais flexível, personalizada e orientada para a prática.

O programa reúne alunos de diferentes universidades europeias que, ao longo de quatro meses, trabalham em conjunto no desenvolvimento de projetos reais para empresas parceiras. A metodologia adotada assenta em práticas ativas e colaborativas, potenciando competências essenciais como trabalho em equipa, comunicação intercultural e resolução de problemas num ambiente profissional simulado.

O percurso inicia-se com uma semana presencial no Instituto Universitário da Maia (ISMAI), onde as equipas se conhecem, recebem o enquadramento do projeto e planeiam as etapas de trabalho. O desenvolvimento dos projetos decorre num regime híbrido, combinando sessões online e trabalho autónomo. Ao final do ciclo, todas as equipas reúnem-se presencialmente na Universidade de Trier, na Alemanha, para apresentar os resultados dos seus projetos a um painel de avaliadores e representantes das empresas envolvidas.

1.2 Descrição do Problema

O Website do curso Blended4Future estava muito aquém do espectado, muitos elementos seguiam um design inconsistente e antiquado, ou não estavam completamente funcionais.

¹https://blendedmobility.com

A organização desejava uma plataforma onde se pudesse autmaticamente adicionar projetos, alunos, universidades e empresas em uma só plataforma. Por tal foi colocada um proposta de desenvolvimento de uma nova aplicação web que substituiria esta anterior.

Nesta aplicação, estudantes professores e representantes de empresas poderiam ver os projetos em que estavam envolvidos, fazer posts sobre os seus respetivos projetos.

Foi ainda requisitado uma maneira de ver todas a edições do Blended4Future e todos o projetos neste envolvido

1.3 Objetivos

A aplicação web a desenvolver deverá incluir um sistema de autenticação com diferenciação entre perfis de utilizador, nomeadamente administradores e utilizadores comuns, assegurando uma gestão adequada de permissões.

Adicionalmente, deverá permitir a criação de novos projetos e a associação de diferentes intervenientes a cada um, consoante o seu papel. Para além disso, deverá ser implementada uma biblioteca de projetos, acessível a qualquer utilizador da plataforma, onde estarão disponíveis todos os projetos desenvolvidos no âmbito do curso, promovendo a sua consulta e divulgação.

A interface da aplicação deverá seguir as diretrizes de design definidas previamente por um membro da equipa dedicado ao design visual da aplicação.

1.4 Abordagem

1.4.1 **A** equipa

A equipa foi composta por um grupo de estudantes provenientes de várias universidades europeias, com a seguinte constituição:

- 5 Desenvolvedores;
- 1 Designer;
- 1 Marketer

A equipa de IT, constituída por cinco desenvolvedores, foi organizada em duas subequipas:

- 3 estudantes dedicados ao desenvolvimento de Backend:
- 2 estudantes dedicados ao desenvolvimento de Frontend.

Esta divisão teve como objetivo garantir um maior avanço na lógica de negócio durante a fase inicial do projeto. Numa etapa posterior, quando a lógica estivesse próxima da sua conclusão, alguns dos estudantes poderiam **transitar** para a subequipa de *Frontend*, focando-se então na criação da **interface de utilizador**.

1.4.2 Metodologia de trabalho

Para uma melhor organização do trabalho, foi adotada a metodologia Scrum, com sprints de duas semanas de duração. Além disso, foi estabelecida, por consenso do grupo, a realização de reuniões semanais com o objetivo de atualizar o progresso das tarefas e promover um

1.4. Abordagem 3

ambiente de trabalho mais colaborativo e comunicativo. Estas reuniões não possuiam uma data definida tendo em conta os fusos horarios de cada um dos membros

Divisão de sprints

A tabela 1.1 demonstra de sprints que foi escolhida pela equipa durante a primeira semana de kickoff do projeto.

Sprint	Semanas	Data de início	Data de fim	Objetivos definidos
1	1-2	24/02	02/03	1. Documentação geral do projeto
2	3-4	10/03	23/03	 Configuração dos repositórios de Backend/Frontend com pipelines de
3	5-6	24/03	06/04	Ł /[cipalização da documentação ge-
4	7-8	07/04	20/04	^{gal} Configuração de DevOps/Azure ব প্রার্থিত পিড়াপেড়াপেড়াপেড়াড়ি
5	9-10	21/04	04/05	T. Allanse SWOT do negocio
6	11-12	05/05	18/05	
7	13-14	19/05	01/06	
8	15-16	02/06	15/06	

Tabela 1.1: Organização de sprints definida pela equipa

Estado da Arte

Analise do problema e desenho de uma solução

Adicionar texto introdutorio

3.1 O Dominio

Este projeto tem como objetivo a criação de uma plataforma adaptada à organização e aos seus desafios. Para tal, foi necessário esquematizar a respetiva lógica de negócio.

3.2 Requisitos funcionais

Durantes os primeiros dois sprints foi estabelecido um *backlog* de *user stories* que refletia as funcionalidades necessárias

3.3 Possivel solução

Uma possivel solução assume a crição assume a criação

Figura 3.1: Diagrama de classes da lógica de negócio do Blended4Future 1

Implementação de uma solução

- 4.1 A Implementação
- 4.1.1 User Flow Chart
- 4.1.2 Design das Paginas
- 4.1.3 Acesso à API
- 4.1.4 Deployments
- 4.2 Testagem
- 4.3 Avaliação da solução

```
fsteps:
     - task: SSH@0
       displayName: "Clean build directory on VM"
       inputs:
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
         runOptions: 'commands'
         commands:
           sudo rm -rf $(FRONTENDBUILDPATH)
           mkdir -p $(FRONTENDBUILDPATH)
         readyTimeout: '20000'
     - task: CopyFilesOverSSH@0
       displayName: "Copy all necessary files to VM"
13
       inputs:
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
15
         sourceFolder: '$(Build.SourcesDirectory)'
         contents:
17
           **/*
18
           !node_modules/**
19
           !.git/**
20
           !cypress/**
         targetFolder: $(FRONTENDBUILDPATH)
22
         readyTimeout: '20000'
24
     - task: SSH@0
25
       displayName: "Move nginx.conf & Restart Nginx"
26
       inputs:
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
         runOptions: 'commands'
         failOnStdErr: false
         commands:
           echo "Deploying nginx.conf and restarting Nginx..."
           sudo mv $(FRONTENDBUILDPATH)/nginx.conf /etc/nginx/nginx.
    sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
34
         readyTimeout: '20000'
35
     - task: SSH@0
37
       displayName: "Remove Old Docker Image (optional clean)"
38
       continueOnError: true
39
       inputs:
40
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
41
         runOptions: 'commands'
42
         commands:
           echo "Cleaning up old Docker image..."
44
           sudo docker rmi -f $(BUILDTAG) || true
45
         readyTimeout: '20000'
46
```

capitulos/cap4-implementacao/assets/frontend-pipeline1.yaml

Figura 4.1: Pipeline criada para deployment do frontend 1

```
- task: SSH@0
       displayName: "Build Frontend Docker image on VM"
       continueOnError: true
4
       inputs:
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
5
         runOptions: 'commands'
         failOnStdErr: false
         commands:
           echo "Building Docker image..."
9
           sudo docker build -t $(BUILDTAG) $(FRONTENDBUILDPATH)
         readyTimeout: '20000'
     - task: SSH@0
13
       displayName: "Remove Previous Frontend Container on VM"
14
       continueOnError: true
15
       inputs:
16
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
         runOptions: 'commands'
18
         commands:
           echo "Removing old Docker container..."
20
           sudo docker rm -f $(CONTAINERNAME) || true
21
         readyTimeout: '20000'
22
    - task: SSH@0
24
       displayName: "Run Docker Container"
25
       inputs:
         sshEndpoint: 'blended4future-vm'
27
         runOptions: 'commands'
28
         commands:
29
           echo "Starting new Docker container..."
30
           sudo docker run -d --name $(CONTAINERNAME) -p 3000:3000 $(
31
    → BUILDTAG)
         readyTimeout: '20000'
```

Figura 4.2: Pipeline criada para deployment do frontend 2

Reflexão sobre trabalho em equipa