기공수 과제 #3

20192208 김형훈

2024-09-24

3장 1절

3번 문제

1

$$y=x^3+x-8$$
와 $y=x$ 의 교점은 $x=2$
$$y=x^3+x-8=0$$
의 $x=2$ 에서의 기울기는 13
$$y=x$$
의 기울기는 1
$$|tan\emptyset|=|\frac{13-1}{1+13}|=\frac{6}{7}$$
 $\therefore \frac{6}{7}$

2

$$y=\sqrt{x}$$
와 $x+2y-3=0$ 의 교점은 $x=1$
$$y=\sqrt{x}$$
의 $x=1$ 에서의 기울기는 $\frac{1}{2}, x=9$ 에서의 기울기는 $\frac{1}{6}$
$$x+2y-3=0$$
의 기울기는 $-\frac{1}{2}$
$$x=1$$
일 때, $|tan\emptyset|=|\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}|=\frac{4}{3}$ $\therefore \frac{4}{3}$

3

∴ 2

$$x^3-x^2+x-1=0$$
, 교점은 $x=1$ $y=x^2+1$ 의 $x=1$ 에서의 기울기는 2 $y=x+x^{-1}$ 의 $x=1$ 에서의 기울기는 0 $|tan\emptyset|=|\frac{2-0}{1+0}|=2$

$$x^3+x=x^2$$
의 교점은 $x=0$
$$y=x^3+x$$
의 $x=0$ 에서의 기울기는 1
$$y=x^2$$
의 $x=0$ 에서의 기울기는 0
$$|tan\emptyset|=|\frac{1-0}{1+0}|=1$$

∴ 1

3x - y = 2의 기울기는 3.

기울기가 3이되는 $y=x^2-3x-5$ 의 어떤 점은 y'=2x-3=3을 만족하는 x.

x = 3, y = -5 기울기는 3.

접선의 방정식은 y=3x-14이다.

x=4일 때 기울기는 $\frac{5}{4}$ 점 (4,6)에서의 법선은 $y=-\frac{4}{5}x+\frac{46}{5}$ y축과 만나는 점은 $(0,\frac{46}{5})$

3장 2절

4번 문제

$$\begin{split} s' &= \tfrac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} - \tfrac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} \\ s'' &= -\tfrac{1}{4} t^{-\frac{3}{2}} + \tfrac{2}{9} t^{-\frac{5}{3}} \\ \text{가속도가 0이 되는 시각은 } t &= (\tfrac{8}{9})^6 \\ \text{이때의 속도는 } \tfrac{3^6}{2^{12}} \\ \therefore \tfrac{729}{4096} \end{split}$$

3장 3절

5번 문제

1

$$f'(x) = 3x^2 - 18x + 15$$
$$= 3(x - 1)(x - 5)$$

극대점은 1, 극소점은 5이다.

2

$$f'(x)=\frac{6x^2-2x+3}{3\sqrt[3]{(2x^3-x^2+3x-1)^2}}$$
 $6x^2-2x+3$ 의 실근의 갯수를 구하면, $(-2)^2-4*6*3=-68<0$ 이므로 실근이 없다. 따라서 극대점과 극소점이 없다.

3

$$f'(x) = -\frac{4x^3}{(x^4+4)^2}$$

0일 때 극대점이다.

4

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

극대점은 -1, 극소점은 1이다.

5

$$f'(x)=\tfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}(\tfrac{x-1}{x})$$

x=1에서 극솟점.

$$f'(x)=4x(3x-1)+6(x^2-1)$$

$$=2(9x^2-2x-3)$$
 근의 공식을 이용하여 x 를 구하면 $x=\frac{1\pm2\sqrt{7}}{9}$ 극대점은 $\frac{1-2\sqrt{7}}{9}$, 극솟점은 $\frac{1+2\sqrt{7}}{9}$ 이다.

3장 4절

3번 문제

1

$$y' = 3x^2 - 6x + 2$$

$$y'' = 6x - 6$$

 $(1,\infty)$ 에서 위로 오목하다.

2

$$y' = -3x^2 - 4x + 1$$

$$y'' = -6x - 4$$

 $(-\infty,-rac{2}{3})$ 에서 위로 오목하다.

3

$$y' = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2}$$

$$y'' = \frac{4}{(x+1)^3}$$

 $(-1,\infty)$ 에서 위로 오목하다.

4

$$y' = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$y'' = \frac{4x^2 + 2x + 3}{4(x^2 + x + 1)^{\frac{3}{2}}}$$

모든 실수에서 위로 오목하다.

1

$$y'=3x^2-1$$
임계점은 $x=\pm\sqrt{rac{1}{3}}$ $y''=6x$

변곡점은 x=0

2

$$y'=(x-2)(x+1)$$
임계점은 $x=2,-1$
$$y''=2x-1$$

변곡점은
$$x=\frac{1}{2}$$

3


$$x \leq -2, x \geq 0$$

$$y' = \frac{3(x+1)}{2(x^2+2x)^{\frac{1}{4}}}$$
 임계점은 $x = -2, 0$
$$y'' = \frac{3(2-(x+1)^2(x^2+2x)^{-1})}{4(x^2+2x)^{\frac{1}{4}}}$$
 $(2-(x+1)^2(x^2+2x)^{-1}) = 0$ $(x+1)^2 = 2(x^2+2x)$
$$x^2+2x+1=2x^2+4x$$

$$x^2+2x-1=0$$

$$x=-1\pm\sqrt{2}$$
 변곡점은 $x=-1\pm\sqrt{2}$

graph가 답지에 없어서 python으로 한번 그려보았습니다.



4

$$x \neq 0$$

$$y' = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

임계점은 x=1,-1

$$y'' = \frac{2}{x^3}$$

변곡점은 존재하지 않는다

3장 5절

4번 문제

```
직선 y=x 위의 점에서 점 (4,1)에 가장 가까운 점은 접선이 직선 y=x와 수직이 되는 점이다. 점 (4,1)을 지나는 y=x의 법선은 y=-x+5이다. y=x와 y=-x+5의 교점은 (\frac{5}{2},\frac{5}{2}) \therefore (\frac{5}{2},\frac{5}{2})
```

가로를 x, 세로를 y라고 하자.

$$3x + 2y = 800$$

$$y = 400 - \frac{3}{2}x$$

$$xy = -\frac{3}{2}x^2 + 400x$$

이것의 일계도함수는 -3x+400

 $x=rac{400}{3}$ 일 때 토지의 넓이가 최댓값을 가진다.

$$\therefore \frac{400}{3}$$
, 200

3장 6절

5번 문제

$$\begin{split} f(x) &= \sqrt{x} \\ f(25+2) &\approx f(25) + f'(25)2 \\ \therefore \frac{26}{5} \end{split}$$

$$\begin{split} f(x) &= \sqrt[3]{x} \\ f(64-3) &\approx f(64) - f'(64)3 \\ \therefore \frac{63}{16} \end{split}$$

$$\begin{split} f(x) &= \sqrt[4]{x} \\ f(81 + 2.7) &\approx f(81) + f'(81)2.7 \\ \therefore \frac{121}{40} \end{split}$$

$$\begin{split} f(x) &= \sqrt[3]{x} \\ f(125-3) &\approx f(125) - f'(125)3 \\ \therefore \frac{124}{25} \end{split}$$