# 데이터마이닝 1차 팀과제 script

2025-04-25

# 1. Airflow 소개

# 1.1 개요

데이터 분석 및 엔지니어링 분야에서는 복잡한 데이터 처리 작업을 자동화하고 관리하기 위해 워크플로우 관리 도구를 도입합니다. 특히 대규모 데이터 처리 환경에서는 거의 필수적으로 사용하죠.

Apache Airflow는 현재 가장 널리 사용되는 워크플로우 관리 도구 중 하나로, Python으로 작업 흐름을 정의하고 스케줄링, 모니터링, 오류 처리 등의 기능을 제공합니다.

# 1.2 workflow tool이란?

워크플로우 툴(Workflow Tool)은 복잡한 작업 과정을 자동화하고 관리하는 소프트웨어를 칭입니다. 쉽게 말해, 여러 단계의 작업을 순서대로 실행하고 모니터링할 수 있게 도와주는 도구죠.

### 예를 들어보겠습니다:

- 매일 아침 데이터베이스에서 정보를 가져와
- 이를 정리하고 분석한 다음
- 분석 결과를 보고서로 만들어
- 이메일로 팀원들에게 자동 발송하는 과정

이런 반복적인 작업을 수동으로 진행하면 시간도 많이 소요되고 실수할 가능성도 높습니다. 워크플로우 둘은 이런 과정을 코드로 작성하여 자동화함으로써 사람의 개입 없이도 정확하게 작업이 수행되도록합니다.

데이터 분석 분야에서 주로 사용되는 워크플로우 툴로는 Apache Airflow, Prefect, Dagster 등이 있으며, 이들은 작업 실패 시 자동 재시도, 작업 간 의존성 관리, 스케줄링, 모니터링 등의 기능을 제공합니다.

# 1.3 데이터 분석 분야에서의 workflow tool

데이터 분석 및 엔지니어링 분야에서 워크플로우 관리 도구의 중요성은 지속적으로 대두되고 있습니다. 이는 데이터의 규모와 복잡성이 증가하면서 수동적인 작업 관리로는 한계가 있기 때문입니다.




Figure 1.1: 데이터 팀이 직면한 문제 (Unravel 설문조사)

- unravel 2022 dataops 설문조사에 따르면, 데이터 팀이 가장 많이 겪는 문제는 환경 전체적인 가시성 부족입니다. 이는 데이터 파이프라인이 복잡해지면서 작업의 흐름을 파악하기 어려워지고, 오류 발생시 대응이 늦어지는 문제를 의미합니다. Apache Airflow와 같은 워크플로우 관리 도구는 작업 자동화, 스케줄링, 모니터링을 통해 데이터 팀의 생산성을 향상시키고, 오류를 최소화하는 데 큰 도움을 줍니다. (최신 자료는 잘 안보이네요. 2022년 자료긴 하지만 뭐.. 이정도도 나쁘지 않죠)
- 또한 Gartner의 2025 트렌드에 따르면 데이터 분석 전략에서 주목해야 할 최신 트렌드로 다양한 형태의 데이터를 통합 관리하는 시스템과 쉽게 활용 가능한 데이터 상품화를 강조하고 있습니다. 이러한 트렌드를 실현하기 위해서는 데이터를 수집하고 처리하는 과정을 자동화하고 효율적으로 관리하는 것이 필수적인데, Apache Airflow와 같은 작업 자동화 도구가 바로 이런 필요성을 충족시키는 핵심 기술이 될 수 있습니다.

# 1.4 workflow 활용 사례

# 국내 기업

추가 예정

# 해외 기업

추가 예정

# 1.5 Workflow Tool 다운로드 통계




Figure 1.2: 2024.03~2025.02 데이터 관련 Workflow tool 다운로드 수 비교

- PyPI 다운로드 통계를 통해 경쟁 기술과 비교한 상대적인 Airflow의 사용 비율을 조사해 보았습니다.
- Airflow는 데이터 분석 workflow 툴 중에서도 가장 많은 다운로드 수를 기록하고 있습니다.
- 물론 다운로드가 반드시 실사용으로 이어진다고 보장할 수는 없지만 다른 tool에 비해 상대적으로 많은 관심을 받고 있다는 것을 알 수 있습니다.

# 1.6 Airflow github star 수




Figure 1.3: workflow tool github star 수 변화

- GitHub Star 수는 오픈소스 프로젝트의 인기도와 커뮤니티 활성화 정도를 보여주는 중요한 지표입니다.
- Apache Airflow는 2015년 출시 이후 꾸준히 성장하여 2025년까지 약 32,000개의 Star를 기록했습니다.
- 후발 주자인 Prefect와 Dagster도 성장세를 보이고 있으나, Airflow가 여전히 시장을 선도하고 있습니다.
- 특히 2021년 이후 Airflow의 Star 수 증가 속도가 더욱 가속화되는 추세를 보이고 있어, 워크플로우 도구 시장에서의 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.

# 1.7 Airflow를 사용하는 직종 비율




Figure 1.4: 2024 Airflow 이용자 중 직종별 비율

- Airflow 공식 사이트 2024 설문조사 결과를 참고해서 작성했습니다.
- airflow 기술을 요구하는 직종 중 데이터 엔지니어 직무에서 요구되는 비율이 높습니다.
- 생각보다 data engineer의 비율이 아주 높지는 않습니다. Airflow 기술을 익힌다면 데이터 분야의 다양한 직무에서 활동할 수 있는 기회가 높아질 것으로 기대됩니다.

# 1.8 Airflow 사용자들의 만족도




Figure 1.5: 2024 Airflow 사용자 만족도 조사 결과

- Airflow 공식 사이트 2024 설문조사 결과에 따르면, 93%의 사용자가 자신의 직무에서 Airflow가 중요하다고 답했습니다.
- 같은 조사에서 91%의 사용자가 Airflow를 다른 사람에게 추천할 의향이 있다고 답했습니다.
- 이처럼 높은 만족도는 Airflow가 실제 업무 환경에서 효과적으로 작동하고 있음을 보여줍니다.

# 1.9 채용 시장에서의 Airflow 수요

학생 입장에서 실제 기업에서 활용하고 있는 기술 현황에 대해 조사하기에는 채용 공고가 가장 직접적인 정보 제공원이라고 판단해서 이쪽으로 조사해봤습니다.

뭔가 대규모로 분석해보고 싶었는데 볼 수 있는 정보가 길어봤자 2주가 끝이더라고요. 그래서 가볍게 Job Description 예시 몇개 가져왔습니다.

# 주요 기업 JD 발췌 예시




Figure 1.6: 토스 증권 Data Engineer JD

# **MLOps Engineer Internship**









Platform & Infra • Magok, Seoul

Platform&Infra팀은 AI 모델의 개발부터 서비스 운영을 위한 배포에 이르기까지 AI 모델의 수명 주기를 최적화하고, 효율적으로 관리하기 위한 MLOps 파이프라 인을 구축합니다. 또한 AI 서비스의 안정적인 운영 지원을 위한 보안성 강화, 인프라 관리 및 자원 최적화 업무를 수행합니다.

### 수행 업무

- · AI 모델의 학습/추론 플랫폼을 설계하고 구축하며 운영합니다.
- $\cdot$  AI/ML 플랫폼 운영 및 생산성 향상을 위한 다양한 서비스와 도구를 개발합니다.

### 지원자격

- · Linux 및 CLI 환경을 다뤄본 경험이 있으신 분
- · Python, Go 등 프로그래밍 언어를 활용한 웹 애플리케이션 개발을 해봤으면 좋아요.
- · Docker 및 Kubernetes 같은 컨테이너 기술의 기본 개념을 이해하고 있으면 좋아요.

### 우대사항

- · GCP, AWS, Azure 같은 Public Cloud 환경에서 개발을 해봤으면 좋아요.
- $\cdot$  CI/CD 도구(Helm, Kustomize, ArgoCD 등)를 활용한 개발 및 운영을 해봤으면 좋아요.
- · Triton, TensorRT 같은 AI 서빙 프레임워크를 사용해봤으면 좋아요.

· Airflow, Kubeflow 같은 Workflow 툴을 사용해봤으면 좋아요.

· 기술적인 내용을 문서화하고 팀원들과 공유해봤으면 좋아요.

Figure 1.7: LG MLOps Engineer Internship




Figure 1.8: Google Senior Software Engineer, Enterprise Data and Engineering

국내 뿐만 아니라 해외 주요 기업에서도 Airflow를 활용한 데이터 파이프라인 구축 및 관리 역할에 수요가 있습니다. (그래봤자 3개만 발췌했지만요)

이상의 내용들을 통해 데이터 분석 직무에서 workflow tool에 대한 중요성은 대두되고 있고, Airflow는 그 중에서도 높은 위상을 가지며, 현재 다양한 데이터 분석 직무에서 Airflow 기술을 활용하고 있음을 알수 있습니다.

# 2. Airflow 개념 & Demo

# 2.1 Airflow 개념

# 동작 원리




Figure 2.1: 동작 원리

- Web server: Airflow의 웹 UI 서버 입니다.
- Scheduler : 모든 DAG와 Task에 대하여 모니터링 및 관리하고, 실행해야할 Task를 스케줄링 해줍니다.
- DAG : Directed Acyclic Graph로 개발자가 Python으로 작성한 워크플로우 입니다. Task들의 dependency를 정의합니다.
- Worker: 실제 Task를 실행하는 주체입니다.
- Operator: Task를 정의하는 객체입니다. Airflow 내장 및 커뮤니티 정의 Operator를 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
- Connection: 외부 시스템과의 연결을 정의합니다. 예를 들어, 데이터베이스, 클라우드 서비스 등과의 연결을 설정할 수 있습니다.
- Hook: Operator와 Connection을 연결하는 객체입니다. Hook을 사용하여 외부 시스템과의 상호작용을 쉽게 처리할 수 있습니다.

# 2.2 Airflow Demo

# 개요

Apache Airflow를 활용해 데이터 파이프라인을 구축해보겠습니다. 아래와 같은 흐름으로 진행될 예정입니다.

파이프라인 프로세스

# 대이터 추출 서로 다른 리소스에서 데이 함복하고 보고서 작성 통합된 데이터를 사용하여 분석하고 보고서 작성 데이터 전처리 및 통합된 데이터를 사용하여 분석하고 보고서 작성 대이터 전처리 및 통합된 데이터 통합 보고서 전송 이메일을 통해 보고서 전송

Figure 2.2: 파이프라인 프로세스

데이터베이스에는 각각 아래와 같은 demo 데이터를 저정했습니다.

# Listing 2.1 init-mysql1.sql

```
CREATE TABLE shopping_data (
    amount FLOAT,
    date DATE
);
INSERT INTO shopping_data (amount, date) VALUES
    (300.00, '2025-04-01'),
    (280.00, '2025-04-02'),
    (290.00, '2025-04-03'),
    (200.00, '2025-04-04'),
    (null, '2025-04-05'),
    (130.00, '2025-04-06'),
    (140.00, '2025-04-07'),
    (160.00, '2025-04-08'),
    (270.00, '2025-04-09'),
    (180.00, '2025-04-10'),
    (120.00, '2025-04-11'),
    (70.00, '2025-04-12'),
(60.00, '2025-04-13'),
(65.00, '2025-04-14'),
    (null, '2025-04-15'),
    (110.00, '2025-04-16'),
    (250.00, '2025-04-17'),
    (260.00, '2025-04-18'),
    (255.00, '2025-04-19'),
    (220.00, '2025-04-20');
```

### Listing 2.2 init-mysql2.sql

```
CREATE TABLE factor_data (
    date DATE,
    staff count INT,
    operating_hours FLOAT,
    product_variety INT,
    event_frequency INT,
    store_cleanliness INT,
    training_hours FLOAT
);
INSERT INTO factor_data (date, staff_count, operating_hours, \
    product_variety, event_frequency, store_cleanliness, training_hours) VALUES
    ('2025-04-01', 10, 12.0, 50, 2, 8, 5.0),
    ('2025-04-02', 9, 11.5, 45, 1, 7, 4.5),
    ('2025-04-03', 10, 12.0, 48, 2, 8, 5.0),
    ('2025-04-04', 7, 10.0, 40, 1, 6, 3.0),
    ('2025-04-05', 5, 9.0, 35, 0, 5, 2.0),
    ('2025-04-06', 4, 8.5, 30, 0, 4, 1.5),
    ('2025-04-07', 5, 9.0, 35, 1, 5, 2.0),
    ('2025-04-08', 6, 10.0, 38, 1, 6, 3.0),
    ('2025-04-09', 9, 11.5, 45, 2, 7, 4.0),
    ('2025-04-10', 7, 10.5, 40, 1, 6, 3.5),
    ('2025-04-11', 4,
                      8.0, 30, 0, 4, 1.0),
    ('2025-04-12', 3,
                      7.5, 25, 0, 3, 0.5),
    ('2025-04-13', 3,
                      7.0, 20, 0, 3, 0.5),
                      8.0, 28, 0, 4, 1.0),
    ('2025-04-14', 4,
    ('2025-04-15', 5,
                      9.0, 35, 1, 5, 2.0),
                     9.5, 38, 1, 6, 2.5),
    ('2025-04-16', 6,
    ('2025-04-17', 8, 11.0, 42, 2, 7, 4.0),
    ('2025-04-18', 9, 11.5, 45, 2, 8, 4.5),
    ('2025-04-19', 8, 11.0, 43, 2, 7, 4.0),
    ('2025-04-20', 7, 10.5, 40, 1, 6, 3.5),
    ('2025-04-21', 6, 10.0, 38, 1, 5, 3.0),
    ('2025-04-22', 5,
                      9.0, 35, 1, 5, 2.0),
    ('2025-04-23', 6, 9.5, 38, 1, 6, 2.5),
    ('2025-04-24', 7,
                      10.0, 40, 1, 6, 3.0),
    ('2025-04-25', 4,
                      8.0, 30, 0, 4, 1.0),
    ('2025-04-26', 3,
                      7.5, 25, 0, 3, 0.5),
    ('2025-04-27', 4,
                      8.0, 28, 0, 4, 1.0),
                      9.0, 35, 1, 5, 2.0),
    ('2025-04-28', 5,
                      11.0, 42, 2, 7, 4.0),
    ('2025-04-29', 8,
    ('2025-04-30', 9, 11.5, 45, 2, 8, 4.5);
```

매 달 자동으로 위의 데이터를 불러와 판매량과 상관관계가 높은 요인을 분석하고, 그 결과를 이메일로 전송하는 파이프라인을 구축해보겠습니다.

# Airflow 설치

먼저 airflow를 설치합니다. 아래의 명령어로 간단하게 세팅할 수 있습니다.

curl -Lf0 'https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/2.5.1/docker-compose.yaml' 그러면 airflow 세팅에 필요한 설정 파일이 자동으로 다운로드 됩니다.

저는 여기서 이번 demo를 위해 몇가지 설정을 추가했습니다.

# Listing 2.3 docker-compose.yml

```
AIRFLOW_EMAIL_EMAIL_BACKEND: airflow.utils.email.send_email_smtp
AIRFLOW_SMTP_SMTP_HOST: smtp.gmail.com
AIRFLOW_SMTP_SMTP_PORT: ${SMTP_PORT:-587}
AIRFLOW_SMTP_SMTP_USER: ${SMTP_USER}
AIRFLOW_SMTP_SMTP_PASSWORD: ${SMTP_PASSWORD}
AIRFLOW_SMTP_SMTP_MAIL_FROM: ${SMTP_FROM_MAIL}
```

먼저 메일 전송을 위한 설정을 추가해줍니다.

database 역할을 해줄 환경 두 개도 설정했습니다.

# Listing 2.4 docker-compose.yml

```
services:
 mysql1:
   image: mysql:8.0
   environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-root}
     MYSQL_DATABASE: ${SHOPPING_DB_NAME:-shopping_db}
     MYSQL_USER: ${MYSQL_USER:-user}
     MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD:-secret}
   volumes:
      - ./mysql1-data:/var/lib/mysql
      - ./init-mysql1.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
   healthcheck:
     test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", \
              "-prootpassword"]
     interval: 10s
     timeout: 5s
     retries: 5
     start_period: 10s
 mysql2:
   image: mysql:8.0
   environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD:-root}
     MYSQL_DATABASE: ${WEATHER_DB_NAME:-weather}
     MYSQL_USER: ${MYSQL_USER:-user}
     MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD:-secret}
   volumes:
     - ./mysql2-data:/var/lib/mysql
      - ./init-mysql2.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
   healthcheck:
     test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", \
              "-prootpassword"]
     interval: 10s
     timeout: 5s
     retries: 5
     start_period: 10s
```

이제 아래의 명령어를 실행한 후 localhost:8080으로 접속하면 Airflow UI에 접속할 수 있습니다.

 ${\tt docker}\ {\tt compose}\ {\tt up}\ {\tt -d}$ 



Figure 2.3: airflow 접속 화면

초기 id 와 password는 airflow로 설정되어 있습니다.

# DAG 설정

아래와 같이 파일을 작성해서 dags 폴더에 저장합니다.

# Listing 2.5 dags/demo.py

```
from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonOperator
import pandas as pd
from datetime import datetime
from airflow.providers.mysql.hooks.mysql import MySqlHook
from airflow.operators.email import EmailOperator
with DAG(
   dag_id='integrate_shopping_factor_data',
    schedule='@monthly',
   start_date=datetime(2024, 4, 4),
   catchup=False,
) as dag:
   def extract_shopping_data():
       hook = MySqlHook(mysql_conn_id='shopping_source')
        conn = hook.get_sqlalchemy_engine().connect()
        df = pd.read_sql("SELECT * FROM shopping_data", conn)
        df.to_csv('/tmp/shopping_data.csv', index=False)
    def extract_factor_data():
        hook = MySqlHook(mysql_conn_id='factor_source')
        conn = hook.get_sqlalchemy_engine().connect()
        df = pd.read_sql("SELECT * FROM factor_data", conn)
        df.to_csv('/tmp/factor_data.csv', index=False)
   def preprocess_and_integrate():
        shopping_df = pd.read_csv('/tmp/shopping_data.csv')
        factor_df = pd.read_csv('/tmp/factor_data.csv')
        shopping_df['amount'] = shopping_df['amount'].fillna( \
                                        shopping_df['amount'].mean())
        integrated_df = pd.merge(shopping_df, factor_df, on='date', how='inner')
        integrated_df.to_csv('/tmp/integrated_data.csv', index=False)
        return "Data preprocessed and integrated"
    def generate report(**kwargs):
        df = pd.read_csv('/tmp/integrated_data.csv')
```

# Listing 2.6 dags/demo.py

```
extract_shopping_data_task = PythonOperator(
    task_id='extract_shopping_data',
    python_callable=extract_shopping_data,
extract_factor_data_task = PythonOperator(
    task_id='extract_factor_data',
    python_callable=extract_factor_data,
)
process_task = PythonOperator(
    task_id='preprocess_and_integrate',
    python_callable=preprocess_and_integrate,
report_task = PythonOperator(
    task_id='generate_report',
    python_callable=generate_report,
    provide_context=True,
)
email_task = EmailOperator(
   task_id='send_email_report',
    to='cryscham123@naver.com',
    subject='Monthly Sales Insights Report',
    html_content="{{ ti.xcom_pull(task_ids='generate_report', \
                                  key='html_report') }}",
)
[extract_shopping_data_task, extract_factor_data_task] >> process_task \
  >> report_task >> email_task
```

# Connections 설정

Airflow UI에서 Connections 메뉴를 통해 데이터 소스를 위한 Connection을 설정합니다.



Figure 2.4: 상단 메뉴의 Connections를 눌러 줍니다.



Figure 2.5: + 기호를 선택




Figure 2.6: 설정에 맞게 form을 작성한 후 save를 눌러줍니다.



Figure 2.7: 나머지 db도 알맞게 설정해줍니다.

# DAG 실행

이후 DAG를 수동으로 실행하면 아래와 같은 결과를 확인할 수 있습니다.




Figure 2.8: Trigger DAG를 선택




Figure 2.9: 결과화면에서 task간 의존 관계와 결과를 확인할 수 있습니다.

# 결과




Figure 2.10: 메일도 정상적으로 확인해볼 수 있습니다.