```
termvar, \, x, \, y, \, z, \, f
  typevar, X, Y, Z
  index,\;i,\,j,\,k
  t, c, v, s, n
                                                       ::=
                                                                  \boldsymbol{x}
                                                                 triv
                                                                  \mathsf{squash}_S
                                                                  \mathsf{split}_S
                                                                  \mathsf{box}_A
                                                                  \mathsf{unbox}_A
                                                                 \Lambda X <: A.t
                                                                  [A]t
                                                                  \lambda x : A.t
                                                                  t_1 t_2
                                                                  (t_1, t_2)
                                                                  \mathsf{fst}\ t
                                                                  \mathsf{snd}\; t
                                                                  \operatorname{succ} t
                                                                  0
                                                                 case t of t_1 \mid\mid x.t_2
                                                                  (t)
  K
                                                       ::=
  A, B, C, D, E, S, U
                                                                  X
                                                                 \forall X<:A.B
                                                                  Т
                                                                  S
                                                                  {\sf Unit}
                                                                  Nat
                                                                  ?
                                                                 A_1 \rightarrow A_2
                                                                  A_1 \times A_2
                                                                                                     S
                                                                  (A)
 Γ
                                                       ::=
                                                                 \Gamma, X <: A
                                                                 \Gamma, x : A
\Gamma \vdash A : \star
                                                           \frac{X <: A \in \Gamma \quad \Gamma \vdash A : \star}{\Gamma \vdash X : \star} \quad \text{K_-VAR}
                                                                                                 K_UNIT
                                                                       \overline{\Gamma \vdash \mathsf{Unit} : \star}
                                                                        \overline{\Gamma \vdash \mathsf{Nat} : \star}
                                                                                                  K\_{\text{NAT}}
                                                                                          K_{-}UNITYPE
                                                                      \overline{\Gamma \vdash ? : \star}
```

$$\frac{\Gamma \vdash A : \star \quad \Gamma \vdash B : \star}{\Gamma \vdash A \to B : \star} \quad \text{K_ARROW}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A : \star \quad \Gamma \vdash B : \star}{\Gamma \vdash A \times B : \star} \quad \text{K_PROD}$$

$$\frac{\Gamma, X <: A \vdash B : \star}{\Gamma \vdash \forall X <: A.B : \star} \quad \text{K_FORALL}$$

 $\Gamma \operatorname{Ok}$

 $\Gamma \vdash A \mathrel{<:} B$

$$\frac{\Gamma \operatorname{Ok}}{\Gamma \vdash A <: A} \quad \text{S_Refl}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: B \quad \Gamma \vdash B <: C}{\Gamma \vdash A <: C} \quad \text{S_Trans}$$

$$\frac{\Gamma \operatorname{Ok}}{\Gamma \vdash A <: T} \quad \text{S_Top}$$

$$\frac{\Gamma \operatorname{Ok}}{\Gamma \vdash \operatorname{Nat} <: \mathbb{S}} \quad \text{S_NAT}$$

$$\frac{\Gamma \operatorname{Ok}}{\Gamma \vdash \operatorname{Unit} <: \mathbb{S}} \quad \text{S_UNIT}$$

$$\frac{X <: A \in \Gamma \quad \Gamma \operatorname{Ok}}{\Gamma \vdash X <: A} \quad \text{S_VAR}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B <: \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \to B <: \mathbb{S}} \quad \text{S_ARROWSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A <: \mathbb{S} \quad \Gamma \vdash B <: \mathbb{S}}{\Gamma \vdash A \times B <: \mathbb{S}} \quad \text{S_PRODSL}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_1 <: A_2 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \times B_1 <: A_2 \times B_2} \quad \text{S_PROD}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_2 <: A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \to B_1 <: A_2 \to B_2} \quad \text{S_ARROW}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_2 <: A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \to B_1 <: A_2 \to B_2} \quad \text{S_ARROW}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_2 <: A_1 \quad \Gamma \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \to B_1 <: A_2 \to B_2} \quad \text{S_ARROW}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A_2 <: A \vdash B_1 <: B_2}{\Gamma \vdash A_1 \to B_1 <: A_2 \to B_2} \quad \text{S_ARROW}$$

 $\Gamma \vdash t : A$

$$\begin{array}{c} \Gamma \vdash A <: \mathbb{S} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{unbox}_A :? \to A \end{array} \quad \mathsf{UNBOX} \\ \hline \Gamma \mathsf{Ok} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{squash}_U : U \to ? \end{array} \quad \mathsf{SQUASHP} \\ \hline \Gamma \mathsf{Ok} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{split}_U :? \to U \end{array} \quad \mathsf{SPLITP} \\ \hline \Gamma \mathsf{Ok} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{triv} : \mathsf{Unit} \end{array} \quad \mathsf{UNITP} \\ \hline \Gamma \mathsf{Ok} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{triv} : \mathsf{Unit} \end{array} \quad \mathsf{UNITP} \\ \hline \Gamma \mathsf{Ok} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{triv} : \mathsf{Nat} \end{array} \quad \mathsf{SUCC} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Cos} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Cos} \mathsf{Inat} \end{array} \quad \mathsf{SUCC} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Cose} t : \mathsf{Nat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Cose} t \circ \mathsf{Inat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Case} t \circ \mathsf{Inat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Inat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Inat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Inat} \mathsf{Inat} \\ \hline \Gamma \vdash \mathsf{Inat} \\ \hline$$

 $t_1 \rightsquigarrow t_2$

$$\begin{array}{ccc} & \cdot \vdash t : A & \\ \hline & \text{unbox}_A \left(\text{box}_B \ t \right) \leadsto t & \text{RD_RETRACT} \\ \\ & \frac{\cdot \vdash t : U}{\text{split}_U \left(\text{squash}_U \ t \right) \leadsto t} & \text{RD_RETRACTU} \\ \\ & \frac{t \leadsto t'}{\text{succ} \ t \leadsto \text{succ} \ t'} & \text{RD_SUCC} \\ \\ \hline & \overline{\text{case} \ 0 \ \text{of} \ t_1 \mid\mid x.t_2 \leadsto t_1} & \text{RD_CASEO} \\ \hline \\ \hline & \overline{\text{case} \left(\text{succ} \ t \right) \text{ of} \ t_1 \mid\mid x.t_2 \leadsto \left[t/x \right] t_2} & \text{RD_CASESUCC} \\ \hline \end{array}$$

$$t \leadsto t'$$

$$\overline{\text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t_2 \leadsto \text{case } t' \text{ of } t_1 \mid \mid x.t_2} \qquad \text{RD_CASE1}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t'_1}{\text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t_2 \leadsto \text{case } t \text{ of } t'_1 \mid \mid x.t_2} \qquad \text{RD_CASE2}$$

$$\frac{t_2 \leadsto t'_2}{\text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t_2 \leadsto \text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t'_2} \qquad \text{RD_CASE3}$$

$$\frac{t_2 \leadsto t'_2}{\text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t_2 \leadsto \text{case } t \text{ of } t_1 \mid \mid x.t'_2} \qquad \text{RD_BETA}$$

$$\frac{t_2 \leadsto t'}{\lambda x : A_1.t_2) t_1 \leadsto t_1} \qquad \text{RD_ETA}$$

$$\frac{x \not\in \text{FV}(t)}{\lambda x : A_1.t_2 \leadsto t_1} \qquad \text{RD_PROJ1}$$

$$\frac{\text{fst } (t_1, t_2) \leadsto t_1}{\text{snd } (t_1, t_2) \leadsto t_2} \qquad \text{RD_PROJ2}$$

$$\frac{\text{from } (t_1, t_2) \leadsto t_2}{\text{of } t : A.t \leadsto \lambda x : A.t'} \qquad \text{RD_ETAP}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t'_1}{t_1 t_2 \leadsto t'_1 t_2} \qquad \text{RD_APP1}$$

$$\frac{t_2 \leadsto t'_2}{t_1 t_2 \leadsto t_1 t'_2} \qquad \text{RD_APP2}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t'}{\text{fst } t \leadsto \text{snd } t'} \qquad \text{RD_FST}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t'_1}{\text{snd } t \leadsto \text{snd } t'} \qquad \text{RD_SND}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t'_1}{(t_1, t_2) \leadsto (t'_1, t'_2)} \qquad \text{RD_PAIR1}$$

$$\frac{t_2 \leadsto t'_2}{(t_1, t_2) \leadsto (t'_1, t'_2)} \qquad \text{RD_PAIR2}$$

$$\overline{AX <: A.t_1 \leadsto AX <: A.t_2} \qquad \text{RD_TYPEBETA}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t_2}{[A]t_1 \leadsto [A]t_2} \qquad \text{RD_TYPEBETA}$$

$$\frac{t_1 \leadsto t_2}{[AX <: A.t_1 \leadsto AX <: A.t_2} \qquad \text{RD_LAM}$$

Definition rules: 61 good 0 bad Definition rule clauses: 112 good 0 bad