

VEJLEDNING 2020

Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret

Version 1.3

DEFINITIONER systematisk



Forord

"Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret" version 1.3 erstatter version 1.2 fra juni 2018 som den formelle beskrivelse af de gældende indberetningskrav og vejledning til indberetningen til Landspatientregisteret (LPR).



Vejledning dækker i sine principper og regler mm. indberetning til LPR fra de parter i sundhedsvæsenet, der er forpligtede til at indberette til LPR.

Bilag 2 - Definitioner systematisk

Dette bilag er et samlet katalog over de definerede begreber, anvendte termer og synonymer mv, som indgår som grundlag for forståelse og beskrivelserne i indberetningsvejledningen.

Bilaget indeholder definitioner og beskrivelser fra indberetningsvejledningen i systematisk rækkefølge, dvs. i den rækkefølge, som de indgår i i indberetningsvejledningen.

Sundhedsdatastyrelsen, november 2019

afdelingschef Karen Marie Lyng

Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret

Sundhedsdatastyrelsen



Definitioner og beskrivelser anvendt i indberetningsvejledningen

Definitionerne findes her i den rækkefølge, som de indgår i i indberetningsvejledningen.

Der er derfor ligesom i vejledningen gengangere i flere kapitler, hvor det har været vurderet hensigtsmæssigt ud fra hensyn til overblik og forståelse.

De anvendte definitioner og beskrivelser er koordineret med det nationale begrebssystem for sundhedsvæsenet (NBS). NBS vurderer løbende behovet for nye definitioner til brug for den systematiserede beskrivelse af sundhedsvæsenets opbygning, funktion og dokumentation.

NBS kan findes her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/nbs

Understregede termer i definitioner har egen definition.

Bemærk: Henvisninger til kapitler og afsnit refererer til indberetningsvejledningen.

Definitionerne findes også i et alfabetisk sorteret dokument – se Bilag 2 – Definitioner alfabetisk

2 Generelle definitioner og termer

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
indberetningsobjekt	anvendes i vejledningen om et objekt i den logiske LPR3-model, der beskrives som et afgrænset indberetningselement
egenskab	dataelement i indberetningsklassen i den logiske datamodel
	Eksempel: kontakttype i klassen Kontakt
	Kommentar: egenskabens udfaldsrum kan være klassificeret eller en anden datatype.
	Modellen indeholder datatyperne: SKS-kode, SKS-serie, SOR-kode, myndighedskode, EAN-nummer, tidspunkt (datoTid), notat (alfanumerisk)
udfaldsrum	krævede eller tilladte værdier for en <u>egenskab</u> i indberetningen
kardinalitet	krav til et objekts eller egenskabs udfyldelse i indberetningen
	Kommentar : kan være obligatorisk, betinget obligatorisk eller frivillig. Der kan desuden væ krav til antal
char	alfanumerisk karakterstreng (string)
datoTid	datatype anvendt for tidspunkt
MynKod	myndighedskode i et format, der anvendes i Myndighedsregisteret
SKS	Sundhedsvæsenets Klassifikations System
SKS-kode	identifikationskode for en post i en <u>SKS-klassifikation</u>
datatype: SKSkode	Kommentar: Til indberetning til LPR kan kun anvendes SKS-koder, der har en gyldighedsperiode inden for en del af eller hele kontakten.
	En SKS-kode kan være en primærkode eller en tillægskode.
	Procedurekoder skal være gyldige under hele varigheden af proceduren
SKS-kodeliste	delmængde (subset) af SKS
(SKS-subset)	Kommentar: Kodelister angives i vejledning og regler i firkantede parenteser,
(kodeliste)	fx [diag] = diagnosekoder der kan indberettes til LPR.
SKS-serie	datatype for SKS primærkode med (mulighed for) tillægskode(r)
datatype: SKSserie	Kommentar : En <u>SKS-serie</u> består af <u>SKS-kode</u> som <u>primærkode</u> og eventuelt specificeret me en eller flere <u>tillægskode</u> r.
primærkode	primær betydningsbærende kode i en SKS-kodet egenskab
(SKS primærkode)	Kommentar: Fx består en aktionsdiagnose af en SKS primærkode (fra diagnoseklassifikationen) og eventuelle tilhørende SKS tillægskoder
tillægskode	SKS-kode der uddyber <u>primærkode</u> ns betydning

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
(SKS tillægskode)	Kommentar: Tillægskoder kan supplere primærkoden (diagnose eller procedure) på flere måder, idet der kan indberettes flere tillægskoder til samme primærkode.
SORklass	SOR-klassifikation som <u>udfaldsrum</u> for en egenskab
SOR-kode	identifikationskode der identificerer en post i SOR-klassifikationen
helbredstilstand	tilstand vedrørende helbred der aktuelt vurderes med henblik på sundhedsintervention
sundhedsaktør	aktør der deltager i <u>sundhedsrelateret aktivitet</u> Inkl: <u>patient</u>
sundhedsfaglig person (sundhedsfagligt uddannet person)	sundhedsaktør der har en sundhedsfaglig uddannelse
sundhedsperson	sundhedsfaglig person der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver
	Kommentar: Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver kan uddelegeres til andre personer, der handler på sundhedspersonens ansvar
patient	sundhedsaktør der er genstand for en sundhedsaktivitet
klinisk-administrativt ansvar	ansvar der påhviler en <u>sundhedsproducerende enhed</u> i forbindelse med <u>behandling</u> af en <u>patient</u>
	Kommentar : I LPR indberettes det klinisk-administrative ansvar som ansvarlig enhed dvs. SOR-enhed for hhv. helbredsforløb, procedure og kontakt
forløbsansvar	klinisk-administrativt ansvar for et helbredsforløb
(helbredsforløbsansvar)	Kommentar: Forløbsansvaret i LPR omfatter et tematiseret dvs. klinisk afgrænset helbredsforløb, fx et kræftforløb eller et graviditetsforløb (omfatter graviditet, fødsel og barsel).
	I praksis kan ansvaret for en patients samlede forløb være hos en SOR-enhed (fx på et kræftcenter) eller fordelt på flere (fx kirurgisk og onkologisk afdeling). Ved indberetning angives SOR-enheden for det forløb eller delforløb, der indberettes som et <u>forløbselement</u> .
	I indberetningen afspejles forløbsansvaret i forhold til den del af et helbredsforløb, der indberettes inden for tidsrammen af et forløbselement.
	Den forløbsansvarlige enhed vil typisk være en klinisk afdeling eller center, der dækker et eller flere lægefaglige specialer.
	Forløbsansvaret kan også inkludere kontakter i sygdomsforløbet, der foregår på andre kliniske og parakliniske ^x enheder, der ikke er en del af den forløbsansvarlige enhedFx hvis en diabetespatient, som led i sit diabetesforløb, har en kontakt i øjenafdelingens ambulatorium.
	^x) parakliniske enheder: Billeddiagnostiske enheder, laboratorier og lignende enheder, der yder <u>sundhedsintervention</u> er
diagnose	vurderingsresultat vedrørende <u>helbredstilstand</u> der er formaliseret
	Kommentar : "Diagnose" omfatter bredt egentlige sygdomme, skader, andre lidelser, symptomer og årsager til kontakt, inkl. "obs. pro", "kontrol" mm.
	Kodes og indberettes efter "Klassifikation af sygdomme" (ICD10) med foranstillet SKS-hoved-gruppe bogstav 'D'.
	Diagnoser indberettes som <u>kontaktdiagnose</u> r af typerne aktionsdiagnose og bidiagnose med datatypen <u>SKS-serie</u> bestående af en diagnosekode som <u>primærkode</u> og eventuelt en eller flere <u>tillægskode</u> r.
	Bemærk : Kontaktdiagnose skal ved kræftsygdomme suppleres med indberetning af oplysninger om <u>fjernmetastase</u> r og <u>lokalrecidiv</u>
behandling	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er at påvirke en patients helbredstilstand
helbredsforløb	forløb der beskriver udviklingen af helbredstilstand over tid
	Kommentar : Når helbredsforløb udmøntes i praksis skal de være <u>patient</u> nære dvs. de skal kunne tilføjes en entydig personidentifikation
	Bemærk : I LPR afgrænses et helbredsforløb klinisk til tematiserede områder, herunder sygdomsområder – se også <u>forløbsansvar</u>
	Omfatter: Sygdomsforløb, graviditetsforløb, nyfødtforløb, skadeforløb og screeningsforløb:

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
	HELBREDSFORLØB
	SYGDOMSFORLØB SKADEFORLØB SCREENINGSFORLØB GRAVIDITETSFORLØB NYFØDTFORLØB
	Helbredsforløbet dokumenteres i indberetningen under et <u>forløbselement</u> for en periode, hvor helbredsforløbet varetages af en <u>sundhedsproducerende enhed</u>
sygdomsforløb	helbredsforløb der er udløst af sygdom Bemærk: Termen "sygdomsforløb" anvendes i indberetningen og i denne vejledning om de informationer om patientens helbredstilstand og de relaterede sundhedsinterventioner mv.,
	der er afgrænset i forhold til et overordnet sundhedsfagligt eller sygdomsmæssigt tema. Sygdomsforløbet dokumenteres i indberetningen under et <u>forløbselement</u> for en periode, hvor helbredsforløbet varetages af en <u>sundhedsproducerende enhed</u> .
	Kommentar: Når der tales om "sygdom", skal dette forstås helt bredt, dvs. det inkluderer mistanke om sygdom og udredning for sygdom, der afkræftes, samt i sidste ende også klinisk kontrol efter helbredt sygdom.
	Sygdom kan her også omfatte mere udefinerede tilstande, der skyldes fx nedsat funktions- niveau som følge af alderdomssvække,lse, der udløser hjemmeplejeforløb og lignende.
	LPR's <u>helbredsforløb</u> inkluderer også <u>skadeforløb</u> , <u>screeningsforløb</u> , <u>graviditetsforløb</u>
	(omfatter graviditet, fødsel og barsel) og forløb for nyfødte
	Se også <u>forløbsansvar</u> , <u>forløbselement</u> og <u>forløbslabel</u>
sundhedsrelateret aktivitet	aktivitet der foregår inden for sundhedsområdet
	Kommentar: En sundhedsrelateret aktivitet kan være en aktivitet, der er rettet direkte mod én <u>patient</u> (se <u>sundhedsaktivitet</u>) og/eller en aktivitet, der ikke er rettet direkte mod én <u>patient</u> .
	Eksempler på sundhedsrelaterede aktiviteter:
	 rettet mod både gruppe og individ: mammografiscreening rettet mod gruppe: rengøring på sygehus rettet mod individ: operativt indgreb
sundhedsaktivitet	sundhedsrelateret aktivitet der er rettet mod én patient
(individualiseret sundheds- aktivitet)	
klinisk enhed	SOR-organisatorisk enhed der leverer <u>sundhedsaktivitet</u> er der vedrører undersøgelse, behandling og pleje
	Kommentar: kliniske enheder er på et granuleringsniveau i SOR-hierarkiet svarende til LPR-indberetningsniveauet og nedefter
indskrevet patient	<u>patient</u> som er i kontakt med en <u>sundhedsproducerende enhed</u> med henblik på <u>sundhedsintervention</u>
kontaktansvar	klinisk-administrativt ansvar for en <u>patientkontakt</u> Kommentar : Kontaktansvaret afspejles i indberetningen i Kontakt-objektets angivelse af (egenskaben) 'ansvarlig enhed' (SOR-kode).
	Kontaktansvar kan være på afdelings- eller afsnitsniveau.
	Se også 'opholdsadresse'.
sundhedsproducent	sundhedsaktør der udfører sundhedsaktivitet
sundhedsprofessionel	sundhedsaktør der er tilknyttet en sundhedsproducerende enhed

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
sundhedsintervention (intervention)	<u>sundhedsaktivitet</u> der på baggrund af indikation tilsigter at belyse eller påvirke en <u>patient</u> s <u>helbredstilstand</u>
(patientorienteret ydelse)	Kommentar:
(sundhedsydelse)	I Sundhedsloven (LBK nr. 1286 af 02/11/2018) hedder det: "Behandling omfatter efter denne
(procedure)	lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte <u>patient</u> ."
	Jf. i øvrigt begrebet <u>behandling</u> og <u>undersøgelse</u>
sundhedsproducerende	enhed der danner ramme for <u>sundhedsprofessionel</u> les sundhedsaktiviteter
enhed	Kommentar: Enheder, der indgår i LPR3-indberetningen, er SOR-klassificerede
procedure	procedure er et indberetningsbegreb for indberetning af sundhedsinterventioner. Procedurer
(ydelse)	indberettes formaliseret som procedurekoder til LPR efter gældende SKS procedureklassifikationer
procedureansvar	klinisk-administrativt ansvar for en udført sundhedsaktivitet
	Kommentar : Ved indberetning angives den SOR-enhed, producenten af en udført procedure er tilknyttet, som procedureansvarlig

ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

torm (cunonum)	definition / haskrivales / kommentar
term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
henvisningsoplysninger	se afs. 4.2 samt afs. 4.3 om forløbsmarkører ("henvist til")
opholdsadresse	se under kontakt (kap. 5). Angives i indberetningen ved SOR-kode
prioritet	se under kontakt (Kap. 5)
adresselinje	tekstuel angivelse af patientens adresse
(adresse)	Kommentar: Anvendes kun for udlændinge bosiddende i Danmark
kommunekode	identifikationskode for en kommune
(bopælskommune)	Kommentar: Patientens (borgerens) bopælskommune.
landekode	identifikationskode for et land i henhold til Myndighedsregisteret
	Kommentar : Patientens (borgerens) bopælsland, herunder Danmark, når det er opholdsland – se afs. 3.3.1
bopæl	Kommentar: En patient kan være bosiddende i Danmark uden at have dansk bopæl.
	Ved bopæl forstås i bekendtgørelse nr 657 af 28/06/2019 om ret til sygehusbehandling m.v. at patienten er tilmeldt Folkeregisteret
navn	patientens fulde navn
(patientnavn)	Kommentar: Anvendes i indberetningen kun for <u>patient</u> er uden CPR-nummer
personnummer	identifikationskode for en person der har fået tildelt et personnummer
	Kommentar: Enhver skal have tildelt et personnummer, hvis vedkommende:
	1) folkeregistreres her i landet på grund af fødsel eller tilflytning fra udlandet
	2) inddrages under ATP
	3) ifølge skattemyndighederne skal have et sådant i forbindelse med skattesagsbehandling her i landet
	Kilde: LBK nr 646 af 02/06/2017 (Gældende) Lov om det Centrale Personregister
	For <u>patient</u> er, der har fået tildelt et CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om <u>patient</u> en har fast bopæl i udlandet.
	Hvis et personnummer ikke foreligger ved kontaktens begyndelse, benyttes et erstatningsnummer, som udskiftes med personnummeret, når dette foreligger og senest inden indberetning til LPR.
	For øvrige patienter anvendes erstatningsnummer

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
habil patient	patient der er i stand til at give informeret samtykke
	Kommentar: Afgørende er om den pågældende kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag mv.
inhabil patient	patient der ikke er i stand til selv at give informeret samtykke
	Kommentar: <u>Patient</u> er der ikke er fyldt 15 år betragtes ifølge loven som inhabile, men <u>patient</u> ens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning
midlertidigt inhabil patient	<u>inhabil patient</u> der midlertidigt ikke er i stand til selv at give informeret samtykke Kommentar : Fx bevidstløs <u>patient</u>
varigt inhabil patient	inhabil patient der varigt ikke er i stand til selv at give informeret samtykke
	Kommentar: Fx pga. manglende udvikling eller pga. alderdomssvækkelse eller lignende

4 FORLØB

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
henvisningsoplysninger	Henvisningsoplysninger knyttet til nyt forløbselement - se afs. 4.2
begreber indeholdt under forløbsmarkører	Se afs. 4.3.2
helbredsforløb	forløb der beskriver udviklingen af helbredstilstand over tid
	Kommentar : Når helbredsforløb udmøntes i praksis skal de være <u>patient</u> nære dvs. de skal kunne tilføjes en entydig personidentifikation
	Bemærk : I LPR afgrænses et helbredsforløb klinisk til tematiserede områder, herunder sygdomsområder – se også <u>forløbsansvar</u>
	HELBREDSFORLØB
	SYGDOMSFORLØB SKADEFORLØB SCREENINGSFORLØB GRAVIDITETSFORLØB NYFØDTFORLØB
	Helbredsforløbet dokumenteres i indberetningen under et <u>forløbselement</u> for en periode, hvor helbredsforløbet varetages af en <u>sundhedsproducerende</u> enhed.
sygdomsforløb	helbredsforløb der er udløst af sygdom
	Bemærk: Termen "sygdomsforløb" anvendes i indberetningen og i denne vejledning om de informati oner om <u>patient</u> ens helbredstilstand og de relaterede <u>sundhedsintervention</u> er mv., der er afgrænset forhold til et overordnet sundhedsfagligt eller sygdomsmæssigt tema.
	Sygdomsforløbet dokumenteres i indberetningen under et <u>forløbselement</u> for en periode, hvor helbredsforløbet varetages af en <u>sundhedsproducerende enhed</u> .
	Kommentar: Når der tales om "sygdom", skal dette forstås helt bredt, dvs. det inkluderer mistanke om sygdom og udredning for sygdom, der afkræftes, samt i sidste ende også klinisk kontrol efter helbredt sygdom.
	Sygdom kan her også omfatte mere udefinerede tilstande, der skyldes fx nedsat funktionsniveau som følge af alderdomssvækkelse, der udløser hjemmeplejeforløb og lign.
	LPR's <u>helbredsforløb</u> inkluderer også <u>skadeforløb</u> , <u>screeningsforløb</u> , <u>graviditetsforløb</u> (omfatter graviditet, fødsel og barsel) og nyfødtforløb.
	Se også <u>forløbsansvar</u> , <u>forløbselement</u> og <u>forløbslabel</u>
skadeforløb	helbredsforløb der er udløst af skadehændelse
	Kommentar : Omfatter i indberetningen skadehændelser ved ulykker, selvskade og voldshandlinger (se Kap. 13)
	Indberettes med forløbslabel: 'andre forløb'

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
graviditetsforløb	helbredsforløb der er udløst af graviditet
	Omfatter graviditet, fødsel og barsel
	Indberettes med forløbslabel: 'graviditet, fødsel og barsel'.
	Inkl: Forløb med spontan abort og svangerskabsafbrydelse (se Kap. 12)
	Ekskl: IVF behandling og lignende svangerskabsfremmende forløb (forløbslabel: 'andre forløb')
nyfødtforløb	helbredsforløb der tildeles et barn når det fødes
	Inkl: Levendefødte og dødfødte børn
	Kommentar: Forløb for nyfødte omfatter i indberetningen kun det afgrænsede første helbredsforløb på obstetrisk afdeling eller i hjemmet, hvor der skal foretages fødselsanmeldelse af barnet.
	Forløbet kan inkludere rutinemæssige ydelser i den første del af neonatalperioden – se Kap. 11
	Indberettes med forløbslabel: 'nyfødte
screeningsforløb	<u>forebyggelsesforløb</u> begrundet i nationalt <u>screening</u> sprogram
	Kommentar: Screeningsforløb omfatter kun en periode, hvor der foretages screening og opfølgning på dette i henhold til et nationalt defineret screeningsprogram. Hvis der ved screeningen findes mistanke om sygdom, afsluttes screeningsforløbet, og patienten overgår til et sygdomsforløb under samme eller nyt forløbselement
forløbsansvar	klinisk-administrativt ansvar for et helbredsforløb
(helbredsforløbsansvar)	Kommentar: Forløbsansvaret i LPR omfatter et tematiseret dvs. klinisk afgrænset helbredsforløb, fx et kræftforløb eller et graviditetsforløb (omfatter graviditet, fødsel og barsel).
	I praksis kan ansvaret for en patients samlede forløb være hos en SOR-enhed (fx på et kræftcenter) eller fordelt på flere (fx kirurgisk og onkologisk afdeling). Ved indberetning angives SOR-enheden for det forløb eller delforløb, der indberettes som et <u>forløbselement</u> .
	I indberetningen afspejles forløbsansvaret i forhold til den del af et helbredsforløb, der indberettes inden for tidsrammen af et forløbselement.
	Den forløbsansvarlige enhed vil typisk være en klinisk afdeling eller center, der dækker et eller flere lægefaglige specialer.
	Forløbsansvaret kan også inkludere kontakter i helbredsforløbet, der foregår på andre kliniske og parakliniske ^a enheder, der ikke er en del af den organisatoriske enhed, der har forløbsansvaret. Fx hvis en diabetespatient, som led i sit diabetesforløb, har en kontakt i øjenafdelingens ambulatorium.
	x) parakliniske enheder: Billeddiagnostiske enheder, laboratorier og lignende enheder, der yder sundhedsinterventioner
afslutning ved død	afslutning af forløb ved patients død
-	Kommentar: Afslutningsmåde = 'død' anvendes, når forløbet afsluttes pga. patientens død.
	Forløbet afsluttes, når <u>forløbsansvar</u> lige enhed modtager besked om dødsfaldet med mindre, at der skal indberettes ydelser efter døden
afslutningsmåde	angivelse af den instans som et forløb afsluttes til
- for forløbselement	Kommentar : Afslutningsmåde for forløbselement i LPR-indberetningen. SKS-klassificeret. Fx 'afsluttet til primærsektor'
ansvarlig enhed	klinisk-administrativ enhed der varetager <u>forløbsansvar</u> et for en periode
- for forløbselement	Kommentar : Perioden er lig med den tidsmæssige udstrækning af forløbselementet. Hvis forløbsansvaret skal skifte, skal der indberettes et nyt forløbselement
forløbselement	ramme for samling af information om et helt eller en del af et <u>helbredsforløb</u>
	Kommentar: Informationerne er administrative og kliniske oplysninger om <u>helbredstilstand</u> e, hændelser og ydelser, der indgår i en tidsmæssig rækkefølge.
	Forløbselementet sammenbinder aktiviteter under et overordnet koordinerende administrativt og klinisk ansvar - forløbsansvar: se afs. 3.2 - for varetagelse af den sygdomsforløbsperiode, der indberettes som et forløbselement.
	Når der i dette dokument anvendes ordet "sygdomsforløb", refereres der til det tematiserede (forløbslabel) forløb, der dokumenteres og indberettes under et forløbselement (med de dertil hørende øvrige dataelementer) hhv. under flere sammenhængende forløbselementer ud fra betragtningen og referencen "samme sygdom", der er betinget af granuleringen af forløbslabels og de regler, der hører til oprettelsen af forløbselementer

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
forløbslabel	overordnet klinisk tema for de informationer vedrørende et helbredsforløb der samles under et <u>forløbselement</u>
	Kommentar: Forløbslabels indgår i en SKS-klassifikation, der kan og kun kan justeres efter aftale med regionerne
forløbsmarkør	tidsstemplet angivelse af en begivenhed i et helbredsforløb
	Eksempel: 'Lungekræft: Henvisning til pakkeforløb start'
	Forløbsmarkører er SKS-klassificeret
referencetype	type af sammenhæng fra et nyt forløbselement til et andet aktivt eller tidligere forløbselement
- for forløbselement	Kommentar : Referencetypen angiver fx om der ved henvisning i et forløb er tale om samme sygdom eller en formodet ny helbredstilstand.
startmarkør	termen "startmarkør" anvendes om forløbsmarkører, der kræves og anvendes ved start af nyt forløbselement. Alle nye forløbselementer skal obligatorisk have angivet en relevant startmarkør
periodemarkører	termen "periodemarkører" anvendes generelt for forløbsmarkører, der angiver start- hhv. sluttidspunkter for perioder. Disse betegnes hver for sig som "forløbsmarkør for start af (periode)" hhv. "forløbsmarkør for slut/afslutning af (periode)"
	Fx: (afs. 4.3.12) specialiseret genoptræning og rehabilitering og (afs. 8.5.10) psykiatriske vilkår

4.1 Henvisningsoplysninger

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
henvisningsinstans	sundhedsaktør med henvisningsret til sundhedsvæsenet
(henvisende instans)	Kommentar: SOR-klassificeret
henvisning	anmodning fra en <u>henvisningsinstans</u> til en <u>sundhedsproducent</u> om udførelse af eller medvirken til en <u>sundhedsaktivitet</u>
	Henvisende instans kan være primærsektoren eller en anden <u>sundhedsproducerende enhed</u> (SOR-klassificeret)
henvisningsmåde	angivelse af <u>henvisningsinstans</u>
	Kommentar : SKS-klassificeret. Omfatter også 'ingen henvisning', der indberettes for forløbs- elementer, der er oprettet akut uden henvisende part
henvisningsperiode	periode fra henvisningstidspunkt til tidspunkt for første planlagte patientkontakt
henvisningstidspunkt	tidspunkt for modtagelse af en henvisning i sundhedsvæsenet
(henvisningsmodtagelses-	Kommentar: Modtagelsestidspunktet er før en eventuel visitation på sygehuset
tidspunkt)	Starttidspunkt for henvisnings- og venteperiode. Se også forløbsmarkører under afs. 4.3
henvisningsårsag	vurderingsresultat vedr. helbredstilstand der indgår i henvisning som grundlag for visitation
	Kommentar : klinisk begrundelse for en <u>henvisning</u> som den er modtaget på en <u>sundheds-</u> <u>producerende enhed</u> .
	Regional registrering. Anvendes ikke nationalt
frit sygehusvalg	Patientrettighed vedrørende <u>sundhedsintervention</u> på en anden sundhedsproducerende enhed end den, hvortil patienten oprindeligt er henvist
	Kommentar: Lovgivningen tager udgangspunkt i patientens rettigheder til frit sygehusvalg
udvidet frit sygehusvalg	<u>Patientrettighed vedrørende sundhedsintervention på ikke offentlig sundhedsproducerende</u> enhed betalt af regionen
	Kommentar : Lovgivningen tager udgangspunkt i <u>patient</u> ens rettigheder til udvidet frit sygehusvalg. <u>Behandlingen</u> (inkl. udredning) kan foregå på fx et privathospital eller i udlandet

4.2 Forløbsmarkører

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
"diagnose afkræftet"	(indgår i pakkeforløb for kræft (forløbsmarkør)): "diagnose afkræftet" anvendes som term, når e specifik mistænkt kræftsygdom afkræftes)
'henvist til behandling'	forløbsmarkør for henvist til behandling anvendes til afgrænsning af den patientoplevede ventetid til behandling jf. Sundheds- og Ældreministeriets vejledning: VEJ nr 9988 af 22/09/2016
	I henvisningsperioden til behandling kan der registreres passiviperioder
behandling	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er at påvirke en patients helbredstilstand
endelig behandling	behandling der klinisk vurderes til bedst at kunne afhjælpe den aktuelle helbredstilstand
	Kommentar: Endelig behandling kan have et kurativt og/eller et palliativt sigte.
'behandling start'	forløbsmarkør for start af behandling anvendes til afgrænsning af den patientoplevede ventetid til behandling jf. Sundheds- og Ældreministeriets vejledning: VEJ nr 9988 af 22/09/2016
endeligt udredt (endelig udredt patient)	status for <u>patient</u> der har gennemgået et <u>udredningsforløb</u> der følger anerkendt klinisk praksis og har afklaret henvisningsindikationen i en sådan grad, at patienten kan informeres om behandlingsmulighederne
	Kommentar: Udredningen afsluttet, således at endelig behandling kan besluttes
	Ved Udredningsretten: Lig med <u>klinisk beslutningstidspunkt</u>
forløbsmarkør	tidsstemplet angivelse af en begivenhed I et <u>helbredsforløb</u>
	Eksempel: 'Lungekræft: Henvisning til pakkeforløb start'
	Forløbsmarkører er SKS-klassificeret
færdigbehandlet indlagt	<u>færdigbehandlet patient</u> , der ikke kan hjemtages af kommunen
patient (færdigbehandlet patient i stationært regi)	Kommentar: En <u>patient</u> er færdigbehandlet, når <u>patient</u> en ud fra en lægelig vurdering kan udskrives, dvs. når behandlingen er afsluttet eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling.
G,	Hospitalets administrative opgaver skal være udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage <u>patient</u> en. Det betyder, at sygeplejerapport, evt. midlertidige hjælpemidler, medicin mv. skal være klar på tidspunktet for færdigbehandling, således at <u>patient</u> en ville kunne udskrives fra hospitalet
færdigbehandlet patient	indskrevet patient hvis behandling ud fra en lægelig vurdering er afsluttet
genoptræningsplan	individuel handlingsplan der beskriver det videre genoptræningsforløb
informeret samtykke	samtykke der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra en <u>sundhedsperson</u>
(samtykke)	Kommentar: Samtykke kan være mundtligt eller skriftligt.
	Samtykke til undersøgelse, diagnosticering, behandling, genoptræning, pleje og forebyggelse er <u>patient</u> ens frivillige accept af at ville modtage en bestemt <u>sundhedsintervention</u>
initial behandling	(indgår i pakkeforløb for kræft (forløbsmarkør)): den første behandling i <u>endelig behandling</u> af kræftsygdom
klinisk behandlingsbeslut- ning (klinisk beslutning om behandling)	beslutning der er truffet på baggrund af en <u>udredning</u> der følger anerkendt klinisk praksis og har afklaret henvisningsindikationen i en sådan grad, at <u>patient</u> en kan informeres om behandlingsmilighederne Kommentar : Klinisk beslutning afslutter udredningen
klinisk beslutningstidspunkt	tidspunkt for klinisk beslutning om det videre sygdomsforløb
Litatali, value de te e-	Kommentar: For patient med rettighed til udredning eller behandling
klinisk udrednings- beslutning (klinisk beslutning om udredning)	beslutning om hvad der videre skal ske, når retten til hurtig udredning ikke kan overholdes Kommentar: Hvis retten til hurtig udredning ikke kan overholdes, skal beslutningen resultere i en udredningsplan
omvisitering	afslutning af en <u>henvisning</u> ved videresending af henvisning til en anden <u>sundhedsproducerende</u> <u>enhed</u>
opfølgningsplan	individuel handlingsplan der beskriver det videre behandlings- og kontrolforløb, der kommer efter primær behandling af alvorlig sygdom

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.	.3
patientrettighed	rettighed som <u>patient</u> har i forbindelse med kontakt med sundhedsvæsenet	
ret til genoptræning	<u>patient</u> rettighed for <u>patient</u> der ud fra en sundhedsfaglig vurdering har behov for genoptræning	
ret til opfølgning ved alvorlig sygdom	<u>patient</u> rettighed for <u>patient</u> der har fået primær behandling for alvorlig sygdom	
samtykke til behandling	informeret samtykke der gives i forhold til en konkret behandling	
(samtykke til) onkologisk efterbehandling	(indgår i forløbsmarkør): samtykke til adjuverende onkologisk behandling under <u>patient-</u> rettigheder for "maksimale ventetider"	
	Kommentar: adjuverende behandling er fortsættende onkologisk behandling ud over den primære (første) behandling af kræftsygdom. Adjuverende behandling er supplerende behandlende og/eller recidivforebyggende	
sekundær udredning	(forløbsmarkør, pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype): Se pakkeforløbsbeskrivelse	
'henvist til udredning'	forløbsmarkør for henvist til udredning anvendes til afgrænsning af den patientoplevede ventetid til behandling jf. Sundheds- og Ældreministeriets vejledning: VEJ nr 9988 af 22/09/20)16
	I henvisningsperioden til udredning kan der registreres passiviperioder	
udredning	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er afklaring af og klinisk beslutning om hvilken delig behandling patienten skal tilbydes	
	Kommentar : Udredning kan foregå ambulant, omfattende et eller flere besøg, eller under ind gelse.	dlæg-
	Start på udredning afslutter <u>henvisningsperiode</u>	
'udredning start'	forløbsmarkør for start af udredning anvendes til afgrænsning af den patientoplevede ventetid til behandling jf. Sundheds- og Ældreministeriets vejledning: VEJ nr 9988 af 22/09/20	16
udredningsperiode	periode fra påbegyndelse af <u>udredning</u> til <u>klinisk beslutningstidspunkt</u>	
	Kommentar: Der kan i udredningsperioden ske behandling, dog ikke endelig behandling	
primær udredning	(forløbsmarkør, pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype): Se pakkeforløbsbeskrivelse	
udredningsplan	individuel handlingsplan der beskriver det videre udredningsforløb	
udredningsret (Udredningsretten)	<u>patient</u> rettighed for nyhenviste, elektive <u>patient</u> er på hospital til udredning inden for 30 kalenderdage såfremt det er fagligt muligt	
(ret til hurtig udredning)	Kommentar: Gælder ikke retspsykiatriske og tvangsindlagte <u>patient</u> er.	
	Såfremt det ikke er muligt at udrede inden for 30 dage, skal <u>patient</u> en modtage en plan for de videre udredningsforløb	et
visitation	sundhedsfaglig vurdering og administrativ vurdering af en <u>patient</u> s behov for	
(visitering)	sundhedsintervention og prioritering heraf på baggrund af en henvisning eller en patientkontakt	

KONTAKTER

afdeling (hospitalsafdeling) (sygehusafdeling)	del af <u>hospital</u> som består af et eller flere afsnit og har en klinisk-administrativ ledelse	
afsnit (hospitalsafsnit) (sygehusafsnit)	del af en <u>afdeling</u> bestemt for en eller få afgrænsede funktioner	
akut patient	 <u>patient</u> der er modtaget uden iagttagelse af <u>afsnit</u>tets normale planlægi og aftalerutiner Kommentar: Patienter med en akut tilstand, der kræver umiddelbar <u>sui</u> 	
	Patienten indskrives uden oprettelse af en <u>henvisningsperiode</u> , uanset phospitalet.	
	En akut patient kan også være en oprindeligt planlagt patient der indskr planlagte tidspunkt	ives akut før det
akutmodtageafsnit (akutafsnit)	<u>afsnit</u> hvor der uden foregående aftale modtages patienter til akut unde behandling	ersøgelse og akut
(akutmodtagelse)	Kommentar: Patienten kan være visiteret og henvist fra en anden <u>klinis</u> fra præhospital eller akut-ordning	<u>k enhed</u> , herunder
patientkontakt	møde mellem en <u>sundhedsperson</u> og en <u>patient</u> vedrørende <u>behandling</u>	I
(kontakt)	Ekskl: E-mail konsultation medregnes ikke til <u>patient</u> kontakter i LPR-ind	beretningen
(konsultation)	Kommentar: En <u>patient</u> kontakt kan også foregå mellem en sundhedspe træder for <u>patient</u> en. En <u>patientkontakt</u> kan være fysisk eller virtuel	rson og en stedfor-
kontaktansvar	klinisk-administrativt ansvar for en patientkontakt	
	Kommentar: Kontaktansvaret afspejles i indberetningen i Kontakt-objel (egenskaben) 'ansvarlig enhed' (SOR-kode).	ktets angivelse af
	Kontaktansvar kan være på afdelings- eller afsnitsniveau.	
	Se også 'opholdsadresse'.	
kontakttype	arten af <u>sundhedsperson</u> s kontakt med en <u>patient</u>	
	Kommentar: SKS-klassificeret	
	Nærmere beskrivelse og vejledning - se afs. 5.6.3	
fysisk fremmøde	patientkontakt hvor patienten er fysisk til stede på en sundhedsproduce	erende enhed
(tilstedeværelse)	Kommentar: Omfatter ambulante besøg og indlæggelser af kortere og l	ængere varighed.
(fremmøde)	Eksempel: Selvstændigt fysisk fremmøde på røntgenafsnit (uden samtid andet afsnit)	ligt fremmøde på
	Inkluderer klinisk begrundet ophold på <u>patient</u> hotel	
udekontakt	<u>patientkontakt</u> der foregår uden for en <u>sundhedsproducerende enhed</u>	
	Kommentar : Fx i <u>patient</u> ens hjem, på plejehjem, på dagcentre, væreste forsorgen, rådgivningscentre, virksomhed.	der, kriminal-
	Udekontakt anvendes i LPR som fællesbetegnelse for <u>hjemmebesøg</u> og	
	Bemærk : Registrering og indberetning af udekontakt må kun ske, hvis d direkte sundhedsfaglig konsultation mellem <u>sundhedsperson</u> og <u>patient</u> for denne	
hjemmebesøg	udekontakt der foregår i patientens hjem	
	Kommentar: Inkluderer det sted, hvor <u>patient</u> en bor eller fremtidigt ska	al bo.
	Indberettes som <u>udekontakt</u>	
	Inkl: Hjemmefødsler (mor og barn)	

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
udebesøg	<u>udekontakt</u> der foregår i dagcentre, væresteder, kriminalforsorgen, rådgivningscentre mm. Kommentar : Indberettes som <u>udekontakt</u> .	
	Udebesøg foregår ikke i <u>patient</u> ens hjem og heller ikke på hospital eller anden sundheds- producerende enhed	
ambulant patientkontakt	fysisk fremmøde på et ambulatorieafsnit	
(ambulant besøg)	Bemærk : Indberettes som <u>kontakttype</u> 'fysisk fremmøde'.	
	Der skelnes i indberetningen ikke mellem ambulante og stationære kontakter (i kontakttypen)	
behandlingsstart	tidspunkt for påbegyndelse af objektiv undersøgelse på et akutmodtageafsnit	
	Ekskl: Indledende triagering og primær vurdering (visitation)	
	Kommentar : Uanset term er det starten af den objektive undersøgelse, der afgrænser "behandling". Behandling afføder en behandlingsplan, som iværksættes.	
indbragt patient	patient der uden aftale bringes i kontakt med sundhedsvæsnet af en anden person	
	Kommentar: Patienten kan være vågen, bevidstløs eller død	
normeret sengeplads (normeret seng)	seng på et hospital hvor <u>sundhedsprofessionelle</u> varetager undersøgelse, behandling, overvågning og pleje af indlagte <u>patient</u> er	
indlæggelseskontakt	fysisk fremmøde på et sengeafsnit	
(indlæggelse)	Kommentar: Patienten disponerer over en normeret sengeplads	
	Bemærk: Indberettes som <u>kontakttype</u> 'fysisk fremmøde'	
indlagt patient	indskrevet patient der behandles under indlæggelse	
	Der skelnes i indberetningen ikke mellem ambulante og stationære <u>patient</u> er	
overflytning	udskrivning af <u>patient</u> fra et sengeafsnit med umiddelbar efterfølgende indlæggelse på et	
(stor flytning)	andet sengeafsnit	
intern flytning	flytning af en <u>patient</u> indenfor samme sengeafsnit	
(lille flytning)	Kommentar: Adskiller sig fra overflytning ved at foregå inden for samme afsnit	
patienthotel	afsnit i tilknytning til hospital der yder midlertidigt ophold for indskrevet patient	
	Kommentar: Opholdet kan være af primær klinisk årsag eller alene med henblik på at få kost og logi.	
	<u>Patient</u> hotellet er <u>opholdsadresse</u> for <u>hotelpatient</u> er, der har et forløb på en <u>klinisk enhed</u>	
hotelpatient	indskrevet patient der opholder sig på et patienthotel	
	Kommentar: En hotelpatient opholder sig på patienthotellet med klinisk begrundelse.	
	<u>Patient</u> er med <u>opholdsadresse</u> på <u>patienthotel</u> skal have et forløb på en <u>sundhedsproducerende enhed</u> .	
prioritet	hastegrad	
	Kommentar : Omfatter 'akut' og 'planlagt'. I LPR-sammenhæng tager akut-begrebet udgangspunkt i patientens <u>helbredstilstand.</u>	
akut patientkontakt (akut kontakt)	<u>patientkontakt</u> der tager udgangspunkt i en helbredstilstand der kræver umiddelbar <u>sundhedsintervention</u>	
(Kommentar : 'Akut' anvendes i betydningen "i forhold til akut tilstand", dvs. med udgangspunkt i patientens <u>helbredstilstand</u> . 'Akut' betyder således, at fx indlæggelse skal ske umiddelbart, uanset om der er ledig kapacitet ("hul i kalenderen") eller ej	
	Bemærk: Kontakten skal have prioritet 'Akut'	
planlagt patientkontakt	patientkontakt der tager udgangspunkt i en helbredstilstand der ikke kræver umiddelbar	
	sundhedsintervention	
(planlagt kontakt)	<u>surfaired sinter vention</u>	

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
kontaktdiagnose	diagnose der ved afslutning af en patientkontakt betegner en årsag til de sundheds- interventioner der er udført på patientkontakten
	Kommentar: Omfatter aktionsdiagnose og bidiagnose.
	se også vedr. aktionsdiagnose og bidiagnose under kapitlet "Diagnoser"
starttidspunkt for patientkontakt	tidspunkt for begyndelse af en <u>patientkontakt</u>
(kontaktstart)	Starttidspunkt for
(patientkontaktstart)	fysisk fremmøde: Når <u>patient</u> en modtages på afdelingen
(kontaktstarttidspunkt)	 for hjemmebesøg og udebesøg: Når sundhedspersonen møder op hos patienten/på besøgsstedet
kontaktårsag	angivelse af baggrunden for patientens kontakt til hospitalet
(kontaktårsagskode)	Kommentar: SKS-klassificeret. Afgrænset til indberetningen til LPR.
	Nærmere beskrivelse og vejledning - se afs. 5.7
opholdsadresse	angivelse af det fysiske <u>afsnit</u> , hvor <u>patient</u> en primært befinder sig under en <u>patientkontak</u>
	Kommentar: Opholdsadresse (SOR-kode) kan skifte i løbet af det samme fysiske fremmøde
patientfravær	del af indlæggelseskontakt hvor patienten midlertidigt ikke opholder sig på sengeafsnittet
patientorlov	<u>patientfravær</u> hvor en <u>patient</u> en har tilladelse til at forlade <u>hospital</u> et i op til tre døgn
(orlov)	Kommentar: I forbindelse med helligdage kan orlovsperioden dog forlænges. Patienten er kortvarigt fraværende med aftale om at vende tilbage.
	Patienten disponerer over en sengeplads efter behov.
psykiatrisk patientkontakt (psykiatrisk kontakt)	<u>patientkontakt</u> hvor en psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk <u>afdeling</u> har <u>kontakt</u> <u>ansvar</u>
(psykiatrisk koritakt)	Kommentar: Afgrænses vha. angivelse af SOR-enhedens hovedspeciale psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri
pårørende (patientpårørende)	person der tilhører <u>patient</u> ens nærmeste familie eller på anden måde er nært tilknyttet <u>patient</u> en
rask forsøgsperson	<u>sundhedsaktør</u> der er en person der modtager <u>sundhedsrelateret aktivitet</u> alene af forskningsmæssige grunde
	Kommentar : Det forhindrer ikke, at man samtidig i anden forbindelse kan modtage sundhedsaktivitet som <u>patient</u>
selvhenvender	patient der uden aftale på egen hånd kontakter sundhedsvæsenet
stamafdeling	afdeling der har det lægelige ansvar for en <u>patient</u> indskrevet på et <u>stamafsnit</u> under afdelingen
stamafsnit	<u>afsnit</u> hvor <u>patient</u> en er indskrevet
sundhedsintervention (intervention)	sundhedsaktivitet der på baggrund af indikation tilsigter at belyse eller påvirke en <u>patients</u> helbredstilstand
(mitervention) (patientorienteret ydelse)	Kommentar:
(sundhedsydelse)	I Sundhedsloven (LBK nr. 1286 af 02/11/2018) hedder det: "Behandling omfatter efter
(procedure)	denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning
(p. occurre)	sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte <u>patient</u> ."
	Jf. i øvrigt begrebet behandling og undersøgelse
customatick corooning	
systematisk screening	tidlig opsporing der systematisk søger at finde ikke-erkendte sygdomme og risikofaktorer
(systematisk opsporing) (organiseret opsporing)	Kommentar: Målgruppen er raske personer
(organiseret screening)	

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
virtuel patientkontakt (virtuel konsultation)	<u>patientkontakt</u> der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi uden et fysisk møde	
(virtuel kontakt)	Kommentar : Ydelsen kan erstatte <u>patient</u> ens <u>fysiske fremmøde</u> på hospitalet eller en <u>udekontakt</u> .	
	Helbredstilstand og intervention dokumenteres i et klinisk journalnotat. Arten af ydelsen indberettes med relevant SKS' procedurekode (BVAA33*) på den virtuelle kontakt.	
	Inkl: telefonkonsultation, video-konsultation	
	Ekskl: e-mail konsultation, der ikke medregnes til begrebet i indberetningen (indberettes som procedure uden patientkontakt).	
	▶ Se også afs. 7.5 om nogle principielle overvejelser vedrørende "telemedicin"	
telefonkonsultation	virtuel patientkontakt der udføres ved brug af telefon	
	Kommentar : Konsultation hvor kommunikationen mellem <u>patient</u> og sundhedsprofessione sker via telefon og resulterer i et klinisk journalnotat.	
	Indberettes som virtuel kontakt med proceduren {BVAA33A} 'Telefonkonsultation'	
videokonsultation	virtuel patientkontakt der udføres ved brug af video	
	Kommentar : Konsultation hvor kommunikationen mellem <u>patient</u> og sundhedsprofessione sker via videotransmission og resulterer i et klinisk journalnotat.	
	Indberettes som virtuel kontakt med proceduren {BVAA33D} 'Videokonsultation'	
e-mail konsultation	sundhedsintervention der udføres ved anvendelse af e-mail	
	Kommentar : Kommunikation mellem patient og sundhedsprofessionel via e-mail, som resulterer i et klinisk journalnotat.	
	Indberettes som proceduren {BVAA33B} 'e-mail konsultation' uden patientkontakt	

6 DIAGNOSER

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
diagnose	vurderingsresultat vedrørende <u>helbredstilstand</u> der er formaliseret	
	Kommentar : "Diagnose" omfatter bredt egentlige sygdomme, skader, andre lidelser, symptome og årsager til kontakt, inkl. "obs. pro", "kontrol" mm.	er
	Kodes efter "Klassifikation af sygdomme" (ICD10) og indberettes med foranstillet SKS-hoved-gruppe bogstav 'D'.	
	Diagnoser indberettes som <u>kontaktdiagnose</u> r af typerne aktionsdiagnose og bidiagnose med da typen <u>SKS-serie</u> bestående af en diagnosekode som <u>primærkode</u> og eventuelt en eller flere <u>tillægskode</u> r.	ta-
	Bemærk : Kontaktdiagnose skal i relevante tilfælde suppleres med indberetning af oplysninger of fjernmetastaser og lokalrecidiv	mc
kontaktdiagnose	<u>diagnose</u> der ved afslutning af en <u>patientkontakt</u> betegner en årsag til de sundhedsintervention der er udført på <u>patientkontakten</u>	ier
	Kommentar: Omfatter aktionsdiagnose og bidiagnose	
diagnoseart	klassificeret angivelse af om en <u>kontaktdiagnose</u> er en <u>aktionsdiagnose</u> eller en <u>bidiagnose</u>	
aktionsdiagnose	<u>kontaktdiagnose</u> der var den væsentligste årsag til de <u>sundhedsinterventioner</u> der blev udført p en <u>patientkontakt</u>	ıå
	Kommentar: Aktionsdiagnosen er hovedindikation for de sundhedsfaglige ydelser på kontakten	١.
	Ved konkurrerende sygdomme og tilstande indberettes den væsentligste kliniske tilstand som aktionsdiagnose	
bidiagnose	<u>kontaktdiagnose</u> der var medvirkende årsag til de <u>sundhedsinterventioner</u> der blev udført på er <u>patientkontakt</u>	า
	Kommentar: Væsentlige fund på kontakten eller komplicerende tilstande for kontakten indbere tes som bidiagnoser	et-

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
diagnosekode	klasse for en <u>diagnose</u> i gældende SKS-sygdomsklassifikation	
	Diagnosekoderne indgår i <u>SKS-kodelisten</u> [diag] = diagnosekoder fra "Klassifikation af sygdomm der kan indberettes.	ne",
Indikation	vurderingsresultat vedrørende <u>helbredstilstand</u> der benyttes som begrundelse for en <u>sundhedsintervention</u>	
	Inkl: sundhedsfagligt vurderet risikofaktor	
	Kommentar : Diagnosekode kan (sammen med <u>behandlingssigte</u>) indgå i indberetning af indikation for procedure	
komplikation til procedure (komplikation)	<u>vurderingsresultat vedrørende helbredstilstand</u> som er en utilsigtet følge af en <u>sundhedsintervention</u>	
(Kommentar: Omfatter utilsigtet følge af en procedure, uanset om sundhedsinterventionen er gennemført korrekt, om der har været svigt af anvendt apparatur, eller om komplikationen må tilskrives <u>patient</u> ens tilstand eller andre forhold	
senere afkræftet diagnose	kontaktdiagnose der er indberettet, men som efterfølgende markeres som 'senere afkræftet' v indberetningen	ved
	Kommentar : Diagnosen må ikke rettes, hvis den var klinisk set korrekt på det første indberetningstidspunkt og derfor indikation for procedurer og eventuel resultatindberetning mv.	
SKS-klassifikation	klassifikation der indgår i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)	
	Kommentar: SKS-klassifikationerne vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen	
SKS-kode	identifikationskode for en post i en <u>SKS-klassifikation</u>	
datatype: SKSkode	Kommentar: Til indberetning til LPR kan kun anvendes SKS-koder, der har en gyldighedsperiod inden for en del af eller hele kontakten.	le
	En SKS-kode kan være en primærkode eller en tillægskode.	
SKS-kodeliste	delmængde (subset) af SKS	
(SKS-subset)	Kommentar: Kodelister angives i vejledning og regler i firkantede parenteser,	
(kodeliste)	fx [diag] = diagnosekoder der kan indberettes til LPR.	
SKS-serie	datatype for SKS primærkode med (mulighed for) tillægskode(r)	
datatype: SKSserie	Kommentar : En <u>SKS-serie</u> består af <u>SKS-kode</u> som <u>primærkode</u> og eventuelt specificeret med e eller flere <u>tillægskode</u> r.	n:
primærkode	primær betydningsbærende kode i en SKS-kodet egenskab	
(SKS primærkode)	Kommentar: Fx består en aktionsdiagnose af en SKS primærkode (fra diagnoseklassifikationen) og eventuelle tilhørende SKS tillægskoder	
tillægskode	SKS-kode der uddyber <u>primærkode</u> ns betydning	
(SKS tillægskode)	Kommentar: Tillægskoder kan supplere primærkoden på flere måder, idet der kan indberettes flere tillægskoder til samme primærkode.	;

PROCEDURER

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
aflyst procedure	planlagt procedure som ikke gennemføres på det tidspunkt der er meddelt patienten	
	Kommentar: Patienten er skriftligt eller mundtligt meddelt det oprindeligt planlagte tidspunkt	
akut procedure	<u>sundhedsintervention</u> der tager udgangspunkt i en helbredstilstand der kræver umiddelbar <u>sundhedsintervention</u>	
	Kommentar: En akut procedure gennemføres uden iagttagelse af afsnittets normale planlægnings-, indkaldelses- og aftalerutiner	
assistance	sundhedsintervention hvor producenten er en anden end stamafdelingen	
(assistanceydelse)	Kommentar: "Assistance" er et uddata-begreb. Se afs. 7.1.1.1	
behandling	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er at påvirke en patients helbredstilstand	

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	3
behandlingssigte	forventet klinisk resultat af en <u>behandling</u>	
	Kommentar : Koder for behandlingssigte, kodeliste: [admin.behandsigte], kan indgå i indberet af indikation for procedure.	ning
	Se også <u>indikation</u>	
handlingsspecifikation	handlings- eller statusangivelse for en <u>procedure</u> Eksempler :	
	'indgivet' <> Procedure: Behandling med (medikamentel)	
	'udleveret' <> Behandling med	
	'indgivet og udleveret' <> Behandling med	
indikation	vurderingsresultat vedrørende <u>helbredstilstand</u> der benyttes som begrundelse for en sundhedsintervention	
	Inkl: sundhedsfagligt vurderet risikofaktor	
	Kommentar : Diagnosekode kan (sammen med <u>behandlingssigte</u>) indgå i indberetning af indikation for procedure	
klinisk kontrol	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er kontrol af patientens helbredstilstand der sig	gter
(kontrol)	mod opfølgning på eller videreførelse af en <u>sundhedsaktivitet</u>	
(kontrolundersøgelse)	Kommentar: klinisk kontrol foretaget af sundhedsperson	
komplikation til procedure (komplikation)	<u>vurderingsresultat vedrørende helbredstilstand</u> som er en utilsigtet følge af en <u>sundhedsintervention</u>	
()	Kommentar : Omfatter utilsigtet følge af en procedure, uanset om sundhedsinterventionen er gennemført korrekt, om der har været svigt af anvendt apparatur, eller om komplikationen m tilskrives <u>patient</u> ens tilstand eller andre forhold	
kirurgisk indgreb	sundhedsintervention hvor der anvendes kirurgisk metode	
operationskode	klasse for kirurgisk <u>procedure</u> i gældende SKS-operationsklassifikation	
	Kommentar: En <u>operation</u> omfatter kun en operationskode, der klassificeres efter gældende "Klassifikation af operationer".	
	Flere operationer kan indgå i et <u>kirurgisk indgreb</u>	
planlagt procedure (elektiv procedure)	sundhedsintervention der tager udgangspunkt i en helbredstilstand der ikke kræver umiddelb sundhedsintervention	ar
(Control procedure)	Kommentar: En <u>planlagt procedure</u> forventes gennemført under iagttagelse af afsnittets norm planlægnings-, indkaldelses- og aftalerutiner	nale
pleje	sundhedsintervention med plejemæssigt sigte	
	Kommentar: Plejehandling foretaget af <u>sundhedsprofessionel</u>	
sundhedsintervention (procedure)	sundhedsaktivitet der på baggrund af indikation tilsigter at belyse eller påvirke en <u>patient</u> s <u>helbredstilstand</u>	
(intervention)	Kommentar:	
(patientorienteret ydelse)	I Sundhedsloven (LBK nr. 1286 af 02/11/2018) hedder det: "Behandling omfatter efter denne	
(sundhedsydelse)	undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfag pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte <u>patient</u> ."	glig
	Jf. i øvrigt begrebet behandling og undersøgelse	
procedure	procedure er et indberetningsbegreb for indberetning af <u>sundhedsintervention</u> er. Procedurer	
(ydelse)	indberettes formaliseret som procedurekoder til LPR efter gældende SKS procedureklassifikat ner	
procedurekode	klasse for <u>sundhedsintervention</u> i gældende SKS-procedureklassifikation	
	Procedurekoderne indgår i <u>SKS-kodelisten</u> [proc.opr] = procedurekoder fra SKS-procedureklas kationer, der kan indberettes til LPR	sifi-
procedureansvar	klinisk-administrativt ansvar for en udført sundhedsintervention	
	Kommentar: Ved indberetning angives den SOR-enhed, producenten af en udført procedure et tilknyttet, som procedureansvarlig	er

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3
producent	sundhedsproducerende enhed, der har procedureansvar for udførelsen af en sundhedsintervention
	Kommentar: Anvendes i indberetningen i betydningen organisatoriske enhed (SOR-klassificeret), ikke enkeltperson.
	Omfatter både offentlige og private sundhedsaktører
rekvirent	sundhedsproducerende enhed der har bestilt en sundhedsintervention
profylakse (forebyggelse)	sundhedsrelateret aktivitet der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden
(prævention)	Kommentar: Forebyggende sundhedsintervention foretaget af <u>sundhedsprofessionel</u>
(sygdomsforebyggelse)	
reoperation	kirurgisk indgreb der foretages pga. en postoperativ <u>komplikation</u> inden for 30 dage efter et tidligere kirurgisk indgreb
	Ekskluderer: Planlagt sekundær operation
sekundær operation	kirurgisk indgreb der foretages som planlagt opfølgning til et tidligere kirurgisk indgreb
(sekundært indgreb)	Kommentar: Omfatter indgreb, der indgår i serielle behandlingsprogrammer, inkl. korrektioner efter tidligere foretaget indgreb, fx ved behandling af misdannelser eller ved plastikkirurgiske behandlingsserier.
	Omfatter Indgreb, hvor der tidligere har været foretaget indgreb, uden at der er tale om komplikation til behandling.
	Der findes på en række områder operationskoder for "sekundære operationer", fx udskiftning af en tidligere indsat hofteledsprotese
SKS-klassifikation	klassifikation der indgår i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)
	Kommentar: SKS-klassifikationerne vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen
SKS-kode	identifikationskode for en post i en <u>SKS-klassifikation</u>
datatype: SKSkode	Kommentar: Til indberetning til LPR kan kun anvendes LPR-indekserede SKS-koder, der har en gyldighedsperiode inden for en del af eller hele kontakten.
	En SKS-kode kan være en primærkode eller en tillægskode.
	Procedurekoder skal være gyldige under hele varigheden af proceduren.
SKS-kodeliste	delmængde (subset) af SKS
(SKS-subset)	Kommentar: Kodelister angives i vejledning og regler i firkantede parenteser,
(kodeliste)	fx [diag] = diagnosekoder der kan indberettes til LPR.
SKS-serie	datatype for SKS <u>primærkode</u> med (mulighed for) tillægskode(r)
datatype: SKSserie	Kommentar : En <u>SKS-serie</u> består af <u>SKS-kode</u> som <u>primærkode</u> og eventuelt specificeret med en eller flere <u>tillægskode</u> r.
primærkode	primær betydningsbærende kode i en SKS-kodet egenskab
(SKS primærkode)	Kommentar: Fx består en aktionsdiagnose af en SKS primærkode (fra diagnoseklassifikationen) o eventuelle tilhørende SKS tillægskoder
tillægskode	SKS-kode der uddyber <u>primærkode</u> ns betydning
(SKS tillægskode)	Kommentar : Tillægskoder kan supplere primærkoden på flere måder, idet der kan indberettes flere tillægskoder til samme primærkode
telemedicin (telesundhed)	<u>sundhedsintervention</u> der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi hvorved <u>patient</u> en og den <u>sundhedsprofessionel</u> le der leverer ydelsen, gøres uafhængige af et fysisk møde
	Kommentar : Situationen hvor sundhedsprofessionelle konfererer om en konkret <u>patient</u> , er ikke omfattet af definitionen, da den ikke erstatter et fysisk møde mellem <u>patient</u> en og den sundheds professionelle. I situationen kan der dog sagtens gøres brug af informations- og kommunikations toknologi samt af sundhode it
	teknologi samt af sundheds-it > Se også kommentarer i afs. 7.1.5

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	v. 1.3
undersøgelse	sundhedsintervention hvor sundhedsformålet er at belyse en patients helbredstilstand	
	Kommentar: SKS- klassificeret.	
	Se også 'udredning'	

PSYKIATRI

▶ Se også under Kap. 5 om kontakt samt under afs. 4.3 vedrørende forløbsmarkører generelt og vedrørende generelle forløbsmarkører fælles for somatik og psykiatri

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	v. 1.3
psykiatrisk patientkontakt (psykiatrisk kontakt)	<u>patientkontakt</u> hvor en psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk <u>afde</u> <u>kontaktansvar</u>	eling har
	Kommentar: Afgrænses vha. angivelse af SOR-enhedens hovedspeciale psy ungdomspsykiatri	/kiatri eller børne- og
patientorlov	<u>patientfravær</u> hvor en <u>patient</u> en har tilladelse til at forlade <u>hospital</u> et i op t	til tre døgn
(orlov)	Kommentar: I forbindelse med helligdage kan orlovsperioden dog forlæng varigt fraværende med aftale om at vende tilbage.	es. <u>Patient</u> en er kort-
	Patienten disponerer over en sengeplads efter behov.	
længerevarende	patientfravær hvor en patient har tilladelse til at forlade hospitalet op til 30	0 døgn
patientfravær	Kommentar: Gælder kun for psykiatriske indlagte <u>patient</u> er. <u>Patient</u> en disp	onerer over en <u>senge-</u>
(længerevarende fravær med aftale)	<u>plads</u> efter behov. Må ikke forveksles med orlov, som er op til tre døgn. Længerevarende fravær indberettes som "opholdsadresse" – se afs. 8.6.2	
		6.1
patientfravær uden aftale	<u>patientfravær</u> hvor en <u>patient</u> forlader hospitalet uden at der foreligger en	
(absentering)	Kommentar: Gælder kun for retspsykiatrisk indlæggelseskontakt. Med ord den form for psykiatri, der udøves på et retsligt grundlag enten ved unders	, ,
	eller ved behandling. <u>Patient</u> en disponerer fortsat over en sengeplads.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Omfatter typerne: Udeblivelse, undvigelse og rømning	
	Længerevarende fravær indberettes som "opholdsadresse" – se afs. 8.6.2	
rømning	<u>patientfravær uden</u> aftale hvor <u>patient</u> er rømmer fra en lukket <u>afdeling</u>	
	Kommentar : Gælder kun for retspsykiatriske <u>indlæggelseskontakt</u> er. Der e under forhold, hvor <u>patient</u> en ikke er givet nogen frihedsgrader fx fra en lu	
udeblivelse	<u>patient</u> fravær uden aftale hvor <u>patient</u> en ikke vender tilbage som aftalt i for færden på hospitalsområdet eller i forlængelse af uledsaget udgang.	orlængelse af uledsaget
	Kommentar: Gælder kun for retspsykiatriske indlæggelseskontakter	
	Når <u>patient</u> en udebliver er det en overtrædelse af straffeloven, idet <u>patien</u> overholder den aftale, der er indgået	<u>t</u> en ikke
undvigelse	patientfravær uden aftale hvor patienten undviger fra ledsagende persona	le
	Kommentar: Undvigelsen kan finde sted på og uden for de psykiatriske ho	spitalsmatrikler
psykiatrisk retsligt vilkår	psykiatrisk vilkår begrundet i retsplejelovgivningen	
(retsligt vilkår)		
psykiatrisk vilkår med tvangsforanstaltning	psykiatrisk vilkår begrundet i psykiatriloven	
(vilkår med tvangs- foranstaltning)		

9 RESULTATINDBERETNINGER

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
resultatindberetning	fælles betegnelse for struktureret (formular) indberetning til LPR af resultater Kommentar: Ved "resultat" forstås i meget bred forstand alle former for egentlige resultater af procedurer, samt samlede indberetninger og anmeldelser til særlige registre og formål, fx fødsler, aborter og skader, anmeldelser af kræftsygdomme	
ansvarlig enhed for resultat- indberetning	sundhedsproducerende enhed der har ansvar for at der foretages en komplet resultatind- beretning	
navn for resultatindberetning	navn på fastlagt <u>resultatindberetning</u> i SKS-klassificeret navneliste Kommentar : SKS-klassificeret - kodeliste [resindb.navn]	
resultatind be retnings specifikation	specifikationerne og regler for <u>resultatindberetning</u>	
resultattidspunkt	tidspunkt for et resultats fremkomst	
resultattype	betegnelse for et enkelt resultat Kommentar: SKS-klassificeret - kodeliste [res.type]	
resultatværdi (værdi)	værdi af enkelt resultat inden for et fastlagt <u>udfaldsrum</u>	
status for resultatindberetning	angivelse af komplethed af en indberettet resultatindberetning	
(indberetningsstatus) (status)	Kommentar: SKS-klassificeret - kodeliste [resindb.status]	
resultattrigger	dataelement der udløser krav om en (bestemt) resultatindberetning	
(trigger)	Kommentar : En trigger kan være kontakt, kontaktårsag, kontaktdiagnose, forløbsmarkør eller procedure.	
	Triggerne for den enkelte resultatindberetning findes altid inden for et SKS-klassificeret <u>udfaldsrum</u> = kodeliste angivet i firkantede parenteser, fx: [diag.abort] – abortdiagnoser, der trigger resultatindberetningen: 'Abortoplysninger'.	

10 KRÆFTSYGDOMME OG ANMELDELSE TIL CANCERREGISTERET

10.1 Generelle definitioner og beskrivelser

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar v. 1.3	
anmeldelsespligtig sygdom til Cancerre- gisteret	diagnose der udløser særlige krav om anmeldelse og indberetning til Cancerregisteret Kommentar: Omfatter kræftsygdomme og visse andre udvalgte neoplastiske sygdomme Kodeliste: [diag.car]	
incidenstidspunkt	tidspunkt for klinisk erkendelse af en sygdom hos en <u>patient</u> Kommentar : Tidspunktet for, hvornår en sygdomsdiagnose stilles første gang Bemærk : En incident anmeldelse af en sygdom skal kvalificeres ved ændringer i sygdommens udb delse inden for incidensperioden, når ny viden opnås, og enheden fortsat har kontakt med <u>patient</u>	
incidensperiode	periode fra incidenstidspunkt og fire måneder frem Kommentar: Incidensperioden er anmeldelsesperioden for nyopdaget kræftsygdom til Cancerregi ret. Der skal i incidensperioden foretages kvalificering af anmeldelsen, når der foreligger ny viden sygdommen på enheden, der ændrer beskrivelsen i en tidligere foretaget anmeldelse	

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	v. 1.3
klinisk recidiv	tilbagefald af sygdom efter periode med klinisk remission	
(recidiv) (sygdomsrecidiv)	Kommentar : Den generelle betydning dækker enhver klinisk genkomst af en sygdouden klinisk erkendelig sygdomsaktivitet.	om efter en periode
,	For neoplastiske sygdomme inkluderer dette lokalrecidiv og fund af fjernmetastas riode	e efter sygdomsfri pe-
metastase	forekomst af udsæd af kræftceller i andet organ eller væv	
(fjernmetastase)	Inkl: regionale lymfeknudemetastaser	
	Kommentar : metastase betegnes ofte for (en type af) et "(klinisk) recidiv". Dette ekorrekt, hvis der har været tale om en periode med klinisk remission.	er formelt kun
	Metastase påvist på incidenstidspunktet og i incidensperioden (op til fire månede tet) er ikke et "recidiv". Oplysninger om metastaser indgår i canceranmeldelsen i i	•
lokalrecidiv	klinisk recidiv (af kræftsygdom) opstået efter primær <u>behandling</u> i (utilsigtet) efter ved direkte indvækst af tumorvæv i tilstødende væv eller organ	ladt tumorvæv eller
klinisk remission	forsvinden eller bedring af en sygdom eller et sygdomssymptom	
(remission)	Kommentar: Opdeles i partiel (delvis) og komplet remission	
klinisk stadie	anmeldelsespligtig sygdoms udbredelse på incidenstidspunktet	
(stadie)	Kommentar: Se nærmere vejledning i afs 10.4.2.4	
TNM	Kommentar: TNM-klassifikationen klassificerer tumorudbredelse, regional lymfek forekomst af fjernmetastaser på incidenstidspunktet for neoplastiske (kræft) sygd	
	T, N og M er defineret i "TNM, Classification of Malignant Tumours", (8. edition (2	016)
lymfomsygdom	Kommentar: Diagnoser, der er anmeldelsespligtige til Cancerregisteret og indgår i [diag.car.lymfom]	kodelisten:

10.2 Definitioner og beskrivelser for indberetningsoplysninger, der er SKS-klassificeret (kodelister)

De viste parametre er SKS-klassificerede og tilhører "kodeliste".

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
anmeldelsesstatus	angivelse af en sygdoms status i forhold til anmeldelse til Cancerregisteret Kommentar: Indgår særskilt i resultatindberetningen 'Canceranmeldelse'.	[res.statuscar]
makroskopisk diagnosegrundlag	angivelse af hvilke makroskopiske undersøgelser der ligger til grund for den anmeldte sygdom	[res.makrogr]
mikroskopisk diagnosegrundlag	angivelse af hvilke mikroskopiske undersøgelser der ligger til grund for den anmeldte sygdom	[res.mikrogr]
cT-stadie (tumorudbredelse)	klinisk TNM-stadieangivelse for udbredelse af kræftsygdom	indgår i [res.tcstad]
cN-stadie (regional lymfeknude-status)	klinisk TNM-stadieangivelse for forekomst af regionale lymfeknudemetastaser ved kræftsygdom	indgår i [res.ncstad]
cM-stadie (fjernmetastasestatus)	klinisk TNM-stadieangivelse for forekomst af fjernmetastaser ved kræftsygdom	indgår i [res.mcstad]
pT-stadie (tumorudbredelse)	patologisk korrigeret TNM-stadieangivelse for udbredelse af kræftsygdom	indgår i [res.tcstad]
pN-stadie (regional lymfeknude-status)	patologisk korrigeret TNM-stadieangivelse for forekomst af regionale lymfeknudemetastaser ved kræftsygdom	indgår i [res.ncstad]

pM-stadie (fjernmetastasestatus)	patologisk korrigeret TNM-stadieangivelse for forekomst af fjernmetastaser ved kræftsygdom	indgår i [res.mcstad]
lymfom-stadie	klinisk stadieangivelse for udbredelse af lymfomsygdom	[res.aastad]
(lymfomudbredelsesstatus)	Der anvendes en modificeret version af Ann Arbor stadie-klassifikationen	
lymfomlokalisation	anatomisk lokalisation af en lymfomsygdom	[res.loklymf]

11 GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL

helbredsforløb der er udløst af graviditet	
Omfatter graviditet, fødsel og barsel	
fødsel hvor barnet fødes udenfor hjem og hospital	
Kommentar: Indberettes fra hospital med fødested (barnet) 'uden for hospital, fødeklinik og hjem'	
abortering af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger	
Kommentar: Svangerskabslængde ≤21+6	
Omfatter spontan og provokeret abort før fulde 22 svangerskabsuger	
fødsel af barn uden livstegn efter 22 svangerskabsuger	
Kommentar: Svangerskabslængde ≥22+0	
Dette gælder uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven.	
Der skal i alle tilfælde foretages ligsyn og udstedes dødsattest.	
angivelse af barnets nummer i rækkefølge ved fødsel (SKS-klassificeret)	[res.flernr]
Inkl. enkeltfødsel, der kan indberettes med værdien 'A'	
barnets stilling i fødselsvejen ved fødsel	[res.praesent]
Fødsel defineres ved fremkomst af levendefødt barn (uanset gestationsalder) eller dødfødt barn efter 22 fulde svangerskabsuger	
kodeliste: [diag.foedmor]	[diag.foedmor]
Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Fødselsindberetning mor'	
kodeliste: [diag.foedbarn]	[diag.foedbarn]
Inkl: Dødfødt barn	
Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Fødselsindberetning barn'	
angivelse af det samlede antal børn som resultat af fødslen	
tidspunkt hvor barnet er helt ude af moderen	
Kommentar: Fødselstidspunktet bestemmer fødested, dvs. typen af fødsel (hospital / hjemme mm.)	
klinisk vurderet graviditetslængde angivet i hele forløbne svangerskabsuger	[res.gestald]
og dage	
Kommentar: SKS-klassificeret.	
I daglig klinisk tale anvendes ofte betegnelsen "svangerskabsuger X uger og x dage" eller blot "svangerskabsuge X+x"	
fødsel hvor barnet er født i hjemmet	
Kommentar : Fødsel, der er startet i hjemmet, men hvor barnet ikke er født i hjemmet, betragtes ikke som hjemmefødsel.	
Hjemmefødsler (mor og barn) indberettes som <u>udekontakt</u>	
	omfatter graviditet, fødsel og barsel fødsel hvor barnet fødes udenfor hjem og hospital Kommentar: Indberettes fra hospital med fødested (barnet) 'uden for hospital, fødeklinik og hjem' abortering af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger Kommentar: Svangerskabslængde ≤21+6 Omfatter spontan og provokeret abort før fulde 22 svangerskabsuger fødsel af barn uden livstegn efter 22 svangerskabsuger Kommentar: Svangerskabslængde ≥22+0 Dette gælder uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven. Der skal i alle tilfælde foretages ligsyn og udstedes dødsattest. angivelse af barnets nummer i rækkefølge ved fødsel (SKS-klassificeret) Inkl. enkeltfødsel, der kan indberettes med værdien 'A' barnets stilling i fødselsvejen ved fødsel Fødsel defineres ved fremkomst af levendefødt barn (uanset gestationsalder) eller dødfødt barn efter 22 fulde svangerskabsuger kodeliste: [diag.foedbarn] Inkl: Dødfødt barn Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Fødselsindberetning barn' angivelse af det samlede antal børn som resultat af fødslen tidspunkt hvor barnet er helt ude af moderen Kommentar: Fødselstidspunktet bestemmer fødested, dvs. typen af fødsel (hospital / hjemme mm.) klinisk vurderet graviditetslængde angivet i hele forløbne svangerskabsuger og dage Kommentar: SKS-klassificeret. I daglig klinisk tale anvendes ofte betegnelsen "svangerskabsuger X uger og x dage" eller blot "svangerskabsuge X+x" fødsel hvor barnet er født i hjemmet Kommentar: Fødsel, der er startet i hjemmet, men hvor barnet ikke er født i

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
hospitalsfødsel (sygehusfødsel)	fødsel hvor barnet fødes på hospital	
levendefødt barn	barn der efter fødsel eller fremhjælpning viser livstegn Kommentar: Det gælder uanset svangerskabslængde og uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven	
begrundelse for samrådstilladelse	klassificeret angivelse af begrundelse for samrådstilladelse til sen provokeret abortering (efter 12. svangerskabsuge) Inkl: Ved fødsel af barn med livstegn efter provokeret abortering med samrådstilladelse	[res.samraad]
paritet	antallet af gennemførte graviditeter Kommentar: Inklusive aktuelle graviditet og Inklusive dødfødsler (graviditeter ≥ 22+0). Pariteten er altid ≥ 1 i indberetningen. Ved flere fødsler indenfor samme graviditet er pariteten for alle fødsler (af barn) den samme - pariteten ved afslutning af den aktuelle graviditet	
placentavægt	vægt af moderkagen efter fødslen Kommentar: Ved flerfoldfødsel registreres hver placenta for sig. Ved sammenhængende placenta registreres den totale vægt på hvert barn	
tobaksforbrug i graviditeten	angivelse af moderens tobaksforbrug under graviditeten Kommentar: SKS-klassificeret	[res.tobakgrav]

ABORTER

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
abort (abortering)	abortering af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger Kommentar: Svangerskabslængde ≤21+6	
	Omfatter spontan og provokeret abort før fulde 22 svangerskabsuger	
provokeret abort	abortering på baggrund af en <u>sundhedsintervention</u> af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger	
	Kommentar : Indgreb skal være indledt, således at fosteret er aborteret inden tidsrammen for den lovbestemmelse, som indgrebet udføres under	
spontan abort	abortering der ikke sker på baggrund af et indgreb af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger	
	Kommentar : Efter 22 uger anvendes betegnelsen "spontan fødsel af dødt barn"	
abortdiagnose	diagnosekode der er trigger for resultatindberetningen 'Abortoplysninger'	[diag.abort]
begrundelse for samrådstilladelse	klassificeret angivelse af begrundelse for samrådstilladelse til sen provokeret abortering	[res.samraad]
diagnose ved medicinsk provokeret abort	Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Abortoplysninger'	[diag.abort.prov.medind]
diagnose ved patologisk graviditetsprodukt	Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Abortoplysninger'.	[diag.abort.patogravid]
diagnose ved provokeret abort	Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Abortoplysninger'	[diag.abort.prov]
diagnose ved sen provokeret abort	Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Abortoplysninger'	[diag.abort.prov.sen]

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
diagnose ved spontan abort	Kommentar: Trigger for resultatindberetning 'Abortoplysninger'	[diag.abort.spon]
misdannelsesdiagnose	Kommentar : Klassificeret betegnelse for forekomst af misdannelse (inkl. mistanke om misdannelse), der er obligatorisk ved resultatindberetningen 'Abortoplysninger'	[diag.misdann] foreløbigt afgrænset til {DQ}

13 SKADEREGISTRERING

Følgende definitioner og beskrivelser indgår i skaderegistreringen.

Definitionerne er baseret på NOMESKO's klassifikation af ydre årsager til skader (NCECI, version 4).

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
ulykke	en ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen	
transportulykke	ulykke der involverer et transportmiddel eller et dyr, som anvendes til transport af personer eller gods	
	Kommentar: Inkl: transport (ikke lønnet) og lønnet transportarbejde	
arbejdsulykke	ulykke der indtræffer i arbejdstiden i forbindelse med lønnet arbejde eller arbejde som selvstændig	
voldshandling	tilsigtet handling der med fortsæt fører til skade på anden person	
selvmordshandling (selvskadehandling)	hændelse i form af tilsigtet handling der med fortsæt fører til skade på egen person Kommentar: Se vedrørende afgrænsning af selvmordsforsøg i afs. 13.3.6	
alia da callatida de la		[
skadesaktivitet	aktivitet som den tilskadekomne var i gang med på skadestidspunktet Kommentar: SKS-klassificeret	[res.skadeakt]
(aktivitet)		
skademekanisme	direkte skadevoldende effekt på den tilskadekomne Kommentar: SKS-klassificeret	[res.skademek]
skadested	sted hvor tilskadekomne befandt sig på tidspunkt for skades opståen Kommentar: SKS-klassificeret	[res.skadested]
branche	brancheområde for tilskadekomnes arbejdsgiver	[res.branche]
	Kommentar: SKS-klassificeret. Anvendes ved arbejdsulykker.	
modpart ved voldshandling (skadeforvolder)	modparts relation til voldsramte (tilskadekomne) Kommentar: SKS-klassificeret	[res.modpvold]
transportform for tilskadekomne	tilskadekomnes transportform på tidspunkt for skades opståen Kommentar: SKS-klassificeret. Obligatorisk ved transportulykke	[res.tfskadede]
transportform for modpart	modparts transportform på tidspunkt for skades opståen Kommentar: SKS-klassificeret. Obligatorisk ved transportulykke	[res.tfmodpart]
trafikantrolle for tilskadekomne	tilskadekomnes trafikantrolle på tidspunkt for skades opståen Kommentar: SKS-klassificeret. Fx fodgænger, buspassager	[res.trafikrolle]
anvendt sikkerhedsudstyr	sikkerhedsudstyr anvendt af tilskadekomne ved transportulykke Kommentar: SKS-klassificeret	[res.sikkuds]
uheldssituation	omstændigheder ved en transportsulykke Kommentar: SKS-klassificeret. Fx eneulykke, modpart i modsat færdsels- retning	[res.uheldsituation]

term (synonym)	definition / beskrivelse / kommentar	kodeliste
sportsaktivitet	sportsaktivitet udført på tidspunkt for skades opståen	[res.sport]
	Kommentar: SKS-klassificeret. Kan anvendes til yderligere specificering af tilskadekomnes sportsaktivitet på ulykkestidspunktet eller tidspunktet for en voldshandling	
produkt (ved skademekanisme)	produkt der er involveret i skademekanisme Kommentar: SKS-klassificeret	[res.skadeprod]

13.1 Definitioner og beskrivelser for indberetningsoplysninger vedrørende kontaktårsager

Kontaktårsager er SKS-klassificeret (værdi).

Værdi	Kontaktårsag	Beskrivelse
ALCC01	sygdom	Helbredstilstand herunder sygdom og mistanke om sygdom uden direkte sammenhæng med udefra påført læsion.
		Ekskl: - selvmordsforsøg (ALCCO4)
		- anden tilsigtet selvskade (ALCC05)
		Eksempler:
		- akut somatisk patientkontakt uden erkendt eller rapporteret skade
		 langvarig legemsbeskadigelse, hvor der ikke er tale om egentlig ulykke, fx nedslidning; inkl. arbejdsbetingede sygdomme, der ikke er arbejdsulykke
		- forgiftning som følge af længerevarende påvirkning (48 timer eller derover), eller hvor påvirkningen ikke er betinget af ulykkesomstændighed
		- beruselse uden behandlingskrævende forgiftning
		 bivirkning og anden komplikation til medicinsk og kirurgisk behandling ved normal terapeutisk dosering hhv. ved normalt tilsigtet og hensigtsmæssigt udført procedure og handling
		- medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk og anden lignende tilstand uden udefra påført læsion - eller hvor påførte læsion er sekundær i forhold til den tilstand, der ledte til kontakt med sundhedsvæsenet
		- følge efter tidligere behandling for sygdom
		- blivende senfølge efter tidligere skade (skadeforløb)
ALCC02	ulykke	Helbredstilstand herunder sygdom og mistanke om dette, som umiddelbar følge af ulykke.
		En ulykke er en ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigtvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen.
		Inkl:
		- skade, hvor det ved kontaktafslutning ikke har kunnet afgøres, om der var tale om ulykke, voldshandling eller selvskade
		Eksempler:
		- akut legemlig overbelastning fx forløftning, forvridning, træde galt, falde
		- forgiftning som følge af kortvarig påvirkning (mindre end 48 timer) eller betinget af ulykkesomstændigheder
		- angreb af dyr og insekt
		- overeksponering af naturlig varme, kulde, lys og stråling fx solskoldning, hedeslag og forfrysning
		- ulykke ved medicinsk/kirurgisk behandling som følge af fejl og uhensigtsmæssigt udført procedure
		- komplikation til undersøgelse og behandling, der er opstået som følge af utilsigtet og uhensigtsmæssigt udført procedure eller handling, herunder ved fejldosering af lægemiddel

Værdi	Kontaktårsag	Beskrivelse
ALCC03	voldshandling	Helbredstilstand herunder sygdom eller mistanke om dette som umiddelbar følge af intenderet vold.
		Eksempler: slagsmål, håndgemæng og mishandling, seksuelt overgreb
ALCC04	selvmordsforsøg	Helbredstilstand herunder sygdom og mistanke om dette som umiddelbar følge af selvmordsforsøg. Et selvmordsforsøg er en bevidst selvtilføjet skade, der falder ind under definitionen for selvmordsforsøg (se afs. 13.3.6)
		Ekskl: selvmutilation - se 'anden tilsigtet selvskade' (ALCC05)
ALCC05	anden tilsigtet selvskade	Selvmutilation. Bevidst udført og tilsigtet selvskade, der ikke opfylder kriterierne for selvmordsforsøg jf WHO's definition (afs. 13.3.6)
		Eksempler: "cuttere", panodilforgiftning som selvskadende handling
ALCC70	skadeindberetning foretages på efter-	Kan anvendes i situationer, hvor en tilskadekommen hurtigt overføres til behandling på sygehus eller specialafdeling
	følgende patient- kontakt	Eksempel: præhospitalskontakt
ALCC80	sekundær patientkontakt efter skade	Al sekundær kontakt efter den primære skadekontakt, der primært har baggrund i skaden/skadekontakten
		Inkl: Komplikationer og følger efter tidligere behandling for skade
		Ekskl: Blivende senfølger efter skader: {ALCC01} 'sygdom'
ALCC90	anden	Anvendes kun, når en af ovenstående kontaktårsager ikke kan angives.
	kontaktårsag (UNS)	- screeningskontakter
		- graviditet, fødsel og almindelig barsel
		- uønsket graviditet
		- provokerede og spontane aborter
		- patologisk svangerskab
		- fødselskontakter for mor hhv. barn
		 - andre tilstande og sygdomme under graviditeten hos gravide, der modtages på gynækologisk-obstetrisk enhed
		- barn indlagt i henhold til Lov om Social Service
		- psykisk chok-tilstand uden somatisk skade
		- kontaktårsag kan ikke tilvejebringes
		- kontaktårsag kan ikke specificeres (UNS), uvist om skade eller sygdom, fx bevidstløs indbragt, hvor det ved kontaktafslutning fortsat ikke kan afgøres, om der er tale om sygdom, ulykke, vold eller tilsigtet skade