
Cybersecurity Morgenreport

von Cyberwald

Marlon Hübner

20240505



Inhaltsverzeichnis

1 Editorial	2
2 Security-News	3
2.1 Heise - Security-Alert	3
3 Sicherheitslücken	4
3.1 EPSS	4
3.1.1 CVEs mit hoher Exploit-Wahrscheinlichkeit	5
3.2 BSI - Warn- und Informationsdienst (WID)	7
3.3 Sicherheitslücken Meldungen von Tenable	11
4 Aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken	13
4.1 Exploits der letzten 5 Tage	13
4.2 0-Days der letzten 5 Tage	18
5 Die Hacks der Woche	19
5.0.1 Schadsoftware via offiziellem GitHub Link?	19
6 Cyberangriffe: (Mai)	20
7 Ransomware-Erpressungen: (Mai)	20
8 Quellen	22
8.1 Quellenverzeichnis	22
9 Impressum	23

1 Editorial

Guten Morgen,

willkommen zum Cybersecurity Morgenreport von Cyberwald, Ihrem täglichen Begleiter in der Welt der IT-Sicherheit. Als nicht-kommerzielles Projekt ist es unser Anliegen, Awareness und Wissen rund um das Thema Cybersecurity kostenlos zu vermitteln. In der heutigen digitalen Welt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, sich über aktuelle Sicherheitsrisiken zeitnah zu informieren. Cyberbedrohungen entwickeln sich ständig weiter und können erhebliche Schäden verursachen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und abgewehrt werden. Durch die Nutzung aktueller Informationen können Unternehmen ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen stärken und sich effektiv gegen diese Bedrohungen schützen.

Unser Ziel ist es, Ihnen, den IT-Verantwortlichen, einen kompakten und leicht verständlichen Überblick über aktuelle Sicherheitsrisiken zu geben. Wir präsentieren Ihnen täglich Sicherheitsmeldungen und Berichte über neue Sicherheitslücken, die Ihre Systeme und Daten bedrohen könnten.

Darüber hinaus listen wir aktuelle Cyberangriffe und Ransomware-Vorfälle auf. Dies ist von besonderer Bedeutung, da es Unternehmen ermöglicht, sich auf mögliche Supply-Chain- und Phishing-Angriffe vorzubereiten. Durch das Verständnis der Methoden und Taktiken, die von Cyberkriminellen verwendet werden, können Unternehmen ihre Verteidigungsmaßnahmen entsprechend anpassen und stärken.

Für den Cybersecurity Morgenreport greifen wir automatisiert auf öffentliche Informationsquellen zu, filtern und sortieren diese Informationen, um sie Ihnen in einer übersichtlichen Form zur Verfügung zu stellen. Wir bemühen uns, die Inhalte so verständlich wie möglich zu gestalten und vorzugsweise vollständig in deutscher Sprache wiederzugeben. Bei Bedarf übersetzen wir die öffentlichen Informationen und fassen sie durch eine KI zusammen.

Der Cybersecurity Morgenreport ist ein dynamisches Projekt. Wir passen und erweitern unsere Inhalte ständig, um Ihnen die relevantesten und aktuellsten Informationen zu liefern. Derzeit befinden wir uns im Alpha-Stadium des Projekts und freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen.

Wir hoffen, dass der Cybersecurity Morgenreport Ihnen hilft, Ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und Ihre Systeme vor den ständig wechselnden Bedrohungen zu schützen. Bleiben Sie sicher und informiert mit dem Cybersecurity Morgenreport von Cyberwald.

Ihr Cyberwald-Team

2 Security-News

2.1 Heise - Security-Alert

Sicherheitsupdates: Angreifer können IP-Telefone von Cisco ausspionieren

Admins sollten zeitnah die abgesicherte Firmware für Ciscos IP-Telefone der Serien 6800, 7800 und 8800 installieren.

- [Link](#)

—

CISA warnt: Microsoft Smartscreen- und Gitlab-Sicherheitsleck werden angegriffen

Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA hat Angriffe auf eine Lücke im Microsoft Smartscreen und auf eine Gitlab-Schwachstelle gesichtet.

- [Link](#)

—

Sicherheitsupdates: Angreifer können WLAN-Gateways von Aruba kompromittieren

Wichtige Patches schließen mehrere Schwachstellen in Mobillity Conductor, Mobility Controllers, WLAN Gateways und SD-WAN Gateways von Aruba.

- [Link](#)

—

Acronis Cyber Protect: Rechteausweitung und Informationsleck möglich

Sicherheitslecks in Acronis Cyber Protect ermöglichen die Ausweitung der Rechte und Informationsabfluss. Updates korrigieren das.

- [Link](#)

—

Qnap schließt NAS-Sicherheitslücken aus Hacker-Wettbewerb Pwn2Own

NAS-Modelle von Qnap sind verwundbar. Nun hat der Hersteller Sicherheitsupdates für das Betriebssystem und Apps veröffentlicht.

- [Link](#)

—

Sicherheitsupdates: Angreifer können GitLab-Accounts übernehmen

Wichtige Sicherheitsupdates schließen mehrere Sicherheitslücken in GitLab. Der Anbieter rät zu einem zügigen Update.

- [Link](#)

—

Cross-Site Scripting: Sicherheitslücken in pfSense ermöglichen Admin-Cookieklau

Die Open-Source-Firewall pfSense hat mehrere Löcher, durch die Angreifer eigenen Javascript-Code einschleusen können. Updates sind verfügbar.

- [Link](#)

Cisco: Angreifer plazieren mithilfe neuer 0-Day-Lücke Hintertüren auf Firewalls

Zwei geschickt gestaltete Hintertüren auf Geräten mit Ciscos ASA- und FTD-System überleben Reboots und Systemupdates. Viele Details sind noch unklar.

- [Link](#)

AMD Radeon-Grafiktreiber: Update schließt Codeschmuggel-Lücke

AMD hat Updates für Radeon-Grafiktreiber für DirectX 11 veröffentlicht. Sie schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer Schadcode einschleusen können.

- [Link](#)

Jetzt patchen! Attacken auf Dateiübertragungsserver CrushFTP beobachtet

Angreifer haben Zugriff auf Systemdaten von CrushFTP-Servern. Verwundbare Systeme gibt es auch in Deutschland.

- [Link](#)

3 Sicherheitslücken

Eine Sicherheitslücke oder Schwachstelle ist ein Fehler in einer Software oder Hardware, der es einem Angreifer ermöglicht, in ein Computersystem einzudringen und Schaden anzurichten. Diese Lücke stellt eine Bedrohung für die Sicherheit des Systems dar, da sie ausgenutzt werden kann, um das System zu kompromittieren. Sicherheitslücken entstehen oft durch unzureichenden Schutz des Computers vor Netzwerkangriffen, zum Beispiel durch fehlende Firewall oder andere Sicherheitssoftware. Auch Programmierfehler im Betriebssystem, Webbrowser oder anderen Anwendungen können Sicherheitslücken verursachen. Bekannte Sicherheitslücken sollten daher so schnell wie möglich durch das Einspielen eines Patches geschlossen werden, um die Angriffsfläche der IT-Systeme zu verringern.

3.1 EPSS

Das Exploit Prediction Scoring System wird für eine bekannte Software-Sicherheitslücke / CVE auf einer Skala von 0 (0%) bis 1 (100%) angegeben und soll die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Exploits in naher Zukunft darstellen. Ein höherer Wert bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwachstelle in naher Zukunft ausgenutzt wird. EPSS kann auch als Rahmen für die Priorisierung von Schwachstellen unter Verwendung einer Kombination von Metriken betrachtet werden.

Es soll Unternehmen dabei helfen, ihre Ressourcen effizienter zu verteilen und alle relevanten Cyber-Risiken zu minimieren.

3.1.1 CVEs mit hoher Exploit-Wahrscheinlichkeit

CVE	EPSS	Perzentil	weitere Informationen
CVE-2023-7028	0.953820000	0.993450000	Link
CVE-2023-6895	0.901600000	0.987690000	Link
CVE-2023-6553	0.922860000	0.989340000	Link
CVE-2023-5360	0.967230000	0.996510000	Link
CVE-2023-4966	0.966100000	0.996190000	Link
CVE-2023-48795	0.962250000	0.995060000	Link
CVE-2023-47246	0.943770000	0.991790000	Link
CVE-2023-46805	0.965580000	0.996060000	Link
CVE-2023-46747	0.972430000	0.998380000	Link
CVE-2023-46604	0.972730000	0.998490000	Link
CVE-2023-43177	0.964020000	0.995560000	Link
CVE-2023-42793	0.971040000	0.997760000	Link
CVE-2023-39143	0.950730000	0.992990000	Link
CVE-2023-38646	0.913020000	0.988520000	Link
CVE-2023-38205	0.922000000	0.989240000	Link
CVE-2023-38203	0.971170000	0.997850000	Link
CVE-2023-38035	0.974130000	0.999300000	Link
CVE-2023-36845	0.965540000	0.996060000	Link
CVE-2023-3519	0.911860000	0.988460000	Link
CVE-2023-35082	0.952190000	0.993200000	Link
CVE-2023-35078	0.966030000	0.996170000	Link
CVE-2023-34993	0.956820000	0.994010000	Link
CVE-2023-34960	0.934040000	0.990600000	Link

CVE	EPSS	Perzentil	weitere Informationen
CVE-2023-34634	0.918830000	0.988980000	Link
CVE-2023-34362	0.955650000	0.993790000	Link
CVE-2023-34039	0.934640000	0.990640000	Link
CVE-2023-3368	0.908410000	0.988140000	Link
CVE-2023-33246	0.973120000	0.998700000	Link
CVE-2023-32315	0.974090000	0.999260000	Link
CVE-2023-32235	0.911650000	0.988440000	Link
CVE-2023-30625	0.945200000	0.992140000	Link
CVE-2023-30013	0.960350000	0.994660000	Link
CVE-2023-29300	0.970030000	0.997380000	Link
CVE-2023-29298	0.948030000	0.992530000	Link
CVE-2023-28771	0.914030000	0.988600000	Link
CVE-2023-28432	0.940320000	0.991320000	Link
CVE-2023-28121	0.945870000	0.992230000	Link
CVE-2023-27524	0.970430000	0.997530000	Link
CVE-2023-27372	0.973780000	0.999040000	Link
CVE-2023-27350	0.970720000	0.997640000	Link
CVE-2023-26469	0.933870000	0.990560000	Link
CVE-2023-26360	0.964040000	0.995570000	Link
CVE-2023-26035	0.969280000	0.997120000	Link
CVE-2023-25717	0.957880000	0.994200000	Link
CVE-2023-25194	0.969190000	0.997090000	Link
CVE-2023-2479	0.963600000	0.995430000	Link
CVE-2023-24489	0.974290000	0.999390000	Link
CVE-2023-23752	0.932080000	0.990350000	Link
CVE-2023-23397	0.926450000	0.989860000	Link
CVE-2023-23333	0.963260000	0.995330000	Link

CVE	EPSS	Perzentil	weitere Informationen
CVE-2023-22527	0.974360000	0.999420000	Link
CVE-2023-22518	0.966340000	0.996250000	Link
CVE-2023-22515	0.972060000	0.998190000	Link
CVE-2023-21839	0.958250000	0.994270000	Link
CVE-2023-21554	0.959160000	0.994450000	Link
CVE-2023-20887	0.961910000	0.995000000	Link
CVE-2023-1671	0.967280000	0.996550000	Link
CVE-2023-0669	0.969750000	0.997280000	Link

3.2 BSI - Warn- und Informationsdienst (WID)

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Grub2: Mehrere Schwachstellen ermöglichen nicht spezifizierten Angriff

Ein Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Oracle Linux ausnutzen, um einen nicht näher spezifizierten Angriff durchzuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Linux Kernel: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein lokaler Angreifer kann eine Schwachstelle im Linux Kernel ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] IBM MQ: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in IBM MQ ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, Informationen offenzulegen oder einen Denial of Service Zustand herbeizuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] IBM App Connect Enterprise: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung und Offenlegung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in IBM App Connect Enterprise ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen und Informationen offenzulegen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Red Hat Enterprise Linux (shim): Mehrere Schwachstellen

Ein lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Red Hat Enterprise Linux in “shim” ausnutzen, um einen Denial-of-Service-Zustand zu erzeugen, vertrauliche Informationen offenzulegen oder beliebigen Code auszuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[NEU] [hoch] Red Hat OpenShift: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Red Hat OpenShift ausnutzen, um Informationen offenzulegen oder um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[NEU] [hoch] Jenkins: Mehrere Schwachstellen

Ein Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Jenkins ausnutzen, um beliebigen Code im Kontext des Dienstes auszuführen, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder vertrauliche Informationen offenzulegen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Google Chrome / Microsoft Edge: Mehrere Schwachstellen ermöglichen nicht spezifizierten Angriff

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Google Chrome / Microsoft Edge ausnutzen, um einen nicht näher spezifizierten Angriff durchzuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] GNU libc: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer oder lokaler Angreifer kann mehrere Schwachstellen in GNU libc ausnutzen, um beliebigen Programmcode mit den Rechten des Dienstes oder mit administrative Privilegien auszuführen oder einen Denial of Service Angriff durchzuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Linux Kernel: Schwachstelle ermöglicht Manipulation von TCP Verbindungen

Ein entfernter, authentisierter Angreifer kann eine Schwachstelle im Linux Kernel ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen oder TCP Verbindungen zu manipulieren.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] IBM Java: Schwachstelle ermöglicht Codeausführung

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in IBM Java ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen im Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes ausnutzen, um einen Denial of Service Angriff durchzuführen oder beliebigen Code auszuführen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Podman: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in Podman ausnutzen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] PHP: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in PHP ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder einen Denial-of-Service-Zustand zu verursachen.

- [Link](#)

—

Fri, 03 May 2024

[UPDATE] [hoch] Adobe Acrobat: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat DC und Adobe Acrobat Reader DC ausnutzen, um beliebigen Programmcode

auszuführen, einen Denial of Service Zustand herbeizuführen oder Informationen offenzulegen.

- [Link](#)

—

Thu, 02 May 2024

[UPDATE] [hoch] Node.js: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Node.js ausnutzen, um beliebigen Code auszuführen, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, einen Denial-of-Service-Zustand zu verursachen, vertrauliche Informationen offenzulegen, Dateien zu manipulieren oder seine Privilegien zu erweitern.

- [Link](#)

—

Thu, 02 May 2024

[NEU] [hoch] Cisco IP Phone: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Cisco IP Phone ausnutzen, um einen Denial-of-Service-Zustand herbeizuführen, vertrauliche Informationen offenzulegen oder um Anrufe zu initiieren oder Töne auf dem Gerät abzuspielen.

- [Link](#)

—

Thu, 02 May 2024

[NEU] [hoch] Aruba ArubaOS: Mehrere Schwachstellen

Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Aruba ArubaOS ausnutzen, um beliebigen Programmcode mit Administratorrechten auszuführen und um einen Denial-of-Service-Zustand zu erzeugen

- [Link](#)

—

Thu, 02 May 2024

[NEU] [hoch] Red Hat Enterprise Linux: Mehrere Schwachstellen

Ein Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Red Hat Enterprise Linux ausnutzen, um einen Denial-of-Service-Zustand herbeizuführen, beliebigen Code auszuführen, vertrauliche Informationen offenzulegen, Dateien zu manipulieren, Cross-Site Scripting (XSS)-Angriffe durchzuführen oder einen Man-in-the-Middle-Angriff auszuführen.

- [Link](#)

—

Thu, 02 May 2024

[NEU] [hoch] ZScaler Client Connector: Schwachstelle ermöglicht Umgehen von Sicherheitsvorkehrungen

Ein entfernter, authentisierter Angreifer kann eine Schwachstelle in ZScaler Client Connector ausnutzen, um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen.

- [Link](#)

—

3.3 Sicherheitslücken Meldungen von Tenable

Datum	Schwachstelle	Bewertung
5/4/2024	[Debian dsa-5678 : glibc-doc - security update]	critical
5/4/2024	[Debian dsa-5677 : libruby3.1 - security update]	critical
5/4/2024	[GLSA-202405-07 : HTMLDOC: Multiple Vulnerabilities]	critical
5/4/2024	[GLSA-202405-08 : strongSwan: Multiple Vulnerabilities]	critical
5/4/2024	[GLSA-202405-06 : mujs: Multiple Vulnerabilities]	critical
5/3/2024	[ArubaOS 8.10.x, 8.11.x, 10.4.x 10.5.x Multiple Vulnerabilities (ARUBA-PSA-2024-004)]	critical
5/4/2024	[Fedora 38 : stalld (2024-a047b1ca2d)]	high
5/4/2024	[Fedora 38 : httpd (2024-c2f6576348)]	high
5/4/2024	[Debian dla-3807 : glibc-doc - security update]	high
5/4/2024	[Debian dsa-5679 : less - security update]	high
5/4/2024	[GLSA-202405-02 : ImageMagick: Multiple Vulnerabilities]	high
5/4/2024	[GLSA-202405-01 : Python, PyPy3: Multiple Vulnerabilities]	high
5/4/2024	[SUSE SLES15 / openSUSE 15 Security Update : kernel (SUSE-SU-2024:1490-1)]	high
5/4/2024	[GLSA-202405-05 : MPlayer: Multiple Vulnerabilities]	high
5/4/2024	[GLSA-202405-09 : MediaInfo, MediaInfoLib: Multiple Vulnerabilities]	high
5/4/2024	[Fedora 39 : clamav (2024-1a79c2ef63)]	high
5/4/2024	[Fedora 39 : gdcmm (2024-11821b16ac)]	high
5/3/2024	[Apache ActiveMQ 6.x < 6.1.2 Insecure Web API Vulnerability]	high

Datum	Schwachstelle	Bewertung
5/3/2024	[GitLab 7.8 < 16.9.6 / 16.10 < 16.10.4 / 16.11 < 16.11.1 (CVE-2024-4024)]	high
5/3/2024	[Oracle Linux 7 : grub2 (ELSA-2024-2002)]	high
5/3/2024	[Oracle Linux 7 : shim (ELSA-2024-1959)]	high
5/3/2024	[Fedora 40 : stalld (2024-d198253c42)]	high
5/3/2024	[Fedora 39 : stalld (2024-9205c35b11)]	high
5/3/2024	[Fedora 39 : chromium (2024-5483bc2adb)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Buffer Access with Incorrect Length Value (CVE-2023-5396)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Exposed Dangerous Method or Function (CVE-2023-5389)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Stack-based Buffer Overflow (CVE-2023-5395)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Improper Handling of Length Parameter Inconsistency (CVE-2023-5393)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Improper Input Validation (CVE-2023-5397)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Debug Messages Revealing Unnecessary Information (CVE-2023-5392)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Stack-based Buffer Overflow (CVE-2023-5401)]	high

Datum	Schwachstelle	Bewertung
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Heap-based Buffer Overflow (CVE-2023-5404)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer (CVE-2023-5394)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Stack-based Buffer Overflow (CVE-2023-5403)]	high
5/2/2024	[Honeywell Experion PKS, Experion LX, PlantCruise by Experion, Safety Manager, Safety Manager SC Heap-based Buffer Overflow (CVE-2023-5400)]	high

4 Aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken

4.1 Exploits der letzten 5 Tage

“Fri, 03 May 2024

SOPanning 1.52.00 SQL Injection

SOPanning version 1.52.00 suffers from a remote SQL injection vulnerability in projects.php.

- [Link](#)

—

” “Fri, 03 May 2024

SOPanning 1.52.00 Cross Site Request Forgery

SOPanning version 1.52.00 suffers from a cross site request forgery vulnerability in xajax_server.php.

- [Link](#)

—

” “Fri, 03 May 2024

SOPanning 1.52.00 Cross Site Scripting

SOPanning version 1.52.00 suffers from a cross site scripting vulnerability in groupe_save.php.

- [Link](#)

—

” “Thu, 02 May 2024

htmlLaved 1.2.5 Remote Command Execution

htmlLaved versions 1.2.5 and below proof of concept remote command execution exploit.

- [Link](#)

—

” “Wed, 01 May 2024

Packet Storm New Exploits For April, 2024

This archive contains all of the 132 exploits added to Packet Storm in April, 2024.

- [Link](#)

—

” “Wed, 01 May 2024

Online Tours And Travels Management System 1.0 SQL Injection

Online Tours and Travels Management System version 1.0 suffers from a remote SQL injection vulnerability.

- [Link](#)

—

” “Tue, 30 Apr 2024

Windows PspBuildCreateProcessContext Double-Fetch / Buffer Overflow

Proof of concept code that demonstrates how the Windows kernel suffers from a privilege escalation vulnerability due to a double-fetch in PspBuildCreateProcessContext that leads to a stack buffer overflow.

- [Link](#)

—

” “Tue, 30 Apr 2024

Windows NtQueryInformationThread Double-Fetch / Arbitrary Write

Proof of concept code that demonstrates how the Windows kernel suffers from a privilege escalation vulnerability due to a double-fetch in NtQueryInformationThread that leads to an arbitrary write.

- [Link](#)

—

” “Tue, 30 Apr 2024

undefinedExploiting The NT Kernel In 24H2undefined

This is the full Windows privilege escalation exploit produced from the blog Exploiting the NT Kernel in 24H2: New Bugs in Old Code and Side Channels Against KASLR.

- [Link](#)

—

” “Tue, 30 Apr 2024

osCommerce 4 Cross Site Scripting

osCommerce version 4 suffers from a cross site scripting vulnerability. This finding is another vector

of attack for this issue already discovered by the same researcher in November of 2023.

- [Link](#)

—

” “Mon, 29 Apr 2024

Kemp LoadMaster Unauthenticated Command Injection

This Metasploit module exploits an unauthenticated command injection vulnerability in Progress Kemp LoadMaster in the authorization header after version 7.2.48.1. The following versions are patched: 7.2.59.2 (GA), 7.2.54.8 (LTSF), and 7.2.48.10 (LTS).

- [Link](#)

—

” “Mon, 29 Apr 2024

Doctor Appointment Management System 1.0 Cross Site Scripting

Doctor Appointment Management System version 1.0 suffers from a cross site scripting vulnerability.

- [Link](#)

—

” “Mon, 29 Apr 2024

ESET NOD32 Antivirus 17.1.11.0 Unquoted Service Path

ESET NOD32 Antivirus version 17.1.11.0 suffers from an unquoted service path vulnerability.

- [Link](#)

—

” “Thu, 25 Apr 2024

PowerVR PMRMMMapPMR() Writability Check

PowerVR has a security issue where a writability check in PMRMMMapPMR() does not clear VM_MAYWRITE.

- [Link](#)

—

” “Wed, 24 Apr 2024

Apache Solr Backup/Restore API Remote Code Execution

Apache Solr versions 6.0.0 through 8.11.2 and versions 9.0.0 up to 9.4.1 are affected by an unrestricted file upload vulnerability which can result in remote code execution in the context of the user running Apache Solr. When Apache Solr creates a Collection, it will use a specific directory as the classpath and load some classes from it. The backup function of the Collection can export malicious class files uploaded by attackers to the directory, allowing Solr to load custom classes and create arbitrary Java code. Execution can further bypass the Java sandbox configured by Solr, ultimately causing arbitrary command execution.

- [Link](#)

—

” “Wed, 24 Apr 2024

Relate Learning And Teaching System SSTI / Remote Code Execution

Relate Learning and Teaching System versions prior to 2024.1 suffers from a server-side template injection vulnerability that leads to remote code execution. This particular finding targets the Batch-Issue Exam Tickets function.

- [Link](#)

—

” “Wed, 24 Apr 2024

Nginx 1.25.5 Host Header Validation

Nginx versions 1.25.5 and below appear to have a host header filtering validation bug that could possibly be used for malice.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

FortiNet FortiClient EMS 7.2.2 / 7.0.10 SQL Injection / Remote Code Execution

A remote SQL injection vulnerability exists in FortiNet FortiClient EMS (Endpoint Management Server) versions 7.2.0 through 7.2.2 and 7.0.1 through 7.0.10. FortiClient EMS serves as an endpoint management solution tailored for enterprises, offering a centralized platform for overseeing enrolled endpoints. The SQL injection vulnerability is due to user controller strings which can be sent directly into database queries. FcmDaemon.exe is the main service responsible for communicating with enrolled clients. By default it listens on port 8013 and communicates with FCTDas.exe which is responsible for translating requests and sending them to the database. In the message header of a specific request sent between the two services, the FCTUID parameter is vulnerable to SQL injection. It can be used to enable the xp_cmdshell which can then be used to obtain unauthenticated remote code execution in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. Upgrading to either 7.2.3, 7.0.11 or above is recommended by FortiNet. It should be noted that in order to be vulnerable, at least one endpoint needs to be enrolled / managed by FortiClient EMS for the necessary vulnerable services to be available.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

GitLens Git Local Configuration Execution

GitKraken GitLens versions prior to 14.0.0 allow an untrusted workspace to execute git commands. A repo may include its own .git folder including a malicious config file to execute arbitrary code. Tested against VSCode 1.87.2 with GitLens 13.6.0 on Ubuntu 22.04 and Windows 10.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

Visual Studio Code Execution

This Metasploit module creates a vsix file which can be installed in Visual Studio Code as an extension. At activation/install, the extension will execute a shell or two. Tested against VSCode 1.87.2 on Ubuntu 22.04.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

Gambio Online Webshop 4.9.2.0 Remote Code Execution

A remote code execution vulnerability in Gambio online webshop versions 4.9.2.0 and below allows remote attackers to run arbitrary commands via an unauthenticated HTTP POST request. The identified vulnerability within Gambio pertains to an insecure deserialization flaw, which ultimately allows an attacker to execute remote code on affected systems. The insecure deserialization vulnerability in Gambio poses a significant risk to affected systems. As it allows remote code execution, adversaries could exploit this flaw to execute arbitrary commands, potentially resulting in complete system compromise, data exfiltration, or unauthorized access to sensitive information.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

Palo Alto Networks PAN-OS Unauthenticated Remote Code Execution

This Metasploit module exploits two vulnerabilities in Palo Alto Networks PAN-OS that allow an unauthenticated attacker to create arbitrarily named files and execute shell commands. Configuration requirements are PAN-OS with GlobalProtect Gateway or GlobalProtect Portal enabled and telemetry collection on (default). Multiple versions are affected. Payloads may take up to one hour to execute, depending on how often the telemetry service is set to run.

- [Link](#)

—

” “Tue, 23 Apr 2024

Palo Alto PAN-OS Command Execution / Arbitrary File Creation

Palo Alto PAN-OS versions prior to 11.1.2-h3 command injection and arbitrary file creation exploit.

- [Link](#)

—

” “Mon, 22 Apr 2024

LRMS PHP 1.0 SQL Injection / Shell Upload

LRMS PHP version 1.0 suffers from remote shell upload and multiple remote SQL injection vulnerabilities.

- [Link](#)

—

” “Mon, 22 Apr 2024

Dreamhome 2.1.5 Broken Authorization

Dreamehome versions 2.1.5 and below suffer from multiple broken authorization vulnerabilities.

- [Link](#)

—

”

4.2 0-Days der letzten 5 Tage

“Wed, 01 May 2024

ZDI-24-419: (Pwn2Own) Xiaomi Pro 13 GetApps integral-dialog-page Cross-Site Scripting Remote Code Execution Vulnerability

- [Link](#)

—

” “Wed, 01 May 2024

ZDI-24-418: (Pwn2Own) Xiaomi Pro 13 mimarket manual-upgrade Cross-Site Scripting Remote Code Execution Vulnerability

- [Link](#)

—

” “Wed, 01 May 2024

ZDI-24-417: Xiaomi Pro 13 isUrlMatchLevel Permissive List of Allowed Inputs Remote Code Execution Vulnerability

- [Link](#)

—

”

5 Die Hacks der Woche

mit Martin Haunschmid

5.0.1 Schadsoftware via offiziellem GitHub Link?



[Zum Youtube Video](#)

6 Cyberangriffe: (Mai)

Datum	Opfer	Land	Information
2024-05-04	Regional Cancer Center (RCC)	[IND]	Link
2024-05-03	Eucatex (EUCA4)	[BRA]	Link
2024-05-02	Umeå universitet	[SWE]	Link

7 Ransomware-Erpressungen: (Mai)

Datum	Opfer	Ransomware-Gruppe	Webseite
2024-05-05	[SBC Global, Bitfinex, Coinmom, and Rutgers University Part 2]	flocker	Link
2024-05-04	[COMPEXLEGAL.COM]	clap	Link
2024-05-04	[ikfhomefinance.com]	darkvault	Link
2024-05-04	[The Islamic Emirat of Afghanistan National Environmental Protection Agency]	ransomhub	Link
2024-05-04	[Accounting Professionals LLC. Price, Breazeale & Chastang]	everest	Link
2024-05-04	[cmactrans.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[ids-michigan.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[provencherroy.ca]	blackbasta	Link
2024-05-04	[swisspro.ch]	blackbasta	Link
2024-05-04	[olsonsteel.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[teaspa.it]	blackbasta	Link
2024-05-04	[ayesa.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[synlab.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[active-pcb.com]	blackbasta	Link
2024-05-04	[gai-it.com]	blackbasta	Link

Datum	Opfer	Ransomware-Gruppe	Webseite
2024-05-04	[Macildowie Associates]	medusa	Link
2024-05-03	[Dr Charles A Evans]	qilin	Link
2024-05-03	[Universidad Nacional Autónoma de México]	ransomhub	Link
2024-05-03	[thelawrencegroup.com]	blackbasta	Link
2024-05-02	[sharik]	stormous	Link
2024-05-02	[tdra]	stormous	Link
2024-05-02	[fanr.gov.ae]	stormous	Link
2024-05-02	[Bayanat]	stormous	Link
2024-05-02	[kidx]	stormous	Link
2024-05-03	[MCS]	qilin	Link
2024-05-03	[Tohlen Building Technology Group]	qilin	Link
2024-05-03	[Stainless Foundry & Engineering]	play	Link
2024-05-02	[Ayoub & associates CPA Firm]	everest	Link
2024-05-02	[www.servicepower.com]	apt73	Link
2024-05-02	[www.credio.eu]	apt73	Link
2024-05-02	[Lopez Hnos]	rhysida	Link
2024-05-02	[GWF Frankenwein]	raworld	Link
2024-05-02	[Reederei Jüngerhans]	raworld	Link
2024-05-02	[extraco.ae]	ransomhub	Link
2024-05-02	[watergate]	qilin	Link
2024-05-02	[Imedi L]	akira	Link
2024-05-01	[Azteca Tax Systems]	bianlian	Link
2024-05-01	[Clinica de Salud del Valle de Salinas]	bianlian	Link
2024-05-01	[cochraneglobal.com]	underground	Link
2024-05-01	[UK government]	snatch	Link
2024-05-01	[hookerfurniture.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[alimmigration.com]	lockbit3	Link

Datum	Opfer	Ransomware-Gruppe	Webseite
2024-05-01	[anatomage.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[bluegrasstechnologies.net]	lockbit3	Link
2024-05-01	[PINNACLEENGR.COM]	clop	Link
2024-05-01	[MCKINLEYPACKAGING.COM]	clop	Link
2024-05-01	[PILOTPEN.COM]	clop	Link
2024-05-01	[colonial.edu]	lockbit3	Link
2024-05-01	[cordish.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[concorr.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[yupousa.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[peaseinc.com]	lockbit3	Link
2024-05-01	[bdcm.com]	blackbasta	Link
2024-05-01	[MORTON WILLIAMS]	everest	Link
2024-05-03	[melting-mind.de]	apt73	Link
2024-05-21	[netscout.com]	dispossessor	Link

8 Quellen

8.1 Quellenverzeichnis

- 1) Cyberwatch - <https://github.com/Casualtek/Cyberwatch>
- 2) Ransomware.live - <https://data.ransomware.live>
- 3) Heise Security Alerts! - <https://www.heise.de/security/alerts/>
- 4) First EPSS - <https://www.first.org/epss/>
- 5) BSI WID - <https://wid.cert-bund.de/>
- 6) Tenable Plugins - <https://www.tenable.com/plugins/>
- 7) Exploit - packetstormsecurity.com
- 8) 0-Day - <https://www.zerodayinitiative.com/rss/published/>
- 9) Die Hacks der Woche - <https://martinhaunschmid.com/videos>

9 Impressum



Herausgeber:

Marlon Hübner
Brückenstraße 3
57629 Höchstenbach

E-Mail

info@cyberwald.com

Cyberwald ist ein privates, nicht-kommerzielles Projekt zur Förderung des Bewusstseins für Cybersicherheit.