

1ere spe S5 ELEVE Activite

1ere_spe_S5_ELEVE_Activite

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

Rituel d'entrée

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Distinguer explicite/récurrence.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Reconnaître arithmétique/géométrique.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer une boucle Python.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1}=1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Suites et Python

1. Soit $u_0=5$ et $u_{n+1}=u_n+3$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

..... 2. Donner u_n .

..... 3. Soit $v_0=200$ et $v_{n+1}=1,05v_n$.

Calculer v_1 et v_2 .

..... 4. Donner v_n .

..... 5. Déterminer la liste construite :

.....

```
u = 3
termes = []

for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement : $u_n = f(n)$;
- par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:  
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""  
    if nombre < 0:  
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")  
  
    termes: list[float] = []  
    u = u0  
  
    for _ in range(nombre):  
        termes.append(u)  
        u *= q  
  
    return termes
```

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Donner le terme général.

.....

1. Compléter une fonction Python.

.....

1. Rechercher un seuil.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

__Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.__