

# Casos de uso de la aplicación para incluir en la memoria

Daniel Ignacio Salazar Recio

29 de noviembre de 2011



# Capítulo 1

## DRS

### 1.1. Modelo de requisitos

#### 1.1.1. Modelo de casos de uso

##### Gestión de carga de trabajo

Esta es la sección de gestión de carga de trabajo.

##### Caso de uso: Seleccionar titulación

- **Descripción:** Caso de uso abstracto incluido en otros casos de uso para seleccionar una titulación de una lista de disponibles.
- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** Se selecciona una titulación para su uso en otra finalidad.
- **Escenario principal:**
  1. El sistema muestra un listado de las titulaciones disponibles.
  2. El usuario selecciona la titulación deseada.
- **Escenarios alternativos:**
  - 1.a. No hay ninguna titulación registrada.
    1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Registrar titulación**

- **Descripción:** Registra una nueva titulación en el sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La titulación queda registrada.
- **Escenario principal:**
  1. El administrador introduce el código, el nombre y todos los demás datos de la titulación.
  2. El sistema comprueba que los datos cumplen el formato.
  3. El sistema confirma el alta de la titulación mostrando un mensaje.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. Alguno de los datos introducidos tiene un formato incorrecto.
    1. El sistema lo indica mostrando un mensaje de error y se vuelve al paso anterior.
  - 2.b. Falta algún campo obligatorio.
    1. El sistema lo indica mostrando un mensaje de error y se vuelve al paso anterior.
  - 2.c. Ya existe alguna titulación con ese código o nombre.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. El administrador decide cancelar el registro en cualquier momento, el caso de uso termina.

**Caso de uso: Editar titulación**

- **Descripción:** Edita una titulación existente en el sistema modificando sus datos.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La titulación queda modificada en el sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
  2. El sistema muestra sus datos actuales, permitiendo su edición.
  3. El administrador modifica los datos.
  4. El sistema comprueba que todos los datos son correctos.
  5. El sistema muestra un mensaje indicando que la edición se ha completado.
- **Escenarios alternativos:**
  - 4.a. Alguno de los datos tiene un formato incorrecto.
    1. El sistema muestra un mensaje de error indicándolo, a continuación se vuelve al paso anterior.
  - 4.b. Falta algún campo obligatorio por rellenar.
    1. El sistema muestra un mensaje de error indicándolo, a continuación se vuelve al paso anterior.
  - 4.c. Ya existe alguna titulación con el nombre o código introducidos.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar la edición, el caso de uso se da por terminado.

**Caso de uso: Borrar titulación**

- **Descripción:** Borra una titulación del sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** La titulación existe en el sistema.
- **Postcondiciones:** La titulación queda eliminada del sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
  2. El sistema muestra un diálogo de confirmación.
  3. El administrador confirma que quiere eliminar la titulación del sistema.
  4. El sistema elimina la titulación.
  5. El sistema muestra un mensaje confirmando que se ha eliminado la titulación.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. El administrador selecciona que no desea eliminar la titulación.
    1. El caso de uso se reinicia.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar la eliminación.
    1. El caso de uso se termina.

**Caso de uso: Ver detalles de titulación**

- **Descripción:** Muestra los datos de una titulación en detalle, así como sus asignaturas.

- **Actores:** Usuario.

- **Precondiciones:** La titulación existe en el sistema.

- **Postcondiciones:** Los datos de la titulación se muestran por pantalla.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
2. El sistema muestra los datos de la titulación y un listado de sus asignaturas si las tiene.

- **Escenarios alternativos:**

- \*a. En cualquier momento el usuario decide cancelar el proceso, el caso de uso se termina.

**Caso de uso: Seleccionar asignatura**

- **Descripción:** Caso de uso abstracto incluido por otros casos de uso para seleccionar una asignatura del listado de las que tiene disponibles una titulación concreta.

- **Actores:** Usuario

- **Precondiciones:** Ninguna.

- **Postcondiciones:** Queda seleccionada una asignatura para algún fin concreto de otro caso de uso.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
2. El sistema muestra un listado de las asignaturas disponibles asociadas a la titulación seleccionada.
3. El usuario selecciona una asignatura de la lista.

- **Escenarios alternativos:**

- 2.a. No hay ninguna asignatura registrada en esa titulación.
  1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.



**Caso de uso: Registrar asignatura**

- **Descripción:** Se da de alta una nueva asignatura en el sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Existe alguna titulación con la que asociar la asignatura.
- **Postcondiciones:** La asignatura queda registrada en el sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
  2. El sistema muestra un formulario para introducir los datos.
  3. El administrador introduce el código, el nombre y todos los demás datos de la asignatura.
  4. El sistema comprueba que todos los datos cumplen el formato requerido.
  5. El sistema registra la asignatura y muestra un mensaje confirmándolo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. El administrador selecciona que desea tomar los datos de otra asignatura.
    1. Se realiza el caso de uso *Duplicar asignatura*.
  - 4.a. Alguno de los datos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.b. Falta por rellenar algún campo obligatorio.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.c. Ya existe alguna asignatura con ese código o nombre.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se cancela.

**Caso de uso: Editar Asignatura**

- **Descripción:** Se modifican los datos de una asignatura existente en el sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La asignatura queda modificada en el sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  2. El sistema muestra los datos de la asignatura en un formato editable.
  3. El administrador hace las modificaciones que considere necesarias.
  4. El sistema comprueba que los datos modificados cumplen el formato requerido.
  5. El sistema guarda la asignatura y muestra un mensaje confirmándolo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 4.a. Alguno de los datos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.b. Falta por rellenar algún campo obligatorio.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.c. Ya existe alguna asignatura con ese código o nombre.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se cancela.

**Caso de uso: Borrar asignatura**

- **Descripción:** Se borra una asignatura del sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La asignatura queda eliminada del sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  2. El sistema muestra un diálogo de confirmación.
  3. El administrador confirma que desea borrar la asignatura.
  4. El sistema borra la asignatura y muestra un mensaje confirmándolo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. El administrador selecciona que no desea eliminar la asignatura.
    1. El caso de uso se reinicia.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar la eliminación.
    1. El caso de uso se termina.

**Caso de uso: Consultar asignatura**

- **Descripción:** Muestra los datos en detalle de una asignatura.
- **Actores:** Usuario.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** Se muestran los datos de la asignatura por pantalla.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  2. El sistema muestra la información relacionada con la asignatura.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se termina.

**Caso de uso: Seleccionar curso**

- **Descripción:** Caso de uso abstracto que es incluido en otros casos de uso.

- **Actores:** Usuario.

- **Precondiciones:** Ninguna.

- **Postcondiciones:** Queda seleccionado un curso para su uso con algún fin.

- **Escenario principal:**

1. El sistema muestra un listado con los cursos disponibles.
2. El usuario selecciona un curso.

- **Escenarios alternativos:**

- 1.a. No hay ningún curso registrado en el sistema.

1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Añadir plan docente**

- **Descripción:** Se añaden los detalles del plan docente para una asignatura en un curso determinado.
- **Actores:** Subdirector.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** El plan docente queda registrado en el sistema, asociado a una asignatura y un curso determinado.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  3. El sistema comprueba que no exista ya un plan docente asociado a ese curso.
  4. El usuario introduce los datos del plan docente.
  5. El sistema comprueba que los datos cumplen el formato requerido.
  6. El sistema guarda la carga de trabajo y muestra un mensaje confirmándolo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. Ya existe una carga de trabajo establecida para el curso seleccionado.
    1. El sistema indica el error y el caso de uso vuelve al paso anterior.
  - 4.a. El usuario indica que quiere tomar los datos de otra carga de un curso anterior.
    1. Se realiza el caso de uso *Duplicar carga de trabajo*
  - 5.a. Alguno de los datos introducidos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 5.b. Alguno de los campos obligatorios no ha sido rellenado.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se termina.

**Caso de uso: Editar plan docente**

- **Descripción:** Se edita una carga de trabajo existente para un curso determinado.
- **Actores:** Subdirector.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La carga de trabajo queda modificada en el sistema.
- **Pasos:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  3. El sistema comprueba que exista una carga asociada a ese curso.
  4. El sistema muestra los datos de la carga en un formato editable.
  5. El usuario modifica los datos.
  6. El sistema comprueba que los datos cumplen el formato requerido.
  7. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje confirmándolo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. No existe una carga de trabajo establecida para el curso seleccionado.
    1. El sistema indica el error y el caso de uso vuelve al paso anterior.
  - 5.a. Alguno de los datos introducidos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 5.b. Alguno de los campos obligatorios no ha sido rellenado.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se termina.

**Caso de uso: Borrar plan docente**

- **Descripción:** Se borra una carga de trabajo existente en el sistema asociada a un curso.
- **Actores:** Subdirector.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** La carga de trabajo asociada a la asignatura y curso seleccionados queda eliminada del sistema.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*
  2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  3. El sistema comprueba que exista una carga asociada a ese curso.
  4. El sistema muestra un diálogo de confirmación.
  5. El usuario confirma que desea borrar la carga.
  6. El sistema muestra un mensaje confirmando la eliminación y borra la carga.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. No existe una carga de trabajo establecida para el curso seleccionado.
    1. El sistema indica el error y el caso de uso vuelve al paso anterior.
  - 5.a. El administrador selecciona que no desea eliminar la carga.
    1. El caso de uso se reinicia.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar la eliminación.
    1. El caso de uso se termina.



**Caso de uso: Consultar plan docente**

- **Descripción:** Se consulta la carga de trabajo de una asignatura para un curso determinado.
- **Actores:** Usuario.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** Se muestran los datos al usuario por pantalla.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*
  2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  3. El sistema comprueba que exista una carga asociada a ese curso.
  4. La carga existe y es mostrada al usuario.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. No existe ninguna carga asociada a ese curso.
    1. El sistema muestra un mensaje informando del error y vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el usuario decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso se cancela.

**Caso de uso: Registrar curso**

- **Descripción:** Se da de alta en el sistema la configuración de un nuevo curso.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** Queda registrado en el sistema el curso.
- **Escenario principal:**
  1. El administrador introduce los datos de configuración del curso, incluyendo fecha de inicio y final de curso.
  2. El sistema comprueba que los datos sean correctos.
  3. El sistema informa de que el curso ha sido registrado con éxito.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. Alguno de los datos introducidos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 2.b. Ya existe un curso registrado que empieza o termina en el mismo año que el introducido.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 2.c. Los años introducidos de inicio y fin del curso no son consecutivos.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 2.d. alguna de las fechas de exámenes introducidas no están comprendidas entre la duración del curso.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Editar curso**

- **Descripción:** Se edita en el sistema la configuración de un curso.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** Quedan registradas en el sistema las modificaciones realizadas.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. El sistema muestra los datos en forma editable.
  3. El administrador modifica los datos de configuración del curso que considere necesarios.
  4. El sistema comprueba que los datos sean correctos.
  5. El sistema informa de que el curso ha sido registrado con éxito.
- **Escenarios alternativos:**
  - 4.a. Alguno de los datos introducidos no cumple el formato correcto.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.b. Ya existe un curso registrado que empieza o termina en el mismo año que el introducido.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.c. Los años introducidos de inicio y fin del curso no son consecutivos.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - 4.d. alguna de las fechas de exámenes introducidas no están comprendidas entre la duración del curso.
    1. El sistema indica el error y se vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Consultar curso**

- **Descripción:** Se consulta la configuración de un curso mostrandola por pantalla

- **Actores:** Usuario.

- **Precondiciones:** Ninguna.

- **Postcondiciones:** Se muestra por pantalla la configuración del curso seleccionado.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
2. El sistema muestra los datos del curso.

- **Escenarios alternativos:**

- \*a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.

1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Borrar curso**

- **Descripción:** Se elimina un curso registrado en el sistema.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** Ninguna
- **Postcondiciones:** El curso seleccionado queda eliminado del sistema
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. El sistema muestra un diálogo pidiendo la confirmación del borrado.
  3. El administrador selecciona que desea confirmar el borrado.
  4. El sistema muestra un mensaje confirmando el éxito en la operación.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. El administrador selecciona que no desea confirmar el borrado.
    1. El caso de uso se reinicia.
  - \*a. En cualquier momento el administrador cancela el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Añadir evento al calendario**

- **Descripción:** Añade un evento de fechas al calendario, que puede ser una festividad o un período de vacaciones.
- **Actores:** Subdirector.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** El evento queda registrado para el calendario de un curso concreto.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. El subdirector introduce los datos correspondientes al evento, que serían, el nombre del evento, el tipo de evento, si es una fecha concreta o un rango de ellas, y su fecha de inicio y finalización.
  3. El sistema comprueba que los datos son correctos y que no se solapan con otros eventos.
  4. El sistema indica que todo es correcto y muestra un mensaje confirmando el éxito de la operación.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. Alguno de los datos tiene un formato incorrecto o algún campo está en blanco.
    1. El sistema lo indica y vuelve al paso anterior.
  - 3.b. Las fechas del evento se solapan con algún otro evento o fecha del curso.
    1. El sistema lo indica y vuelve al paso anterior.
  - \*a. En cualquier momento el usuario decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Borrar evento del calendario**

- **Descripción:** El usuario selecciona alguno de los eventos del calendario para eliminarlo y este queda eliminado del sistema.
- **Actores:** Subdirector.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Postcondiciones:** El evento queda eliminado del calendario del curso concreto.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. El sistema muestra un listado de fechas de eventos.
  3. El subdirector selecciona la fecha que desea eliminar.
  4. El sistema muestra un mensaje confirmando que el evento ha sido eliminado.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. No hay ningún evento registrado en el calendario de ese curso.
    1. El sistema lo indica y el caso de uso finaliza.
  - \*a. En cualquier momento el subdirector decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza sin eliminar el evento.

**Caso de uso: Visualizar calendario completo**

- **Descripción:** Se muestra un calendario completo con las fechas marcadas.

- **Actores:** Usuario.

- **Precondiciones:** Ninguna.

- **Postcondiciones:** Se muestra el calendario por pantalla.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
2. El sistema muestra un calendario con las fechas de los eventos marcadas.

- **Escenarios alternativos:**



**Caso de uso: Ver detalle de evento del calendario**

- **Descripción:** Se muestran los datos detallados de un evento del calendario
- **Actores:** Usuario
- **Precondiciones:** Hay eventos registrados en el sistema
- **Postcondiciones:** Se muestran los datos.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. El sistema muestra el calendario para el curso actual con los eventos creados sobre él.
  3. El usuario selecciona un evento
  4. El sistema muestra los datos del evento, título, razón, etc.
- **Escenarios alternativos:**

**Caso de uso: Seleccionar grupos de teoría**

- **Descripción:** Se muestran los grupos de teoría de una titulación. Este caso de uso es incluido por más casos de uso.

- **Actores:** Administrador

- **Precondiciones:** Hay titulaciones y cursos creados.

- **Postcondiciones:** Se muestra la información

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar titulación*.
3. El sistema muestra un listado con los cursos de la titulación y el número de grupos de cada curso.
4. El administrador selecciona el grupo deseado.

- **Escenarios alternativos:**

**Caso de uso: Ubicar slot de horario**

- **Descripción:** Caso de uso abstracto que es incluido por otros casos de uso. Se utiliza para ubicar en un horario un slot de una actividad de una asignatura.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** La asignatura existe y tiene asignadas horas en el plan docente para esa actividad.
- **Postcondiciones:** El slot de la actividad queda guardado en el horario.
- **Escenario principal:**
  1. El administrador selecciona una asignatura y su actividad
  2. El sistema comprueba que tenga asignadas horas en el plan docente
  3. El administrador selecciona el aula en la que se guardará el slot
  4. El administrador selecciona el lugar que ocupará en el horario
  5. El sistema comprueba que el aula no esté ocupada en ese momento y que si el slot es de teoría que no se solape con otros slots.
  6. El sistema guarda el slot en el horario.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. La asignatura no tiene horas asignadas para esa actividad.
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso anterior.
  - 5.a. El aula está ocupada en ese horario.
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso 3.
  - 5.b. El slot es de teoría y se solapa con otros slots.
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso anterior.

**Caso de uso: Editar horario tipo**

- **Descripción:** Se muestra el horario de un grupo de teoría en un formato editable.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** Hay algún grupo creado para la titulación, semestre, curso y año académico.
- **Postcondiciones:** Se muestran las asignaturas disponibles, permitiendo su edición. Se muestran tanto los slots de teoría como los de las demás actividades
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupos de teoría*.
  2. El administrador selecciona el curso y semestre deseado para editar su horario tipo.
  3. El sistema comprueba que exista el grupo y se que no exista un horario ya empezado.
  4. Se realiza el caso de uso *Ubicar slot de horario*.
  5. El administrador realiza el paso anterior las veces que sean necesarias hasta completar el horario.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento el administrador decide parar el proceso.
    1. El sistema guarda los cambios hechos hasta ahora y el caso de uso finaliza.
  - 2.a No ha sido creado ningún grupo para ese curso.
    1. El sistema indica el error y finaliza el caso de uso.
  - 3.a Ya hay un horario empezado para ese grupo y semestre
    1. El sistema muestra el horario ya empezado ubicando los slots donde estaban en el antiguo horario y el caso de uso continua.

**Caso de uso: Editar horario de semana inicial (sólo teoría)**

- **Descripción:** Se muestra para su edición el horario de un grupo de teoría en una semana en la que sólo se imparte teoría
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** Ya ha sido creado el grupo y editado el horario tipo correspondiente
- **Postcondiciones:** Se muestra el horario con los slots de teoría del horario tipo ubicados en su sitio, salvo los que no sean posibles por no ser día lectivo
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupo de teoría*.
  2. El administrador selecciona el curso y semestre además de la semana que se editará.
  3. El sistema comprueba que exista el grupo y se que no exista un horario ya empezado.
  4. El sistema muestra los slots de teoría del horario tipo correspondiente, sacando del horario los que no sean posibles ubicar automáticamente por que el día sea no lectivo.
  5. Se realiza el caso de uso *Ubicar slot de horario*.
  6. Se realiza el paso anterior las veces que se consideren necesarias hasta completar el horario.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento el administrador decide parar el proceso.
    1. El sistema guarda los cambios hechos hasta ahora y el caso de uso finaliza.
  - 2.a No ha sido creado ningún grupo para ese curso.
    1. El sistema indica el error y finaliza el caso de uso.
  - 3.a Ya hay un horario empezado para ese grupo, semestre y semana
    1. El sistema muestra el horario ya empezado ubicando los slots donde estaban en el antiguo horario y el caso de uso continua.

**Caso de uso: Añadir grupo de teoría**

- **Descripción:** Se añade un grupo de teoría a un curso de una titulación para poder editar más adelante su horario

- **Actores:** Administrador

- **Precondiciones:** La titulación existe y tiene asignaturas con planes docentes creados para el curso actual.

- **Postcondiciones:** El grupo se añade al curso correspondiente.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupo de teoría*.
2. El administrador selecciona el curso de la titulación al que se va a añadir el grupo.
3. El sistema comprueba que no se haya sobrepasado el número de grupos indicado en el plan docente y guarda el grupo.

- **Escenarios alternativos:**

- 2.a. Se han sobrepasado el número de grupos indicado en el plan docente.

1. El sistema advierte del problema pero el caso de uso continúa.

**Caso de uso: Eliminar grupo de teoría**

- **Descripción:** Se elimina un grupo de teoría de un curso de una titulación
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** Hay grupos creados para la titulación y curso.
- **Postcondiciones:** Se elimina el grupo así como toda su información asociada (horarios, informes, etc).
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupo de teoría*.
  2. El administrador selecciona el curso de la titulación al que se va a eliminar el grupo.
  3. El sistema pide confirmación de la eliminación.
  4. El administrador confirma que desea eliminar el grupo.
  5. Queda borrado el grupo y toda la información asociada y el sistema lo indica.
- **Escenarios alternativos:**
  - 4.a. El administrador cancela el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Crear aula**

- **Descripción:** Caso de uso para crear un aula a la que asignar slots de horario
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** Ninguna
- **Postcondiciones:** El aula queda creada
- **Escenario principal:**
  1. El administrador introduce los datos del aula: nombre y actividades para las que sirve
  2. El sistema comprueba que no exista ningún aula con ese nombre y el aula queda creada.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.
  - 2.a. Ya existe un aula con ese nombre.
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso anterior.



**Caso de uso: Editar aula**

- **Descripción:** Caso de uso para editar los datos de un aula ya creada
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** El aula existe.
- **Postcondiciones:** El aula queda guardada con los nuevos datos.
- **Escenario principal:**
  1. El sistema muestra los datos actuales del aula permitiendo su edición
  2. El administrador edita el nombre y añade o elimina actividades.
  3. El sistema valida que el nuevo nombre no exista y guarda los datos
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso
    1. El caso de uso finaliza.
  - 3.a. Ya existe un aula con ese nombre
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso anterior

**Caso de uso: Eliminar aula**

- **Descripción:** Caso de uso para eliminar un aula del sistema.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** El aula existe en el sistema.
- **Postcondiciones:** El aula queda eliminada del sistema y todas las referencias a ésta quedan borradas.
- **Escenario principal:**
  1. Se selecciona el aula a eliminar
  2. El sistema pide confirmación
  3. El administrador confirma la eliminación
  4. El sistema elimina el aula y borra todas las referencias a ésta.
- **Escenarios alternativos:**
  - 3.a. El administrador decide que no desea eliminar el aula.
    1. El caso de uso finaliza

**Caso de uso: Ver ocupación de aula**

- **Descripción:** Caso de uso para ver la ocupación actual de un aula según los horarios creados para el curso actual.

- **Actores:** Administrador.

- **Precondiciones:** El aula existe en el sistema.

- **Postcondiciones:** Se muestran todos los slots que están asignados a ese aula junto con su horario.

- **Escenario principal:**

1. El administrador selecciona el aula para la que desea ver la ocupación.
2. El administrador selecciona el semestre y la semana para el que desea ver la ocupación.
3. El sistema muestra la ocupación actual.

- **Escenarios alternativos:**

- \*.a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.

1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Exportar horario**

- **Descripción:** Caso de uso para exportar un horario creado a un formato externo como csv o una hoja de cálculo.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** Existe un grupo creado y está creado el horario.
- **Postcondiciones:** Se exporta un archivo con un formato adecuado.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupo de teoría*.
  2. El administrador selecciona la semana, semestre y curso.
  3. El sistema busca el horario elegido.
  4. Se muestra y permite descarga del archivo exportado.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.
  - 3.a. No existe un horario creado para los datos elegidos.
    1. El sistema lo indica y se vuelve al paso anterior.

**Caso de uso: Exportar calendario**

- **Descripción:** Caso de uso para exportar el calendario de un curso a un formato externo como csv o una hoja de cálculo.

- **Actores:** Administrador.

- **Precondiciones:** El curso existe y tiene eventos creados.

- **Postcondiciones:** Se exporta un archivo con un formato adecuado.

- **Escenario principal:**

1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
2. Se muestra y permite descarga del archivo exportado.

- **Escenarios alternativos:**

- \*.a. En cualquier momento el administrador decide cancelar el proceso.

1. Se finaliza el caso de uso.

**Caso de uso: Importar plan docente desde archivo**

- **Descripción:** Caso de uso para importar planes docentes de forma masiva desde un archivo csv con un formato concreto.

- **Actores:** Administrador

- **Precondiciones:** El archivo tiene el formato correcto.

- **Postcondiciones:** Se crean los planes docentes indicados en el archivo.

- **Escenario principal:**

1. El administrador selecciona el archivo.
2. El sistema comprueba que cada línea tenga el formato correcto.
3. El sistema crea un plan docente por cada línea con los datos indicados en el archivo.

- **Escenarios alternativos:**

- 2.a. Alguna línea no cumple el formato

1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.

- 2.b. Ya existe un plan docente creado para la asignatura indicada y para ese curso.

1. El sistema lo indica y el caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Importar asignatura desde archivo**

- **Descripción:** Caso de uso para importar asignaturas de forma masiva desde un archivo csv con un formato concreto.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** El archivo tiene el formato correcto.
- **Postcondiciones:** Se crean las asignaturas indicadas en el archivo.
- **Escenario principal:**
  1. El administrador selecciona el archivo.
  2. El sistema comprueba que cada línea tenga el formato correcto.
  3. El sistema crea una asignatura por cada línea con los datos indicados en el archivo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. Alguna línea no cumple el formato
    1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.
  - 2.b. Ya existe una asignatura creada con el mismo identificador.
    1. El sistema lo indica y el caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Importar titulación**

- **Descripción:** Caso de uso para importar titulaciones de forma masiva desde un archivo csv con un formato concreto.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** El archivo tiene el formato correcto.
- **Postcondiciones:** Se crean las titulaciones indicadas en el archivo.
- **Escenario principal:**
  1. El administrador selecciona el archivo.
  2. El sistema comprueba que cada línea tenga el formato correcto.
  3. El sistema crea una titulación por cada línea con los datos indicados en el archivo.
- **Escenarios alternativos:**
  - 2.a. Alguna línea no cumple el formato
    1. El sistema indica el error y el caso de uso finaliza.
  - 2.b. Ya existe una titulación creada con el mismo identificador.
    1. El sistema lo indica y el caso de uso finaliza.



**Caso de uso: Comprobar grupo de teoría**

- **Descripción:** Caso de uso para comprobar que el número de horas introducidas en los horarios de un grupo coincide con lo indicado en el plan docente de cada asignatura.
- **Actores:** Administrador.
- **Precondiciones:** El grupo existe y tiene horarios creados.
- **Postcondiciones:** Se muestra la comprobación indicando si faltan o sobran horas en las asignaturas y actividades.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar grupo de teoría*.
  2. El sistema muestra el cálculo de horas de un grupo mediante los horarios de esa semana, teniendo en cuenta los eventos asignados en el calendario e indica dónde faltan horas por asignar para que sea solucionado.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento se decide parar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.

**Caso de uso: Generación de informe de asignatura**

- **Descripción:** Caso de uso para generar un informe de las horas asignadas a una asignatura.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:** La asignatura tiene un plan docente creado y asignadas horas en los horarios.
- **Postcondiciones:** Se genera un informe en pdf permitiendo su descarga.
- **Escenario principal:**
  1. Se realiza el caso de uso *Seleccionar curso*.
  2. Se realiza el caso de uso *Seleccionar asignatura*.
  3. El sistema comprueba el plan docente de la asignatura y las asignaciones en los horarios.
  4. El sistema muestra un desglose de las horas de cada actividad de la asignatura y de cada semana teniendo en cuenta los eventos del calendario, permitiendo la descarga del archivo.
- **Escenarios alternativos:**
  - \*.a. En cualquier momento se decide parar el proceso.
    1. El caso de uso finaliza.
  - 3.a La asignatura no tiene un plan docente asignado.
    1. El caso de uso finaliza.