

## Soubory

- starší java.io.File 
   vytváření new File() 
   File → Path : file.toPath() 
   nové java.nio.file.Path
  - vytváření `Path.of`
  - Path → `File`: `path.toFile()`

## Práce se soubory

#### `File`

- zjištění existence, přejmenování, vytvoření adresáře: metody přímo na třídě `File`
- kopírování: ručně přomocí čtení a zápis dat

#### `Path`

třída `java.nio.file.Files`

# Serializace (a deserializace)

- Serializace: uložení dat z paměti (stromu objektů) do souboru na disk
- Deserializace: načtení dat do paměti ze souboru na disku

#### `java.io.Serializable`

- Přímo součástí Javy
- Čitelné jen z Javy
- Bezpečnostní problémy
- → nebudeme se tím zabývat

## Formát JSON

- JSON = JavaScript Object Notation (JavaScript ≠ Java)
- Univerzální formát napříč programovacími jazyky, hlavně web
- Různé knihovny pro Javu
  - Jackson
  - JSON-P

## ObjectMapper

Zajišťuje mapování mezi objekty v Javě a formátem JSON.

```
Type data = objectMapper.readValue(file, Type.class);
objectMapper.writeValue(file, data);
```

Při čtení je nutné specifikovat, jaký typ dat (třídu) očekáváme.

# Výjimky (exceptions)

- Pokud dojde k chybě (např. neexistuje soubor, který chceme číst), dojde k tzv. "vyhození výjimky" (throw exception).
- Výjimka probublává zpět aplikací, dokud nenarazí na místo, kde je zachycena a zpracována.
- Pokud není zachycena nikde, aplikace se ukončí.

#### Zpracování výjimky

```
try {
   // kód, kde může dojít k výjimce
} catch (Exception e) {
   // zpracování výjimky
}
```

#### Vyhození výjimky

```
throw new Exception();
// Nebo libovolný jiný typ výjimky.
```

# Typy výjimek

Všechny výjimky: `java.lang.Throwable`

- Kontrolované (checked): `java.lang.Exception`
  - Metoda musí deklarovat pomocí `throws`, které kontrolované výjimky může vyhazovat
  - Volající musí výjimku zpracovat nebo deklarovat, že ji vyhazuje dál
- Nekontrolované (unchecked): `java.lang.RuntimeException`
  - Mohou být vyhozeny kdykoli
- Chyby (error): `java.lang.Error`
  - Např. nedostatek paměti, poškozený program apod.
  - V aplikaci se obvykle nezachycují, protože se s nimi nedá mnoho udělat