

Modelos Conceptual, Lógico Físico

AULA PL01

Hugo Peixoto 2018 – 2019 Universidade do Minho



- Aulas práticas
- Conteúdo da UC
- Desenho de uma BD:
 - Modelo Conceptual
 - Modelo Lógico
 - Modelo Físico
- FE01



Aulas práticas

Disponibilização do conteúdo online

Documentos de apoio

Exercícios práticos (FE)

Submissão de resultados



Conteúdo da UC

http://hpeixoto.github.io/aebd



Abordagem estruturada que utiliza procedimentos, técnicas, ferramentas e documentação para apoiar e facilitar o processo de design.

- Metodologia referida tem 3 fases principais:
 - Desenho conceptual da base de dados;
 - Desenho lógico da base de dados;
 - Desenho físico da base de dados.



Modelo conceptual

Processo de construção de um modelo de informação independente de todas as considerações físicas.

Identificação de entidades, atributos e relações.

Diagrama ER.



Modelo lógico

Processo de construção de um modelo de informação utilizado, com base num modelo de dados específico, mas independente de um DBMS (database management system) particular e outras considerações físicas.

Definição de chaves primárias e estrangeiras. Normalização e integridade.



Modelo físico

Processo de construção de um modelo de informação baseado no DBMS. Tem em consideração os aspetos específicos do motor da base de dados a construir.



Uma empresa de transportes chamada TIR Lda. é responsável pela distribuição de pacotes (encomendas) dos armazéns para a rede de lojas da companhia Lojas Lda. Existem vários armazéns e várias lojas. Cada camião pode transportar vários pacotes numa mesma viagem, e entregar pacotes a diferentes lojas.

Cada armazém tem um <u>número de armazém</u>, e a sua <u>localização</u>, decomposta em <u>cidade</u>, <u>rua</u> e <u>número</u>. As lojas têm a mesma informação.

Os camiões são de um determinado tipo, e têm um número de camião, matrícula e quilómetros.

Os tipos de camiões têm diferentes capacidades de transporte, quer em volume, quer em peso.

Cada viagem inicia-se com um carregamento num armazém.

Cada viagem é composta de etapas, de uma loja a outra loja.

Cada viagem tem um número de viagem e uma data de partida.

A uma viagem está associado um camião.

Cada etapa tem um <u>número de etapa</u> a que corresponde na respetiva viagem.

Cada pacote tem um <u>número de pacote</u> e informação sobre o seu <u>volume</u> e o seu <u>peso</u>, e a <u>data limite</u> para entrega. Os pacotes destinam-se a lojas.

Pretende-se uma base de dados para ser usada por TIR Lda. e Lojas Lda., que mantenha informação acerca da utilização dos camiões e dos pacotes e que sirva para programar as viagens dos camiões de forma a garantir entregas atempadas às lojas.

Comece por identificar as diferentes entidades-tipo.

Defina os atributos de cada uma dessas entidades e classifique-os.

Identifique os relacionamentos entre as diversas entidades.

Defina os atributos de cada relacionamento.

Classifique cada relacionamento quanto ao seu ratio de cardinalidade (1:1, 1:N).

Desenhe o diagrama E-R.



Entidades e Atributos:

ARMAZEM (Numero, Localizacao(Cidade, Rua, Numero))

LOJA (Numero, Localizacao(Cidade, Rua, Numero))

VIAGEM (Numero, DataPartida)

PACOTE (Numero, DataLimite, Peso, Volume)

CAMIAO (Numero, Matricula,km)

TIPO (Tipo, Capacidade(Volume, Peso))


ETAPA(Numero)



Relações (cardinalidade):

TERMINA(LOJA, ETAPA) (1:N)
COMPOE(ETAPA, VIAGEM) (N:1)
INICIOU-SE(VIAGEM, ARMAZEM) (N:1)
ENTREGA(ETAPA, PACOTE) (1:N)
EFECTUA(CAMIAO, VIAGEM) (1:N)
TEM(CAMIAO, TIPO) (N:1)







Modelos Conceptual, Lógico Físico

AULA PL01

Hugo Peixoto 2018 – 2019 Universidade do Minho