

Информатика – дисциплина, изучающая свойства и структуру информации, закономерности ее создания, преобразования, накопления, передачи и использования.

Англ : informatics = information technology + computer science + information theory

Важные даты

- 1956 появление термина «информатика» (нем. Informatik, Штейнбух)
- 1968 первое упоминание в СССР (информология, Харкевич)
- 197Х информатика стала отдельной наукой
- 4 декабря день российской информатики



Международный стандарт ISO/IEC 2382:2015 «Information technology – Vocabulary» (вольный пересказ):

Информация – знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий. Данные – форма представления информации в виде,

данные – форма представления информации в виде пригодном для передачи или обработки.

- Что есть предмет информатики: информация или данные?
- Как измерить информацию? Как измерить данные?
 Пример: «Байкал самое глубокое озеро Земли».



Количество информации \equiv информационная энтропия - это численная мера непредсказуемости информации. Количество информации в некотором объекте определяется непредсказуемостью состояния, в котором находится этот объект.

Пусть і (s) — функция для измерения количеств информации в объекте s, состоящем из n независимых частей s_k , где k изменяется от 1 до n. Тогда свойства меры количества информации $\mathbf{i}(\mathbf{s})$ таковы:

- Неотрицательность: $i(s) \ge 0$.
- Принцип предопределённости: если об объекте уже все известно, то i(s) = 0.
- Аддитивность: $i(s) = \sum i(s_k)$ по всем k.
- Монотонность: i(s) монотонна при монотонном изменении вероятностей.



Пример 1. Ведущий загадывает число от 1 до 64. Какое количество вопросов типа «да-нет» понадобится, чтобы гарантировано угадать число?

- Первый вопрос: «Загаданное число меньше 32?». Ответ: «Да».
- Второй вопрос: «Загаданное число меньше 16?». Ответ: «Нет».
- ...
- Шестой вопрос (в худшем случае) точно приведёт к верному ответу.
- Значит, в соответствии с мерой Хартли в загадке ведущего содержится ровно $log_264=6$ бит непредсказуемости (т. е. инф-ии).

Пример 2. Ведущий держит за спиной ферзя и собирается поставить его на произвольную клетку доски. Насколько непредсказуемо его решение?

- Всего на доске 8x8 клеток, а цвет ферзя может быть белым или чёрным, т.е. всего возможно 8x8x2 = 128 равновероятных состояний.
- Значит, количество информации по Хартли равно $log_2128=7$ бит



Экспериментатор одновременно подбрасывает монету (M) и кидает игральную кость (K). Какое количество информации содержится в эксперименте (Э)?

Аддитивность:

$$i(\Im)=i(M)+i(K)=>i(12$$
 исходов) = i (2 исхода) + i (6 исходов): $log_x12=log_x2+log_x6$

Неотрицательность:

Функция $log_x N$ неотрицательно при любом x>1 и $N\geq 1$. Монотонность:

С увеличением p(M) или p(K) функция i(3) монотонно возрастает Принцип предопределённости:

При наличии всегда только одного исхода (монета и кость с магнитом) количество информации равно нулю: $log_x 1 + log_x 1 = 0$.