



第 18 回 東京エリア Debian 勉強会 事前資料

Debian 勉強会会場係 上川純一*

2006 年 7 月 15 日

* Debian Project Official Developer

目次

1	Introduction To Debian 勉強会	2
1.1	講師紹介	2
1.2	事前課題紹介	2
2	Debian Weekly News trivia quiz	3
2.1	2006 年 XX 号	3
3	最近の Debian 関連のミーティング報告	4
3.1	東京エリア Debian 勉強会 17 回目報告	4
4	翻訳へのさそい	5
5	MacBook に Debian をインストールしてみる	6
5.1	インストール用にパーティション準備	6
5.2	rEFIt のインストール	6
5.3	Debian のインストール	6
5.4	Debian を自動起動するには	7
5.5	X の設定	7
6	次回	10

1 Introduction To Debian 勉強会

上川純一

今月の Debian 勉強会へようこそ。これから Debian のあやしい世界に入るという方も、すでにどっぴりとつかっているという方も、月に一回 Debian について語りませんか？

目的として下記の二つを考えています。

- メールではよみとれない、もしくはよみとってられないような情報を情報共有する場をつくる
- まとまっていない Debian を利用する際の情報をまとめて、ある程度の塊として出してみる

また、東京には Linux の勉強会はたくさんありますので、Debian に限定した勉強会にします。Linux の基本的な利用方法などが知りたい方は、他でがんばってください。Debian の勉強会ということで究極的には参加者全員が Debian Package をがりがりを作りながらスーパーハッカーになれるような姿を妄想しています。

Debian をこれからどうするという能動的な展開への土台としての空間を提供し、情報の共有をしたい、というのが目的です。次回は違うこと言ってるかもしれませんが、御容赦を。

1.1 講師紹介

- 上川純一 宴会の幹事です。

1.2 事前課題紹介

今回の事前課題は「今回実現すること」というタイトルで 200-800 文字程度の文章を書いてください。というものでした。その課題に対して下記の内容を提出いただきました。

1.2.1 岩松さん

ジンギスカン食います。

1.2.2 上川

北海道の空気を吸います。

2 Debian Weekly News trivia quiz

上川純一

ところで、Debian Weekly News (DWN) は読んでいますか？Debian 界隈でおきていることについて書いている Debian Weekly News. 毎回読んでいるといろいろと分かって来ますが、一人で読んでいても、解説が少ないので、意味がわからないところもあるかも知れません。みんなで DWN を読んでみましょう。

漫然と読むだけではおもしろくないので、DWN の記事から出題した以下の質問にこたえてみてください。後で内容は解説します。

2.1 2006 年 XX 号

<http://www.debian.org/News/weekly/2006/XX/> にある 5 月 XX 日版です。

問題 1.

- A
- B
- C

問題 2.

- A
- B
- C

問題 3.

- A
- B
- C

問題 4.

- A
- B
- C

3 最近の Debian 関連のミーティング報告

上川純一

3.1 東京エリア Debian 勉強会 17 回目報告

東京エリア Debian 勉強会報告．6 月の第 17 回 Debian 勉強会を実施しました．今回は岩松さんが Debian Conference の報告をしました．上川が cowbuilder の使い方について発表しました．

今回の参加人数は 16 人でした．

最初は事前課題の発表．みなさん Debconf に参加するなら，裏方を手伝います，という意見が多かったようです．岩松さんは Flash の BOF を開催するとのことで，来年に期待です．

Debian weekly news quiz はあけどさんが満点をとりました．おめでとうございます．小林さんは一問不正解だったようです．残念．

岩松さんが Debconf について発表．セッションの紹介などをしました．

上川が pbuilder/cowdancer/cowbuilder について発表しました．いかに高速にしたのか，ということを発表しました．いままで，こんなに簡単なことをするのに 2 分も待っていたのですね，ということに驚愕，よくみんな我慢してくれた！と盛り上がりました．

宴会は「いねや」にて開催．食事の量がすくなくて，最初に注文した商品が出終るよりもはやくラストオーダーの時間が来たりといろいろと不手際がありました，失礼しました．

4 翻訳へのさそい

えとーさん

現状の ML についての Web は、<http://www.debian.or.jp/MailingList.html> です。

この中で翻訳関連を行なっているのは

Debian JP Documentation メーリングリスト

debian-doc-ctl@debian.or.jp に fml の方式で subscribe してください。過去記事は <http://lists.debian.or.jp/debian-doc/> にアクセスすると見ることができますので、ご参考どうぞ。

こちらは、man、debconf-po、po、および 付属ドキュメントなどの翻訳を行なっています。

Debian の po の各国のランキングです。<http://www.debian.org/international/l10n/po/rank>

Debian の debconf-po の各国のランキングです。<http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/rank>

ちなみに debconf-po についての国内での作業は作業がかぶらないように <http://kmuto.jp/debian/po-trans/> を使いながらやるとよいかわかります。

Debian JP WWW メーリングリスト

debian-www-ctl@debian.or.jp に fml の方式で subscribe してください。過去記事は <http://lists.debian.or.jp/debian-www/> にアクセスすると見ることができますので、ご参考どうぞ。

こちらは、主に [debian.org](http://www.debian.org) の web サイトの翻訳および、[debian.or.jp](http://www.debian.or.jp) の web サイトについて活動しています。

以下私見ですなにかの参考になりましたら。偉そうかもしれませんが、ご容赦を、、、

おそらく、debian-doc など活動を行なうと ubuntu のほうにも当然のように波及しますので、こちらの作業を行なうのもよいかなと思いました。

ddtp というプロジェクトで以前パッケージディスクリプション部分 (本日もう昨日か、見せていただいたアプリケーション一覧の説明部分とか?) を翻訳しているプロジェクトがありましたが、一旦停止しています。近々復帰しますので、DWN (Debian Weekly News) などを注視していただくとそのうちなんか出てくるかもです。

Debian プロジェクトはあなたの参加を心待ちにしております。でわでわ

5 MacBook に Debian をインストールしてみる

上川

MacOS X と Debian の dual-boot でのインストールの流れを紹介します。MacOS X を削除して Debian のみをインストールする方法については現状不明です。

5.1 インストール用にパーティション準備

購入直後の状態では、Mac OS X が全部の領域を占めています。その MacOS X パーティションを縮小し、Debian がインストールできるようにします。Mac OS X は 20GB 程度必要とするみたいなので、20GB まで縮小してしまいましょう。

diskutil resizevolume コマンドでボリュームサイズを動的に変更することができます。^{*1}

```
Mac OS X $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk0s2    74G   17G   57G    23%      /
devfs           95K    95K    0B   100%    /dev
fdesc           1.0K   1.0K    0B   100%    /dev
<volfs>         512K   512K    0B   100%    /.vol
automount -nsl [171]  0B     0B    0B   100%    /Network
automount -fstab [179]  0B     0B    0B   100%    /automount/Servers
automount -static [179]  0B     0B    0B   100%    /automount/static
/dev/disk0s1    197M   512B   197M    0%      /efi

Mac OS X $ sudo diskutil resizevolume disk0s2 20G
Started resizing on disk disk0s2 Macintosh HD
Verifying

Resizing Volume
Adjusting Partitions

Finished resizing on disk disk0s2 Macintosh HD
WARNING: You must now reboot!
```

5.2 rEFIt のインストール

rEFIt^{*2} イメージを MacOS X にインストールします。インストールする場所はどこでもよいのですが、ドキュメントに従ってみましょう。/efi あたりにファイルを展開し、./enable.sh を実行します。スクリプト内部で bless コマンドを実行してくれます。これで、起動時に自動で rEFIt が実行されるようになります。

5.3 Debian のインストール

2006 年 7 月版以降の etch のインストーラを利用してインストールします。パーティションを切る部分^{*3}を過ぎ、パッケージがインストールされたら、LILO をインストールする直前の部分まで実施します。

^{*1} resizevolume コマンドは Mac OS X 10.4.6 の機能拡張のようです。

^{*2} <http://refit.sourceforge.net/> 執筆時点のバージョンは 0.7 でした。

^{*3} 注意事項としては、既存の EFI FAT と Mac OS X のパーティションは削除しないこと。LILO をインストールする予定のパーティションはパーティション番号 3 か 4 にすること、ということがあります。5 番目以降のパーティションは MBR の制限があるので利用できません。

LILO が現在動作できない状態になっているので、MBR を GPT に同期させる作業を実施します。ここで、Alt-F2 で仮想コンソールを切替え、コマンドラインにうつります。gptsync コマンドを実行してください^{*4}。現状のインストール方法としては、chroot /target bin/sh としてインストール先の chroot に入り、そこから apt-get install refit でパッケージをインストール、そして gptsync コマンドで GPT から MBR に同期させます。

この状態で、インストーラの画面に Alt-F1 で戻ります。LILO を MBR ではなく、Linux 用のパーティションにインストールします。

再起動すると rEFIt からパーティションを指定すると Linux が起動するようになります。

5.4 Debian を自動起動するには

これから設定します。

5.5 X の設定

X は i810 ドライバで設定します。915resolution パッケージをインストールします。解像度は 1200x800 です。

/etc/default/915resolution の例です：

```
#
# 915resolution default
#
# find free modes by /usr/sbin/915resolution -l
# and set it to MODE
# e.g. use MODE=54
MODE=32
#
# and set resolutions for the mode.
# e.g. use XRES0=1024 and YRES0=768
XRES0=1280
YRES0=800
#
# We can also set the pixel mode.
# e.g. use BIT=32
# Please note that this is optional,
# you can also leave this value blank.
BIT=
```

xorg.conf の例です^{*5}：

^{*4} 今後はインストーラから実施できるように改善したいです

^{*5} デフォルトで外部出力もするように設定してあります


```

Section "Files"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath      "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
    # path to defoma fonts
    FontPath      "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
    Load          "i2c"
    Load          "bitmap"
    Load          "ddc"
    Load          "dri"
    Load          "extmod"
    Load          "freetype"
    Load          "glx"
    Load          "int10"
    Load          "type1"
    Load          "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier      "Generic Keyboard"
    Driver          "kbd"
    Option          "CoreKeyboard"
    Option          "XkbRules"          "xorg"
    Option          "XkbModel"          "pc104"
    Option          "XkbLayout"         "us"
    Option          "XkbOptions"         "ctrl:nocaps"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier      "Configured Mouse"
    Driver          "mouse"
    Option          "CorePointer"
    Option          "Device"              "/dev/input/mice"
    Option          "Protocol"             "ExplorerPS/2"
    Option          "Emulate3Buttons"      "true"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier      "Synaptics Touchpad"
    Driver          "synaptics"
    Option          "SendCoreEvents"      "true"
    Option          "Device"              "/dev/psaux"
    Option          "Protocol"             "auto-dev"
    Option          "HorizScrollDelta"     "0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier      "Generic Video Card"
    Driver          "i810"
    Screen          0
    Option "MonitorLayout" "CRT,LFP"
    BusID          "PCI:0:2:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier      "Device1"
    Driver          "i810"
    Screen          1
    Option "MonitorLayout" "CRT,LFP"
    BusID          "PCI:0:2:0"
EndSection

```

続<

```

Section "Monitor"
    Identifier      "Generic Monitor"
    Option          "DPMS"
    HorizSync       28-64
    VertRefresh     43-60
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier      "External Monitor"
    Option          "DPMS"
    HorizSync       28-64
    VertRefresh     43-60
EndSection

Section "Screen"
    Identifier      "Default Screen"
    Device          "Generic Video Card"
    Monitor         "Generic Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       4
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       8
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       15
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       16
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       24
        Modes        "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier      "Secondary Screen"
    Device          "Device1"
    Monitor         "External Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes        "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       4
        Modes        "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       8
        Modes        "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       16
        Modes        "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth       24
        Modes        "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier      "Dual-monitor Layout"
    Screen 0 "Default Screen"
    Screen 1 "Secondary Screen" LeftOf "Default Screen"
    # Option "Clone" "On"
    #Option "Xinerama" "On"
    InputDevice    "Generic Keyboard"
    InputDevice    "Configured Mouse"
    InputDevice    "Synaptics Touchpad"
EndSection

Section "DRI"
    Mode           0666
EndSection

```



未定です。内容は本日決定予定です。
参加者募集はまた後程。



Debian 勉強会資料

2006 年 7 月 15 日 初版第 1 刷発行

東京エリア Debian 勉強会（編集・印刷・発行）
