

Programmieraufgabe RSA

Ziel der Aufgabe ist es, ein Java-Programm zu erstellen, welches Folgendes leistet:

- Man kann ein RSA-Schlüsselpaar realistischer Grösse generieren lassen. Dazu ist im Einzelnen zu tun:
 - (a) Mit Hilfe der Klasse BigInteger sollen zwei unterschiedliche Primzahlen zufällig generiert und multipliziert werden.
 - Es soll ein geeignetes e gewählt werden und dazu das passende d bestimmt werden. Dazu ist insbesondere der erweiterte euklidische Algorithmus zu implementieren.
 - Der private Schlüssel soll in einer Datei sk.txt in der Form (n, d) mit n und d in Dezimaldarstellung abgespeichert werden, der öffentliche in einer Datei pk.txt in der Form (n, e).
- 2. Man kann eine Textdatei (ASCII) text.txt in einen String einlesen lassen und diesen String wie folgt verschlüsseln:
 - (a) Man liesst einen öffentlichen Schlüssel aus einer Datei pk.txt ein.
 - Jedes Zeichen von text.txt wird in seinen ASCII-Code umgewandelt (Zahl zwischen 0 und 127).
 - Jedes Zeichen wird gemäss dem RSA-Verfahren verschlüsselt. Dazu ist insbesondere der Algorithmus der schnellen Exponentiation zu implementieren.
 - (N) Die Verschlüsselung erfolgt in eine Datei chiffre.txt, wobei die einzelnen Verschlüsselungen in Dezimaldarstellung mit Komma getrennt hintereinander geschrieben werden.

Bemerkung: Diese zeichenweise Verschlüsselung ist unsicher, da statistische Analysen möglich sind. (Die Buchstabenhäufigkeiten des zu verschlüsselnden Textes übertragen sich auf den Chiffretext.) RSA wird deshalb in der Praxis auch nicht so verwendet. Die genaue Verwendung von RSA wird im Modul "Kryptographie und Informationssicherheit" thematisiert und geht über das in dieser Aufgabe Machbare hinaus.

- Man kann eine Datei chiffre.txt, die wie im obigen Punkt zustande gekommen ist, mit einem privaten Schlüssel aus sk.txt entschlüsseln und den resultierenden Text in text-d.txt ausgeben.
- Entschlüsseln Sie die gegebene Datei chiffre.txt mit dem gegebenen Schlüssel aus sk.txt.

Allgemeine Hinweise:

- 1) Sie können in Gruppen bis zu drei Personen arbeiten.
- 2. Bei vollständiger Lösung wird auf die Note des kommenden Tests 0.3 drauf addiert. (Aus systemtechnischen Gründen liegt die Erfahrungsnote zwischen 1.0 und 6.0.)
- 3 Es ist nicht nötig, das Programm hinsichtlich Effizienz zu optimieren.

4 Das Programm sollte verständlich kommentiert sein.

5. Eigentlich gehe ich davon aus, dass Sie aus Fairnessgründen nicht versuchen, zu betrügen. Dennoch werde ich dies (auch mit Hilfe von Tools) kontrollieren. Falls dabei ein Täuschungsversuch festgestellt wird (also: (verschleierte) Kopien von Teilen existierender Programme (Internet oder Kollegen)), wird die Note des nächsten Tests auf 1.0 gesetzt.

Abgabe: 24.10.23, per Mail. Fügen Sie die Entschlüsselung der von mir gegebenen Datei bei!