




<http://algs4.cs.princeton.edu>

Bellman-Ford Demo

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



an edge-weighted digraph

0→1 5.0

0→4 9.0

0→7 8.0

1→2 12.0

1→3 15.0

1→7 4.0

2→3 3.0

2→6 11.0

3→6 9.0

4→5 4.0

4→6 20.0

4→7 5.0

5→2 1.0


5→6 13.0

7→5 6.0

7→2 7.0

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

initialize


Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

pass 0

0 → 1 0 → **4** 0 → 7 1 → 2 1 → 3 1 → 7 2 → 3 2 → 6 3 → 6 4 → 5 4 → 6 4 → 7 5 → 2 5 → 6 7 → 5 7 → 2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | ∞ | |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | | |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0 → 1 0 → 4 0 → 7 1 → 2 1 → 3 1 → 7 2 → 3 2 → 6 3 → 6 4 → 5 4 → 6 4 → 7 5 → 2 5 → 6 7 → 5 7 → 2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 17.0 | 1→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 28.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 0

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 20.0 | 1→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.

2-3 successfully relaxed
in pass 1, but not pass 0




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 26.0 | 5→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |


pass 1

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2



Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.




| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

pass 2, 3, 4, 5, 6, 7 (no further changes)

0→1 0→4 0→7 1→2 1→3 1→7 2→3 2→6 3→6 4→5 4→6 4→7 5→2 5→6 7→5 7→2

Bellman-Ford algorithm demo

Repeat V times: relax all E edges.



| v | distTo[] | edgeTo[] |
|---|----------|----------|
| 0 | 0.0 | - |
| 1 | 5.0 | 0→1 |
| 2 | 14.0 | 5→2 |
| 3 | 17.0 | 2→3 |
| 4 | 9.0 | 0→4 |
| 5 | 13.0 | 4→5 |
| 6 | 25.0 | 2→6 |
| 7 | 8.0 | 0→7 |

shortest-paths tree from vertex s