



metieron la pila de protocolos

porque son interfaz de llamadas al sistema

TCP 1521 es el listener de Oracle



Berkley Standard
Distribution

mas bien todos

estan muy extinguidos

frontera entre el
kernel y los procesos

ethernet

write

read



El servidor atiende la
petición personalmente.

El servidor no se puede ir,
se queda en el bucle.

Conmutacion de circuitos

Concurrente

TCP

equivalente a open()

abre la tienda

concurrente porque crea
hijos con el fork

UDP

Conmutacion de paquetes

Interactivo

Aqui no hay realmente
read() y write()

esto no es verdad



Sin especificar

TCP	Stream es que es un flujo continuo.
UDP	Paquetes, como llegan depende del repartidor

es full-duplex



Fiable es que no se pierde ni duplica

Le pueden llegar dos mensajes de golpe

Son las propiedades del protocolo TCP.

Esto es remoto

Propiedades de las FIFO full-duplex

Esto no es remoto, es local



AddressFormat

AddressFormat

AddressFormat

AddressFormat

IPv4

IPv6

2 oct



Se vincula el protocolo desde el principio

Asi se pueden probar aplicaiones en local.

TypeTag

2

4

Se pasa un puntero y size. (como un buffer).

A día de hoy mucho mas

0s

""clase abstr""



es un createSocket





Estructura de los
parametros del socket.

Connect, para conectar el
cliente al servidor.

Los timeout son los mas
comunes

En Servidores
concurrentes:

ns => nuevo socket

Manejamos direcciones
como textos

13 bytes (12+1)

Hay una libreria de
resolver

socket :127.0.0.1"

intel
Little
Endian

UDP TCP
IP Big
 Endian

host to network short

le das el nombre y te da la IP

El resolver los llama
service

Averiguar el nombre de mi
maquina

pc5

fully qualified domain name

pc5.git.eps.ce.es

