

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — Câmpus Taguatinga Ciência da Computação — Programação de Computadores I Lista de Exercícios — Laçoes de repetição Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes

Aluno:	
Matrícula:	

Exercício 1

Leia um inteiro n. Após isto, leia n inteiros e imprima na tela:

- (a) O maior elemento.
- (b) O menor elemento.
- (c) O segundo maior elemento.
- (d) O segundo menor elemento.

Exercício 2

Leia um real x em radianos e calcule o valor de sin(x) utilizando a série:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \dots$$

Certifique-se de realizar várias iterações para uma maior precisão do resultado.

Exercício 3

Calcule o valor de π através da equação:

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(4n+1)\cdot (4n+3)}$$

Utilize um número grande de iterações para obter uma aproximação melhor para π .

Exercício 4

Utilizando laços de repetição, imprima na tela:

*
**
**

**

*

Exercício 5

Utilizando laços de repetição, imprima na tela:

Exercício 6

Utilizando laços de repetição, imprima na tela:

Exercício 7

Leia um inteiro n e diga se ele é primo ou composto.

Exercício 8

Faça um algoritmo que leia um inteiro n e imprima a lista de todos os pares ordenados:

$$(1,1), (1,2), \dots, (1,n)$$

 $(2,1), (2,2), \dots, (2,n)$
 \vdots
 $(n,1), (n,2), \dots, (n,n)$

Exercício 9

(Calculadora) Elabore um menu contendo as opções

- Adição
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão

- Potenciação
- Sair

Leia a opção do usuário. Caso a opção seja diferente de "Sair", leia dois números reais e efetue a operação apropriada.

Exercício 10

Suponha que você invista seu dinheiro a juros de r% ao mês. Após n meses o seu investimento crescerá segundo a seguinte fórmula: Escreva um programa para calcular e escrever

Número de meses	Investimento Acumulado
1	$a + (r \cdot a) = a(1+r)$
2	$a(1+r) \cdot (1+r) = a(1+r)^2$
3	$a(1+r)^2 \cdot (1+r) = a(1+r)^3$
÷	:
n	$a(1+r)^{n-1} \cdot (1+r) = a(1+r)^n$

a tabela acima, dado um investimento inicial a, um número de meses n e uma taxa de juros de r% ao mês.

Exercício 11

Escreva um programa que leia um número n < 4000 em decimal e o transforme para algarismos romanos.

Exercício 12

(Problema do troco) Leia um valor n correspondendo a uma quantia em reais. Determine a quantidade mínima de notas necessárias para pagar o valor n. Considere que você tem uma quantidade infinta de notas de $\{1, 2, 5, 10, 20, 50, 100\}$.

Exercício 13

Baseado na questão anterior, calcule além da menor quantidade de notas possíveis para pagar a quantia n, a quantidade de cada nota utilizada.