
Sistema de SMS Seguro PCS2050 - Projeto de Formatura II Apresentação Final

Eduardo de Souza Cruz Geovandro Carlos Crepaldi Firmino Pereira Rodrigo Rodrigues da Silva Orientador: Prof. Dr. Paulo S. L. M. Barreto

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

São Paulo, 09/12/2008



Motivação e Cenário • Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:

Motivação e Cenário • Plataforma leve e barata, com grande base de usuários: 2,4 bilhões de pessoas

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:


72,5 bilhões de dólares para operadoras em 2006

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:
 - 72,5 bilhões de dólares para operadoras em 2006
- Crescimento do uso do SMS no mundo:

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 - 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:
 - 72,5 bilhões de dólares para operadoras em 2006
- Crescimento do uso do SMS no mundo:
 - 2,3 trilhões de mensagens em 2010 (previsão)

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 - 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:
 - 72,5 bilhões de dólares para operadoras em 2006
- Crescimento do uso do SMS no mundo:
 - 2,3 trilhões de mensagens em 2010 (previsão)
- Ausência de uma solução criptográfica universalmente adotada.

- Plataforma leve e barata, com grande base de usuários:
 - 2,4 bilhões de pessoas
- Diversas oportunidades econômicas:
 - 72,5 bilhões de dólares para operadoras em 2006
- Crescimento do uso do SMS no mundo:
 - 2,3 trilhões de mensagens em 2010 (previsão)
- Ausência de uma solução criptográfica universalmente adotada.
- Possibilidade de produzir pesquisa: inovação




Metodologia • Estudo do cenário, detalhamento do problema e levantamento de requisitos

Metodologia

- Estudo do cenário, detalhamento do problema e levantamento de requisitos
- Estudo de esquemas de segurança em busca de uma solução adequada ao problema


Metodologia

- Estudo do cenário, detalhamento do problema e levantamento de requisitos
- Estudo de esquemas de segurança em busca de uma solução adequada ao problema
- Projeto, implementação e testes




Aplicações Potenciais

Comunicação interpessoal




Aplicações Potenciais

- Comunicação interpessoal
- Transações bancárias e pagamentos



Aplicações Potenciais

- Comunicação interpessoal
- Transações bancárias e pagamentos
- Comunicação corporativa e governamental sigilosa



Definição do Problema • SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras

- SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras
- Recursos limitados: processamento, memória, largura de banda

- SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras
- Recursos limitados: processamento, memória, largura de banda
- Algoritmo A5 da rede GSM quebrado

- SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras
- Recursos limitados: processamento, memória, largura de banda
- Algoritmo A5 da rede GSM quebrado
- Poucas soluções de segurança no mercado

- SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras
- Recursos limitados: processamento, memória, largura de banda
- Algoritmo A5 da rede GSM quebrado
- Poucas soluções de segurança no mercado
- RSA: cerca de 20 mensagens para trocar um certificado

- SMS armazenado em aberto nas integradoras e operadoras
- Recursos limitados: processamento, memória, largura de banda
- Algoritmo A5 da rede GSM quebrado
- Poucas soluções de segurança no mercado
- RSA: cerca de 20 mensagens para trocar um certificado
- Algoritmos simétricos: Dificuldade em gerenciar as chaves


Métricas e Requisitos • Tempo de espera Cruz, Pereira, Silva (PCS/EPUSP) São Paulo, 09/12/2008 9 / 26

Métricas e Requisitos • Tempo de espera • Espaço útil da mensagem Cruz, Pereira, Silva (PCS/EPUSP) São Paulo, 09/12/2008 9 / 26

Métricas e Requisitos • Tempo de espera • Espaço útil da mensagem Tamanho da chave

Métricas e Requisitos

- Tempo de espera
- Espaço útil da mensagem
- Tamanho da chave
- Overhead do protocolo



Ao longo do trabalho, foi bolado um esquema de segurança inovador

• Curvas elípticas


- Curvas elípticas
- Chaves menores para um nível de segurança compatível

- Curvas elípticas
- Chaves menores para um nível de segurança compatível
- Criptografia auto-certificada


- Curvas elípticas
- Chaves menores para um nível de segurança compatível
- Criptografia auto-certificada
- Criptografia baseada em identidades


- Curvas elípticas
- Chaves menores para um nível de segurança compatível
- Criptografia auto-certificada
- Criptografia baseada em identidades
- Publicação de artigo no SBSEG'08 definindo o novo esquema


- Curvas elípticas
- Chaves menores para um nível de segurança compatível
- Criptografia auto-certificada
- Criptografia baseada em identidades
- Publicação de artigo no SBSEG'08 definindo o novo esquema
- Publicação de artigo no WTICG'08 sobre o nosso projeto de formatura (menção honrosa)























Implementação • Esquema implementado em J2ME Cruz, Pereira, Silva (PCS/EPUSP) São Paulo, 09/12/2008 21 / 26

• Esquema implementado em J2ME • Testes de viabilidade: OK Cruz, Pereira, Silva (PCS/EPUSP) São Paulo, 09/12/2008 21 / 26

- Esquema implementado em J2ME
- Testes de viabilidade: OK
- Implementação de protocolo de mensagens

- Esquema implementado em J2ME
- Testes de viabilidade: OK
- Implementação de protocolo de mensagens
- Implementação de persistência: Floggy

- Esquema implementado em J2ME
- Testes de viabilidade: OK
- Implementação de protocolo de mensagens
- Implementação de persistência: Floggy
- Implementação da interface gráfica

Classes






Figura: Diagrama de classes do sistema


Resultados

Tabela: Testes com a implementação final (chaves de 176 bits)

Operação	Nokia E51(ms)	Nokia 6275(ms)	Emulador(ms)
Set-Public-Value	66,9	750,6	204,5
Private-Key-Extract	379,0	4381,7	1033,9
Check-Private-Key	1164,9	12171,1	3209,9
Set-Public-Key	379,5	4332,4	1013,3
Public-Key-Validate	1192,6	13112,0	3455,8
Signcryption	302,4	1633,5	428,8
Unsigncryption	266,7	1957,0	492,2







Conclusão

- Projeto motivou a criação de um esquema criptográfico inovador
- Solução implementada com sucesso, alta portabilidade
- Possibilidade de comercialização para bancos, operadoras, empresas,etc.

