BSM公式

杨弘毅

创建: 2020 年 4 月 19 日 修改: 2021 年 8 月 2 日

1 布朗运动、维纳过程

标准布朗运动简易表达式有:

$$dZ_t = \varepsilon_t \sqrt{dt}$$

其离散形式的表达式有:

$$Z_T - Z_t = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \sqrt{\Delta t}$$

1.1 特征

标准布朗运动(Brownian motion)或维纳过程(Wiener process)的特征有:

- 初值为零
- 连续
- 独立增量: 对于任意两个不同时间点 Δt_i 与 Δt_i , 其增量 ΔZ_i 与 ΔZ_i 相互独立
- 独立同分布 (方差可加): 增量 ΔZ 服从均值为零、方差等于时间长度的正态分布,即 $\Delta Z_i \sim N(0, \Delta t_i)$

1.2 为何使用标准布朗运动

- 股价不能为负,所以不能遵循正态分布,但股票连续复利收益率($d \ln S_t$)近似服从正态分布
- 维纳过程是一个马尔可夫随机过程,增量 ΔZ 独立,与弱式EMH相同,即技术分析无效,无法使用历史信息预测未来,过去信息跟未来信息相互独立
- 维纳过程对时间处处不可导,且二次变分(Quadratic Variation)不为零,与股票价格变化存在转折尖点的 性质相符

1.3 部分证明

增量均值为零,方差为时间长度,当X与Y独立时,则有:

$$\operatorname{Var}(XY) = \operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y) + [\operatorname{E}(X)]^2\operatorname{Var}(Y) + [E(Y)]^2\operatorname{Var}(X)$$

此时,由于 ε_t 与dt独立,套用上式,同时由于 $\varepsilon_t \sim N(0,1)$,则有:

$$E(dZ_t) = E(\varepsilon_t \sqrt{dt}) = 0$$

$$Var(dZ_t) = Var(\varepsilon_t \sqrt{dt})$$

$$= Var(\varepsilon_t) Var(\sqrt{dt}) + [E(\varepsilon_t)]^2 Var(\sqrt{dt}) + [E(\sqrt{dt})]^2 Var(\varepsilon_t)$$

$$= Var(\varepsilon_t) \left[Var[(\sqrt{dt})^2] - [E(\sqrt{dt})]^2 \right]$$

$$= Var(\varepsilon_t) \left[E[(\sqrt{dt})^2] - [E(\sqrt{dt})]^2 + [E(\sqrt{dt})]^2 \right]$$

$$= 1 \cdot E(dt) = dt$$

方差可加性,由下式可见,由于独立增量,导致协方差项为零,使得方差可加。

$$Var(X_1 + X_2 + X_3)$$
= $Var(X_1) + Var(X_2) + Var(X_3)$
+ $Cov(X_1, X_2) + Cov(X_2, X_3) + Cov(X_1, X_3)$

由上可知,增量在连续形式 dZ_t 以及离散形式 $Z_T - Z_t$ 下,均服从均值为零,方差为时间长度的正态分布,即有:

$$dZ_t \sim N(0, dt)$$

$$Z_T - Z_t \sim N(0, T - t)$$

1.4 几种随机过程

广义维纳过程(generalized Wiener process),a与b为常数。此时,易知其均值为 $E(dX_t) = adt$,由于b为常数,且 $Var(dZ_t) = dt$,则有方差为 $Var(dX_t) = b^2 dt$ 。

$$dX_t = adt + bdZ_t$$

普通布朗运动, $\mathbf{a}(t)$ 与 $\mathbf{b}(t)$ 都是 \mathbf{t} 的确定性函数。由于都为确定函数,所以如上可知,其均值方差为 $\mathbf{E}(dX_t)=a(t)dt$,由于 \mathbf{b} 为常数,且 $\mathbf{Var}(dZ_t)=dt$,则有方差为 $\mathbf{Var}(dX_t)=\mathbf{b}(t)^2dt$ 。

$$dX_t = a(t)dt + b(t)dZ_t$$

扩散过程(Diffusion Process),此时a(X(t),t)与b(X(t),t)都为 X_t 和t的确定性函数。由于漂移项与方差项都包含X(t),使得扩散之后过程的条件分布无法保证仍是正态分布。但更能刻画一般动态变化,未加入新的风险源,仍具有独立增量,马尔可夫性,和方差可加性等性质。

$$dX_t = a(X(t), t)dt + b(X(t), t)dZ_t$$

伊藤过程(Itô Process),最一般化的随机过程, a_t 和 b_t 为任意函数或随机过程。

$$dX_t = a_t dt + b_t dZ_t$$

2 伊藤引理(Itô lemma)

若变量 X_t 遵循伊藤过程:

$$dX_t = a_t dt + b_t dZ_t$$

在导数 $\partial G/\partial t$ 、 $\partial G/\partial X$ 与 $\partial^2 G/\partial X^2$ 存在的前提下,则有变量 X_t 和t的函数 $G(X_t,t)$ 将遵循如下过程:

$$dG_t = \left(\frac{\partial G}{\partial X}a_t + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial X^2}b_t^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial X}b_t dZ_t$$

2.1 证明

G(X,t)的泰勒展开式为:

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial X} \Delta X + \frac{\partial G}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} \Delta X^2 + \frac{\partial G}{\partial X \partial t} \Delta X \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} \Delta t^2 + \dots$$

当 $\Delta t \to 0$ 时, $(\Delta t)^2$,认为是高阶无穷小,可忽略。而对于 $\Delta X \Delta t$ 项有:

$$\Delta X = a\Delta t + b\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
$$\Delta X\Delta t = a(\Delta t)^2 + b\varepsilon(\Delta t)^{3/2}$$

其中的 $(\Delta t)^{3/2}$ 项,也被认为时高阶无穷小项,可忽略。同时由于 $(\Delta X)^2$ 项中包含 Δt 项,因此需要保留。因此仅考虑前三项(**注意**: 此与常微分不同,而在常微分中, $(\Delta X)^2$ 项是也是高阶无穷小项),展开得到:

$$\begin{split} \Delta G_t &= \frac{\partial G}{\partial X} \Delta X + \frac{\partial G}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} \Delta X^2 \\ &= \frac{\partial G}{\partial X} \Delta X + \frac{\partial G}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} [a \Delta t + b \varepsilon \sqrt{\Delta t}]^2 \\ &= \frac{\partial G}{\partial X} \Delta X + \frac{\partial G}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} b^2 \varepsilon^2 \Delta t \end{split}$$

对于 $\varepsilon^2 \Delta t$ 项,由于 $\varepsilon \sim N(0,1)$,因此有 $\mathrm{E}(\varepsilon) = 0$ 。又因 $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \mathrm{E}(\varepsilon^2) - [\mathrm{E}(\varepsilon)]^2 = 1$,得到 $\mathrm{E}(\varepsilon^2) = 1$,同时有 $\mathrm{E}(\varepsilon^2 \Delta t) = \Delta t$ 。计算 $\varepsilon^2 \Delta t$ 的方差可得:

$$Var(\varepsilon^{2}\Delta t) = Var(\varepsilon^{2}) Var(\Delta t) + [E(\varepsilon^{2})]^{2} Var(\Delta t) + [E(\Delta t)]^{2} Var(\varepsilon^{2})$$

$$= Var(\varepsilon^{2}) Var(\Delta t) + 1 \cdot Var(\Delta t) + [E(\Delta t)]^{2} Var(\varepsilon^{2})$$

$$= \mathcal{O}(\Delta t^{2})$$

可以认为 $\varepsilon^2 \Delta t$ 方差为高阶无穷小,其期望为1。因此,可认为 $\varepsilon^2 \Delta t \approx \Delta t$,可将原式化简为:

$$\Delta G_t = \frac{\partial G}{\partial X} \Delta X + \frac{\partial G}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial X^2} b^2 \Delta t$$

而连续形式为:

$$dG_{t} = \frac{\partial G}{\partial X}dX_{t} + \frac{\partial G}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^{2} G}{\partial X^{2}}b^{2}dt$$

$$= \frac{\partial G}{\partial X}(a_{t}dt + b_{t}dZ_{t}) + \frac{\partial G}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^{2} G}{\partial X^{2}}b^{2}dt$$

$$= \left(\frac{\partial G}{\partial X}a_{t} + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^{2} G}{\partial X^{2}}b_{t}^{2}\right)dt + \frac{\partial G}{\partial X}b_{t}dZ_{t}$$

3 几何布朗运动

由于衍生品价格是标的资产价格与时间的函数,即只需要假定标的资产遵循过程,即可用伊藤引理求得其衍生品遵循过程。假设股票价格服从几何布朗运动(Geometric Brownian Motion, GBM):

$$dS_t = \mu S_t d_t + \sigma S_t dZ_t$$

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S_t}, \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S_t^2}, \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

代入伊藤引理之中,此时 $a_t = \mu S_t$, $b_t = \sigma S_t$, 则有:

$$dG_t = d \ln S_t = \left(\frac{1}{S_t} \mu S_t + 0 - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} \sigma^2 S_t^2\right) dt + \frac{1}{S_t} \sigma S_t dZ_t$$
$$= \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2\right) dt + \sigma dZ_t$$

即有:

$$d \ln S_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dZ_t \sim N\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt, \sigma^2 dt\right)$$

同时又离散形式下:

$$\ln S_T - \ln S_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) \Delta t + \sigma(Z_T - Z_t) \sim N\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t), \sigma^2(T - t)\right)$$

此时股票价格连续复利收益率(Continuously compounded return),或称为对数收益率(Logarithmic return),为未年化收益率:

$$R = d \ln S_t = \ln S_t - \ln S_{t-1} = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}} = \ln(1+r)$$
(1)

服从期望值为 $(\mu - \sigma^2/2)dt$,方差为 $\sigma^2 dt$ 的**正态分布**,与现实较为吻合。且 $d \ln S_t$ 的定义,使得股票价格非负。**注意**: $d \ln S$ (极短时间内)和 $\ln S_T - \ln S_t$ (较长时间内)都服从正态分布,而dS在极短时间内服从正态分布,而在较长时间内因 S_t 的大小改变,使得 $S_T - S_t$ 的均值和方差的改变而不服从正态分布。

$$\ln S_T - \ln S_t \sim N\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t), \sigma^2(T - t)\right)$$
$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_t + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t), \sigma^2(T - t)\right)$$

可以看到此时<u>股票价格的对数</u>服从正态分布(Log-normal distribution),因此可知,股票价格服从对数正态分布。由正态分布与对数正态分布的性质可知,对一个服从正态分布的随机变量X取指数,则 e^X 服从数正态分布。相反,对一个服从对数正态分布的随机变量X取对数,则 e^X 服从正态分布。因此有如下关系:

$$\ln S_T \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \leftrightarrow \quad S_T \sim \text{Log-normal}(\mu, \sigma^2)$$

并且已知对数正态分布 $X \sim \text{Log-normal}(\mu, \sigma^2)$, 其期望与标准差为:

$$E(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

 $Var(X) = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$

因股票价格 S_T 服从对数正态分布,代入上式可知其期望及方差为:

$$E(S_T) = \exp(\ln S_t + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})(T - t) + \frac{\sigma^2}{2}(T - t))$$

$$= \exp(\ln S_t + \mu(T - t))$$

$$= S_t e^{\mu(T - t)}$$

$$Var(S_T) = \left[\exp(\sigma^2(T - t)) - 1\right] \exp\left\{2\left[\ln S_t + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})(T - t)\right] + \sigma^2(T - t)\right\}$$

$$= \left[\exp(\sigma^2(T - t)) - 1\right] \exp\left[2\ln S_t + 2\mu(T - t)\right]$$

$$= S_t^2 e^{2\mu(T - t)} \left[e^{\sigma^2(T - t)} - 1\right]$$

3.1 对数正态分布

如果一组数值做对数变换后服从正态分布,我们就称其服从对数正态分布。假设随机变量X服从正态分布,则有lnx服从对数正态分布,两者累积分布函数(Cumulative distribution fuction,CDF)相同:

$$F_L(x) = F_N(\ln x)$$

对公式两边取倒数,则可得到其概率密度函数(probability density function, PDF):

$$F_L(x) = \frac{1}{x} F_N(\ln x)$$

此时,带入已知正态分布PDF,即可得到对数正态分布PDF:

$$f_L = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

注意: 对于对数正态分布, μ 与 σ 并非其均值与标准差,仅为确定其对数正态分布的两个参数。只是使用其确定正态分布时,就正好为其期望和标准差。对于相同的 μ 与 σ 参数确定的正态分布与对数正态分布,可以通过对服从对数正态分布的随机变量取对数转换为正态分布。相反,通过对服从正态分布的随机变量取指数转换为对数正态分布。两者之间的期望与标准差(方差)通过如下关系转化:

	正态分布	对数正态分布
期望	$E_N(X) = \mu = \ln[E_L(X)] - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \frac{Var_L(X)}{[E_L(X)]^2} \right]$	$E_L(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$
方差	$E_N(X) = \mu = \ln[E_L(X)] - \frac{1}{2}\ln\left[1 + \frac{\operatorname{Var}_L(X)}{[E_L(X)]^2}\right]$ $\operatorname{Var}_N(X) = \sigma^2 = \ln\left[1 + \frac{\operatorname{Var}_L(X)}{[E_L(X)]^2}\right]$	$\operatorname{Var}_{L}(X) = e^{2\mu + \sigma^{2}} \left(e^{\sigma^{2}} - 1 \right)$

3.1.1 期望推导

根据对数正态分布的PDF,可计算其期望:

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

使用换元法, 令 $t = \frac{lnx - \mu}{\sqrt{2}\sigma}$, 则有 $x = e^{\sqrt{2}\sigma t + \mu}$, 则原积分转化为:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2} de^{\sqrt{2}\sigma t + \mu}$$

$$= \frac{e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t - \frac{\sqrt{2}\sigma}{2})^2} dt$$

$$= \frac{e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} de^{-(t - \frac{\sqrt{2}\sigma}{2})^2} d(t - \frac{\sqrt{2}\sigma}{2})$$

由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^2} = \sqrt{\pi}$,可得到:

$$\mathrm{E}(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

3.1.2 方差推导

己知:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

同上,已知对数正态分布PDF:

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

使用换元法,令 $t = \frac{\ln x - \mu}{\sigma}$,则有 $x = e^{\sigma t + \mu}$:

$$\begin{split} \mathbf{E}(X^2) &= \frac{e^{2\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2} + 2\sigma t} dt \\ &= \frac{e^{2\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(t - 2\sigma)^2 + 2\sigma^2} dt \qquad \left(\overrightarrow{X} - \frac{t^2}{2} + 2\sigma t \overrightarrow{B} \overrightarrow{D} \right) \\ &= \frac{e^{2\mu + 2\sigma^2}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(-\frac{t - 2\sigma}{\sqrt{2}})^2} d\left(\frac{t - 2\sigma}{\sqrt{2}} \right) \\ &= e^{2\mu + 2\sigma^2} \end{split}$$

此时则有:

$$Var(X) = E(X^{2}) - [E(X)]^{2}$$

$$= e^{2\mu + 2\sigma^{2}} - (e^{\mu + \frac{\sigma^{2}}{2}})^{2}$$

$$= e^{2\mu + 2\sigma^{2}} - e^{2\mu + \sigma^{2}}$$

$$= e^{2\mu + \sigma^{2}} \left(e^{\sigma^{2}} - 1\right)$$

3.1.3 求正态分布 μ 与 σ

已知 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 、 $\mathrm{E}(X)$ 与 $\mathrm{Var}(x)$,即随机变量X服从对数正态分布,其对数服从正态分布,则有:

$$\mu = \ln[\mathbf{E}(X)] - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \frac{\mathbf{Var}(X)}{[\mathbf{E}(X)]^2} \right]$$
$$\sigma = \sqrt{\ln \left[1 + \frac{\mathbf{Var}(x)}{[\mathbf{E}(X)]^2} \right]}$$

4 BSM 偏微分方程 (PDE)

4.1 假设

- 人性假设
 - 不存在无风险套利机会(无套利)
- 完美世界
 - 允许卖空标的证券
 - 没有交易费用和税收
 - 证券交易时连续的,价格变动也是连续的
 - 所有证券都完全可分
- 可交易资产
 - 证券价格遵循几何布朗运动,即 μ 和 σ 为常数
 - 衍生品有效期内,无风险利率r为常数
 - 衍生证券有效期内,标的证券没有现金收益支付

4.2 推导

假设股票价格 S_t 遵循几何布朗运动,以及其离散形式有:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dZ_t$$
$$\Delta S_t = \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta Z_t$$

假设衍生品价格 $f(S_t,t)$ 为 S_t 以及t的函数,根据伊藤引理可得其连续和离散形式有:

$$df(S_t, t) = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S_t^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S_t dZ_t$$
$$\Delta f(S_t, t) = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S_t^2\right)\Delta t + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S_t \Delta Z_t$$

由此可见,股票价格与衍生品价格的风险源均来自 ΔZ_t ,因此可以构建投资组合,由一单位衍生品空头,以及 $\partial f/\partial S$ 单位证券多头构成,进行对冲消除该风险源:

$$\Pi_t = -f_t + \frac{\partial f}{\partial S} S_t$$

在 Δt 时间内,该投资组合价值变化 $\Delta \Pi_t$ 为,并代入 ΔS_t 与 Δf_t :

$$\begin{split} \Delta\Pi_t &= -\Delta f_t + \frac{\partial f}{\partial S} \Delta S_t \\ &= -\left[\left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S_t + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 \right) \Delta t + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S_t \Delta Z_t \right] + \frac{\partial f}{\partial S} \left(\mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta Z_t \right) \\ &= -\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2 \right) \Delta t \end{split}$$

由于此时组合消除了风险,因此组合只应获得无风险收益率:

$$\Delta\Pi_t = r\Pi_t \Delta t$$
$$-\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S_t^2\right) \Delta t = r\left(-f_t + \frac{\partial f}{\partial S} S_t\right) \Delta t$$

整理等式,消去 Δt ,即可得到**BSM偏微分方程**:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS_t \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf_t$$

5 BSM公式(鞅方法)

在风险中性世界中, 无收益资产看涨期权到期时价值的期望值为:

$$\mathrm{E}_t^{\mathbb{Q}}\left[\max(S_T-K,0)\right]$$

欧式看涨期权的现值应为其期望值以无风险利率进行贴现:

$$c = e^{-r(T-t)} E_t^{\mathbb{Q}} \left[\max(S_T - K, 0) \right]$$

同时在风险中性世界下,漂移率 μ 应等于无风险收益率r,因此有:

$$\ln S_T - \ln S_t \sim N\left((r - \frac{\sigma^2}{2})(T - t), \sigma^2(T - t) \right)$$

已知:

$$S_T = S_t \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T - t) + \sigma(Z_T - Z_t)\right]$$

已知 $Y = \frac{Z_T - Z_t}{\sqrt{T - t}} \sim N(0, 1)$, 其密度函数为:

$$\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}y^2}$$

在风险中性下的期望,可以改写为如下积分的形式:

$$\mathbf{E}_{t}^{\mathbb{Q}}\left[\max(S_{T}-K,0)\right] = \mathbf{E}_{t}^{\mathbb{Q}}\left[S_{t}e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}Y} - K\right]^{+} \\
= \int_{-\infty}^{\infty} \left(S_{t}e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}y} - K\right)^{+} \varphi(y)dy$$

$$\begin{split} \mathbf{E}_{t}^{\mathbb{Q}}\left[\max(S_{T}-K,0)\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(S_{t}e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}y}-K\right)^{+}\varphi(y)dy \\ &= S_{t}e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^{2})(T-t)} \int_{-d_{2}}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T-t}y}\varphi(y)dy - K \int_{-d_{2}}^{\infty} \varphi(y)dy \\ &= S_{t}e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^{2})(T-t)} \int_{-d_{2}}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T-t}y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^{2}}{2}} dy - KN\left(d_{2}\right) \\ &= S_{t}e^{r(T-t)} \int_{-d_{2}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\left(-\frac{\sigma^{2}(T-t)}{2}+\sigma\sqrt{T-t}y-\frac{y^{2}}{2}\right)} dy - KN(d_{2}) \\ &= S_{t}e^{r(T-t)} \int_{y=-d_{2}}^{y=\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\sigma\sqrt{T-t})^{2}}{2}} dy - KN(d_{2}) \quad (\cancel{E}\overrightarrow{L} \not \not E : \ u = y - \sigma\sqrt{T-t}) \\ &= S_{t}e^{r(T-t)} \int_{u=-d_{2}-\sigma\sqrt{T-t}}^{u=\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^{2}}{2}} du - KN(d_{2}) \quad (dy = du) \\ &= S_{t}e^{r(T-t)} N(d_{1}) - KN(d_{2}) \end{split}$$

得到BSM公式,即欧式看涨期权的解析解:

$$c = e^{-r(T-t)} E_t^{\mathbb{Q}} [\max(S_T - K, 0)]$$

= $S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2)$

己知期权平价公式:

$$c + Ke^{r(T-t)} = p + S_t$$

代入BSM看涨期权解析解中,可得:

$$p = c + Ke^{-r(T-t)} - S_t$$

$$= S_t N(d_1) - Ke^{-r(T-t)} N(d_2) + Ke^{-r(T-t)} - S_t$$

$$= S_t (N(d_1) - 1) - Ke^{-r(T-t)} (N(d_2) - 1)$$

$$= S_t (-N(-d_1)) - Ke^{-r(T-t)} (-N(-d_2))$$

$$= Ke^{-r(T-t)} N(-d_2) - S_t N(-d_1)$$

此时 d_1 和 d_2 分别为:

$$d_{1} = \frac{\ln \frac{S_{t}}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^{2})(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$
$$d_{2} = \frac{\ln \frac{S_{t}}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^{2})(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$

6 内在价值(考虑中国市场的新定义)

由于:

期权价值(Option value) = 内在价值(Intrinsic value) + 时间价值(Time value)

内在价值为即**不考虑资产价格波动**的情况下,期权条款赋予期权多头的最高价值。而时间价值为**标的资产价格波动**为期权多头(权利方)所带来的隐含价值,由于期权权利方只有权力而无义务,因此期权的时间价值应该大于0。内在价值不受时间价值的影响,因而可以使用二分法。

若定义内在价值为,期权若在当下时点到期,期权所含的的价值(Hull, CME)。这样考虑的缺点为没有考虑货币的时间价值,且在中国市场由于现货的卖空限制,其价格高于其真实价格。

看涨期权内在价值 =
$$\max(S_t - K)$$

看跌期权内在价值 = $\max(K - S_t)$

在考虑货币时间价值的情形内在价值如下,缺点为依然没有考虑中国市场的卖空限制。

看涨期权内在价值 =
$$\max(S_t - Ke^{-r(T-t)})$$

看跌期权内在价值 = $\max(Ke^{-r(T-t)} - S_t)$

因此考虑使用期货价格代替现货价格,以为期货市场多空双方均能自由表达其看法,因此有:

看涨期权内在价值 =
$$\max((F_{t,T} - K)e^{-r(T-t)})$$

看跌期权内在价值 = $\max((K - F_{t,T})e^{-r(T-t)})$

由于在中国市场ETF期权有红利保护机制,即会下调行权价格,放大每手期权数量,相当于变相抬高了股票价格,或复权(加挂A标记的期权)。且在ETF中的成分股分红,其分红留在ETF当中。而ETF没有期货,只有股指期货,而股指期货不对分红进行调整,即没有红利保护,即其成分股分红后股指自然下跌。因而在使用股指期货或期权以及ETF现货或期权时,需要做红利调整。即在ETF现货中将红利剔除,此时有:

$$F_{t,T} = (S_t - I)e^{r(T-t)}$$

此时则有,将上式代入,在中国市场中:

看涨期权内在价值 =
$$\max((F_{t,T} - K)e^{-r(T-t)} + I)$$

看跌期权内在价值 = $\max((K - F_{t,T})e^{-r(T-t)} - I)$

因为平值点为使内在价值为零,则平值点定义为为 $F_{t,T} = K$,这样定义使得实值虚值部分左右较为对称,有利于比较。此时有当F < K为OTM,此时值域为正,当F > K为ITM,则有值域为负。此时有对数在值状态(log-moneyness):

$$\ln \frac{K}{K_{atm}} = \ln \frac{K}{F}$$

同时可以发现,在PCP下:

$$c = p + (F_{t,T} - K)e^{-r(T-t)}$$

对于平直期权ATM,则有 $F_{t,T} = K$,易得此时c = p。而当看涨期权为ITM,其内在价值部分不为零。而对于此时得看跌期权为OTM,其内在价值为零,而仅有时间价值,因此可以得到,在新平值点定义下的,相同行权价,相同期限的看涨看跌期权:

 $c_{\text{blin}} = p_{\text{blin}}$

7 平价期权

当平值点为 $S = Ke^{-r(T-t)}$ 时,将其带入看涨BSM公式当中,则有:

$$\frac{c}{S} = N(d_1) - N(d_2) \tag{2}$$

对于看跌期权则有:

$$\frac{p}{S} = N(-d_2) - N(-d_1)$$

$$= 1 - N(d_2) - [1 - N(d_1)]$$

$$= N(d_1) - N(d_2) = \frac{c}{S}$$

对于 d_1 和 d_2 ,此时有:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}} = \frac{\sigma}{2}\sqrt{T - t}$$
(3)

$$d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T - t} = -\frac{\sigma}{2}\sqrt{T - t}$$
(4)

则对于欧式平价期权:

$$\begin{split} &\frac{c}{S} = \frac{p}{S} = N\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right) - N\left(-\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right) \\ &= 2N\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2}\right) - 1 \\ &= 2\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2} - \frac{(\sigma\sqrt{T-t}/2)^3}{6} + \frac{(\sigma\sqrt{T-t}/2)^5}{40} - \dots + \dots\right)\right] - 1 \qquad (使用泰勒展开) \\ &\approx \frac{\sigma\sqrt{T-t}}{2\pi} \approx 0.4\sqrt{T-t} \end{split}$$

8 波动率

为人们对未来给定期限的波动率的预期值

- 历史波动率 (Historical volatility): 使用过去代替未来
 - 样本对数收益率标准差(日频数据)
 - 已实现波动率(Realized volatility, 日内高频,5分钟,假设均值为零)
 - 极差波动率
- 历史波动率 (Historical volatility): 利用历史数据进行建模,并且预测
 - 广义自回归条件异方差(GARCH, 计量方法)
 - 随机波动率(Sochastic volatility,随机过程)
- 隐含波动率 (Implied volatility): 直接从期权价格中提取未来预期

9 注意与备注

- 期限、无风险利率、波动率应匹配(以年为单位,一般使用交易日计算,美国交易日252天)
- 无风险利率选择即期利率(Spot rate)而非到期收益率(YTM,真实收益率,票息5%,但非平价发行)
- 由于只有交易日才有历史数据与收益率数据,波动率使用交易天数进行年化,中国240天左右,美国252天
- 波动率为一个时间窗口(一般为年,252天交易日,较以月每21天为窗口更为平滑)内连续复利收益率或对数收益率($\ln S_t/S_{t-1}$)标准差进行年化。即日频波动率乘以 $\sqrt{252}$ (一天的方差为 s^2 ,由于方差可加,252个交易日的方差即为 $s^2 \times 252$,标准差或波动率为 $s\sqrt{252}$),月频波动率应乘以 $\sqrt{252/21}$

9.1 比例收益率与对数收益率

股票价格服从几何布朗运动:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dZ_t$$

其离散形式可写作:

$$\frac{\Delta S_t}{S_t} = \mu \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$

其期望有,可以看到 $\Delta S_t/S_t$ 为 Δt 时间内百分比年化收益率或**比例收益率**(percentage returns)为 μ :

$$E(\frac{\Delta S_t}{S_t}) = \mu \Delta t$$

而连续复利收益率或对数收益率(log returns)的期望则为:

$$d \ln S = (\mu - \frac{\sigma^2}{2})dt + \sigma dZ_t$$
$$E(d \ln S_t) = (\mu - \frac{\sigma^2}{2})dt$$

比例收益率在实际应用过程中意义较小,假设4年盈亏为+50%,-50%,+50%,-50%,其比例收益率期望与均值 μ 均为0,但实际上相比期起初有-43.75%的亏损。而使用几何平均(复利)计算,年化亏损-13.40%即盈亏应使用几何平均的方式计算,简单的算术平均比例收益率没有意义。而使用对数收益率,其期望为 $\mu-\sigma^2/2$,即算术平均 μ 需要减去 $\sigma^2/2$,才是几何平均期望。在此例子中均值为0,方差为0.25,此时对数收益率的期望为-12.5%。即波动越大,降低实际收益率,符合现实情况,具有经济学意义。

9.2 做空限制

且在中国市场中现货存在较大的做空限制,即在现货市场的价格由看多者和少量看空者决定,并不能反应所有投资者的真实情绪,以至于难以复制期权,违法BSM公式假设条件。解决方法有:

- 1. 使用期货进行贴现,得到其隐含现货价格,使用BSM进行计算,其中有:
 - 期货隐含现货价格

$$S^* = Fe^{-q(T-t)}$$

• 期权隐含现货价格

$$S^* = (c - p) + Ke^{-r(T-t)}$$

2. 直接使用Black公式,使用期货价格进行计算,即:

$$c = e^{-r(T-t)} \left[F_t N(d_1) - K N(d_2) \right]$$