




# Pacotes dos casos de uso



# Arquitetura de serviço

Subsistemas dão origem a componentes que implementam serviços de controle  
Controladores dão origem a componentes que implementam serviços de controle



# Serviços de entidade

Estrutura de cadastros e repositórios dão origem a componentes que implementam serviços de entidades


<b>&lt;&lt;service contract&gt;&gt;</b>
<b>Serviço Ocorrencia</b>

<b>&lt;&lt;service contract&gt;&gt;</b>
<b>Serviço Conta</b>


<b>&lt;&lt;service contract&gt;&gt;</b>
<b>Serviço Funcionario</b>

# Modelo de interação dos serviços


Controle de ocorrência



Controle Funcionario




Controle de acesso




# Modelo de informação do negócio

Funcionario tem acesso ao controle de ocorrencia



Gerente tem acesso ao Historico de ocorrências




Gerente tem permissão de cadastrar funcionários




# Modelo de informação refinado


Funcionario tem acesso ao controle de ocorrencia




Gerente tem acesso ao Historico de ocorrências



Gerente tem permissão de cadastrar funcionários




# Modelo de interação para subsistema






# Diagrama de componente de serviço


Ocorrência




Modelo  
navegacional




# Componentes de serviço









TelaLogin
+ usuario: input
+ senha: input
+ login: button
+ realizarLogin(usuario,senha):




TelaEditarOcorrencia
+ status: select
+ salvar: button
+ editarOcorrencia(status)





# Padrões de projeto

## Padrão observer Observer



## Padrão observer Factory method

