



Diagrama de caso de uso





Classes de fronteira











Classes de entidade A resposta é utilizada para atualizar o campo de setor do ocorrência <<entity>> <<entity>> <<entity>> <<entity>> Conta **Funcionario** Ocorrencia RespostaClassificacao <<entity collection>> <<entity collection>> <<entity collection>> CadastroContas CadastroFuncionarios CadastroOcorrencias

Classes de controle

<<control>>
ControladorCriarOcorrencia

<<control>>
ControladorLogin


<<control>>
ControladorHistorico

ΟU


<<control>> ControladorOcorrencia <<control>> ControladorRequisicaoChatGPT

Diagramas de sequência


UC01 - Efetuar login




UC02 - Criar cartão por comando de voz




UC02 - Criar cartão por comando de voz



UC04 - Visualizar o histórico de ocorrências



UC06 - Classificar ocorrência



UC06 - Classificar ocorrência

<control>> ControladorOcorrencia EnviarOcorrencia() <centity>> Ocorrencia (*boundary*) APIChatGPT Classificar() <centity collection>> CadastroOcorrencias inserir()

wboundary»
TelaLogin


efetuarLogin(Conta)

<pr


UC02 - Criar cartão por comando de voz

< <control>> ControladorOcorrencia</control>	<entity collection="">> CadastroOcorrencias</entity>
	+
CriarOcorrencia()	inserir()


UC01 - Efetuar login




UC02 - Criar cartão por comando de voz



UC06 - Classificar ocorrência





<<entity>> Ocorrencia