# वृत्त (CIRCLES)

## आवश्यक तथ्य


इत (६ घरोट). एक तल में स्थित उन सभी बिन्दुओं का समुख्य जिनमें से ्रेक के दू एक स्थिर कि दू से एक अधर दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है. ्वर चेद्र,' वृत का केन्द्र (Centre) कहलाता है.


्हे इत पर स्थित किसी बिन्दु त की दूरी OA, वृत्त की त्रिज्या (Radius) nactivity #

अन्य किसी वृत्त का केन्द्र () तथा त्रिज्या , है.

- ्) वृत्त का बाह्य भाग (Exterior of a circle) : कोई बिन्दु Β वृत्त के बाह्य भाग में होगा, यदि ΟΒ > ε. (a) वृत्त का आन्तरिक भाग (Interior of a Circle) : कोई बिन्दु C वृत्त के आन्तरिक भाग में होगा,
- कोई बिन्दु । वृत्त पर होगा, यदि 0.4 = r.
- (iv) जीवा (Chord): एक रेखाखण्ड PQ जिसके अन्तिम बिन्दु P तथा Q वृत्त के ऊपर हों, वृत्त की
- (r) व्यास (Diameter) : वृत्त के केन्द्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है. व्यास = (2 × अर्द्धव्यास ) = (2 × त्रिज्या ).
  - नोट 1. त्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है.
  - नोट 2. व्यास जुल को दो बराबर भागों में बॉटता है. प्रत्येक भाग को अद्भेतृत (semi-circle) कहते हैं.
  - साथ में दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है. AB वृत्त का व्यास है तथा APB एवं AQB में से प्रत्येक अई-वृत्त है.
- (भ) **चाप** (Arc) : वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है. यदि चाप अर्द्धवत्त से छोटी हो, तो इसे लघु चाप कहते हैं. यदि चाप अर्द्धवृत्त से बड़ी हो, तो इसे दोघं चाप कहते हैं. साथ में दी गई आकृति में APB एक लघु चाप है तथा AOB एक दीर्घ चाप है.
- (vii) षुत्र खण्ड (Segment) : एक चाप तथा इसके अन्तिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के क्षेत्र को वृत्त खण्ड कहते हैं. लघु चाप से बना वृत्त खण्ड, लघु वृत्त-खण्ड (Minor segment) कहलाता है तथा दीर्घ चाप से बना वृत्त खण्ड, दीघं वृत्त-खण्ड (Major segment) कहलाता है. दी गई आकृति में वृत्त खण्ड APB, लघु वृत्त खण्ड है तथा वृत्त खण्ड AQB, दोषं वृत्त खण्ड है.
- (viii) वृत्त का द्वैत्रिज्य (Sector of a Circle) : दो त्रिज्याओं तथा उनके अन्तिम बिन्दुओं से बनने वाले चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का द्वैत्रिज्य कहते हैं.

दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा OAB एक द्वैत्रिज्य है.





- (ix) वृत्त की परिधि (Circumference of a Circle) : वृत्त के परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं  $\sqrt{2}$  विज्या r के वृत्त की परिधि =  $2\pi r$ .
- (x) समकेन्द्रीय वृत्त (Concentric Circles) : किसी तल में एक ही केन्द्र से खींचे गये विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त, समकेन्द्रीय वृत्त कहलाते हैं.
- (xi) त्रिभुज का परिवृत्त (Circumcircle): वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिन्दुओं से होकर गुजरता है, उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है.


뫄


(xii) चक्रीय चतुर्भुज (Cyclic Quadrilateral) : एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिन्दु किसी वृत्त पर स्थित हों, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है. संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है.


## वृत्त पर आधारित प्रमेय


- (i) किसी वृत्त की दो समान जीवायें केन्द्र पर समान कोण बनाती हैं. दिये गये चित्र में एक वृत्त का केन्द्र O है तथा AB एवं CD इसकी दो बराबर जीवायें हैं. तब, ∠AOB = ∠COD.
  - (ii) यदि किसी वृत्त की दो जीवायें वृत्त के केन्द्र पर समान कोण बनायें, तो ऐसी जीवायें बराबर होती हैं.
- 2. (i) यदि किसी दृःकी दो चाप सर्वांगसम हों तो उनकी संगत जीवायें बराबर होती हैं. दिये गये चित्र में वृत का केन्द्र O है जिसमें  $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ . तब जीवा  $AB = \widehat{o}$ ीवा CD.
  - (ii) यदि किसी वृत्त की दो जीवायें बराबर हों तो इन जीवाओं से काटी गई चाप बराबर होंगी.
- 3. (i) किसी वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है.
  दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा AB एक जीवा है.
  यदि OL \(\perp AB\) हो, तो AL = BL.
  - (ii) किसी वृत्त के केन्द्र तथा इसको एक जीवा के मध्य बिन्दु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है.
- 4. (i) किसी वृत्त की समान जीवायें केन्द्र से समदूरस्थ होती हैं. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा जीवा AB =जीवा CD. यदि  $OL \perp AB$  तथा  $OM \perp CD$  हो, तो OL = OM.
  - (ii) किसी वृत की दो जीवायें जो केन्द्र से समदूरस्थ हैं, परस्पर समान होती हैं.

 $OL = OM \Rightarrow AB = CD$ .









तीन असरेख बिन्दुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है.

(i) किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा, छोटी जीवा की अपेक्षा केन्द्र से निकटतर होती है.


दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा जीवा AB > जीवा CD. यदि  $OL \perp AB$  तथा  $OM \perp CD$ . तब, OL < OM.

(ii) किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से जो जीवा केन्द्र के निकटतर होती है, वह बड़ी होती है.


दिया है OL < OM. तब AB > CD.

1.


किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण, इस चाप द्वारा शेष वृत्त-खण्ड में किसी बिन्दु पर बने कोण का दुगुना होता है. दिये गये वृत्त का केन्द्र O है तथा चाप AB केन्द्र O पर  $\angle AOB$  बनाती है. यह चाप शेष वृत्त-खण्ड के बिन्दु C पर ∠ACB बनाती है. तब,  $\angle AOB = 2 \angle ACB$ .




एक ही वृत्तखण्ड में बने दो कोण परस्पर समान होते हैं. केन्द्र O का एक वृत्त है जिसमें चाप AB द्वारा एक ही वृत्त खण्ड ACDB में दो कोण  $\angle ACB$  तथा  $\angle ADB$  बनते हैं. तब,  $\angle ACB = \angle ADB$ .




किसी अर्द्ध-वृत्त में बना कोण समकोण होता है. संलग्न चित्र में किसी वृत्त का केन्द्र 🛭 है तथा अर्द्धवृत्त में ∠ACB बना है. तब,  $\angle ACB = 90^{\circ}$ .



किसी वृत्त की लघु-चाप द्वारा एकान्तर खण्ड में बना कोण न्यूनकोण तथा दीर्घ-चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण होता है. 10. माना दिये गये वृत्त का केन्द्र O है. लघु-चाप BAC द्वारा एकान्तर खण्ड में बना कोण  $\angle BDC$  एक न्यूनकोण है. जबिक दीर्घ चाप BDC द्वारा एकान्तर खण्ड में बना कोण  $\angle BAC$  एक अधिक कोण है.



11. (i) एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180° होता है. दिये गये चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है. अतः  $\angle A + \angle C = 180^{\circ}$  तथा  $\angle B + \angle D = 180^{\circ}$ .



(ii) यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180° हो, तो यह एक चक्रीय-चतुर्भुज होगा.

(iii) प्रत्येक चक्रीय समान्तर चतुर्भुज एक आयत होता है.

(iv) यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाये तो इस प्रकार बना बाह्य कोण इसके अधिमुख अन्त:कोण के बराबर होता है.

दिये गये चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB की E तक बढ़ा दिया गया है. तब,  $\angle CBE = \angle ADC$ .


12. त्रिभुज का अन्तःवृत्त (Incircle of a Triangle) : यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अन्तःवृत्त कहते हैं.


अन्तः वृत्त के केन्द्र को अन्तः केन्द्र (Incentre) कहते हैं. दिये गये चित्र में  $\triangle$  ABC के अन्तः वृत्त का केन्द्र O है.

यह वृत्त AB, BC तथा CA को क्रमश: बिन्दु D, E तथा F पर स्पर्श करता है.


यहाँ AD = AF, BD = BE तथा CE = CF.

- 13. (i) किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है. यदि केन्द्र O के वृत्त के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा APB हो, तो OP ⊥ AB होगी.
  - (ii) वह रेखा जो त्रिज्या के अन्तिम सिरे से होकर जाती है तथा त्रिज्या पर लम्ब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है.
  - (iii) किसी बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लम्बाईयाँ बराबर होती हैं. यदि केन्द्र O के वृत्त के बाहर बिन्दु P से दो स्पर्श रेखायें PA तथा PB खींची जायें. तो PA = PB.
- 14. (i) यदि PAB एक वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को बिन्दु A तथा B पर प्रतिच्छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखाखण्ड हो, तो PA · PB = PT² होगा.








 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 




 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 












(i) यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्शिबन्दु से एक जीवा खींची जाये, तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बने कोण, संगत एकांतर खण्डों में बने कोणों के क्रमश: बराबर होते हैं. एक वृत्त दिया गया है जिसका केन्द्र O है. इस वृत्त के बिन्दु P पर APB एक स्पर्श रेखा है तथा PQ एक जीवा है. वृत्त पर PQ के विपरीत बिन्दु M तथा N हैं. तब




(ii) यदि वृत्त की जीवा के एक अन्तिम बिन्दु से होती हुई रेखा और जीवा के बीच का कोण, एकान्तर खण्ड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो, तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है. माना एक वृत्त का केन्द्र O है तथा PQ इस वृत्त की जीवा है. बिन्दु P से जाती हुई एक सरल रेखा AB इस प्रकार खींची गई है कि  $\angle BPQ = \angle PMQ$ , जहाँ  $\angle PMQ$  एकान्तर वृत्तखण्ड में स्थित है. तब AB बिन्दु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है.





(i) यदि दो वृत्त जिनके केन्द्र क्रमशः O तथा O'हैं बिन्दु 🛽 पर स्पर्श करें तो यह बिन्दु, 00' पर स्थित होगा.

(ii) यदि दो वृत्त एक बिन्दु पर स्पर्श करें तो इन वृत्तों के स्पर्श बिन्दु पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है.



## प्रश्नमाला 38।

<sup>रीचे</sup> दिये गये प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित ( 🗸 ) कीजिए :

 एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी० है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लम्बाई 12 सेमी० है. इस जीवा की केन्द्र से दूरी कितनी है ?

(b) 22 सेमी॰

(c) 2 सेमी॰

(d) 8 सेमी॰

१ एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेमी० है तथा इस वृत्त के केन्द्र से एक जीवा की लम्बवत् दूरी 8 सेमी० है. इस जीवा की लम्बाई कितनी है ?

(b) 18 सेमीo

(c) 30 सेमी॰

(d) 15 सेमी॰

3. एक वृत्त के केन्द्र से 12 सेमी० की दूरी पर 32 सेमी० लम्बी जीवा खींची गई है. इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है ?

(a) 20 सेमीo

(b) 22 सेमी०

(c) 16 सेमी**॰** 

(d) 2√11 सेमी∘


(0) 22 सनार दी गई आकृति में एक वृत्त का केन्द्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है. AB वृत्त की एक जीवा 12 सेमी॰ लम्बी है. यदि CE = 2 सेमी॰ हो, तो वृत्त

की त्रिज्या कितनी है ? (a) 8 सेमीo

(b) 9 सेमी॰

(c) 10 सेमी॰

(d) 7-5 सेमीo



#### 782 · नवीन अंकगणित


5. दी गई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है, AB वृत्त की एक जीवा है तथा BC वृत्त का व्यास है. यदि  $OD \perp AB$  हो, तथा OD = 4 सेमी $\circ$ . तब AC की लम्बाई कितनी होगी?

(a) 4 मेमीo

(b) 6 सेमीo

(c) 8 सेमी॰

(d) 5 सेमी o




(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 90°




8. दी गई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है. यदि  $\angle OAB = 35^{\circ}$  हो तथा C वृत्त पर कोई बिन्दु लिया गया हो, तो ∠ACB=?



(b) 45°

(c) 55°

(d) 70°




(a) 30°

(b) 40°

(c) 60°

(d) 80°





(a) 30°

(b) 45°


(c) 60°


(d) 50°

























- 20. सी गई आकृति में युत्त का केन्स () है, अबि ∠AOB 80° वशा ∠AOC 90° हो, तो ∠BAC - 7 (a) 85° (b) 75° (c) 95° (d) 80°
- दी गई आकृति में पृत्त का केन्द्र O है, AOB पृत्त का व्यास है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुत्र है गदि ∠ADC = 130° हो, तो ∠BAC = ?
   (a) 50° (b) 40° (c) 65° (d) 30°
- 22. दी गई आकृति में ABCD एक चक्कीय चतुर्भुज है जिसमें AB∥DC तथा ∠BAD=110°. तम, ∠ABC=?
  (a) 70° (b) 110° (c) 55° (d) 165°
- दी गई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है तथा ∠AOC = 130°. तब, ∠ABC = ?
   (a) 130°
   (b) 100°
   (c) 115°
   (d) 65°
- दी गई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है, AOB वृत्त का व्यास है तथा DC || AB. यदि ∠BAC = 30° हो, तो ∠CAD का मान कितना होगा?
   (a) 30° (b) 45° (c) 50° (d) 60°
- दी गई आकृति में वृत्त का केन्द्र Ø है. यदि ∠AOC = 110° तथा चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है. तब, ∠CBD का मान कितना होगा?
   (a) 70°
   (b) 55°
   (c) 40°
   (d) 110°
- 26. दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें BC = CD तथा
   ∠CBD = 25°. तब ∠BAD = ?
   (a) 65°
   (b) 55°
   (c) 50°
   (d) 75°
- 27. दी गई आकृति में एक यृत्त के अन्तर्गत समबाहु त्रिभुज △ ABC खींची गई है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है. इसमें ∠BCD का माप क्या होगा ?
  (a) 60° (b) 120° (c) 90° (d) 150°



हेतई आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD की क्रमशः हो। जा निक बढ़ाया गया है. यदि ८८BE = 110° हो, तो ८८DF = ? 4) 702 (c) 140°



्र हो तई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है तथा ८40C = 100° तथा भुजा AB को D इंड बढ़ाया गया है. तब, ∠CBD का मान कितना होगा? (a) 80° (b) 50° (c) 100° (d) 40°




 $_{\sharp}$  इंग्इं आकृति में वृत्त का केन्द्र O है तथा  $\angle ADC$  = 130°. यदि  $\angle BAC$  =  $x^{\circ}$ 

(a) 65

(b) 50

(c) 40

(d) 60




11. दं गई आकृति में यदि  $\angle A = (2x+4)^{\circ}, \angle B = (x+10)^{\circ}, \angle C = (4y-4)^{\circ}$ तया ∠D = (5y+5)° हो, तो

(a) x = 25, y = 40

(b) x = 40, y = 25

(c) x = 30, y = 45

(d) x = 45, y = 30




ये तं गई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है. यदि  $AB \parallel DC$  हो तथा ∠BAC = 25° हो, तो ∠CAD का मान कितना होगा?

(a) 50°

(b) 75°

(c) 40°

(d) 80°



एक चक्रीय समान्तर चतुर्भुज सदैव होता है.

(a) एक आयत

(b) एक वर्ग

(c) एक समचतुर्भुज

(d) इनमें से कोई नहीं


 $^{lambda}$  वंगई आकृति में वृत्त का केन्द्र O है. यदि  $\angle BCD=120^\circ$  हो, तो  $\angle ABD$  कितना

(a) 60°

(b) 30°

(c) 35°

(d) 70°




है दियं गये वृत्त का केन्द्र O है. इसमें जीवा AB = 16 सेमी॰.  $OC \perp AB$  तथा <sup>OC ≥ 6</sup> सेमी॰, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है ? (a) 6 सेमीo

(b) 8·5 सेमी॰

(c) 10 सेमी॰

(d) 12·5 सेमी०




ें मैमी॰ त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लम्बाई कितनी होगी जो केन्द्र से 3 सेमी॰ दूर हो ?

(b) 6 सेमीo

(c) 8 सेमीo

(व) 15 सेमी०


101	o the country	134	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR						
37	. एक वृत्त की दो इनके बीच की द	समान्तर जीवाओं की र रूरी । सेमी० है. वृत्त व	तम्बाई क्रमशः 6 सेमी० तथा 8 सेम नै त्रिज्या कितनी है ?	गी० हैं. दोनों जीवायें केन्द्र से तीचे हैं हैं						
	(a) 8 सेमी०	(b) 7 सेमीo	(c) 6 सेमी <b>॰</b>	(d) 5 सेपी						
38	~ A	- A. A		72857-3 (VAC)						
	RS = 16 सेमीo	यदि जीतारों केन्द्र के	गतः सी भीग विश्व में मण स्त्री भारत सी भीग विश्व में मण स्त्री	(a) 5 समी॰ प्रकार हैं कि $PQ = 8$ सेमी॰ हैं। के बीच की दूरी 4 सेमी॰ हो, तो वृत्त की						
	त्रिज्या कितनी हो	. તાલુગાનાન લાભુલ <del>છી</del> ટ	एक हा जार स्थित हा तथा उनव	म ना न ना पूरा व सवा ।						
				( रताव पराक्षा २०००						
~~	(a) 3√2 समाव	(b) 3√5 सम	o (c) 4√5 सेमी∘	(d) 5√5 सेमीo						
39.	. किसावृत्तका।	त्रज्या 5 सेमी० है. के	न्द्र के विपरीत दो समान्तर जीवाः	(a) 5√5 समी० ओं की लम्बाईयाँ क्रमश: 8 सेमी० तथा						
	6 सेमी० हैं. इन	जीवाओं के बीच की र	रूरी कितनी है ?	(एम०बी०ए० परीक्षा, 2001)						
	(a) 9 सेमी०	(b) 8 सेमीo	(c) 7·5 सेमी∘	(d) 7 सेमी॰						
	STATE STATE STATE			P						
40.	दिये गये चित्र में	वृत्त का केन्द्र 🔿 है तथ	<i>∠OPR</i> = 50°. तब, ∠ <i>PQR</i> ·	+ CPRO						
	का मान क्या होग	π?	+ ZFRQ							
	(a) 70°	(b) 80°	(2) 000 (3) 10	Q Ar						
	1844 (1955)	(0) 00	(c) 90° (d) 10	0						
41.	दिये गये चित्र में	PORS US TEATS	वतुर्भुज है तथा POQ इस वृत्त क	5 - 0 4 1 4 1						
	यदि ∠ORS =	150° जो जो ८०००	प्युनुष ६ तथा <i>POQ</i> इस वृत्त क ' का मान कितना है ?	ा व्यास है.						
	(a) 40°	(b) 30°								
	1.80 E GGE VI	(0) 30	(c) 60° (d) 50°							
				0						
42.	यदि दो वृत्तों के	केन्द्रों के बीच की दरी	उनकी त्रिज्याओं के योग से कम	4444						
	(a) अन्त:स्पर्श व	हरेंगे (b) बाहातः सार	र्श करेंगे (c) प्रतिच्छेदित करेंगे	हा, ता व दोनों वृत्त						
	1845 - 14 OKTO 1816	(0) 4160. 64	त करन (c) प्रातच्छादत करेंगे							
				(एम०बी०ए० परीक्षा, 2007)						
43.	ਫਿ <b>ਧੇ ਸ</b> ਹੇ ਜਿਥ ਜੋ	APCD TO THE	and the same of th							
0.650	वाले तस का के	<i>ताठटा</i> एक चतुमुज इ	स प्रकार का है कि A, B तथा C में	से गुजरने						
	Section 2	A Dept of the day of	त प्रकार का है। के $A$ , $B$ तथा $C$ में तक बढ़ाया गया है. यदि $\angle ADC$	Z=136°						
			Maria Para Para Managanan	1 12 1						
	(a) 68°	(b) 44°	(c) 136° (d) 90°	B						
			(4) 20	C						
44	ਟੀ ਸਤੰ ਆਪਣ ਪ			El						
33.	या गई आकृति म	वृत्त का केन्द्र 0 है. य	दि ∠AOC = 90° तथा ∠AOE	2-1100						
		20 m 4 40 H	ान क्या होगा ?	3=110						
	(a) 110	(b) 90	(-) 100	198						
	C¥,			0						
			( होटल मैनेजमैन्ट परीक्षा,	, 2005)						
45.	किसी वृत्त का व्या	किसी वृत्त का व्यास 30 सेमी॰ है तथा इसकी एक जीवा 24 सेमी॰ लम्बी है. इस वृत्त के केन्द्र से जीवा की सामित								
	दूरी कितनी है ?	ए तथा इस	का एक जावा 24 सेमी० लम्बी है.	. इस वृत्त के केन्द्र से जीवा की लाविक						
	(a) 6 सेमीo	(1) -2 -	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	( एम०बी०ए० परीक्षा, 2002)						
		(b) 7 सेमी <sub>॰</sub>	(c) 9 सेमीo							
46.	दी गई आक्रिक स		10 th	(d) 10 सेमी॰						
	P4 - 5 - 5 - 5	रृप के बाहर बिन्दु P से	जीवायें PA तथा PC खींची गई हैं							
	IA = 8 HHIO I	$PD = 4 \pm 0.01$	का के के कि जाना गई ह	. याद						
	F	च न तनार तथा (	D = 3 HIII o 27 -2							
	कितनी है?	- न तनाव तथा (	जीवायें $PA$ तथा $PC$ खींची गई हैं $CD = 3$ सेमी $\circ$ हों, तो $AB$ की ल	तम्बाई						
	कितनी है ? (a) 3 सेमी॰	(b) 3·5 सेमी॰	D = 3 समा० हों, तो AB की ल (c) 4 सेमी० (d) A.S.	नम्बाई						



#### 788 • नवीन अंकगणित

57. दिये गये वृत्त का केन्द्र O है. वृत्त के बाहर बिन्दु P है. यदि P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT=24 सेमी॰ लम्बी हो तथा OT=7 सेमी॰ हो, तो OP की लम्बाई कितनी है ?

(a) 17 सेमी०(b) 31 सेमी०(c) 25 सेमी०(d) इनमें से कोई नहीं




58. दिये गये चित्र में एक वृत्त का केन्द्र O है. केन्द्र से 26 सेमी॰ दूरी पर स्थित बिन्दु P से स्पर्श रेखा PT खींची गई है. यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी० हो तो PT की लम्बाई कितनी है?

(a) 24 सेमीo

(b) 36 सेमी॰

(c) 16 सेमीo

(d) 20 सेमीo



50


59. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा AOB इसका एक व्यास है. यदि  $\angle ABC = 50^{\circ}$  हो तथा बिन्दु A पर स्पर्श रेखा AT हो, तो  $\angle CAT$  का मान कितना होगा?

(a) 40°

(b) 50°

(c) 60°

(d) 65°



60. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा PO एक जीवा है. बिन्द् P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है तथा  $\angle QPT = 50^\circ$ . तब,  $\angle POQ$  का मान कितना 書?

(a) 50°

(b) 40°

(c) 80°

(d) 100°


61. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है. वृत्त के बाहर स्थित एक बिन्द् P से स्पर्श रेखायें PA तथा PB खींची गई हैं. यदि  $\angle APB = 50^\circ$  हो, तो  $\angle OAB$  का मान कितना है?


(a) 25°

(b) 30°

(c) 40°

(d) 50°





63. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है. PA तथा PB इस वृत्त की एक बाह्य बिन्दु P से दो स्पर्श रेखायें हैं. यदि  $\angle APB = 80^\circ$  हो, तो  $\angle AOP$  का मान कितना होगा?

(a) 40°


 $(b) 50^{\circ}$ 

(c) 60°

(d) 70°

64. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है तथा OP वृत्त की एक त्रिज्या है. बिन्दु P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है, यदि OT = 8 सेमी० हो तथा  $\angle PTO = 30^{\circ}$  हो, तो PT की लम्बाई कितनी है ? (a) 4 सेमी॰ (b) 4√3 सेमी॰ (c) 4√2 सेमी॰

(d) 6 सेमी॰



हिंदे गये चित्र में दो समकेन्द्रीय वृत्त दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक का केन्द्र हैं तुई इनकी त्रिज्यायें क्रमशः 5 सेमी० तथा ३ स्रेमी० कें ्हें. इनकी त्रिज्यायें क्रमशः 5 सेमी० तथा 3 सेमी० हैं. इनके बाहर स्थित 0 है. र में इन वृत्तों पर स्पर्श रेखायें क्रमश: PA तथा PB खींची गई हैं. यदि PA = 12 सेमी० हो, तो PB = ?

 $a^{16}$   $a^{16}$  (a) 5010 स दिये गये चित्र में दो समकेन्द्रीय वृत्त दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक का केन्द्र O है तथा इनकी त्रिज्यायें क्रमशः 3 सेमी० तथा 5 सेमी० हैं. बाहरी वृत्त की एक  $\frac{1}{4}$  है जो अन्दर वाले वृत्त को बिन्दु P पर स्पर्श करता है. जीवा AB

को लम्बाई कितनी है ?

(a) 4 सेमी० (b) 7 सेमी०

(c) 8 सेमीo

(d) √3<sup>4</sup> सेमीo

हा. संलग्न आकृति में तीन वृत्त जिनके केन्द्र क्रमश: A, B तथा C हैं प्रत्येक एक-दूसरे को बाह्यत: स्पर्श करते हैं. यदि AB = 5 सेमी $\circ$ , BC = 7 सेमी $\circ$  तथा CA = 6सेमी हो, तो केन्द्र A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है ?

(a) 1·5 सेमी०

(b) 2 सेमीo

(c) 2·5 सेमी॰

(d) 3 सेमी॰

🙊 दिये गये चित्र में एक वृत्त के परिगत 🛆 ABC खींची गई है तथा इस त्रिभुज की भजायें AB, BC तथा CA वृत्त को क्रमशः बिन्दु P, Q तथा R पर छूती हैं. यदि AP = 4 सेमी॰, BP = 6 सेमी॰ तथा AC = 12 सेमी॰ हों, तो BC का माप क्या होगा?

(a) 10 सेमी०

(b) 12 सेमी॰

(c) 14 सेमी॰

(d) 18 सेमी॰

 वै गई आकृति में एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजायें वृत्त को क्रमश: बिन्दु P, Q, R तथा S पर छूती हैं. यदि AP = 5 सेमी॰, BC = 7 सेमी॰ तथा CS = 3 सेमी॰ हो तो भुजा AB की लम्बाई कितनी है ?

(a) 9 सेमी**०** 

(b) 10 सेमी॰

(c) 12 सेमी॰

(d) 8 सेमीo

 $^{1}$ ी गई आकृति में एक वृत्त पर बिन्दु P से स्पर्श रेखायें PA तथा PB इस फ़्कार खींची गई हैं कि ∠APB = 60° तथा PA = 6 सेमी० तब जीवा AB को लम्बाई कितनी है ?

(a) 6√2 सेमी० (b) 6√3 सेमी० (c) 6 सेमी० (d) 7·5 सेमी०


ें. दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है. इसके बाहरी बिन्दु P से स्पर्श रेखायें  $P = \frac{1}{2} P = \frac{1}{2}$  $^{PA}$ तथा PB इस प्रकार खींची गई हैं कि  $\angle APB = 80^{\circ}$ . तब  $\angle POA = ?$ (d) 80° (a) 40° (c) 60° (b) 50°


ि दिये गये चित्र में वृत्त का केन्द्र O है, BOA इस वृत्त का व्यास है. P पर विंची गई स्पर्श रेखा, BA को बढ़ाने पर T पर मिलती है. यदि  $\angle PBA = 30^{\circ}$  हो, तो  $\angle PTA = ?$ 


(b) 30°


(c) 45°


(d) 60°





















#### उत्तरमाला ( प्रश्नमाला 38 )

			-						
1. (d)	2. (c)	3. (a)	4. (c)	5. (c)	6. (b)	7. (a)	8. (c)	9. (d)	10
11. (c)	12. (b)	13. (a)	14. (b)	15. (c)	16. (b)	17. (c)	18. (d)	9. (d) 19. (b)	20,
21. (b)	22. (b)	23. (c)	24. (a)	25. (b)	26. (c)	27. (b)	28. (a)	19. (b) 29. (b)	40,
31. (b)	32. (c)	33. (a)	34. (b)	35. (c)	36. (c)	37. (d)	38. (c)	29. (b) 39. (d)	30,
41. (c)	42. (c)	43. (a)	44. (d)	45. (c)	46. (d)	47. (d)	48. (b)	39. (d) 49. (a)	40,
51. (d)	52. (c)	53. (a)	54. (a)	55. (d)	56. (c)	57. (c)	58. (a)	59. (a)	30
61. (a)	62. (c)	63. (b)	64. (b)	65. (c)	66. (c)	67. (b)	68. (c)	59. (b) 69. (a)	
71. (b)	72. (b)	000000000000000000000000000000000000000	Newson Warren	iona est manuel	000000000000000000000000000000000000000	1,551,501,000,000,001,001	- Car	. (a)	70


#### दिये गये प्रश्नों के हल प्रश्नमाला 38


माना वृत्त का केन्द्र O है तथा जीवा AB है.

माना 
$$OL \perp AB$$
. तब  $AL = \frac{1}{2}AB = \left(\frac{1}{2} \times 12\right)$  सेमी० = 6 सेमी० तथा  $OA = 10$  सेमी०. अब  $OL^2 = (OA^2 - AL^2) = (10)^2 - 6^2 = (100 - 36) = 64$   $\Rightarrow OL = \sqrt{64} = 8$  सेमी० अत: जीवा को केन्द्र से दूरी = 8 सेमी०.



2. माना वृत्त का केन्द्र O है तथा जीवा AB है. माना OL \(\perp AB\), तब OL = 8 सेमी० तथा OA = 17 सेमी०.  $AL^2 = (OA^2 - OL^2) = (17)^2 - 8^2 = (289 - 64) = 225$  $\Rightarrow AL = \sqrt{225} = 15$  सेमी०





माना OL \(\precedent AB\). तब, OL = 12 सेमी०.

$$AL = \frac{1}{2}AB = \left(\frac{1}{2} \times 32\right)$$
 सेमी॰ = 16 सेमी॰.  
 $OA^2 = (AL^2 + OL^2) = (16)^2 + (12)^2 = (256 + 144) = 400$   
 $\Rightarrow OA = \sqrt{400} = 20$  सेमी॰  
 $\Rightarrow q_{\pi}$  की त्रिज्या = 20 सेमी॰.



- 4. माना OA = OC = r सेमी॰, तब, OE = (r 2) सेमी॰ तथा  $AE = \frac{1}{2}AB = 6$  सेमी॰ तब,  $OA^2 = OE^2 + AE^2 \Rightarrow r^2 = (r-2)^2 + 6^2 \Rightarrow 4r = 40 \Rightarrow r = 10$  समी०.
- AC को मिलायें. अब, OD ⊥ AB ⇒ D, AB का मध्य बिन्दु है. स्पष्ट है कि O, BC का मध्य बिन्दु है. अब  $\Delta$  BAC में D तथा O क्रमश: BA तथा BC के मध्य बिन्दु हैं.

अतः  $DO \parallel AC$  तथा  $DO = \frac{1}{2}AC \Rightarrow \frac{1}{2}AC = 4 \Rightarrow AC = 8$  सेमी॰,

- हम जानते हैं कि एक अर्द्ध-वृत्त में बना कोण समकोण होता है. अत: ∠BAC = 90°.  $\therefore$   $\angle ABC + \angle ACB = 90^{\circ}$ . परन्तु  $AB = AC \Rightarrow \angle ABC = \angle ACB$ .
  - ∴ 2 (∠ABC) = 90° ⇒ ∠ABC = 45°.
- 7. हम जानते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवायें वृत्त के केन्द्र पर समान कोण बनाती हैं. अत: ∠COD = ∠AOB = 70°.

```
0A = OB \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = 35^{\circ}
     \angle AOB = 180^{\circ} - (35^{\circ} + 35^{\circ}) = 110^{\circ}
      \Rightarrow \angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB = \left(\frac{1}{2} \times 110^{\circ}\right) = 55^{\circ}.
  9. स्पष्ट है कि ZAOB = 2×(ZACB) = (2×40°) = 80°.
 ्रा अर्ड-वृत्त में बना कोण 90° का होता है. अत: ∠BAC = 90°.
     \therefore \angle ABC = 180^{\circ} - (30^{\circ} + 90^{\circ}) = 60^{\circ}.
     \Rightarrow ∠CDA = ∠ABC = 60° [एक ही वृत्त खण्ड में बने दो कोण समान होते हैं.]
 \angle BCD = 180^{\circ} - (60^{\circ} + 50^{\circ}) = 70^{\circ}.
 12. \angle ODB = \angle OAC = 40^{\circ} [एक ही वृत्त खण्ड में बने कोण]
     OD = OB \Rightarrow \angle OBD = \angle ODB = 40^{\circ}
     \angle BOD = 180^{\circ} - (40^{\circ} + 40^{\circ}) = 100^{\circ}
 0A = OB \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = 60^{\circ}
   \therefore \angle CDA = \angle CBA = \angle OBA = 60^{\circ} [एक ही वृत्त खण्ड में बने कोण].
|4, ZCDB = ZCAB = 30° [एक ही वृत्त खण्ड में बने कोण]
    \therefore \angle CBD = 180^{\circ} - (30^{\circ} + 70^{\circ}) = 80^{\circ}.
15. \angle AEB + \angle BEC = 180^{\circ} \implies \angle BEC = (180^{\circ} - 100^{\circ}) = 80^{\circ}.
    \triangle BEC \stackrel{\mathcal{H}}{=} \angle CBE + \angle BEC + \angle ECB = 180^{\circ}
     \Rightarrow \angle ECB = 180^{\circ} - (30^{\circ} + 80^{\circ}) = 70^{\circ}
    ⇒ \angle ADB = \angle ACB = 70^{\circ} [एक ही वृत्त खण्ड में बने कोण]
16. OA = OB \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = 30^{\circ}.
    \triangle OAB \stackrel{\rightarrow}{+} 30^{\circ} + 30^{\circ} + \angle AOB = 180^{\circ} \Rightarrow \angle AOB = 120^{\circ}.
    OB = OC \Rightarrow \angle OBC = \angle OCB = 50^{\circ}.
    \triangle OBC \stackrel{\rightarrow}{\rightarrow} ∠OCB + ∠OBC + ∠BOC = 180^{\circ} \Rightarrow 50° + 50° + ∠BOC = 180^{\circ} \Rightarrow ∠BOC = 80^{\circ}.
   \therefore \angle AOC = (120^{\circ} - 80^{\circ}) = 40^{\circ}.
17. \angle BOC = (180^{\circ} - 100^{\circ}) = 80^{\circ}.
    अब चाप BC केन्द्र पर \angle BOC बनाती है तथा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिन्दु D पर \angle BDC बनाती है.
   \frac{1}{2} \angle BDC = \frac{1}{2} \times \angle BOC = \left(\frac{1}{2} \times 80^{\circ}\right) = 40^{\circ}.
10. OA = OB \Rightarrow \angle OAB = \angle OBA = 30^{\circ} \Rightarrow \angle AOB = 180^{\circ} - (30^{\circ} + 30^{\circ}) = 120^{\circ}.
    0A = OC \Rightarrow \angle OAC = \angle OCA = 25^{\circ} \Rightarrow \angle AOC = 180^{\circ} - (25^{\circ} + 25^{\circ}) = 130^{\circ}.
    \angle BOC = 360^{\circ} - (120^{\circ} + 130^{\circ}) = (360^{\circ} - 250^{\circ}) = 110^{\circ}.
 0A = OB \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = x^{\circ} (माना).
    ^{\text{Top}}_{x+x+80} = 180 \Rightarrow 2x = 100 \Rightarrow x = 50.
   \angle OAB = 50^{\circ}.
    OA = OC \Rightarrow \angle OCA = \angle OAC = y^{\circ} (माना).
    \sqrt{10^{\circ}} y + y + 90 = 180^{\circ} \Rightarrow 2y = 90^{\circ} \Rightarrow y = 45^{\circ}.
    . COAC = 45°.
    ^{100}C_{\odot} \leq BAC = \angle OAB + \angle OAC = (50^{\circ} + 45^{\circ}) = 95^{\circ}.
0_{A} = OB \Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = x^{\circ}.
    x + x + 80 = 180 \Rightarrow 2x = 100 \Rightarrow x = 50 \Rightarrow \angle OAB = 50^\circ
```

### 792 • नवीन अंकर्गाणत

 $OA = OC \Rightarrow \angle OCA = \angle OAC = y^{\circ}$ .

 $\therefore y + y + 90 = 180 \Rightarrow 2y = 90 \Rightarrow y = 45 \Rightarrow \angle OAC = 45^{\circ}.$ 

 $\therefore \angle BAC = \angle OAB + \angle OAC = (50 + 45)^{\circ} = 95^{\circ}.$ 

21. चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः

 $\angle ABC + \angle ADC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC + 130^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC = 50^{\circ}.$ 

 $\Rightarrow \angle ABC + \angle ACB + \angle BAC = 180^{\circ} \Rightarrow 50^{\circ} + 90^{\circ} + \angle BAC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle BAC = 40^{\circ}$ 

∠BAD + ∠BCD = 180° [∵ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है]

 $\Rightarrow$  110° +  $\angle BCD$  = 180°  $\Rightarrow$   $\angle BCD$  = 70°.

 $\Rightarrow \angle ABC = (180^{\circ} - 70^{\circ}) = 110^{\circ} [\because AB \parallel DC \Rightarrow \angle ABC + \angle BCD = 180^{\circ}]$ 

वृत्त की परिधि के शेष भाग में बिन्दु D लें.

AD तथा CD खींचें.

तब, 
$$\angle ADC = \frac{1}{2} \angle AOC = \left(\frac{1}{2} \times 130^{\circ}\right) = 65^{\circ}$$
.

अब, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है.

 $\therefore \angle ADC + \angle ABC = 180^{\circ} \Rightarrow 65^{\circ} + \angle ABC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC = 115^{\circ}.$ 

24. △ ABC ¥ ∠BAC + ∠ABC + ∠ACB = 180°

$$\triangle ABC + \angle ABC + \angle ABC + \angle ABC + \angle ABC = 60^{\circ}$$
 [::  $\angle ACB$  एक अर्द्धवृत्त है]  $\Rightarrow 30^{\circ} + \angle ABC + 90^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC = 60^{\circ}$  [::  $\angle ACB$  एक अर्द्धवृत्त है]

अब  $\angle ABC + \angle ADC = 180^{\circ} \Rightarrow 60^{\circ} + \angle ADC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ADC = 120^{\circ}$ .

परन्तु,  $\angle ACD = \angle BAC = 30^{\circ} [\because AB \parallel DC]$ 

 $\angle CAD + \angle ACD + \angle ADC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle CAD + 30^{\circ} + 120^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle CAD = 30^{\circ}.$ 

चाप ABC के बाहर बिन्दु E लें. EA तथा EC खींचें.

अब, 
$$\angle AEC = \frac{1}{2} \angle AOB = \left(\frac{1}{2} \times 110^{\circ}\right) = 55^{\circ}$$
.

परन्तु ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा इसकी एक भुजा AB

को D तक बढ़ाया गया है.

अत: ∠CBD = ∠AEC = 55°.

26.  $BC = CD \Rightarrow \angle BDC = \angle CBD = 25^{\circ}$ .

 $\Delta BCD \stackrel{H}{\rightarrow}$ ,  $\angle CBD + \angle BDC + \angle BCD = 180^{\circ}$ 

 $\Rightarrow 25^{\circ} + 25^{\circ} + \angle BCD = 180^{\circ} \Rightarrow \angle BCD = 130^{\circ}.$ 

अब, ∠BAD+∠BCD=180° [∵ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है]

 $\Rightarrow \angle BAD + 130^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle BAD = 50^{\circ}$ .

27.  $\angle BAD = 60^{\circ} [:: AB = BD = AD]$ 

अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है.

 $\therefore \angle BAD + \angle BCD = 180^{\circ} \Rightarrow 60^{\circ} + \angle BCD = 180^{\circ} \Rightarrow \angle BCD = 120^{\circ}.$ 

चूँिक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है.

∴ ∠ADC = ∠EBC = 110°.


परन्तु  $\angle ADC + \angle CDF = 180^{\circ} \Rightarrow 110^{\circ} + \angle CDF = 180^{\circ} \Rightarrow \angle CDF = 70^{\circ}$ .


चाप ABC को छोड़कर वृत्त पर कोई बिन्दु E लें.


EA तथा EC खींचें. स्पष्ट है कि  $\angle AEC = \frac{1}{2} \angle AOC = 50^\circ$ .

अब चक्रीय चतुर्भुज BCEA की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है.

∴ ∠CBD = ∠AEC = 50°.







$$\triangle ABC$$
 में  $\triangle ACB$  एक अर्द्धवृत्त में है. अतः  $\triangle ACB = 90^\circ$   
अब,  $\triangle ABC + \triangle ACB + \triangle BAC = 180^\circ$ 

্রার 
$$\angle ABC$$
 म  $\angle ACB$  एक अर्द्धवृत्त में है. अतः  $\angle ACB = 90^\circ$   
।  $\angle ABC$  एक चक्रीय चतुर्भुज है. अतः  $\angle A + \angle C = 180^\circ \Rightarrow x = 40$ .  
 $\therefore (2x+4) + (4y-4) = 180$  तथा  $(x+10) + (5y+5) = 180^\circ$ 

्र 
$$(2x+4)+(4y-4)=180$$
 तथा  $(x+10)+(5y+5)=180$   $\Rightarrow 2x+4y=180$  तथा  $x+5y=165$ 

⇒ 
$$2x+4y=180$$
 तथा  $x+5y=165$ 

⇒ 
$$x + 2y = 90$$
 ...(i)  $\Rightarrow x + 5y = 165$   
⇒  $y = 25$   $\Rightarrow x = 40$ .  $\Rightarrow y = 25$   $\Rightarrow x = 40$ .

$$\Rightarrow y = 25$$
 तथा  $x = 40$ .

माना 
$$\angle CAD = x^{\circ}$$
. तथा  $\angle BAD + \angle BCD = 180^{\circ}$ .  $25^{\circ} + x^{\circ} + 90^{\circ} + 25^{\circ} - 180^{\circ}$ .

$$25^{\circ} + x^{\circ} + 90^{\circ} + 25^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow x + 140 = 180 \Rightarrow x = 40.$$

$$25^{\circ} + x^{\circ} + 90^{\circ} + 25^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow x + 140 = 180 \Rightarrow x = 40.$$

$$\mu$$
. चक्रीय चतुर्भुज  $ABCD$  में  $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ 

$$\therefore \angle BAD + 120^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle BAD = 60^{\circ}.$$

अब, 
$$\triangle ABD$$
 में  $\angle BAD + \angle ABD + \angle ADB = 180^\circ$ 

$$\Rightarrow 60^{\circ} + \angle ABD + 90^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABD = (180^{\circ} - 150^{\circ}) = 30^{\circ}.$$

$$0$$
 तथा  $A$  को मिलायें. तब  $AB = 16$  सेमी॰ तथा  $OC = 6$  सेमी॰.

तब, 
$$r^2 = (OC)^2 + (AC)^2 = (6)^2 + (8)^2 = 36 + 64 = 100$$

⇒
$$r = \sqrt{100}$$
 सेमी० = 10 सेमी०.

अत: दिये गये वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी॰.



#### O तथा A को मिलायें

$$AC^2 = (OA^2 - OC^2) = (5^2 - 3^2) = (25 - 9) = 16 \Rightarrow AC = \sqrt{16}$$
 सेमी॰ = 4 सेमी॰.

## माना वृत्त का केन्द्र O है. इसकी जीवायें AB = 8 सेमी० तथा CD = 6 सेमी० हैं.

माना 
$$OE \perp AB$$
 तथा  $OEF \perp CD$ . माना  $OE = x$  सेमी $\circ$ . तब  $OF = (x + 1)$  सेमी $\circ$ .

$$^{H_{1}}OA = OC = R$$
 (वृत्त की त्रिज्या). तब


$$AE = \frac{1}{2}AB = 4$$
 सेमी॰,  $CF = \frac{1}{2}CD = 3$  सेमी॰.

$$\triangle OAE$$
 से  $R^2 = x^2 + 4^2$  तथा  $\triangle OCF$  में  $R^2 = (x+1)^2 + 3^2$ 


$$x^2 + 4^2 = (x+1)^2 + 3^2 \implies x^2 + 16 = x^2 + 2x + 10$$

$$\Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$$
.

∴ 
$$R^2 = (x^2 + 4^2) = (3^2 + 4^2) = (9 + 16) = 25 \Rightarrow R = \sqrt{25} = 5$$
 सेमी∘.



वृत • 793



38. बिन्दु C से CL ⊥ PQ तथा CM ⊥ RS खींचें.

तब PQ = 8 सेमी॰, RS = 16 सेमी॰ तथा ML = 4 सेमी॰.

PL = QL = 4 सेमी॰ तथा RM = SM = 8 सेमी॰,

माना CR = CP = r सेमी॰. माना CM = x सेमी॰. तब

 $r^2 + x^2 + 8^2$  तथा  $r^2 = (x+4)^2 + 4^2$ 

$$\Rightarrow x^2 + 8^2 = (x+4)^2 + 4^2 \Rightarrow x^2 + 64 = x^2 + 8x + 32$$

 $\Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4$ .

$$\Rightarrow r^2 = 4^2 + 8^2 = 16 + 64 = 80 \Rightarrow r = \sqrt{16 \times 5} = 4\sqrt{5}$$
 सेमी॰.

39. माना वृत्त का केन्द्र O है जिसकी त्रिज्या r=5 सेमी॰.

जीवा AB = 8 सेमी० तथा जीवा CD = 6 सेमी०.

OE ⊥ AB तथा OF ⊥ CD खींचें.

तब, 
$$AE = \frac{1}{2}AB = 4$$
 सेमी॰,  $CF = \frac{1}{2}CD = 3$  सेमी॰.

तथा OA = OC = 5 सेमी $\circ$ .

$$OE^2 = (OA^2 - AE^2) = (5^2 - 4^2) = (25 - 16) = 9$$

 $\Rightarrow OE = \sqrt{9} = 3$  सेमीo.

$$OF^2 = (OC^2 - CF^2) = (5^2 - 3^2) = (25 - 9) = 16$$

 $\Rightarrow OF = \sqrt{16} = 4$  सेमी०.

$$EF = (OE + OF) = (3+4)$$
 सेमी॰ = 7 सेमी॰.



 $\triangle POR \stackrel{\text{\tiny TI}}{=} \angle OPR + \angle ORP + \angle POR = 180^{\circ} \Rightarrow 50^{\circ} + 50^{\circ} + \angle POR = 180^{\circ} \Rightarrow \angle POR = 80^{\circ}.$  $\angle POQ + \angle POR = 180^{\circ} \Rightarrow \angle POQ + 80^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle POQ = 100^{\circ}.$ 

$$OP = OQ \Rightarrow \angle OQP = \angle OPQ$$
.

परन्त  $\angle OPQ + \angle OQP + \angle POQ = 180^{\circ} \Rightarrow x + x + 100 = 180 \Rightarrow 2x = 80 \Rightarrow x = 40$ .

∴ ∠PQR = ∠PQO = 40° तथा ∠PRQ = 50°.

अत:  $\angle PQR + \angle PRQ = (40^{\circ} + 50^{\circ}) = 90^{\circ}$ .

41.  $\angle QPS + \angle SRQ = 180^{\circ} \Rightarrow \angle QPS + 150^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle QPS = 30^{\circ}$ .

∠PSQ = 90° [अर्द्धवृत्त में बना कोण]

अब  $\Delta$  SPO में,  $\angle$ PSQ +  $\angle$ QPS +  $\angle$ POS = 180°

 $\Rightarrow$  90° + 30° +  $\angle PQS$  = 180°  $\Rightarrow$   $\angle PQS$  = 60°.

42. यदि दो वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो स्पष्ट है कि ऐसे वृत्त प्रविच्येकि करेंगे.

43. चाप ABC को छोड़कर वृत्त के शेष भाग में कोई बिन्दु F लें.


FA तथा FC खोचें. 
$$\angle AFC = \frac{1}{2} \angle ADC = \frac{1}{2} \times 136^\circ = 68^\circ$$
.


अव चक्रीय चतुर्भुज ABCF में,  $\angle AFC + \angle ABC = 180^{\circ}$ .


$$\therefore 68^{\circ} + \angle ABC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC = (180^{\circ} - 68^{\circ}) = 112^{\circ}.$$

$$\angle ABC + \angle CBE = 180^{\circ} \Rightarrow 112^{\circ} + \angle CBE = 180^{\circ}$$

$$\Rightarrow \angle CBE = (180^{\circ} - 112^{\circ}) = 68^{\circ}.$$







$$\mu \frac{110^{\circ} + 90^{\circ} + \angle BOC = 360^{\circ} = s + BOC = (360^{\circ})}{\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC = \frac{1}{2} \times 160^{\circ} = 80^{\circ}} = (360^{\circ}) = 200^{\circ} + 160^{\circ}$$

$$\pm s = 80.$$

ह माना दिये गये वृत्त का केन्द्र () तथा जीवा AB है. ()) LAB खीचे

$$\frac{1}{64}AL = \frac{1}{2}AB = \left(\frac{1}{2} \times 24\right) \text{ सेपी}_0 = 12 \text{ सेपी}_0$$

$$0A = \overline{q} \text{त की त्रिज्या} = \left(\frac{1}{2} \times 30\right) \text{ सेपी}_0 = 15 \text{ सेपी}_0$$


$$OL^{2} = (OA^{2} - AL^{2}) = (15)^{2} - (12)^{2} = (225 - 144) = 81$$


$$\Rightarrow OL = \sqrt{81} = 9 \text{ सेमी}_{0}$$


अतः वृत्त के केन्द्र से जीवा की लाम्बिक दूरी ० सेमी० है

80. 
$$40 \times PX$$
 (1 जावा का लाम्बक दूरी ० सेमी० है।  
10. माना  $AB = x$  सेमी०,  $PC = PD + CD = (4 + 3)$  सेमी० – ७ सेमी०.  
 $PA \times PB = PC \times PD \Rightarrow 8 \times (8 - x) = 7 \times 4$ 

$$\therefore 64 - 8x = 28 \Rightarrow 8x = (64 - 28) = 36 \Rightarrow x = \frac{36}{8} = 4.5.$$
  
अतः  $AB = 4.5$  सेमी०.










$$\Rightarrow \angle OBA = \angle OAB = x^{\circ} \text{ (माना)}$$
तब  $x+x+120=180$  (माना)

तब 
$$x+x+120=180$$
 [:  $\Delta$  के तीनों कोणों का योग =  $180^\circ$ ].  
 $\Rightarrow 2x=60 \Rightarrow x=30 \Rightarrow \angle OAB=30^\circ$ .







९. मना दिये गये समकोण त्रिभुज की भुजायें x सेमी०, y सेमी० तथा 20 सेमी० हैं. तब  $x+y+20 = 48 \Rightarrow x+y = 28$ 

$$x^{2} + y^{2} = (20)^{2} + 3 \Rightarrow x + y = 28$$
 ...(i)

$$x^2 + y^2 = (20)^2 \implies x^2 + y^2 = 400 \dots (ii)$$

(i) का वर्ग करने पर : 
$$x^2 + y^2 = 400$$
 ...(ii)  
:  $400 + 2xy = 784$ 


$$400 + 2xy = 784 \Rightarrow 2xy = 384 \Rightarrow xy = 192.$$


$$(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = (400 - 384) = 16 \Rightarrow x - y = 4.$$


x + y = 2xy = (400)32 तथा x - y = 4 को हल करने पर x = 16, y = 12.

अतः त्रिभुज की श्रेष भुजायें 16 सेमी० तथा 12 सेमी० हैं.









## 796 • नवीन अंकगणित

दिया है, 
$$R=5$$
 मीटर.  
 $\Delta .ABC$  का क्षेत्रफल =  $\Delta = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}x^2\right)$  वर्ग मी०.

$$\Delta = \frac{AB \times BC \times AC}{4R} \Rightarrow \frac{x \times x \times x}{4 \times 5} = \frac{\sqrt{3}}{4}x^{2}$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{20 \times \sqrt{3}}{4}\right) = 5\sqrt{3}.$$

अतः दो लड़कों के बीच को दूरी =  $5\sqrt{3}$  मीटर.

अत: दो लड़कों के बीच को दूरी = 
$$5\sqrt{3}$$
 माटर.  
54. दिया है  $\angle BAC = 90^{\circ}$ . अत:  $BDC$  वृत्त का व्यास है तथा  $D$  वृत्त का केन्द्र है.

AD = DC 
$$\Rightarrow$$
  $\angle ACD = \angle CAD = x^{\circ}$  (माना)  
 $\Rightarrow x + x = 90 \Rightarrow 2x = 90 \Rightarrow x = 45$ .

37d: 
$$\angle CAD = 43$$
.  
∴  $\angle CAD + \angle ADC = (45^{\circ} + 90^{\circ}) = 135^{\circ}$ .

$$\angle CAD + \angle ADC = (45^{\circ} + 90^{\circ}) = 135^{\circ}.$$
55.  $\angle ABC + \angle ADC = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC + 95^{\circ} = 180^{\circ} \Rightarrow \angle ABC = 85^{\circ}.$ 

अब  $CF \parallel AB$  है तथा CB एक तिर्यंक रेखा इन्हें काटती है.

$$\therefore \angle BCF = \angle ABC = 85^{\circ}$$
 [एकान्तर कोण]

$$\Rightarrow \angle BCE = (85^{\circ} + 20^{\circ}) = 105^{\circ}$$

$$\Rightarrow \angle BAD = 105^{\circ}$$
.

दिया है : 
$$PT = 8$$
 समार तथा  $OP = 10$  संभार  $OP = 10$  संभार  $OT = 10$  संभार  $OT^2 = (OP^2 - PT^2) = (10)^2 - 8^2 = (100 - 64) = 36 \Rightarrow OT = \sqrt{36} = 6$  सेमी॰.

$$OP^2 = OT^2 + PT^2 = (7)^2 + (24)^2 = (49 + 576) = 625$$

$$PT^2 = (OP^2 - OT^2) = (26)^2 - (10)^2 = (26+10)(26-10) = (36\times16)$$

$$\angle CAB + \angle CBA = 90^{\circ} \Rightarrow \angle CAB + 50^{\circ} = 90^{\circ} \Rightarrow \angle CAB = 40^{\circ}.$$

$$\therefore \angle CAT = (\angle BAT) - (\angle CAB) = (90^{\circ} - 40^{\circ}) = 50^{\circ}.$$

60. 
$$\angle OPT = 90^{\circ} \ k \ \angle QPT = 50^{\circ} \Rightarrow \angle OPQ = (90^{\circ} - 50^{\circ}) = 40^{\circ}$$
.


$$OP = OQ \Rightarrow \angle OQP = \angle OPQ = 40^{\circ}$$
.

$$\therefore \angle OPQ + \angle OQP + \angle POQ = 180^{\circ} \Rightarrow 40^{\circ} + 40^{\circ} + \angle POQ = 180^{\circ} \Rightarrow \angle POQ = 100^{\circ}.$$

$$\Rightarrow \angle APB + \angle AOB = 180^{\circ} \Rightarrow 50^{\circ} + \angle AOB = 180^{\circ} \Rightarrow \angle AOB = 130^{\circ}.$$

अब 
$$OA = OB \Rightarrow \angle OAB = \angle OBA = x^{\circ}$$
 (माना)

तब 
$$x+x+130=180 \Rightarrow 2x=50 \Rightarrow x=25$$
.



 $^{*}$  //  $^{*}$  /

वृत • 797