## 8. Részletes tervek

66 – [simon\_balazst\_szeretnenk\_konzulensnek]

Konzulens:

Simon Balázs

## Csapattagok:

Kiss Andor TXC54G kissandor4@gmail.com
Konrád Márk JSPDME konrad0816@gmail.com
Glávits Balázs Róbert NMZC9G glavits.balazs@gmail.com
Máté Botond ELOYOV m.botond7@gmail.com
Lant Gábor P35E36 lant.gabor98@gmail.com

## **Tartalomjegyzék**

8	Rés	zletes t	ervek 6
	8.1	Osztály	yok és metódusok tervei
	8.2	Osztály	yok leírása
		8.2.1	BareHands
		8.2.2	BareIce
		8.2.3	BuildStrategy
		8.2.4	BreakingShovel
		8.2.5	BreakingShovelDig
		8.2.6	CantRescue
		8.2.7	ChillWaterStrategy
		8.2.8	DigStrategy
		8.2.9	DryLand
		8.2.10	Empty
		8.2.11	Entity
		8.2.12	Eskimo
		8.2.13	Food
		8.2.14	FoodStore
		8.2.15	Game
		8.2.16	Igloo
		8.2.17	Item
		8.2.18	Naked
		8.2.19	Part
		8.2.20	PartStore
		8.2.21	Player
		8.2.22	PolarBear
		8.2.23	PolarExplorer
		8.2.24	RescueStrategy
		8.2.25	Rope
		8.2.26	RopeRescue
		8.2.27	ScubaGear
		8.2.28	ScubaWearing
		8.2.29	Sea
		8.2.30	Shovel
		8.2.31	ShovelDig
		8.2.32	Tent
		8.2.33	TentKit
		8.2.34	Tile
		8.2.35	WaterResistanceStrategy
		8.2.36	Proto
		8.2.37	MessagePrinter
		8.2.38	Command
		8.2.39	CommandParser
		8.2.40	TileCommand
		8.2.41	TileCommandParser
		8.2.42	BuildingCommand
			BuildingCommandParser 18

	8.2.44	ItemCommand
	8.2.45	ItemCommandParser
	8.2.46	EquipCommand
	8.2.47	EquipCommandParser
	8.2.48	SelectCommand
	8.2.49	SelectCommandParser
	8.2.50	EntityCommand
		EntityCommandParser
		ConnectCommand
		ConnectCommandParser
		StepCommand
		StepCommandParser
		RescueCommand
		RescueCommandParser
		ExamineCommand
		ExamineCommandParser
		DigCommand
		DigCommandParser
		PickUpCommand
		PickUpCommandParser
		BuildCommand
		BuildCommandParser
	8.2.66	AssembleCommand
	8.2.67	AssembleCommandParser
		EatCommand
		EatCommandParser
	8.2.70	TurnCommand
	8.2.71	TurnCommandParser
	8.2.72	StormCommand
	8.2.73	StormCommandParser
		QueryCommand
		QueryCommandParser   3
8.3		ek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén
0.5	8.3.1	PickUpFood
	8.3.2	PickUpPart
	8.3.3	PickUpShovel
	8.3.4	PickUpBreakableShovel
	8.3.5	PickUpRope
	8.3.6	PickUpScubaGear
	8.3.7	PickUpTent
	8.3.8	BareHandsDig
	8.3.9	ShovelDig
	8.3.10	BreakingShovelDig
	8.3.11	BreakingShovelDig2
	8.3.11	StepOnStableIce
	8.3.13	StepOnUnstableIceWithScubaGearBreaking
	8.3.14	StepOnUnstableIceWithScubaGearCanHold
		-
	8.3.15	
	8.3.16	1
	8.3.17	StepInWaterWithScubaGear

	8.3.18	StepInWaterNaked
	8.3.19	RopeRescue
	8.3.20	EatFood
	8.3.21	AssembleFlare
	8.3.22	AssembleFlare
		BuildIgloo
	8.3.24	BuildTent
		ExamineTile
	8.3.26	TurnOnStableIce
	8.3.27	TurnInWaterNaked
	8.3.28	TurnInWaterWitchScubaGear
		ChillStormIgloo
		ChillStormTent
		ChillStormBareIce
		TentBreaking
		PolarBearMoving
		PolarBearAttack
		PolarBearAttackTent
		PolarBearAttackIgloo
		LargeTestBearAttack
		LargeTestStepOnUnstableIceNaked
		LargeTestBuildIgloo
8.4		elést támogató programok tervei
8.5	Napló	5

# Ábrák jegyzéke

## 8. Részletes tervek

#### 8.1. Osztályok és metódusok tervei

## 8.2. Osztályok leírása

#### 8.2.1. BareHands

- A játékos így ás, ha nincs ásója. A kiválasztott cellán csökkennie kell a hó mennyiségnek ásáskor.
- Interfészek:
  - DigStrategy
- Metódusok:
  - bool Dig(Tile t): Csökkenti a tile-on található hó mennyiségét. Minden alkalommal fárasztó az ásás, ezért a visszatérési érték mindig true.

## 8.2.2. BareIce

- Ilyen a jégtábla, ha nincs rajta iglu. A jégtáblán nincs védelem a vihar elől.
- Ősosztályok:
  - Shelter
- Metódusok:
  - void ChillStorm(Tile t): A paraméterként kapott t Tilen álló játékosok testhője csökken.
  - void BearAttack(Tile t):
  - void Break(Tile t):

## 8.2.3. BuildStrategy

- A játékos így képes építeni. Iglut vagy sátrat.
- Attribútumok:
  - count: int:
- Metódusok:
  - void Build(): Épít valamit a táblára.
  - void Gain(): Kap egy sátrat.

## 8.2.4. BreakingShovel

- Törhető ásó osztály.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(Player p): A játékos így kap ásót.

## 8.2.5. BreakingShovelDig

- A játékos így ás, ha törhető ásó van nála.
- Intefészek:
  - DigStrategy
- Attribútumok:
  - lastUsed: bool: Volt-e használva a körben.
  - durability: int: Mennyiszer lehet még ásni vele.
- Metódusok:
  - bool Dig(Tile t): Csökkenti a tile-on található hó mennyiségét.

#### 8.2.6. CantRescue

- A játékos nem tudja kihúzni a csapattársát. A játékos ilyen állapotban van, ha nincs nála kötél.
- Interfészek:
  - RescueStrategy
- Metódusok:
  - void Rescue(Tile water, Tile land): Mivel a játékos ebben az állapotban nem tudja megmenteni a csapattársát, ez a fv nem csinál vele semmit.

## 8.2.7. ChillWaterStrategy

- A jégtábla így hűti a vízbe esett játékosokat. Vízben tartózkodás esetén a játékos testhője csökken, a megvalósított stratégia alapján.
- Metódusok:
  - abstract void Chill(Tile t): A startégiát megvalósító elem dolga implementálni mi történik.

## 8.2.8. DigStrategy

- A játékos így ás. Ásáskor a cellán a hómennyiség csökken.
- Metódusok:
  - abstract bool Dig(Tile t): A stratégiát megvalósító elem dolga implementálni mi történik ásáskor.
     Visszaadja, hogy az ásás fárasztó-e.

#### 8.2.9. DryLand

- A szárazföld nem hűti a játékosokat. A játékos nincsen vízben.
- Interfészek:
  - ChillWaterStrategy
- Metódusok:
  - void Chill(Tile t): A stratégia megvalósítása miatt kér be egy t Tile paramétert, a rajta levő játékossal viszont nem csinál semmit, mert az nincs vízben, nem csökkenti testhőjét.

#### 8.2.10. Empty

- Nincs jégbe fagyott tárgy. Ez az üres eszköz típus, nem képes semmi extra tulajdonságot biztosítani a tulajdonosnak.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok
  - void GiveTo(Player p): A paraméterként kapott játékost nem ruházza fel extra tulajdonsággal, mivel épp nincs itt jégbe fagyott tárgy.

## 8.2.11. Entity

- Entitás osztály ami a pályát tartózkodhat.
- Metódusok:
  - Step(Direction d): Lép valamilyen irányba.
  - void PlaceOn(Tile t): Ráteszi az entitást egy másik táblára. A kötél használatakor használatos.
  - void Chill(): Hűti az entitést. A testhője csökken.
  - ResistWater(): Így viselkedik vízben.
  - BearAttack(): Így viselkedik, ha megtámadja a medve.

#### 8.2.12. Eskimo

- Játékos fajta. 5 egységnyi testhővel kezd. Képes iglut építeni. A játékos irányítja.
- Ősosztályok:
  - Player
- Metódusok:
  - void BuildIgloo(): Épít egy iglut a mezőre, amin áll. Az iglu megvéd majd a hóvihartól. Beállítja a mező hóvihar stratégiáját Iglusra.

## 8.2.13. Food

- Élelem, amit a játékos meg tud enni, hogy növelje a testhőjét. Élelem a pályán lesz található.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(Player p): A paraméterként kapott játékos kap egy élelmet, az bekerül az élelemtárolójába.

#### 8.2.14. FoodStore

- A játékos ebben a zsebben tárolja az élelmet.
- Attribútumok:
  - count: int: Hány élelem van a játékosnál.
- Metódusok:
  - void feed(Player p): Játékos testhője megnő, az élelem mennyisége csökken, mivel a játékos megeszi azt.
  - void DecrementCount(): Csökkenti a benne található elemek számát.
  - void Gain(): növeli a benne található elemek számát.

## 8.2.15. Game

- Interface a Model és a Controller között. A játékmesterhez tartozó működést valósítja meg. Felelős a játékban lévő objektumok tárolásáért és létrehozásáért.
- Attribútumok:
  - players: Player[3..\*]: Tárolja a játékosokat.
  - icefield: Tile[1..\*]: Tárolja a pályát alkotó elemeket.
  - bears: PolarBear[\*]: Tárolja a medvé(ke)t, ha több van akkor is.

#### • Metódusok:

- void AddTile(t: Tile): Hozzáad egy cellát a játékhoz.
- void AddPlayer(pl: Player): Hozzáad egy játékost a játékhoz.
- Tile CreateIce(): Létrehoz egy jégtáblát. Ez a metódus az init szekvencia része.
- Tile CreateUnstableIce(): Létrehoz egy instabil jégtáblát. Ez a metódus az init szekvencia része.
- Tile CreateSea(): Létrehoz egy vizet. Ez a metódus az init szekvencia része.
- Tile CreateHole(): Létrehoz egy lyukat: olyan vizet amit hó fed. Ez a metódus az init szekvencia része.
- Player CreateEskimo(): Létrehoz egy eszkimó játékost. Ez a metódus az init szekvencia része.
- PolarBear CreatePolarBear(): Létrehoz egy medvét. Ez a metódus az init szekvencia része.
- Player CreatePolarExplorer(): Létrehoz egy sarkkutató játékost. Ez a metódus az init szekvencia része.
- void GameOver(): Ha vége a játéknak, szól a Controllernek, hogy vesztettünk. Külső metódus.
- void Turn(): Ezt a metódust a Controller hívja körönként, a körök vezénylésére szolgál.
- void Victory(): Ha vége a játéknak, szól a Controllernek, hogy nyertünk. Külső metódus.

## 8.2.16. Igloo

- Ezen a jégtáblán iglu áll, a játékosok védve vannak a vihartól. Az ilyen táblán nem csökken a viharban a rajta állók testhője.
- Ősosztályok:
  - Shelter

#### • Metódusok:

- void ChillStorm(Tile t): A paraméterként kapott cellán álló játákosok testhője nem csökken, mivel igluban vannak.
- void BearAttack(Tile t): Így viselkedik a mező ha valaki igluban van és megtámadja a medve.

#### 8.2.17. Item

• Tárgy, a játékos képes ilyeneket felvenni a cellákról. A tárgyak képesek a játékosak képességeket adni. A tárgyak alapvetően jégbe fagyva vannak a pályán.

#### • Metódusok:

 void GiveTo(p: Player): A jétékos kap valamilyen tárgyat, az Item interfészt megvalóító tárgyak felüldefiniálják ezt.

#### 8.2.18. Naked

- A játékos védtelen a hideg vízzel szemben. A játékos ha így esik vízbe és nem menekítik ki megfullad.
- Interfészek:
  - WaterResistanceStrategy
- Metódusok:
  - void Chill(Player p): Játékosnak nincsen ereje a vízben úszni búvárruha nélkül.

#### 8.2.19. Part

- Jégbefagyott alkatrész. Csak akkor ásható ki, ha nincs rajta hó.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(Player p): A játékos tárolójába kerül egy darab a rakétapisztolyból.

## 8.2.20. PartStore

- A játékos ebben a zsebben tárolja az alkatrészeket.
- Attribútumok:
  - count: int: Tárolja hány darab alkatrész van belőle a játékosnál.
- Metódusok:
  - void Gain(PartStore ps): Átveszi az alkatrészeket a paraméterként kapott alkatrésztárolóból.
  - void Gain(int n): Megnő az alkatrészek száma, ami a játékosnál van.

#### 8.2.21. Player

Játékos osztály, amit a felhasználó irányít a grafikus felületen keresztül. Ilyen típussal nem lehet játszani, csak a leszármazottakkal. Felelsőssége a játékos által a controlleren keresztül kiadott műveletek elvégzése. Tárolja a játékos jelenlegi állapotát.

## • Ősosztályok:

- Entity

#### • Attribútumok:

- bodyTemp: int: Jelzi a játékos jelenlegi hőmérsékletét, ha 0 akkor megfagy → játék vége.
- currentTile: Tile: A játékos ismeri a mezőt amin éppen áll.
- inventory: Item[\*]: Tárolja a játékos tárgyait, amik képességekkel tudjak felruházni őt.
- digStrategy: DigStrategy: Eldönti hogyan képes ásni a játékos.
- energy: int: Számlálja mennyit mozogott az adott körben a játékos.
- foodStore: FoodStore: Tárolja a játékos ételeit.
- game: Game: A játékos ismeri a játékot.
- partStore: PartStore: Tárolja a játékos rakéta alkatrészeit.
- rescueStrategy: RescueStrategy: Eldönti, hogy megmenthet egy játékos egy másikat a vízbeesés után.
- waterResistanceStrategy: WaterResistanceStrategy: Eldönti, hogy a játékos hogyan viselkedik vízbeesés esetén.

#### • Metódusok:

- void AssembleFlare(): Összerakja a játék végéhez szükséges rakéta pisztolyt. 1 munkaegység
- void Chill(): A testhő 1-el csökken, ha 0 alá megy  $\rightarrow$  GameOver.
- void DecrementEnergy(): Az energiát csökkentő helper metódus.
- void Dig(): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos havat ás. 1 munkaegység
- void EatFood(): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos eszik. A testhője megnő 1-el.
- void PickUp(): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos felvesz egy tárgyat. 1 munkaegység
- void Equip(inventorySlot: int): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos kiválaszt egy tárgyat használatra.
- void PlaceOn(Tile t): Init szekvencia része. RopeRescue szekvencia része. Rárak egy játékost egy másik Tile-ra.
- void RescueTeammate(direction: int): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos kiment egy másikat a vízből. 1 munkaegység
- void ResistWater(): A játékos testhője a WaterResistance szerint változik.
- void Step(direction: int): Ezt a metódust a Controller hívja. A játékos lép, ha van még hozzá elég energiája. 1 munkaegység
- void ToFoodStore(): Élelem megtalálásához helper metódus.

#### 8.2.22. PolarBear

- Jegesmedve osztály. Random lépeget a táblán és ha playert talál megtámadja azt.
- Ősosztályok:
  - Entity
- Metódusok:
  - Step(Directon d): Lép az adott irányba.

## 8.2.23. PolarExplorer

- Játékos fajta. 4 egységnyi testhővel kezd. Képes megnézni egy cella teherbíró képességét. A játékos irányítja.
- Ősosztályok:
  - Player
- Metódusok:
  - int Examine(direction: int): A játékos megnézheti, hogy egy adott irányban lévő Tile-nak mennyi a teherbírása.

#### 8.2.24. RescueStrategy

- A játékos így húzza ki csapattársát a vízből. A játékos így képes megmenteni a vízbe esett csapattársát a szomszédos celláról, a megvalósított stratégia alapján. Kötél szükséges a másik játékos megmentéséhez.
- Metódusok:
  - abstract void Rescue(Tile water, Tile land): A stratégiát megvalósító elem dolga implementálni mi történik.

## 8.2.25. Rope

- Jégbe fagyott kötél. Ezzel lehet megmenteni a vízbe esett csapattársat a szomszédos celláról.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok
  - void GiveTo(Player p): A játékos kap egy kötelet. Az bekerül az inventoryjába és a megfelelő stratégiájához is a kötél által adott képesség.

#### 8.2.26. RopeRescue

- A játékos kihúzza csapattársát a vízből. A játékos így menti meg a szomszédos cellán vízbe esett csapattársát.
- Interfészek:
  - RescueStrategy
- Metódusok:
  - void Rescue(Tile water, Tile land): A vízben lévők közül egyvalaki rákerül a kihúzó játékos cellájára.

#### 8.2.27. ScubaGear

- Jégbe fagyott búvárruha. Ezzel lehet életben maradni a vízben.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(): A játékos búvárruhát kap. Az bekerül az inventoryjába és a megfelelő stratégiája helyére is a búvárruha által adott képesség.

## 8.2.28. ScubaWearing

- A játékos testhője nem csökken a vízben. A játékos nem hal bele, ha a vízben marad.
- Interfészek:
  - WaterResistanceStrategy
- Metódusok:
  - void Chill(p: Player): A játékost nem hűti a víz, mivel búvárruhát visel.

#### 8.2.29. Sea

- Ez a cella tenger, hűti a játékosokat.
- Interfészek:
  - ChillWaterStrategy
- Metódusok:
  - void Chill(Tile t): Minden rajta álló testhője csökken a WaterResistanceStrategy szerint.

## 8.2.30. Shovel

- Jégbe fagyott ásó. Ezzel lehet több havat eltakarítani a celláról.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(): A játékos ásót kap, ami bekerül az inventoryjába és a megfelelő stratégiájához is bekerül az ásó által adott képesség.

#### 8.2.31. ShovelDig

- Egyszer lehet ásni vele fáradság nélkül is.
- Interfészek:
  - DigStrategy
- Attribútumok:
  - lastUsed: bool: Volt-e már használva a körben.
- Metódusok:
  - bool Dig(Tile t): Csökkenti a tile-on található hó mennyiségét. Minden második alkalommal fárasztó.

#### 8.2.32. Tent

- Sátor osztály. Le lehet rakni táblára.
- Ősosztályok:
  - Shelter
- Metódusok:
  - void ChillStorm(Tile t): Így viselkedik a tábla, ha sátor van rajta hóviharban.
  - void Break(Tile t): Így viselkedik a tábla, ha eltörik miközben valaki a sátorban van.

#### 8.2.33. TentKit

- Sátor építését lehetővé teszi.
- Interfészek:
  - Item
- Metódusok:
  - void GiveTo(Player p): A játékos így kap sátor alapanyagot.

#### 8.2.34. Tile

- Cella, ilyenekből áll a jégmező ahol a játékosok játszanak.
- Attribútumok:
  - - chillStormStrategy: ChillStormStrategy: Eldönti, kinek változik a testhője vihar esetén.
  - - chillWaterStrategy: ChillWaterStrategy: Eldönti, kinek változik a testhője víz esetén.
  - - item: Item: Ezt a tárgyat lehet kiásni belőle.
  - - neighborTiles: Tile[\*]: Szomszédos cellákat ismer.
  - - occupants: Entity[\*]: Rajta lévő entitások.
  - - snow: int: Rajta lévő hómennyiség.
  - - weightLimit: int: Rajta lévő játékosok számának maximuma.

#### • Metódusok:

- - void Add(Entity): Hozzáad egy entitást a táblához.
- + void BreakShelter(): Ez a metódus eltávolítja a sátrat a tábláról.
- + void BearAttack(): Ezt a metódust a Controller hívja
- + void ChillStorm(): Ezt a metódust a Controller hívja viharban. Hűti a játékosokat, ha nincsenek igluban vagy sátorban.
- + void ChillWater(): Ezt a metódust a Controller hívja körönként. Hűti a játékosokat, ha ez a cella víz.
- + void DecrementSnow(): A hómennyiséget csökkentő helper függvény.
- - void Remove(Entity): Eltávolítja a rajta álló entitást.
- + Item TakeItem(): A játékos megkapja a tartalmazott tárgyat.

- + Tile NeighborAt(direction): Visszaadja az adott irányban szomszédos cellát.
- + StepOn(Entity): Játékos rálép a cellára, ha többen vannak mint a korlát, a jégtábla átfordul. A függvény futása során beállítja a megfelelő adattagokat az új értékekre.

```
Add palyer to the tile
if ( weight limit is exceeded ) {
   Set tile to sea
Chill the occupying players on the tile
}
```

 - + StepOff(Entity): Játékos lelép a celláról. A függvény futása során beállítja a megfelelő adattagokat az új értékekre.

## 8.2.35. WaterResistanceStrategy

- Így reagál a játékos a hideg vízre. A vízben búvárruh nélkül nem lehet mozogni. A vízből ha búvárruha nélkül nem húznak ki, nem lehet életben maradni.
- Metódusok:
  - abstract void Chill(Player p): A stratégiát megvalósító elem dolga implementálni mi történik.

#### 8.2.36. Proto

• Felelősség Beolvas parancsokat, értelmezi és futtatja őket.

Kivételt dob ha nincs kiválaszvta dolog.

Attribútumok

```
- +game: Game;
  A teljes játékot tartalmazza.
- -running: boolean;
  A parancsok feldolgozása megállítható vele.
- -parsers: CommandParser[*];
  Ilyen parancsokat tud feldolgozni.
- -selectedTile: Tile[0..1];
- -selectedPlayer: Player[0..1];
- -selectedBear: PolarBear[0..1];
- +selectTile(Tile t);
  Beállítja a selectedTile-t és lenullozza a selectedPlayert és a selectedBeart.
- +selectPlayer(Player t);
  Beállítja a selectedPlayer-t és lenullozza a selectedTile-t és a selectedBeart.
- +selectBear (PolarBear t);
  Beállítja a selectedBeart és lenullozza a selectedTile-t és a selectedPlayert.
- +hasSelectedTile(): boolean;
- +hasSelectedPlayer(): boolean;
- +hasSelectedBear(): boolean;
- +getSelectedTile(): Tile; Kivételt dob ha nincs kiválaszvta dolog.
- +getSelectedPlayer(): Player;
```

+getSelectedBear(): PolarBear;
 Kivételt dob ha nincs kiválaszvta dolog.

#### Metódusok

```
- +Proto();

1 | create game;
2 | create MessagePrinter(this);
3 | game.subscribe(the message printer);
4 | createParsers();
```

- -createParsers();

Készít egy-egy példányt a beépített CommandParserekből és feltölti velük a parsers kollekciót.

- +run();

Fut a parancsértelmezés.

```
1 running = true;
2 while (runining) {
3   getCommand();
4   try {
      command.execute(this);
6   } catch (an exception that we threw) {
      print a meaningful error message;
8   }
9   }
```

- +stop();

Megáll a parancsértelmezés. A running változó false lesz.

- -getCommand(): Command;

Beolvas egy parancsot a standard bemenetről.

```
1 | while (true) {
    read line;
3
     strip comments and trailing whitespace;
4
     tokenize by spaces;
5
     if (there are tokens) {
6
      the first token is the keyword;
7
       find CommandParser by keyword;
8
       if (not found) print a meaningful error message;
9
       else return CommandParser.parse(tokens);
10
     }
11 || }
```

## 8.2.37. MessagePrinter

• Felelősség

Kiírja a konzolra a játék eseményeket.

Interfészek
 GameObserver

Attribútumok

```
- -proto: Proto;
```

Metódusok

```
- +MessagePrinter(proto: Proto);
- +victory();
Győzelem üzenet kiírása, aztán proto.stop().
- +gameOver();
Vereség üzenet kiírása, aztán proto.stop().
- +explore(Tile);
Tile.weightLimit kiírása.
```

#### 8.2.38. Command

• Felelősség Parancs, végrehajtható formában.

#### Metódusok

- +execute(state: Proto): abstract void;
   Végrehajtás az adott állapoton.
- +toString(): abstract String;Így jelenik meg a konzolon.

#### 8.2.39. CommandParser

- Felelősség Elkészít egy fajta parancsot.
- Attribútumok
  - +/keyword: abstract String {readOnly};
     A parancs kulcszava.
- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): abstract Command;
    Parancs elkészítése tokenekből.

#### 8.2.40. TileCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "tile " + snow + " " + weightLimit;
```

- +execute (state: Proto);
 Készít egy Tile-t Game.createTile használatával, majd kiválasztja proto.selectTile-el.

## 8.2.41. TileCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "tile";
```

• Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;

1 | snow is the second token as a decimal integer;

2 | if (the thid token equals "*") weightLimit is 999;

3 | else weightLimit is the third token as a decimal integer;

4 | create TileCommand;
```

#### 8.2.42. BuildingCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -type: String;
- +BuildingCommand(type: String);
- +toString(): String;
1 || return "building " + type;
- +execute(state: Proto);
1 || if (type equals "igloo") create Igloo;
2 || if (type equals "tent") create Tent;
3 || set state.selectedTile.shelter;
```

#### 8.2.43. BuildingCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "building";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 | the second token is the type;
2 | accept only "igloo" or "tent";
3 | create BuildingCommand;
```

#### 8.2.44. ItemCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -type: String;
 - +count: int = 1;
 - +durability: int = -1;
 - +ItemCommand(type: String);
 - +toString(): String;
 1 | if (count > 1) {
2
     if (type equals "shovel" and durability > -1)
3
       return "item shovel " + count + " durability " + durability;
4
     else
5 |
       return "item " + type + " " + count;
6 | }
7
   else {
8
     if (type equals "shovel" and durability > -1)
9
      return "item shovel durability " + durability;
10
     else
11
       return "item " + type;
12 | }
 - +execute(state: Proto);
1 | if (state has tile selected and count > 1)
   throw an exception;
3 \parallel \text{if} (state has no tile selected and state has no player selected)
    throw an exception;
5 | for (count times) {
     if (type equal "empty") create Emty;
6
     if (type equal "food") create Food;
7
8
     if (type equal "part") create Part;
9
     if (type equal "scubagear") create ScubaGear;
10
     if (type equal "rope") create Rope;
11
     if (type equal "tentkit") create TentKit;
     if (type equal "shovel") {
12
      if (durability > -1) create BreakingShovel with durability;
13
14
       else create Shovel;
15
     }
16
     if (state has tile selected)
17
       set state.selectedTile.item;
```

#### 8.2.45. ItemCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "item";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
 1 \parallel the second token is the type;
   accept only "empty", "food", "part", "scubagear", "rope", "tentkit", "
2 |
      shovel"
3
  create ItemCommand with type;
4 | if (type equals "shovel") {
5
     if (the third token equals "durability") {
       the fourth token is the durability as a decimal integer;
6
7
       set the ItemCommand.durability;
8
9
     else {
10
       the third token is the count as a decimal integer;
11
       set the ItemCommand.count;
12
      if (the fourth token equals "durability") {
13
        the fifth token is the durability as a decimal integer;
14
         set the ItemCommand.durability;
15
16
17
18 | else {
19
    the third token is the count as a decimal integer;
20
    set the ItemCommand.count;
21 || }
22 | return the ItemCommand;
```

#### 8.2.46. EquipCommand

- Felelősség
- Interfészek
   Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -index: int;
```

#### 8.2.47. EquipCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "equip";
```

• Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 || if(the second token equals "all") create EquipCommand;
2 || else {
      the second token is the index as a decimal integer;
      create EquipCommand with index;
5 || }
```

## 8.2.48. SelectCommand

- Felelősség
- Interfészek
   Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -type: String;
- -index: int;
- +SelectCommand(type: String, index: int);
- +toString(): String;
```

```
1 || if (index > -1) return "equip " + index;
2 || else return "equip all";
- +execute(state: Proto);
1 || if (type equals "tile") state.selectTile(game.tiles[index]);
2 || if (type equals "polarbear") state.selectBear(game.bears[index]);
3 || if (type equals "player") state.selectPlayer(game.player[index]);
```

#### 8.2.49. SelectCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "select";
```

Metódusok

### 8.2.50. EntityCommand

- Felelősség
- Interfészek
   Command
- Attribútumok

```
- -type: String;
- -playerBodyHeat: int;
- -playerEnergy: int;
```

Metódusok

```
- +EntityCommand(-type: String);
- +EntityCommand(-type: String, -int: playerBodyHeat);
- +EntityCommand(-type: String, -int: playerBodyHeat, -int: playerEnergy);
- +toString(): String;
```

```
1 | if (type equals "eskimo" or "polarexplorer") {
2
     if (playerBodyHeat > -1){
3
       if (playerEnergy > −1)
         return "entity " + type + " " + playerBodyHeat + " " +
4
             playerEnergy;
5
       else
         return "entity " + type + " " + playerBodyHeat;
6
7
8
     else return "entity " + type;
9
   }
10 \parallelelse return "entity polarbear";
 - +execute (state: Proto);
1 | if (type equals "eskimo" or "polarexplorer") {
2
     if (type equals "eskimo")
3
      state.game.createEskimo();
4
     if (type equals "polarexplorer")
5
      state.game.createPolarExplorer();
6
     if (playerBodyHeat > -1)
7
      set player bodyHeat;
8
     if (playerEnergy > -1)
9
      set player energy;
10
    state.selectPlayer();
11 || }
12 | if (type equals "polarbear") {
   state.game.createBear();
     state.selectBear();
15 || }
```

## 8.2.51. EntityCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "entity";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;

the second token is the type;
accept only "eskimo", "polarexplorer", "polarbear";
if (there is a third token)
   it is the playerBodyHeat as a decimal integer;
if (there is a fourth token)
   it is the playerEnergy as a decimal integer;
create EntityCommand;
```

#### 8.2.52. ConnectCommand

Felelősség

 Interfészek Command

```
• Attribútumok
```

```
- -indices: int[*];
```

Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || "connect " + the indices joinded by spaces;
- +execute(state: Proto);
1 || for (each index in indices) {
    add state.game.tiles[index] to the state.currentTile.neightbors collection;
    3 || }
```

## 8.2.53. ConnectCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "connect";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 || all tokens except the first one are indices as decimal integers;
2 || create ConnectCommand;
```

## 8.2.54. StepCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -direction: int;
- +StepCommand(direction: int);
- +toString(): String;
1 || return "step " + direction;
- +execute(state: Proto);
   A kiválasztott játékos lép;
```

#### 8.2.55. StepCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "step";
```

• Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 | the second token is the direction as a decimal integer;
2 | create StepCommand with direction;
```

#### 8.2.56. RescueCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -direction: int;
- +RescueCommand(direction: int);
- +toString(): String;
1 || return "rescue " + direction;
- +execute(state: Proto);
   A kiválasztott játékos kihúzza csapattársát;
```

#### 8.2.57. RescueCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "rescue";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 | the second token is the direction as a decimal integer;
2 | create RescueCommand with direction;
```

#### 8.2.58. ExamineCommand

- Felelősség
- Interfészek
   Command
- Metódusok
- Attribútumok

```
- -direction: int;
- +ExamineCommand(direction: int);
- +toString(): String;
1 || return "examine " + direction;
- +execute(state: Proto);
```

A kiválasztott sarkkutató felderít. Ha nem sarkkutató van kiválasztva, akkor kivételt dob.

#### 8.2.59. ExamineCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "examine";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
1 | the second token is the direction as a decimal integer;
2 | create ExamineCommand with direction;
```

## 8.2.60. DigCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "dig";
- +execute(state: Proto);
A kiválasztott játékos ás;
```

## 8.2.61. DigCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "dig";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy DigCommandot.

## 8.2.62. PickUpCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "pickup";
- +execute(state: Proto);
A kiválasztott játékos felvesz egy tárgyat.
```

## 8.2.63. PickUpCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "pickup";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy PickUpCommandot.

## 8.2.64. BuildCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
+toString(): String;
1 || return "build";
+execute(state: Proto);
A kiválasztott játékos épít.
```

## 8.2.65. BuildCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "build";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy BuildCommandot.

#### 8.2.66. AssembleCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "assemble";
- +execute(state: Proto);
A kiválasztott játékos összerakja a rakétát.
```

## 8.2.67. AssembleCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "assemble";
```

Metódusok

```
- +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
Visszaad egy AssembleCommandot;
```

#### 8.2.68. EatCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "eat";
- +execute(state: Proto);
A kiválasztott játékos eszik.
```

#### 8.2.69. EatCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "eat";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy EatCommandot;

## 8.2.70. TurnCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "turn";
- +execute(state: Proto);
    Új kör kezdődik a játékban.
```

## 8.2.71. TurnCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
    - +/keyword: String = "turn";
    Metódusok
    - +parse(tokens: String[1..*] {seq}): Command;
    Visszaad egy TurnCommandot;
```

#### 8.2.72. StormCommand

- Felelősség
- Interfészek Command
- Metódusok

```
- +toString(): String;
1 || return "storm";
- +execute(state: Proto);
1 || for (each tile in state.game.tiles)
2 || tile.chillStorm();
```

#### 8.2.73. StormCommandParser

- Felelősség
- Interfészek CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "storm";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy StormCommandot.

## 8.2.74. QueryCommand

- Felelősség
- Interfészek
   Command
- Metódusok

```
- +toString();
{ return "query"; }
- +execute(state: Proto);
Parancsok formájában írja ki a játék állapotát.
```

```
1 || for (command: makeCommands(state.game))
2 | print line command.toString();
 - makeCommands (Game game): Command[*] {seq};
   A parancsok listázása.
 1 | result is a writable collection;
2 \parallel for (each tile in game.tiles) {
3
     add makeTileCommand(tile) to result;
4
     if (tile is not instance of BareIce)
5
       add makeBuildingCommand(tile) to result;
6
     if (item is not instance of Empty)
7
       add makeItemCommand(item) to result;
8
     for (each entity in tile.occupants) {
9
       add makeEntityCommand(entity) to result;
10
       if (entity is instance of Player) {
11
         add makePlayerCommand(player) to result;
12
         add listPlayerEquippedItems(player) to result;
13
         add "equip all" command to result;
14
         for (item: player.inventory)
15
           add makeItemCommand(item) to result;
16
       }
17
     }
18 || }
19 | for (each tile in game.tiles) {
     add makeSelectTileCommand(tile, game) to result;
21
     add makeConnectCommand(tile, game) to result;
22 || }
23 | return result
 - -listPlayerEquippedItems(player: Player): ItemCommand[*] {seq};
   Megvizsgálja, hogy milyen tárgyak vannak a játékos használatában, és listázza azokat.
 1 | result is a writable collection;
   if (player.buildStrategy.count > 0)
3
    add makeItemCommand(TentKit, player.buildStrategy.count) to result;
4
   if (player.foodStore.count > 0)
5
    add makeItemCommand(Food, player.foodStore.count) to result;
  ||if (player.partStore.count > 0)
7
    add makeItemCommand(Part, player.partStore.count) to result;
8 | if (player.rescueStrategy is instance of RopeRescue)
9
    add makeItemCommand(Rope) to result;
10 \parallel if (player.waterResistanceStrategy is instance of ScubaWearing)
11
    add makeItemCommand(ScubaGear) to result;
12 | if (player.digStrategy is instance of ShovelDig)
13
    add makeItemCommand(Shovel) to result;
14 | if (player.digStrategy is instance of BreakingShovelDig) {
15
    make BreakingShovel with durability player.digStrategy.durability;
16
     add makeItemCommand(the BreakingShovel) to result;
17 | }
18 | return result;
 - -makeTileCommand(tile: Tile): TileCommand;
   Készít egy TileCommandot tile.snow és tile.weightLimit tulajdonságokal.
 - -makeBuildingCommand(tile: Tile): BuildingCommand;
   Készít egy BuildingCommandot a tile.shelter alapján.
```

- makeItemCommand(item: Item): ItemCommand;
   Készít egy ItemCommandot, az item típusa alapján. Ha ez BreakingShovel, akkor a durability-t is beleteszi.
- makeItemCommand(item: Item, int count): ItemCommand;
   Készít egy ItemCommandot, számosság megadásával.
- makeEntityCommand(entity: Entity): EntityCommand;
   Készít egy EntityCommandot. Ha Player, akkor a player.bodyHeat és player.energy is bele kerül.
- makeSelectTileCommand(tile: Tile, game: Game): SelectCommand;
   Készít egy SelectCommandot, a tile game.tiles-beli indexével.
- makeConnectCommand(tile: Tile, game: Game): ConnectCommand;
   Készít egy ConnectCommandot. Megkeresi a tile.neightbors indexeit a game.tiles tömbben és azokat rakja a ConnectCommandba.

#### 8.2.75. QueryCommandParser

- Felelősség
- Interfészek
   CommandParser
- Attribútumok

```
- +/keyword: String = "query";
```

- Metódusok
  - +parse(tokens: String[1..\*] {seq}): Command;
    Visszaad egy QueryCommandot.

#### 8.3. A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

## 8.3.1. PickUpFood

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1  | tile 1 *
2  | entity eskimo 5 4
3  | tile 0 *
4  | item food
5  | select tile 0
6  | connect 1
7  | select player 0
8  | step 0
9  | pickup
10  | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item food
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.2. PickUpPart

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1  tile 1 *
2  entity eskimo 5 4
3  tile 0 *
4  item part
5  select tile 0
6  connect 1
7  select player 0
8  step 0
9  pickup
10  query
```

#### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item part
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.3. PickUpShovel

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 0 *
4 | item shovel
5 | select tile 0
6 | connect 1
7 | select player 0
8 | step 0
9 | pickup
10 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item shovel
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.4. PickUpBreakableShovel

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1  tile 1 *
2  entity eskimo 5 4
3  tile 0 *
4  item shovel durability 2
5  select tile 0
6  connect 1
7  select player 0
8  step 0
9  pickup
10  query
```

#### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item shovel durability 2
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.5. PickUpRope

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 0 *
4 | item rope
5 | select tile 0 |
6 | connect 1
7 | select player 0
8 | step 0
9 | pickup
10 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item rope
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.6. PickUpScubaGear

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 0 *
4 | item scubagear
5 | select tile 0 |
6 | connect 1
7 | select player 0
8 | step 0
9 | pickup
10 | query
```

#### Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item scubagear
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

## 8.3.7. PickUpTent

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 0 *
4 | item tentkit
5 | select tile 0 |
6 | connect 1
7 | select player 0
8 | step 0
9 | pickup
10 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 *
3 | entity eskimo 5 2
4 | item tentkit
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

#### 8.3.8. BareHandsDig

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 2 *
2 | entity eskimo 5 2
3 | select player 0
4 | dig
5 | query
```

#### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 1
```

## 8.3.9. ShovelDig

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 2 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | item shovel
4 | equip all
5 | select player 0
6 | dig
7 | dig
8 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 0 *
2 | entity eskimo 5 3
3 | item shovel
4 | equip all
```

# 8.3.10. BreakingShovelDig

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 2 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | item shovel durability 2
4 | select player 0
5 | dig
6 | dig
7 | query
```

### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 0 *
2 | entity eskimo 5 3
3 | item shovel durability 1
```

# 8.3.11. BreakingShovelDig2

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 tile 2 *
2 entity eskimo 5 4
3 item shovel durability 1
4 select player 0
5 dig
6 dig
7 query
```

• Elvárt kimenet

```
\begin{bmatrix} 1 & \text{tile 0} \\ 2 & \text{entity eskimo 5} \end{bmatrix}
```

# 8.3.12. StepOnStableIce

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 1 *
4 | select tile 0
```

```
5 | connect 1
6 | select player 0
7 | step 0
8 | query
```

```
1 | tile 1 *
2 | tile 1 *
3 | entity eskimo 5 3
4 | select tile 0
5 | connect 1
```

# 8.3.13. StepOnUnstableIceWithScubaGearBreaking

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | item scubagear
4 | equip all
5 | tile 1 0
6 | select tile 0
7 | connect 1
8 | select player 0
9 | step 0
10 | query
```

### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 1 0
3 | entity eskimo 5 3
4 | item scubagear
5 | select tile 0
6 | connect 1
```

# 8.3.14. StepOnUnstableIceWithScubaGearCanHold

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | item scubagear
4 | equip all
5 | tile 1 1
6 | select tile 0
```

```
7 connect 0
8 select player 0
9 step 0
10 query
```

```
1 | tile 1 *
2 | tile 1 1
3 | entity eskimo 5 3
4 | item scubagear
5 | equip all
6 | select tile 0
7 | connect 1
```

## 8.3.15. StepOnUnstableIceNakedBreaking

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 1 0
4 | select tile 0
5 | connect 0
6 | select player 0
7 | step 0
8 | query
```

# • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 1 0
3 | entity eskimo 4 0
4 | select tile 0
5 | connect 1
```

# 8.3.16. StepOnUnstableIceNakedCanHold

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 1 1
4 | select tile 0
5 | connect 0
6 | select player 0
7 | step 0
8 | query
```

```
1 | tile 1 *
2 | tile 1 1
3 | entity eskimo 5 3
4 | select tile 0
5 | connect 1
```

# 8.3.17. StepInWaterWithScubaGear

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1  tile 1 *
2  entity eskimo 5 4
3  item scubagear
4  equip all
5  tile 0 0
6  select tile 0
7  connect 0
8  select player 0
9  step 0
10  query
```

### • Elvárt kimenet

```
1 tile 1 *
2 tile 0 0
3 entity eskimo 5 3
4 item scubagear
5 equip all
6 select tile 0
7 connect 1
```

## 8.3.18. StepInWaterNaked

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | tile 0 0
4 | select tile 0
5 | connect 0
6 | select player 0
7 | step 0
8 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | tile 0 0
3 | entity eskimo 4 0
4 | select tile 0
5 | connect 1
```

# 8.3.19. RopeRescue

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 \parallel entity eskimo 5 4
3 || item rope
4 | equip all
5 | tile 0 0
   entity eskimo 4 0
6
7
   select tile 0
8
   connect 1
9 \parallel select tile 1
10 | connect 0
11 select player 0
12 | rescue 1
13 | query
```

## • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 3
3 | entity eskimo 4 0
4 | tile 0 0
5 | select tile 0
6 | connect 1
7 | select tile 1
8 | connect 0
```

# 8.3.20. EatFood

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 2 4
3 | item food 1
4 | equip all
5 | select player 0
6 | eat
7 | query
```

```
\begin{bmatrix} 1 \\ \end{bmatrix} tile 1 * 2 entity eskimo 3 4
```

## 8.3.21. AssembleFlare

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 tile 1 *
2 entity eskimo 5 4
3 item part 3
4 entity eskimo 5 4
5 entity eskimo 5 4
6 select player 0
7 assemble
8 query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | Victory.
```

#### 8.3.22. AssembleFlare

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 tile 1 *
2 entity eskimo 5 4
3 item part 2
4 entity eskimo 5 4
5 entity eskimo 5 4
6 select player 0
7 assemble
8 query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 3
3 | item part 2
4 | entity eskimo 5 4
5 | entity eskimo 5 4
```

# 8.3.23. BuildIgloo

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | item tentkit
4 | select player 0
5 | build
6 | query
```

#### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | building igloo
3 | entity eskimo 5 3
```

## 8.3.24. BuildTent

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 tile 1 *
2 entity polarexplorer 4 4
3 item tentkit
4 equip all
5 select player 0
6 build
7 query
```

Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | building tent
3 | entity polarexplorer 4 3
```

# 8.3.25. ExamineTile

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
5 select tile 0 connect 1 2 select tile 1 connect 0 select tile 2 connect 0 select tile 2 connect 0 select player 0 examine 1 examine 2
```

```
\begin{bmatrix} 1 & \text{Tile weight limit: 0} \\ 2 & \text{Tile weight limit: 4} \end{bmatrix}
```

# 8.3.26. TurnOnStableIce

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 4 *
2 | entity eskimo 5 3
3 | turn
4 | query
```

### • Elvárt kimenet

```
\begin{bmatrix} 1 \\ \end{bmatrix} tile 4 * 2 entity eskimo 5 4
```

# 8.3.27. TurnInWaterNaked

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 0 0
2 | entity eskimo 4 0
3 | turn
4 | query
```

# • Elvárt kimenet

45

### 8.3.28. TurnInWaterWitchScubaGear

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 0 0
2 | entity eskimo 5 4
3 | item scubagear
4 | equip all
5 | turn
6 | query
```

#### • Elvárt kimenet

```
1 | tile 0 0
2 | entity eskimo 5 4
3 | item scubagear
4 | equip all
```

# 8.3.29. ChillStormIgloo

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | building igloo
3 | entity eskimo 5 3
4 | storm
5 | turn
6 | query
```

## • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
2 | building igloo
3 | entity eskimo 5 4
```

# 8.3.30. ChillStormTent

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | building tent
3 | entity eskimo 5 3
4 | storm
5 | turn
6 | query
```

```
\begin{bmatrix} 1 & \text{tile 1} & \star \\ 2 & \text{entity eskimo 5} \end{bmatrix}
```

## 8.3.31. ChillStormBareIce

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity eskimo 5 4
3 | storm
4 | turn
5 | query
```

• Elvárt kimenet

```
\begin{bmatrix} 1 \\ \end{bmatrix} tile 1 * 2 entity eskimo 4 4
```

# 8.3.32. TentBreaking

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | building tent
3 | turn
4 | query
```

• Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 *
```

# 8.3.33. PolarBearMoving

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | entity polarbear
3 | tile 1 *
4 | select tile 0
5 | connect 1
6 | select tile 1
```

```
7 | connect 0
8 | select polarbear 0
9 | step 1
10 | turn
11 | query
```

```
1 tile 1 *
2 tile 1 *
3 entity polarbear
4 select tile 0
5 connect 1
6 select tile 1
7 connect 0
```

# 8.3.34. PolarBearAttack

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1  tile 1 *
2  entity eskimo
3  tile 1 *
4  entity polarbear
5  select tile 0
6  connect 1
7  select tile 1
connect 0
9  select polarbear 0
10  step 1
11  turn
12  query
```

## • Elvárt kimenet

```
1 \parallel \mathsf{Game} over.
```

# 8.3.35. PolarBearAttackTent

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 *
2 | building tent
3 | entity eskimo
4 | tile 1 *
5 | entity polarbear
6 | select tile 0
```

```
7 connect 1
8 select tile 1
9 connect 0
10 select polarbear 0
11 step 1
12 turn
13 query
```

```
1 \parallel \mathsf{Game} over.
```

# 8.3.36. PolarBearAttackIgloo

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 \parallel tile 1 *
2 | building igloo
3
   entity eskimo
4
   tile 1 *
5 | entity polarbear
6 sleect tile 0
7
  connect 1
8 select tile 1
   connect 0
10 \parallel select polarbear 0
11 || step 1
12 | turn
13 | query
```

## • Elvárt kimenet

```
1 tile 1 *
2 building igloo
3 entity eskimo
4 entity polarbear
5 select tile 0
6 connect 1
7 select tile 1
8 connect 0
```

# 8.3.37. LargeTestBearAttack

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 2
 2 \parallelitem part
 3 | tile 1 *
 4 entitiy polarbear
 5 | tile 0 0
 6 | tile 0 0
 7 | tile 1 *
8 |
   item part
   tile 1 2
9
10\,\|entitiy eskimo 5
11 | tile 0 0
12 | tile 1 *
13 || item part
14 | tile 1 *
15 || item shovel
16
   tile 0 0
17
   tile 0 0
18 | tile 1 2
19 entitiy polarexplorer 4
20 | tile 1 *
21 entitiy polarexplorer 4
22 | select tile 0
23
   connect 1 7 3
24
   select tile 1
25 | connect 2 0 3 4
26 | select tile 2
27 | connect 1 4 5
28 select tile 3
29 | connect 4 1 0 7 8
30 | select tile 4
   connect 5 2 1 3 8 9
31
32
   select tile 5
33 |
   connect 6 2 4 9 12
34 | select tile 6
35 | connect 5 12
36 | select tile 7
37 | connect 8 3 0 12
38
   select tile 8
   connect 9 4 3 7 10 11
39
40
   select tile 9
41 connect 12 6 4 8 11
42 \parallel select tile 10
43 | connect 11 8 7
44 select tile 11
45 | connect 12 9 8 10
46
   select tile 12
47
   connect 6 5 9 11
48
   select player 0
49 || step 3
50 \parallel select player 1
51 || step 1
52 \parallel select player 2
53 || step 2
54
   select polarbear
55
   step 4
56 | turn
57 | query
```

1 | Game over.

# 8.3.38. LargeTestStepOnUnstableIceNaked

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 2
2
  ||item part
3
   tile 1 \star
4
   entitiy polarbear
   tile 0 0
5
   tile 0 0
6
7
  ||tile 1 *
  litem part
9
  ||tile 1 2
10 | entitiy eskimo 5
   tile 0 0
11
12
   tile 1 *
13 || item part
14 | tile 1 *
15 || item shovel
16 | tile 0 0
17 | tile 0 0
18 | tile 1 2
19
   entitiy polarexplorer 4
20
   tile 1 *
21 | entitiy polarexplorer 4
22 | select tile 0
23 | connect 1 7 3
24 | select tile 1
25 | connect 2 0 3 4
26 |
   select tile 2
27
   connect 1 4 5
28
   select tile 3
29
   connect 4 1 0 7 8
30 | select tile 4
31 | connect 5 2 1 3 8 9
32 | select tile 5
33 | connect 6 2 4 9 12
34
   select tile 6
35
   connect 5 12
36
   select tile 7
37 | connect 8 3 0 12
38 | select tile 8
39 | connect 9 4 3 7 10 11
40 select tile 9
   connect 12 6 4 8 11
41
42
   select tile 10
   connect 11 8 7
43
   select tile 11
45 | connect 12 9 8 10
```

```
46 | select tile 12
47 | connect 6 5 9 11
48 | select player 2
49 | step 2
50 | query
```

```
1 | tile 1 2
2 || item part
3 | tile 1 *
4 | entitiy polarbear
5 | tile 0 0
6 | tile 0 0
7 | tile 1 *
8 \parallelitem part
9 | tile 1 2
10
   entitiy eskimo 4 0
11 | entitiy polarexplorer 3 0
12 | tile 0 0
13 | tile 1 *
14 || item part
15 | tile 1 *
16 | item shovel
17 | tile 0 0
18
   tile 0 0
19 | tile 1 2
20 | entitiy polarexplorer 4
21 | tile 1 *
22 | select tile 0
23 | connect 1 7 3
24 select tile 1
25
   connect 2 0 3 4
26
   select tile 2
27 |
   connect 1 4 5
28 | select tile 3
29 | connect 4 1 0 7 8
30 | select tile 4
31 | connect 5 2 1 3 8 9
32 select tile 5
33
   connect 6 2 4 9 12
34
   select tile 6
35 | connect 5 12
36 \parallel select tile 7
37 | connect 8 3 0 12
38 | select tile 8
39 | connect 9 4 3 7 10 11
40
   select tile 9
41
   connect 12 6 4 8 11
42 |
   select tile 10
43 | connect 11 8 7
44 | select tile 11
45 | connect 12 9 8 10
46 select tile 12
47 | connect 6 5 9 11
```

# 8.3.39. LargeTestBuildIgloo

- Leírás
- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek
- Bemenet

```
1 | tile 1 2
2 || item part
3 | tile 1 *
4 | entitiy polarbear
5
   tile 0 0
6
   tile 0 0
7
   tile 1 \star
8 || item part
9 | tile 1 2
10 | entitiy eskimo 5
11 | tile 0 0
12 | tile 1 *
13 || item part
14
   tile 1 *
15 | item shovel
16 | tile 0 0
17 | tile 0 0
18 | tile 1 2
19 \parallelentitiy polarexplorer 4
20 || tile 1 *
21
   entitiy polarexplorer 4
22 | select tile 0
23 | connect 1 7 3
24 | select tile 1
25 | connect 2 0 3 4
26 select tile 2
27 | connect 1 4 5
28
   select tile 3
29
   connect 4 1 0 7 8
30 | select tile 4
31 | connect 5 2 1 3 8 9
32 | select tile 5
33 | connect 6 2 4 9 12
34 | select tile 6
35 | connect 5 12
36
   select tile 7
37
   connect 8 3 0 12
38 || select tile 8
39 | connect 9 4 3 7 10 11
40 select tile 9
41 | connect 12 6 4 8 11
42 | select tile 10
43
   connect 11 8 7
44
   select tile 11
45
   connect 12 9 8 10
46 | select tile 12
47 | connect 6 5 9 11
48 select player 0
49 | build
```

50 || query

## • Elvárt kimenet

```
1 | tile 1 2
2
   item part
3
   tile 1 *
4
   entitiy polarbear
5
  tile 0 0
6
  tile 0 0
7
   tile 1 *
8
  ||item part
9
  tile 1 2
10
   building igloo
11
   entitiy eskimo 5 3
12 | tile 0 0
13 | tile 1 *
14 | item part
15 | tile 1 *
16
  ||item shovel
   tile 0 0
17
18
   tile 0 0
19
   tile 1 2
20\,\|entitiy polarexplorer 4
21 | tile 1 *
22 | entitiy polarexplorer 4
23 || select tile 0
24
   connect 1 7 3
25 |
   select tile 1
26
   connect 2 0 3 4
27
   select tile 2
28 | connect 1 4 5
29 \parallel select tile 3
30 | connect 4 1 0 7 8
31 | select tile 4
32 |
   connect 5 2 1 3 8 9
33
   select tile 5
34
   connect 6 2 4 9 12
35
   select tile 6
36
   connect 5 12
37 | select tile 7
38 | connect 8 3 0 12
39 || select tile 8
40
   connect 9 4 3 7 10 11
41
   select tile 9
42
   connect 12 6 4 8 11
43 | select tile 10
44 | connect 11 8 7
45 | select tile 11
46 connect 12 9 8 10
47
   select tile 12
48 connect 6 5 9 11
```

# 8.4. A tesztelést támogató programok tervei

A tesztelő programot Java-ban írjuk. Két parancsori argumentuma, a Proto program elérési útja, és a végrehajtandó tesztfájl elérési útja. A tesztfájlok formátuma a következő: bemeneti parancsok sorozata a tesztnyelv 2020. április 13.

szerint, majd egy elválasztó komment # Output:, majd az elvárt kimenet. A tesztelő program beolvassa és kettéválasztja a tesztfájlt. Elindítja a Proto programot és a standard bemenetére vezeti a bemeneti parancsokat. A Proto program lefutását követően a tesztelő program karakterpontosan összeveti annak kimenetét az elvárt kimenettel. Ha megegyezik, a teszt sikeres, nem ír ki semmit, a kilépési kód 0. Eltérés esetén a teszt sikertelen, kíírja a teszt nevét, és hogy melyik kimeneti sorban volt eltérés, majd 1 kóddal lép ki.

A tesztelést segíti egy batch script, ami végrehajtja az összes tesztet. A teszfájlok egy könyvtárban lesznek. A script meghívja a tesztelőprogramot minden egyes tesztfájlra a könyvtárban. Számolja, hogy hány tesztnek volt 1 a kilépési kódja, és a végén kiírja az összesítést.

## 8.5. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2020.04.09. 16:00	1 óra	Glávits	Tesztnyelv fejlesztése
2020.04.09. 19:00	1 óra	Glávits	Parser tervezése
2020.04.10. 18:00	3 óra	Glávits	Parser tervezése
2020.04.11. 22:00	3 óra	Glávits	Parser tervezése
2020.04.11. 23:00	1 óra	Lant	Osztály leírások
2020.04.11.16:00	2 óra	Glávits	Parser tervezése
2020.04.11.17:00	2 óra	Konrád	Tesztek írása
2020.04.11.17:00	2 óra	Máté	Tesztek írása
2020.04.11. 21:00	1 óra	Glávits	Tesztek írása
2020.04.12.14:00	1 óra	Glávits	Tesztelő program tervek