

Estación: Lago

Fecha: Septiembre de 2011

Registros: 30 de 30


Reporte climatológico mensual

Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda

Revisó: Adm. Ambiental Victor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH

Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.

Contáctenos: http://www.utp.edu.co/hidroclimatologica



Estación: Lago

Fecha: Septiembre de 2011

Registros: 30 de 30

Reporte climatológico mensual

Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda

Revisó: Adm. Ambiental Victor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH

Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.

Contáctenos: www.utp.edu.co/hidroclimatologica

Máx Media Mín Máx Media Media Media Total Total Máx Media		Temperatura		ra	Vel. Viento		Presión	Humedad	Precipitación	Evap	Radiació	
1 27.33 22.97 18.94 7.15 2.04 641.18 59.89 0.00 3.66 870.00 336.8	Día	(°C)		(m/s)		(mmHg)	(%)	(mm)	(mm)	,	n^2)	
2 25.33 21.05 16.89 5.36 1.75 642.52 66.82 0.00 2.95 967.00 311.4 3 24.83 20.63 17.44 4.92 1.47 643.21 70.23 0.00 2.11 664.00 222.3 4 24.94 20.92 17.06 5.36 1.97 642.69 70.70 0.00 2.52 990.00 271.7 5 28.06 21.93 16.83 6.26 2.55 641.82 64.76 0.00 4.07 1000.00 402.9 6 26.33 21.59 17.78 5.36 2.16 641.67 67.18 0.00 2.44 1035.00 263.5 7 25.33 21.02 18.50 6.71 2.50 642.33 74.56 2.20 2.34 997.00 255.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 <		Máx	Media	Mín	Máx	Media	Media	Media	Total	Total	Máx	Media
3 24.83 20.63 17.44 4.92 1.47 643.21 70.23 0.00 2.11 664.00 222.3 4 24.94 20.92 17.06 5.36 1.97 642.69 70.70 0.00 2.52 990.00 271.7 5 28.06 21.93 16.83 6.26 2.55 641.82 64.76 0.00 4.07 1000.00 40.77 6 26.33 21.59 17.78 5.36 2.16 641.67 67.18 0.00 2.44 1035.00 265.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 46.7	1	27.33	22.97	18.94	7.15	2.04	641.18	59.89	0.00	3.66	870.00	336.86
4 24.94 20.92 17.06 5.36 1.97 642.69 70.70 0.00 2.52 990.00 271.7 5 28.06 21.93 16.83 6.26 2.55 641.82 64.76 0.00 4.07 1000.00 402.9 6 26.33 21.59 17.78 5.36 2.16 641.67 67.18 0.00 2.44 1035.00 265.7 7 25.33 21.02 18.50 6.71 2.50 642.33 74.56 2.20 2.34 997.00 255.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.32 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 4.07 939.00 446.7	2	25.33	21.05	16.89	5.36	1.75	642.52	66.82	0.00	2.95	967.00	311.43
5 28.06 21.93 16.83 6.26 2.55 641.82 64.76 0.00 4.07 1000.00 402.9 6 26.33 21.59 17.78 5.36 2.16 641.67 67.18 0.00 2.44 1035.00 263.5 7 25.33 21.02 18.50 6.71 2.50 642.33 74.56 2.20 2.34 997.00 255.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 399.00 446.7 11 26.12 20.66 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 30.7 146.7	3	24.83	20.63	17.44	4.92	1.47	643.21	70.23	0.00		664.00	222.38
6 26.33 21.59 17.78 5.36 2.16 641.67 67.18 0.00 2.44 1035.00 263.5 7 25.33 21.02 18.50 6.71 2.50 642.33 74.56 2.20 2.34 997.00 255.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 446.7 11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6	4	24.94	20.92	17.06	5.36	1.97	642.69	70.70	0.00	2.52	990.00	271.73
7 25.33 21.02 18.50 6.71 2.50 642.33 74.56 2.20 2.34 997.00 255.7 8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 446.7 11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5	5	28.06	21.93	16.83	6.26	2.55	641.82	64.76	0.00	4.07	1000.00	402.94
8 24.28 19.77 18.06 6.26 2.70 644.09 81.07 2.20 2.21 1028.00 249.4 9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 446.7 11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9	6	26.33	21.59	17.78	5.36	2.16	641.67	67.18	0.00		1035.00	263.55
9 26.50 20.49 16.39 7.15 2.57 643.36 74.43 1.20 3.51 921.00 368.7 10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 446.7 11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7	7	25.33	21.02	18.50	6.71	2.50	642.33	74.56	2.20	2.34	997.00	255.70
10 27.33 20.87 17.44 13.41 3.44 642.26 74.32 14.20 4.07 939.00 446.7 11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4	8	24.28	19.77	18.06	6.26	2.70	644.09	81.07	2.20	2.21	1028.00	249.49
11 26.11 20.56 16.83 6.26 2.67 643.66 78.92 1.80 3.07 1067.00 376.3 12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4	9	26.50	20.49	16.39	7.15	2.57	643.36	74.43	1.20	3.51	921.00	368.76
12 27.56 22.44 19.11 6.26 1.86 643.14 66.58 0.00 2.54 1106.00 275.6 13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4	10	27.33	20.87	17.44	13.41	3.44	642.26	74.32	14.20	4.07	939.00	446.72
13 26.61 21.94 18.11 4.92 1.53 642.36 66.93 0.00 2.90 909.00 307.5 14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8	11	26.11	20.56	16.83	6.26	2.67	643.66	78.92	1.80	3.07	1067.00	376.39
14 27.06 22.04 17.61 5.81 1.43 641.42 68.37 0.00 3.07 946.00 314.9 15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0	12	27.56	22.44	19.11	6.26	1.86	643.14	66.58	0.00	2.54	1106.00	275.67
15 26.83 22.04 18.11 6.26 1.80 641.66 70.53 2.20 3.02 977.00 324.7 16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 999.00 282.6	13	26.61	21.94	18.11	4.92	1.53	642.36	66.93	0.00	2.90	909.00	307.57
16 25.06 21.29 19.06 5.36 1.77 642.21 75.35 2.00 2.64 1053.00 295.4 17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1	14	27.06	22.04	17.61	5.81	1.43	641.42	68.37	0.00	3.07	946.00	314.91
17 24.33 20.50 18.56 8.94 2.51 642.46 79.76 3.20 2.08 1079.00 235.9 18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8	15	26.83	22.04	18.11	6.26	1.80	641.66	70.53	2.20	3.02	977.00	324.78
18 22.83 19.28 17.67 4.92 1.60 643.96 89.48 46.40 1.19 1014.00 164.4 19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4	16	25.06	21.29	19.06	5.36	1.77	642.21	75.35	2.00	2.64	1053.00	295.40
19 23.22 19.87 16.72 7.15 2.63 643.03 82.72 2.00 2.36 951.00 271.8 20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1	17	24.33	20.50	18.56	8.94	2.51	642.46	79.76	3.20		1079.00	235.93
20 25.83 21.28 18.78 7.15 2.42 642.36 77.79 2.60 2.29 1048.00 249.0 21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7	18	22.83	19.28	17.67	4.92	1.60	643.96		46.40		1014.00	164.47
21 26.33 21.81 18.06 5.81 2.50 641.87 70.80 0.00 2.62 909.00 282.6 22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3	19	23.22	19.87	16.72	7.15	2.63	643.03	82.72	2.00	2.36	951.00	271.87
22 26.00 21.82 19.28 4.92 1.43 641.79 72.81 0.00 1.91 889.00 212.1 23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9	20	25.83	21.28	18.78	7.15	2.42	642.36	77.79	2.60	2.29	1048.00	249.08
23 27.67 22.24 19.28 7.15 1.67 641.55 73.34 0.40 2.87 937.00 322.8 24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7	21	26.33	21.81	18.06	5.81	2.50	641.87	70.80	0.00	2.62	909.00	282.68
24 25.11 21.23 18.33 5.36 2.01 641.63 76.95 1.40 2.67 1034.00 297.4 25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1	22	26.00	21.82	19.28	4.92	1.43	641.79	72.81	0.00	1.91	889.00	212.17
25 24.33 21.06 18.83 5.36 1.78 641.93 76.07 0.00 1.91 1025.00 199.1 26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	23	27.67	22.24	19.28	7.15	1.67	641.55	73.34	0.40	2.87	937.00	322.80
26 25.33 21.45 18.67 6.26 2.48 642.43 76.40 0.80 2.54 1081.00 280.7 27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	1	25.11	21.23	18.33		2.01	641.63	76.95	1.40		1034.00	297.40
27 27.67 22.08 17.17 6.26 2.25 642.34 66.46 0.00 3.63 911.00 380.3 28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	25	24.33	21.06	18.83	5.36	1.78	641.93	76.07	0.00		1025.00	199.16
28 26.94 22.11 18.67 5.81 1.95 641.52 69.70 0.00 2.69 629.00 269.9 29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	26	25.33	21.45	18.67	6.26	2.48	642.43	76.40	0.80	2.54	1081.00	280.71
29 25.06 20.68 18.11 9.39 2.48 641.33 74.26 1.00 2.21 858.00 224.7 30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	27	27.67	22.08	17.17	6.26	2.25	642.34	66.46	0.00	3.63	911.00	380.35
30 26.72 21.32 16.67 6.71 2.41 641.30 72.00 0.00 3.10 1004.00 319.1 TOTAL 83.60 81.19	28	26.94	22.11	18.67	5.81	1.95	641.52		0.00	2.69		269.94
TOTAL 83.60 81.19		25.06	20.68	18.11	9.39	2.48	641.33	74.26	1.00	2.21	858.00	224.75
	30	26.72	21.32	16.67	6.71	2.41	641.30	72.00	0.00	3.10	1004.00	319.16
	TOTAL								83.60	81.19		
PROM 25.90 21.28 17.97 6.47 2.14 642.30 72.97 961.27 291.1	PROM	25.90	21.28	17.97	6.47	2.14	642.30	72.97			961.27	291.16

Cuadro 1: Resúmen de análisis climatológico

Estación: Lago

Fecha: Septiembre de 2011

Registros: 30 de 30

Reporte climatológico mensual

Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda

Revisó: Adm. Ambiental Victor Manuel Bermúdez Marín. Operador REDH

Aprobó: Ing Ph.D. Juan Mauricio Castaño Rojas. Director REDH.

Contáctenos: www.utp.edu.co/hidroclimatologica

Lluvias po Día intensidad				Lluvias por jornada			CLL	PT (mm)	DP		DM (min)	MM (mm)	IMM (mm/h)	IM5 (mm/h)		
	F	M	L	LL	Md	Mñ	T	N		, í	(h)	(%)	` ′			(11111/11)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0	1	1	0	0	0	1	1	2	2.20	0.67	2.78	45.00	2.00	2.40	4.80
8	0	1	4	1	1	0	2	3	6	2.20	0.75	3.13	20.00	1.00	2.40	4.80
9	0	0	2	0	0	1	0	1	2	1.20	0.42	1.74	50.00	1.00	1.09	4.80
10	0	2	2	0	0	1	1	2	4	14.20	3.00	12.50	140.00	10.40	4.30	16.80
11	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1.80	0.75	3.13	90.00	1.60	1.01	2.40
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2.20	0.25	1.04	20.00	2.20	5.28	16.80
16	0	0	3	0	0	1	1	1	3	2.00	0.58	2.43	45.00	1.60	1.92	9.60
17	0	1	2	1	0	0	3	1	4	3.20	0.92	3.82	30.00	1.60	2.74	9.60
18	2	2	2	0	1	1	3	1	6	46.40	5.50	22.92	150.00	25.40	9.83	55.20
19	0	1	3	0	1	0	0	3	4	2.00	0.58	2.43	25.00	1.40	2.80	7.20
20	0	1	2	0	1	1	1	0	3	2.60	0.50	2.08	25.00	2.00	4.00	12.00
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.40	0.08	0.35	10.00	0.40	1.60	4.80
24	0	1	2	1	2	2	0	0	4	1.40	0.42	1.74	10.00	0.60	2.40	7.20
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0.80	0.17	0.69	15.00	0.80	2.40	7.20
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1.00	0.25	1.04	20.00	1.00	2.40	7.20
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAX	2	2	4	1	2	2	3	3	6	46.40	5.50	22.92	150.00	25.40	9.83	55.20
TOTAL	2	13	26	3	7	8	16	13	44	83.60	14.83	2.06				

Cuadro 1: Análisis mensual de lluvias

F	Fuerte	$7.6 \text{ (mm/h)} \leq \text{intensidad}$
M	Moderada	$2.5 \text{ (mm/h)} < \text{intensidad} \le 7.6 \text{ (mm/h)}$
L	Ligera	$1.0 \text{ (mm/h)} < \text{intensidad} \le 2.5 \text{ (mm/h)}$
LL	Llovizna	$1.0 \text{ (mm/h)} \ge \text{intensidad}$

Md	Madrugada	00:00 - 05:59
Mñ	Mañana	06:00 - 11:59
T	Tarde	12:00 - 17:59
N	Noche	18:00 - 23:59

CLL	Cantidad de Lluvias
PT	Precipitación total (mm)
DP	Duración precipitacion diaria
DM	Duración máxima lluvia aislada (min)
MM	Magnitud máx. lluvia aislada (mm)
IMM	Intensidad media máxima (mm/h)
IM5	Intensidad máx. en 5 minutos (mm/h)