Escala de adaptación familiar - Ansisedad (FASA)

	Participación en síntomas relacionados a las conductas en el último mes									
	-	Nunca	1-3 veces por mes	1-2 veces por semana	3-6 veces por semana	A diario				
1)	¿Con cuánta frecuencia tranquiliza a su hijo/a?	0	0	\circ	0	0				
2)	¿Con qué frecuencia proporcionó elementos que su hijo/a necesitaba por la ansiedad?	0	0	0	0	0				
3)	¿Con qué frecuencia participó en conductas relacionadas a la ansiedad de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
4)	¿Con qué frecuencia ayudo a su hijo/a a evitar las cosas que le producían ansiedad?	0	0	0	0	0				
5)	¿Ha evitado hacer cosas, ir a sitios o gente por la ansiedad de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
	Modificación del funcionamiento durante el último mes									
		Nunca	1-3 veces por mes	1-2 veces por semana	3-6 veces por semana	A diario				
5)	¿Ha modificado la rutina de su familia por los síntomas de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
7)	¿Ha tenido que hacer cosas que usualmente serían la responsabilidad de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
3)	¿Ha modificado su horario de trabajo por la ansiedad de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
9)	¿Ha modificado sus actividades de ocio por la ansiedad de su hijo/a?	0	0	0	0	0				
	Angustia y consecuencias									
		No	Leves	Moderadas	Severas	Extremas				
10)	¿El ayudar a su hijo/a de estas maneras le causa angustia?	0	0	0	Ο	0				
11)	¿Se ha angustiado su hijo/a cuando no le ha proporcianado asistencia? ¿En que grado?	0	0	0	0	0				

₹EDCap°

06/09/2023 1:54pm

12)

Page	2
ı auc	_

	¿Su hijo/a se ha enfadado o vuelto abusivo cuando no le ha proporcioando asistencia? ¿En qué grado?	0	0	0	0	0
13)	¿La ansiedad de su hijo/a ha empeorado cuando no le ha proporcionado asistencia? ¿Cuánto peor?	0	0	0	0	0

₹EDCap°

projectredcap.org

06/09/2023 1:54pm