Especificação de Software



Módulo 1 Autenticação


Versão	Autor	Data de Lançamento
1.0.0	Leandro Alves	02/03/2023
1.1.0	Leandro Alves	10/03/2023

1.1.0: Colocar referências a Maq Ui e cadastro como aluno

Conteúdo

1. Entidades de Dominio	
2. Login	2
2.1. Scripts SQL	2
2.2. Interfaces do Login	4
2.3. Interfaces da Home	5
3. Nova Senha	7
3.1. Scripts SQL	7
3.2. Interfaces	8
4. Cadastrar-se como aluno	9
4.1. Scripts SQL	9
4.2. Interfaces	10

1. Entidades de Domínio



Literais:

Perfil	
Sigla	Descrição
'A'	Aluno
'P'	Professor
'S'	Secretário

Sexo	
Sigla	Descrição
'M'	Masculino
'F'	Feminino

2. Login

2.1. Scripts SQL

Definição do Banco de dados

```
criarTabelasModulo1.sql
USE db_Faculdade;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuario (
 I_Cod_Usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 C_Perfil VARCHAR(1),
 S_Nome VARCHAR(100),
 S_CPF VARCHAR(11),
 S_RA VARCHAR(8),
 C_Sexo VARCHAR(1),
 S_Nome_Mae VARCHAR(100),
 B_E_Ativo TINYINT,
 S_Email VARCHAR(80),
 S_Senha VARCHAR(512), --Por conta do Hash
 B_Tem_Senha_Temporaria TINYINT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Curso (
 I_Cod_Curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 S_Nome VARCHAR(60),
 I_Qtd_Limite_Semestres SMALLINT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Inscricao_Curso (
 I_Cod_Inscricao_Curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 I_Cod_Usuario_Aluno INT NOT NULL,
 I_Cod_Curso INT NOT NULL,
 D_Data_Inicio DATETIME,
 D_Data_Fim DATETIME,
 CONSTRAINT fk_Inscricao_Curso_Cod_Usuario_Aluno
    FOREIGN KEY(I_Cod_Usuario_Aluno)
    REFERENCES Usuario (I_Cod_Usuario),
 CONSTRAINT fk_Inscricao_Curso_Cod_Curso
    FOREIGN KEY(I_Cod_Curso)
    REFERENCES Curso (I_Cod_Curso)
);
```

Carga Inicial do Usuário secretário "Administrador"

inserirAdministradorSiga.sql USE db_Faculdade; SET @Senha_Hashada = SHA2('admin007', 512); INSERT INTO Usuario (C_Perfil, S_Nome, S_CPF, S_RA, C_Sexo, S_Nome_Mae, B_E_Ativo, S_Email, S_Senha, B_Tem_Senha_Temporaria) VALUES ('S', 'Administrador do SIGA++', '00000000191', '', 'M', '', 1, 'administrador@sigamm.br', @Senha_Hashada, 0);

Acionados por eventos nas interfaces

```
selectPorCpfESenha.sql

USE db_Faculdade;

--Parâmetros de entrada

SET @CPF = '00000000191';

SET @Senha = 'admin007';

--Execução

SET @Senha_Hashada = SHA2(@Senha, 512);


SELECT I_Cod_Usuario, C_Perfil, S_Nome, S_CPF, S_Senha,

B_E_Ativo, B_Tem_Senha_Temporaria FROM Usuario

WHERE S_CPF = @CPF AND S_Senha = @Senha_Hashada;
```

2.2. Interface do Login

A interface é a mesma tanto em Mobile, Tablet e PC.



Maqui_Campo_Texto_Formatacao_CPF "CPF"
Maqui_Campo_Texto "Senha": esconder os caracteres digitados.

Maqui_Botao_Lento "Avançar"

Evento de Clique em Avançar

Passo 1) Se o usuário não tiver informado o CPF, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "O CPF é obrigatório" X (CPF)

Passo 2) Se o usuário não tiver informado a Senha, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "A senha é obrigatória" X (Senha)

Passo 3) Se tiver algum Maqui Erro Estourado, não continuar.


Passo 4) Rodar o **selectPorCpfESenha.sql**, passando por parâmetro o CPF sem pontuação e a senha.


Passo 5) Se não for devolvido nenhum resultado, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "CPF ou Senha inválidos" e terminar o processamento. Se for devolvido um usuário com

B_Tem_Senha_Temporaria = 0, redirecionar para a tela Home. Se o usuário devolvido tiver B_Tem_Senha_Temporaria = 1, redirecionar para a tela Nova Senha.

2.3. Interfaces da Home

No celular e tablet:






No Computador:



Opções da navegação de acordo com o perfil do usuário logado:



3. Nova Senha

3.1. Scripts SQL

```
updateSenha.sql

USE db_Faculdade;

--Parâmetros de entrada

SET @Cod_Usuario = 1;

SET @Senha = 'admin007';

--Execução

SET @Senha_Hashada = SHA2(@Senha, 512);

UPDATE Usuario SET

B_Tem_Senha_Temporaria = 0,

S_Senha = @Senha_Hashada

WHERE I_Cod_Usuario = @Cod_Usuario;
```

3.2. Interface

A interface é a mesma tanto em Mobile, Tablet e PC.



Maqui_Campo_Texto "Senha": esconder os caracteres digitados.

Maqui Campo Texto "Confirmar Senha": esconder os caracteres digitados.

Maqui_Botao_Voltar_Historico

Maqui_Botao_Lento "Confirmar"

Evento de Clique no Maqui_Botao_Lento "Confirmar"

Passo 1) Se o usuário não tiver informado a Senha, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "A senha é obrigatória" X (Senha).

Passo 2) Se o usuário não tiver informado o Confirmar Senha, mostrar um

Maqui_Erro_Estourado "O confirmar senha é obrigatório" X (Confirmar Senha).

Passo 3) Se o usuário informou e digitou a Senha com menos de 8 caracteres, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "A senha deve conter no mínimo 8 caracteres" X (Senha).

Passo 4) Se tiver algum Maqui_Erro_Estourado, não continuar.

Passo 5) Se o usuário digitou o Confirmar Senha com um conteúdo diferente da Senha, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "O Confirmar Senha não confere à Senha" X (Senha, Confirmar Senha).

Passo 6) Se tiver algum Maqui_Erro_Estourado, não continuar.

Passo 7) Rodar o **updateSenha**. **sql** passando por parâmetro o Código do usuário obtido no select anterior na tela de Login e a senha.

Passo 8) Redirecionar para a tela Home.

4. Cadastrar-se como aluno

4.1. Scripts SQL

```
selectPossivelJaExistente.sql

USE db_Faculdade;


--Parâmetros de entrada
SET @CPF = '00000000191';
SET @RA = '00000191';
SET @Email = 'rogerio@skylab';

--Execução
SELECT I_Cod_Usuario, C_Perfil, S_CPF, S_RA, S_Email
FROM Usuario
WHERE C_Perfil = 'A' AND (
    (@CPF <> '' AND S_CPF = @CPF)
    OR (@RA <> '' AND S_RA = @RA)
    OR (@Email <> '' AND S_Email = @Email)
);
```

```
cadastrarSeAluno.sql
USE db_Faculdade;
--Parâmetros de entrada
SET @Nome = 'Rogério';
SET @CPF = '00000000949';
SET QRA = '00000949';
SET @Sigla_Sexo = 'M';
SET @Nome_Mae = '';
SET @Email = 'rogerio@skylab';
SET @Senha = 'rogerio1';
--Execução
SET @Senha_Hashada = SHA2(@Senha, 512);
INSERT INTO Usuario (C_Perfil, S_Nome, S_CPF, S_RA, C_Sexo,
 S_Nome_Mae, B_E_Ativo, S_Email, S_Senha, B_Tem_Senha_Temporaria)
VALUES
('A', @Nome, @CPF, @RA, @Sigla_Sexo, @Nome_Mae, 1, @Email,
 @Senha_Hashada, 0);
```

4.2. Interfaces

A interface é a mesma tanto em Mobile, Tablet e PC.



Maqui_Campo_Texto "Nome" (Limite_Caracteres: 100)

Maqui_Campo_Texto_Formatacao_CPF "CPF"

Maqui_Campo_Texto "RA" (Limite_Caracteres: 8): aceitar apenas dígitos.

Maqui_Campo_Literal "Sexo" (Literal_Modelo: Sexo, Com_Selecione: 1)

Maqui_Campo_Logico "Mãe não informada"

Maqui_Campo_Texto "Nome da mãe" (Limite_Caracteres: 100): visível apenas se o campo "Mãe não informada" estiver desligado.

Maqui_Campo_Texto "Email" (Limite_Caracteres: 80)

Maqui_Campo_Texto "Nova Senha": esconder os caracteres digitados.

Maqui_Campo_Texto "Confirmar Senha": esconder os caracteres digitados.

Maqui_Botao_Lento "Confirmar"

Evento de clique no Maqui_Botao_Lento "Confirmar"

Passo 1) Se o usuário não tiver informado o Nome, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "o Nome é obrigatório" X (Nome).

Passo 2) Se o usuário não tiver informado o CPF, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "o CPF é obrigatório" X (CPF).

Passo 3) Se o usuário tiver informado um CPF com 10 dígitos ou menos, ou se for um CPF que não dá ok no algoritmo do resto 11, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "CPF inválido" X (CPF).

Passo 4) Se o usuário não tiver informado o RA, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "o RA é obrigatório" X (RA).

Passo 5) Se o usuário tiver informado um RA com 8 dígitos ou menos, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "RA inválido" X (RA).

Passo 6) Se o Sexo estiver em 'Selecione...', mostrar o erro estourado "o Sexo é obrigatório" X (Sexo).

Passo 7) Se o usuário deixou desligado o Maqui_Campo_Logico "Mãe não informada" e não informou o Nome da mãe, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "Informe o Nome da mãe" X (Nome da mãe).

Passo 8) Se o usuário não tiver informado o E-mail, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "o E-mail é obrigatório" X (E-mail).

Passo 9) Se o usuário tiver informado um e-mail sem pelo menos um caractere, um arroba e outro caractere, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "E-mail inválido" X (E-mail).

Passo 10) Se o usuário não tiver informado a Senha, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "a Senha é obrigatória" X (Senha).

Passo 11) Se o usuário não tiver informado o Confirmar Senha, mostrar um

Maqui Erro Estourado "o Confirmar Senha é obrigatório" X (Confirmar Senha).

Passo 12) Se o usuário informou e digitou a Senha com menos de 8 caracteres, deve mostrar um Maqui_Erro_Estourado "A senha deve conter no mínimo 8 caracteres", e destacar a Senha.

Passo 13) Se tiver algum Maqui_Erro_Estourado, não continuar.

Passo 14) Se o usuário digitou o Confirmar Senha com um conteúdo diferente da Senha, deve mostrar um Maqui_Erro_Estourado "O Confirmar Senha não confere à Senha" X (Senha, Confirmar Senha).

Passo 15) Se tiver algum Maqui_Erro_Estourado, não continuar.

Passo 16) Rodar a selectPossivelJaExistente.sql, passando o CPF, RA e E-mail. Se houver um registro, identificar:

- Se o CPF for o mesmo do digitado do usuário, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "CPF já em uso" X (CPF) e não continuar mais nada;
- Se o RA for o mesmo do digitado do usuário, mostrar um Maqui_Erro_Estourado "RA
 já em uso" X (RA) e não continuar mais nada;
- Se o E-mail for o mesmo do digitado do usuário, mostrar um Maqui_Erro_Estourado
 "E-mail já em uso" X (E-mail) e não continuar mais nada.

Passo 17) Rodar a cadastrarSeAluno.sql, passando @CPF sendo o CPF sem pontuação e hífen; @Nome_Mae = '' se o Switch Mãe não informada estiver ticado; e os demais campos.

Passo 18) Redirecionar para a Home.