## **SKRIPSI**

#### PEMBANGUNAN APLIKASI ANDROID IFSTUDENTPORTAL



David Christopher Sentosa

NPM: 2017730015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2020

## UNDERGRADUATE THESIS

DEVELOPMENT OF NATIVE ANDROID APPLICATION IFSTUDENTPORTAL



David Christopher Sentosa

NPM: 2017730015

# DEPARTMENT OF INFORMATICS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY 2020

#### LEMBAR PENGESAHAN

#### PEMBANGUNAN APLIKASI ANDROID IFSTUDENTPORTAL

David Christopher Sentosa

NPM: 2017730015

Bandung, «tanggal» «bulan» 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pascal Alfadian Nugroho

«pembimbing pendamping/2»

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

 ${\bf Mariskha\,Tri\,Adithia, P.D.Eng}$ 

#### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### PEMBANGUNAN APLIKASI ANDROID IFSTUDENTPORTAL

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung, Tanggal «tanggal» «bulan» 2020

Meterai Rp. 6000

David Christopher Sentosa NPM: 2017730015

#### **ABSTRAK**

#### «Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Kata-kata kunci: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

#### **ABSTRACT**

#### «Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



#### KATA PENGANTAR

#### «Tuliskan kata pengantar dari anda di sini ...»

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Bandung, «bulan» 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

K	ATA ]	Pengantar	XV
D	AFTA	R ISI	xvi
D	AFTA	r Gambar	xix
D	AFTA	R TABEL	xxi
1	PEN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Latar Belakang	1 1 1 1 2 2 2
2	2.1 2.2	Portal Akademik Mahasiswa 2018 2.1.1 Analisis Fitur Portal Akademik Mahasiswa 2018  Jsoup 2.2.1 Jsoup 2.2.2 Connection 2.2.3 Response 2.2.4 Document 2.2.5 Elements 2.2.6 Element SIA Models versi 5.0.0 2.3.1 Mahasiswa 2.3.2 Nilai 2.3.3 Mata Kuliah 2.3.4 Kelulusan 2.3.5 Tahun Semester	55 55 55 69 99 100 111 112 122 123 133 133 133
3	2.4 Ana 3.1	Android Design	14 14 15 <b>19</b>
	3.2	Analisis Sistem Kim  3.1.1 Analisis Fitur IFStudentPortal  Analisis Sistem Usulan  3.2.1 Pemenuhan Panduan Material Design  3.2.2 Pemenuhan Panduan Kualitas Aplikasi  3.2.3 Persiapan	19 23 23 24 25

4	PEF	RANCANGAN	27
	4.1	Perancangan Kelas	27
		4.1.1 Model	27
		4.1.2 View	29
		4.1.3 Presenter	32
	4.2	Perancangan Antarmuka	35
5	IMF	PLEMENTASI DAN PENGUJIAN	37
	5.1	Lingkungan Implementasi	37
	5.2	Hasil Implementasi	37
	5.3	Lingkungan Pengujian	40
D.	AFTA	AR REFERENSI	4
A	Ko	DE PROGRAM	43
В	HAS	SIL EKSPERIMEN	45

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa	5
2.2	Tampilan Login	6
2.3	Tampilan halaman FRS/PRS	7
2.4	Tampilan halaman profil mahasiswa	7
2.5	Tampilan halaman pembayaran	8
2.6	Tampilan halaman nilai	G
2.7	Tampilan halaman indeks prestasi	9
3.1	Tampilan halaman utama IFStudentPortal	16
3.2	Tampilan Login	20
3.3	Tampilan halaman daftar prasyarat mata kuliah	21
3.4	Tampilan halaman jadwal kuliah yang tersusun	22
3.5	Tampilan halaman ringkasan data akademik	23
4.1	Diagram Kelas Package Model	26
4.2	Diagram Kelas Package View	33
4.3	Diagram Kelas Package Presenter	36
5.1	Halaman Login	38
5.2	Halaman <i>Home</i>	36
5.3	Halaman Jadwal	39
5.4	Halaman Persiapan Perwalian	39
5.5	Halaman Syarat Kelulusan	<b>1</b> C
B.1	Hasil 1	15
B.2	Hasil 2	15
B.3	Hasil 3	15
B.4	Hasil 4	15

## DAFTAR TABEL

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Portal Akademik Mahasiswa adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh mahasiswa UNPAR [1]. IFStudentPortal adalah sistem informasi berbasis web khusus mahasiswa Teknik Informatika UNPAR hasil pengembangan lebih lanjut dari Portal Akademik Mahasiswa [2].

Skripsi ini dibuat untuk membawa IFStudentPortal ke platform Android sebagai aplikasi native Android IFStudentPortal dengan dibantu library jsoup dan mengikuti pedoman Android Design.

Aplikasi akan dibangun dengan bahasa native Android yaitu Java. Fitur-fitur yang tersedia di situs IFStudentPortal akan dibawa ke platform Android dan dibuat agar terintegrasi dengan fitur yang dimiliki Android. Aplikasi Android IFStudentPortal akan mengambil data langsung dari Portal Akademik Mahasiswa dengan dibantu library jsoup. Untuk melakukan pengambilan data, jsoup akan langsung berkomunikasi dengan Portal Akademik Mahasiswa.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Fitur apa saja yang akan tersedia di aplikasi Android IFStudentPortal?
- Bagaimana cara mengimplementasikan fungsi aplikasi *Android* IFStudentPortal dengan *library* jsoup?
- Bagaimana cara mengimplementasikan tampilan aplikasi *Android* IFStudentPortal dengan mengikuti pedoman *Android Design*?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- Mengetahui fitur apa saja yang akan tersedia di IFStudentPortal.
- Mengimplementasikan fungsional aplikasi *Android* IFStudentPortal menggunakan *library* jsoup.
- Mengimplementasikan tampilan aplikasi Android IFStudentPortal mengikuti pedoman Android design.

Fokus utama dari pengerjaan skripsi ini adalah bagaimana membangun aplikasi Android dengan mengikuti dokumentasi dan pedoman resmi Android, bukan tentang aspek-aspek IFStudentPortal sebagai sebuah sistem informasi.

2 Bab 1. Pendahuluan

#### 1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Aplikasi akan diuji menggunakan format NPM mahasiswa angkatan 2017 ke atas.
- 2. Aplikasi hanya akan diuji pada perangkat jenis ponsel pintar.
- 3. Panduan Material Design difokuskan pada panduan aksesibilitas dan panduan platform.
- 4. Pengerjaan skripsi ini tidak mencakup pemeliharaan *library* SIA Models untuk mengikuti peraturan kurikulum yang baru tentang program peminatan kecuali jika diminta oleh pembimbing.

### 1.5 Metodologi

Metodologi yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan studi mengenai *library* jsoup untuk mengambil data dari Portal Akademik Mahasiswa, *Android Design*, dan skripsi Herfan Heryandi untuk membangun aplikasi *Android* IFStudentPortal.
- 2. Menganalisis Portal Akademik Mahasiswa dan IFStudentPortal.
- 3. Merancang model IFStudentPortal.
- 4. Mengimplementasi aplikasi Android IFStudentPortal menggunakan library jsoup dengan mengikuti pedoman Android Design.
- 5. Melakukan eksperimen dan pengujian.
- 6. Membuat dokumentasi.

#### 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bab Pendahuluan

Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

#### 2. Bab Dasar Teori

Bab 2 berisi teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu *library* jsoup, SIA Models, dan *Android Design*.

#### 3. Bab Analisis

Bab 3 berisi analisis yang dilakukan pada skripsi ini, meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan aplikasi Android IFStudentPortal, analisis pedoman Android Design, analisis Portal Akademik Mahasiswa dan situs IFStudentPortal untuk fitur IFStudentPortal, analisis use case meliputi diagram use case dan skenario, serta analisis desain kelas.

#### 4. Bab Perancangan

Bab 4 berisi perancangan aplikasi, meliputi diagram kelas rinci beserta deskripsi kelas dan fungsinya dan perancangan antarmuka aplikasi.

- 5. Bab Implementasi dan Pengujian Bab 5 berisi implementasi dan pengujian aplikasi, meliputi lingkungan implementasi, hasil implementasi, pengujian fungsional, dan pengujian eksperimental.
- 6. Bab Kesimpulan dan Saran Bab 6 berisi kesimpulan dari hasil pembangunan aplikasi beserta saran untuk pengembangan berikutnya.

#### BAB 2

#### LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan dasar teori mengenai *library* jsoup yang meliputi kelas-kelas Jsoup, Connection, Response, Document, Elements, dan Element. Akan dibahas pula Portal Akademik Mahasiswa, IFStudentPortal, SIA Models, dan panduan *Android Design* yang meliputi Panduan Aksesibilitas dan panduan *Material Design*.

#### 2.1 Portal Akademik Mahasiswa 2018

Portal Akademik Mahasiswa adalah sistem informasi berbasis web yang diperuntukan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi kegiatan akademik [1]. Portal Akademik Mahasiswa dapat di akses melalui URL https://www.studentportal.unpar.ac.id/. Mahasiswa harus login dengan email mahasiswa agar bisa mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia.



Gambar 2.1: Tampilan halaman awal Portal Akademik Mahasiswa

#### 2.1.1 Analisis Fitur Portal Akademik Mahasiswa 2018

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Portal Akademik Mahasiswa 2018


1. Login : Untuk dapat menggunakan situs Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa harus login menggunakan email student mahasiswa.

• Nama: Login

Aktor: Mahasiswa

- Deskripsi: Login ke Portal Akademik Mahasiswa
- Kondisi awal: Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan
- Kondisi akhir: Halaman utama Portal Akademik Mahasiswa ditampilkan
- Skenario utama:


No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa mengakses situs Portal	Sistem menampilkan halaman depan
	Akademik Mahasiswa	
2	Mahasiswa menekan tombol login	Sistem menampilkan halaman login
3	Mahasiswa mengisi email dan kata	Sistem melakukan pengecekan iden-
	sandi lalu menekan tombol $login$	titas login
4		Jika login berhasil maka sistem akan
		menampilkan halaman utama Portal
		Akademik Mahasiswa



Gambar 2.2: Tampilan Login

- 2. FRS/PRS Daring: Mahasiswa dapat mengisi form rencana studi (FRS) atau melakukan perubahan rencana studi (PRS) secara daring di situs Portal Akademik Mahasiswa.
  - Nama: FRS/PRS Daring
  - Aktor: Mahasiswa
  - Deskripsi: Mengisi form rencana studi (FRS) atau melakukan perubahan rencana studi (PRS) secara daring
  - Kondisi awal: Mahasiswa sudah login ke Portal Akademik Mahasiswa
  - Kondisi akhir: Mahasiswa berhasil mengisi form rencana studi atau merubah rencana studi
  - Skenario utama:


No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa menekan tombol FR-	Sistem menampilkan halaman FR-
	S/PRS	S/PRS
2	Mahasiswa mengisi form rencana stu-	
	di atau merubah rencana studi	
3	Mahasiswa menekan tombol selesai	Sistem mencatat hasil FRS/PRS ma-
		hasiswa



Gambar 2.3: Tampilan halaman FRS/PRS

- 3. Profil Mahasiswa: Mahasiswa dapat melihat informasi data diri di halaman profil mahasiswa.
  - Nama: Profil mahasiswa
  - Aktor: Mahasiswa
  - Deskripsi: Melihat data diri mahasiswa
  - Kondisi awal: Mahasiswa sudah login ke Portal Akademik Mahasiswa
  - Kondisi akhir: Mahasiswa disajikan informasi data diri
  - Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa menekan tombol profil	Sistem menampilkan halaman profil
	mahasiswa	mahasiswa



Gambar 2.4: Tampilan halaman profil mahasiswa

4. *Pembayaran* : Mahasiswa dapat melihat informasi tentang tagihan pembayaran, riwayat pembayaran, dan keterangan tata cara pembayaran.

• Nama: Profil mahasiswa

• Aktor: Mahasiswa

• Deskripsi: Melihat informasi pembayaran

• Kondisi awal: Mahasiswa sudah login ke Portal Akademik Mahasiswa

• Kondisi akhir: Mahasiswa disajikan informasi pembayaran

• Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa menekan tombol pemba-	Sistem menampilkan halaman pem-
	yaran	bayaran



Gambar 2.5: Tampilan halaman pembayaran

5. Nilai : Mahasiswa dapat melihat informasi nilai mata kuliah yang diambil mahasiswa untuk setiap semesternya. Informasi nilai yang tersedia antara lain nilai tugas, angka rata-rata tugas (ART), ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan TOEFL. Mahasiswa juga bisa melihat grafik perkembangan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan indeks prestasi semester (IPS).

• Nama: Profil mahasiswa

• Aktor: Mahasiswa

• Deskripsi: Melihat informasi nilai


• Kondisi awal: Mahasiswa sudah *login* ke Portal Akademik Mahasiswa

Kondisi akhir: Mahasiswa disajikan informasi nilai

• Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa menekan tombol nilai	Sistem menampilkan halaman nilai

2.2. Jsoup 9



Gambar 2.6: Tampilan halaman nilai



Gambar 2.7: Tampilan halaman indeks prestasi

## 2.2 Jsoup

Jsoup adalah *library* Java yang digunakan untuk mengambil data berupa HTML dari sebuah situs. Data HTML tersebut bisa digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari suatu situs[3]. *Library jsoup* ini bisa digunakan saat sebuah situs tidak menyediakan API untuk memberikan datanya. Kelas-kelas yang digunakan dari *library* ini akan dijelaskan di sub bab berikut.

#### 2.2.1 Jsoup

Kelas ini merupakan kelas utama dalam *library* jsoup. Seluruh *method* dalam kelas ini adalah static *method* sehingga kelas ini tidak perlu dikonstruksi terlebih dahulu sebelum menggunakan *method* dari kelas ini. Salah satu *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

Bab 2. Landasan Teori

#### • public static Connection connect(String url)

Berfungsi untuk membuat koneksi baru dengan suatu situs web.

#### Parameter:

url: URL situs web dengan protokol HTTP atau HTTPS.

Kembalian: koneksi dengan situs web.

#### 2.2.2 Connection

Kelas ini merupakan interface yang berguna untuk pengambilan data dari situs web. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • Connection cookies(Map<String,String> cookies)

Berfungsi untuk menambahkan cookie.

#### Parameter:

- cookies : Map dari cookie.

**Kembalian:** koneksi yang sama tetapi sudah diberi *cookies*.

#### • Connection data(String key, String value)

Berfungsi untuk menambahkan parameter data yang bisa dikirim melalui metode HTTP GET atau POST.

#### Parameter:

key : kunci data.

value : nilai data.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diberi parameter data.

#### • Connection method(Connection.Method method)

Berfungsi untuk mengatur metode permintaan HTTP, GET atau POST. Metode pengiriman secara defaultadalah GET

#### Parameter:

- **method**: metode pengiriman permintaan HTTP.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diatur metode permintaannya.

#### • Connection timeout(int millis)

Berfungsi untuk mengatur batas waktu request. Batas waktu nol akan dianggap sebagai batas waktu yang tak terhingga.

#### Parameter:

- millis: batas waktu dalam milidetik.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diberi batas waktu untuk request.

#### • Connection validateTLSCertificates(boolean value)

Berfungsi untuk mengatur pemeriksaan sertifikat TLS untuk permintaan HTTPS. Nilai true untuk memeriksa dan nilai false untuk tidak memeriksa.

#### Parameter:

- value : status pemeriksaan sertifikat TLS.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diatur pemeriksaan sertifikatnya.

2.2. Jsoup 11

#### • Connection.Response execute()

Berfungsi untuk mengirim permintaan HTTP.

Kembalian: objek Response.

#### 2.2.3 Response

Kelas ini merepresentasikan permintaan HTTP. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • Map<String> cookies()

Method ini berfungsi untuk mendapatkan seluruh cookies.

Kembalian: seluruh cookies.

#### • Document parse()

Berfungsi untuk merubah body jawaban menjadi dokumen.

Kembalian: dokumen yang sudah dirubah.

#### • String body()

Berfungsi untuk mendapatkan body jawaban dalam bentuk string.

Kembalian: body jawaban dalam bentuk string.

#### 2.2.4 Document

Kelas ini merepresentasikan dokumen HTML. Salah satu method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • public Elements select(String cssQuery)

Method ini diturunkan dari kelas Element, berfungsi untuk menemukan elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

#### Parameter:

- cssQuery: kueri CSS berupa CSS Selector.

Kembalian: elemen-elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

#### 2.2.5 Elements

Kelas ini merepresentasikan kumpulan elemen HTML. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • public Elements select(String query)

Berfungsi untuk menemukan elemen-elemen yang sesuai dalam list elemen.

#### Parameter:

- query : kueri CSS berupa CSS Selector.

Kembalian: elemen-elemen yang sudah diseleksi sesuai kueri.

#### • public String val()

Berfungsi untuk mendapatkan nilai dari elemen pertama.

Kembalian: nilai elemen.

#### • public String text()

Method Berfungsi untuk mendapatkan kombinasi teks dari seluruh elemen yang sesuai.

**Kembalian:** seluruh teks dalam *string*.

#### 2.2.6 Element

12

Kelas ini merepresentasikan sebuah elemen HTML yang berisikan *tag*, atribut, dan anak elemen. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • public Element child(int index)

Berfungsi untuk mendapatkan anak elemen berdasarkan nomor index.

Parameter:

- **index** : nomor index.

Kembalian: anak elemen.

#### • public Element children()

Berfungsi untuk mendapatkan seluruh anak elemen.

Kembalian: seluruh anak elemen.

#### • public String className()

Berfungsi untuk mendapatkan nama kelas elemen.

Kembalian: nama kelas elemen.

#### • public String text()

Berfungsi untuk mendapatkan teks dari elemen.

**Kembalian:** teks dalam *string*.

#### 2.3 SIA Models versi 5.0.0

SIA Models merupakan *library* Java yang merepresentasikan Sistem Informasi Akademik Teknik Informatika UNPAR [4]. Saat ini SIA Models mendukung kurikulum 2018. Kelas-kelas yang digunakan dari *library* ini akan dijelaskan di sub bab berikut.

#### 2.3.1 Mahasiswa

Kelas ini merepresentasikan seorang mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Kelas ini memiliki atribut antara lain nama, npm, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat nilai, foto, dan jadwal kuliah. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- public byte getPhotoImage() throws IOException, MalformedURLException
  Berfungsi untuk mendapatkan foto profil mahasiswa dalam bentuk byte array.

  Kembalian: byte array foto profil mahasiswa.
- public double calculateIPK() throws ArrayIndexOutOfBoundsException Berfungsi untuk menghitung nilai index Prestasi Kumulatif mahasiswa. Kembalian: nilai IPK mahasiswa.
- public double calculateIPS(TahunSemester tahunSemester) throws ArrayIndexO-utOfBoundsException

Berfungsi untuk menghitung nilai index Prestasi Semester mahasiswa.

Parameter:

- tahunSemester: tahun dan semester yang ingin dihitung IPS-nya.

Kembalian: nilai IPK mahasiswa pada tahun dan semester yang ditentukan.

#### • public int calculateSKSTempuh(boolean lulusSaja) throws ArrayIndexOutOfBoundsException

Berfungsi untuk Menghitung jumlah SKS tempuh mahasiswa saat ini.

#### Parameter:

- lulusSaja : set *true* untuk menghitung hanya SKS yang lulus.

Kembalian: jumlah SKS yang sudah ditempuh mahasiswa.

#### 2.3.2 Nilai

Kelas ini merepresentasikan nilai sebuah mata kuliah mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Kelas ini memiliki atribut antara lain mata kuliah, kelas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

#### • public Double getAngkaAkhir()

Berfungsi untuk mendapatkan angka akhir dari index nilai.

Kembalian: angka akhir dari nilai.

#### 2.3.3 Mata Kuliah

Kelas ini merepresentasikan sebuah mata kuliah. Kelas ini memiliki atribut antara lain nama, kode, dan sks.

#### 2.3.4 Kelulusan

Kelas ini merepresentasikan kelulusan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Kelas ini memiliki atribut daftar mata kuliah wajib lulus sebagai syarat kelulusan. Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

## • public boolean checkPrasyarat(Mahasiswa mahasiswa, List<String> reasonsContainer)

Berfungsi untuk memeriksa apakah mahasiswa sudah memenuhi syarat kelulusan.

#### Parameter:

- mahasiswa : mahasiswa yang ingin diperiksa prasyarat kelulusannya.
- reasonsContainer: daftar alasan-alasan yang membuat tidak lulus.

**Kembalian:** nilai *boolean true* atau *false* yang merepresentasikan status kelulusan prasyarat mahasiswa.

#### • public Map<String, String> getMkEkivalensi()

Berfungsi menambahkan data mata kuliah kurikulum 2013 yang ekivalen dengan mata kuliah kurikulum 2018.

**Kembalian:** daftar mata kuliah yang ekivalen dengan kurikulum 2018 dalam bentuk map.

#### 2.3.5 Tahun Semester

Kelas ini merepresentasikan tahun dan semester masa studi mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan. Kelas ini memiliki atribut kode tahun semester yang memiliki 3 dijit dimana 2 dijit pertama adalah tahun dan dijit terakhir adalah kode semester (1 untuk ganjil, 2 untuk genap, 4 untuk pendek). Beberapa method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

 $\bullet \ private \ static \ void \ validate Kode Semester (String \ kode Tahun Semester) \ throws \ Illegal Argument Exception$ 

Berfungsi untuk memvalidasi kode tahun semester.

Parameter:

- kode Tahun Semester : kode tahun semester yang akan divalidasi.

Eksepsi: kode semester tidak valid.

## 2.4 Android Design

Dalam mengembangkan aplikasi Android, ada pedoman desain yang diberikan. Desain tampilan aplikasi Android mengacu pada Android Material Design. Pedoman kualitas aplikasi juga diberikan untuk aspek kompatibilitas, keamanan, performa, dll. Kedua pedoman ini diberikan agar aplikasi yang dihasilkan bisa memiliki tampilan dan perilaku yang konsisten dengan platform Android.

#### 2.4.1 Material Design

Material Design terdiri dari panduan, komponen, dan alat-alat untuk mendukung pembuatan tampilan antarmuka yang baik. Material Design bertujuan mempermudah kolaborasi antara desainer dan pengembang aplikasi untuk membuat produk yang cantik dengan cepat[5]. Ada 2 panduan utama yang harus diikuti dari Material Design yaitu panduan aksesibilitas dan panduan platform.

#### Panduan Aksesibilitas

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan saat pengguna mempelajari dan menggunakan tampilan antarmuka aplikasi. Meningkatkan aksesibilitas akan meningkatkan usability atau tingkat kebergunaan aplikasi kepada berbagai kalangan pengguna [5]. Hal penting yang harus diperhatikan agar aplikasi memiliki aksesibilitas yang baik:

- (HR-01) Hierarki : Elemen-elemen harus terlihat dengan jelas baik dari ukuran, kontras, dan infromasi yang terkandung di dalamnya. Elemen-elemen juga harus terurut berdasarkan kepentingan dan elemen dengan fungsi tertentu diletakan di tempat yang mudah dijangkau.
- (WK-01) Warna dan Kontras: Kontras yang cukup tinggi akan membuat elemen terlihat jelas, namun jika terlalu tinggi juga akan kurang nyaman dilihat terlalu lama, jika terlalu rendah maka elemen-elemen akan sulit dibedakan satu sama lain (misal warna teks dengan latar belakangnya). Jika warna digunakan sebagai suatu indikator, maka perlu ada tambahan keterangan lain agar pengguna yang menderita buta warna tetap bisa menerima informasi dengan baik.
- (TL-01) Tata Letak dan Tipografi: Menggunakan *layout* yang fleksibel dan resposif akan membantu isi konten menyesuaikan dengan skala layar agar konten tidak ada yang terpotong dengan tidak sengaja. Pastikan menggunakan format sp untuk ukuran *font* agar ukuran teks ikut terskala dengan baik jika pengguna merubah ukuran *font* dari pengaturan sistem perangkat. Pastikan juga ada ruang yang cukup untuk menampung ukuran teks yang diperbesar.
- (GB-01) Gambar : Gunakan gambar untuk memperjelas informasi yang disajikan. Gambar logo boleh tidak mematuhi panduan warna, kontras, dan ukuran teks, namun sebaiknya tetap memiliki fungsi (misalnya logo sebagai tombol ke halaman utama).

2.4. Android Design 15

#### Panduan Platform

Panduan platform membantu menentukan bagaimana ketentuan yang akan digunakan untuk setiap platform. Platform yang dimaksud pada bagian ini adalah bagian-bagian dari komponen aplikasi Android. Platform yang dimaksud adalah :

- (NT-01) Notifikasi : notifikasi digunakan untuk memberi tahu komunikasi dari pengguna lain dan mengingatkan hal yang perlu dilakukan. Notifikasi bisa ditampilkan di halaman terkunci, di status bar, dengan kedipan lampu LED, dan dengan suara dan getaran. Sebaiknya notifikasi tidak digunakan untuk promosi, meminta rating aplikasi, dan memberi tahu proses yang tidak berhubungan dengan pengguna. Pada saat layar terkunci sebaiknya notifikasi tidak menampilkan informasi yang sensitif. Notifikasi harus punya bagian header, bagian konten, dan bagian aksi.
- (IA-01) Izin Akses (permission) : Secara normal, aplikasi punya izin akses ke beberapa hal tanpa perlu memintanya kepada pengguna. Namun beberapa hal berikut membutuhkan konfirmasi dari pengguna agar aplikasi memiliki izin akses :
  - Kalender: Mengakses dan mengatur kalender.
  - Kamera: Mengambil foto dan merekam video.
  - Kontak: Membaca dan mengatur kontak.
  - Lokasi: Membaca lokasi perangkat saat ini.
  - Mikrofon : Merekam suara.
  - Telepon: Membuat dan mengatur panggilan telepon.
  - Sensor tubuh: Membaca detak jantung dan hal sejenis lainnya.
  - Media penyimpanan : Mengakses dan menggunakan media penyimpanan.
  - SMS: Mengirim dan membaca SMS (pesan singkat).

## 2.4.2 Kualitas Aplikasi

Pengguna tentu menginginkan aplikasi berkualitas. Kualitas aplikasi akan menentukan keberhasilan aplikasi dalam hal instalasi, ulasan, loyalitas dan keterlibatan pengguna untuk jangka panjang [6]. Dokumentasi *Android Developers* memberikan kriteria untuk mengukur kualitas aplikasi sebagai berikut:

- Desain visual dan interaksi pengguna
- Fungsionalitas
- Kompatibilitas, performa, dan stabilitas
- Keamanan
- Google Play

Untuk keterangan lebih lanjut dari setiap poin diatas akan dijelaskan di bagian berikutnya.

### Desain Visual dan Interaksi Pengguna

Kriteria ini bertujuan memastikan aplikasi akan memiliki desain visual dan pola interaksi standar agar pengalaman pengguna konsisten dan intuitif[7]. Kriteria ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

• (UX-B1) Aplikasi tidak boleh merubah definisi ikon sistem dengan fungsinya, jika aplikasi menyediakan ikon yang disesuaikan, maka tampilannya harus mirip ikon standar dan memicu perilaku sesuai fungsi standarnya.

• (UX-S2) Aplikasi hanya menggunakan notifikasi untuk memberitahu perubahan yang terjadi dengan konteks yang berkaitan dengan pengguna pribadi dan untuk memberi tahu informasi/kontrol terhadap kejadian yang sedang berlangsung.

## **Fungsionalitas**

Kriteria ini bertujuan memastikan aplikasi memberikan perilaku fungsional yang diharapkan, dengan tingkat izin yang sesuai [7]. Kriteria ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (FN-P1) Aplikasi hanya meminta izin untuk mendukung fungsionalitas aplikasi tersebut. Aplikasi tidak boleh meminta izin untuk mengakses data sensitif atau menggunakan layanan yang bisa membebani pengguna kecuali jika fitur inti aplikasi memerlukan izin tersebut.
- (FN-L1) Aplikasi harus berfungsi normal jika dipasang di kartu SD.
- (FN-A1) Audio tidak boleh diputar di layar utama, saat layar mati, dibalik layar, atau saat layar dikunci kecuali memutar audio adalah fitur utama.
- (FN-U1) Jika memungkinkan aplikasi mendukung orientasi *landscape* dan *portrait*, dan menggunakan seluruh layar untuk kedua orientasi.
- (FN-S1) Aplikasi tidak boleh membiarkan layanan tetap aktif saat di latar belakang layar, kecuali jika diperlukan fitur utama.
- (FN-S2) Aplikasi mempertahankan status pengguna atau aplikasi saat meninggalkan latar depan dan mencegah kehilangan data tanpa sengaja akibat navigasi mundur dan perubahan status lainnya.

### Kompatibilitas, Performa, dan Stabilitas

Kriteria ini bertujuan memastikan aplikasi memberikan kompatibilitas, performa, stabilitas, dan daya respons yang diharapkan oleh pengguna [7]. Kriteria ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (PS-S1) Aplikasi diharapkan tidak macet, berfungsi tidak normal, menutup sendiri di perangkat yang menjalankan.
- (PS-P1) Aplikasi dimuat dengan cepat atau memberikan indikasi kepada pengguna tentang kapan aplikasi selesai dimuat.
- $\bullet$  (PS-T1) Aplikasi dibuat dengan SDKterbaru dan berjalan diAndroidversi terbaru tanpa kendala.
- (PS-M1) Aplikasi memutar video dan audio dengan lancar, tidak tersendat, suara dan gambar tidak pecah, atau cacat lainnya.
- (PS-V1) Aplikasi menyediakan grafik berkualitas tinggi untuk semua ukuran layar yang ditargetkan dan menampilkan elemen antarmuka tanpa pikselasi, distorsi, dan tidak bergerigi pada tepian.
- (PS-B1) Aplikasi mendukung fitur pengelolaan daya baterai (Android 6.0+).

#### Keamanan

Kriteria ini bertujuan memastikan aplikasi menangani dan mengamankan data pengguna dan informasi pribadi dengan benar[7]. Kriteria ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

• (SC-D1) Aplikasi harus menyimpan data pribadi di penyimpanan internal aplikasi dan tidak boleh mencatat data pribadi di log.

2.4. Android Design 17

- (SC-D2) Aplikasi harus memverifikasi data eksternal sebelum digunakan.
- (SC-P1) Aplikasi hanya boleh mengekspor komponen aplikasi yang membagikan data dengan aplikasi lain, atau komponen yang harus dipanggil oleh aplikasi lain.
- (SC-P2) Semua komponen aplikasi yang berbagi konten dengan aplikasi lain menetapkan (dan memberlakukan) izin yang sesuai, termasuk aktivitas, layanan, penerima siaran, dan khususnya penyedia konten.
- (SC-N1) Aplikasi harus menyatakan konfigurasi keamanan jaringan dan semua lalu lintas jaringan dilakukan melalui SSL.
- (SC-N2) Jika aplikasi menggunakan layanan *Google Play*, inisialisasi keamanan dilakukan saat aplikasi dimulai.
- (SC-U1) Aplikasi harus menggunakan dependensi, library dan SDK terbaru.
- (SC-E1) Aplikasi tidak boleh menjalankan kode dari luar aplikasi secara dinamis.
- (SC-C1) Aplikasi harus menggunakan algoritma kriptografi kuat yang disediakan oleh platform.

## Google Play

Kriteria ini bertujuan memastikan aplikasi yang dibuat sudah layak, memenuhi standar dan syarat untuk dipublikasikan di layanan  $Google\ Play[7]$ . Kriteria ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (GP-P1) Aplikasi mematuhi Kebijakan Materi Pengembang Google Play (tidak menawarkan materi tidak pantas, tidak menggunakan hak kekayaan intelektual atau merk orang lain, dll).
- (GP-D1) Aplikasi sudah memenuhi kriteria yang sudah diuraikan sebelum bagian ini.
- (GP-X1) Pengembang aplikasi harus mengatasi bug yang disampaikan di halaman ulasan di layanan Google Play jika bug tersebut ditemukan di banyak perangkat dan berulang kali atau ditemukan di perangkat terbaru atau perangkat paling populer.


## BAB3

## **ANALISIS**

Pada bab ini akan dijelaskan analisis sistem yang sudah berjalan dan sistem yang akan dibangun. Analisis yang akan dibahas meliputi analisis use case, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan analisis pemenuhan panduan pembangunan aplikasi Android.

## 3.1 Analisis Sistem Kini

IFStudentPortal adalah situs yang diperuntukan bagi mahasiswa Teknik Informatika UNPAR[2]. IFStudentPortal dibuat dengan tujuan menjadi pengembangan lebih lanjut dari Portal Akademik Mahasiswa pada masanya. IFStudentPortal adalah hasil skripsi Herfan Heryandi [2] dan kontributor lainnya. Saat ini IFStudentPortal telah mendukung kurikulum 2018 berkat kontribusi skripsi Andrianto Sugiarto [8]<sup>1</sup>. Untuk mengakses Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa harus login menggunakan akun email student. Di halaman utama setelah login, terdapat tampilan profil mahasiswa, di sebelah kiri ada kolom menu untuk mengakses fitur-fitur IFStudentPortal seperti melihat ringkasan data akademik, melihat jadwal yang tersusun, dan melihat prasyarat mata kuliah.



Gambar 3.1: Tampilan halaman utama IFStudentPortal

## 3.1.1 Analisis Fitur IFStudentPortal

IFStudentPortal pada awalnya dibuat untuk melengkapi informasi yang belum ada di Portal Akademik Mahasiswa pada tahun 2015. Fitur-fitur yang diimplementasikan di IFStudentPortal adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mahasiswa Teknik Informatika dapat mengakses IFStudentPortal melalui URL https://ifstudentportal.herokuapp.com/

Bab 3. Analisis

1. Login : Untuk dapat menggunakan situs IFStudentPortal, mahasiswa Teknik Informatika UNPAR harus login menggunakan akun dan kata sandi yang sama dengan yang digunakan untuk login ke Portal Akademik Mahasiswa.

 $\bullet$  Nama: Login

• Aktor: Mahasiswa

• Deskripsi: Login ke IFStudentPortal dengan membuka koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa

• Kondisi awal: Mahasiswa adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika UNPAR

• Kondisi akhir: Halaman utama IFStudentPortal ditampilkan

• Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa mengakses situs IFStu-	Sistem menampilkan halaman login
	dentPortal	
2	Mahasiswa mengisi akun dan kata	Sistem membuka koneksi ke Portal
	sandi lalu menekan tombol $login$	Akademik Mahasiswa untuk mela-
		kukan pengecekan identitas login
3		Jika login berhasil maka sistem akan
		menampilkan halaman utama IFS-
		tudentPortal




Gambar 3.2: Tampilan Login

- 2. Prasyarat Mata Kuliah Mahasiswa bisa melihat mata kuliah apa saja yang dibuka di semester berjalan dan memeriksa prasyarat untuk mata kuliah tersebut.
  - Nama: Memeriksa prasyarat mata kuliah
  - Aktor: Mahasiswa
  - Deskripsi: Memeriksa prasyarat mata kuliah yang dibuka pada semester terkini
  - Kondisi awal: Mahasiswa telah login

- Kondisi akhir: Halaman prasyarat mata kuliah ditampilkan dan berisi mata kuliah yang dibuka pada semester terkini beserta status prasyaratnya
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu prasyarat	Sistem mendapatkan data mahasis-
	mata kuliah.	wa kemudian menampilkan halaman
		prasyarat mata kuliah

• Eksepsi: Mahasiswa sedang menempuh semester 1



Gambar 3.3: Tampilan halaman daftar prasyarat mata kuliah

- 3. Jadwal kuliah yang tersusun Pada saat IFStudentPortal pertama kali dibangun, Portal Akademik Mahasiswa saat itu belum memiliki jadwal dengan tampilan grafik yang terurut berdasarkan hari dan jamnya. Fitur ini dibuat untuk mempermudah melihat susunan jadwal.
  - Nama: Melihat jadwal kuliah
  - Aktor: Mahasiswa
  - Deskripsi: Melihat jadwal kuliah yang sudah tersusun dan terurut berdasarkan hari dan jam
  - Kondisi awal: Mahasiswa telah login
  - Kondisi akhir: Halaman jadwal ditampilkan dan berisi jadwal kuliah yang sudah tersusun dan terurut berdasarkan hari dan jam
  - Eksepsi: Jadwal kuliah belum keluar
  - Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu jadwal.	Sistem menyusun dan mengurutkan
		jadwal mahasiswa berdasarkan ha-
		ri kemudian menampilkan halaman
		jadwal

Bab 3. Analisis



Gambar 3.4: Tampilan halaman jadwal kuliah yang tersusun

4. Melihat ringkasan data akademik Pada saat IFStudentPortal pertama kali dibangun, Portal Akademik Mahasiswa saat itu belum memberikan rincian data akademik yang detil. Fitur ini dibuat untuk melengkapi informasi data akademik tersebut.

## 5. Melihat Ringkasan Data Akademik

• Nama: Melihat ringkasan data akademik

• Aktor: Mahasiswa

- Deskripsi: melihat data mengenai mata kuliah apa saja yang sudah lulus beserta jenis mata kuliahnya(wajib atau pilihan), sisa SKS untuk mencapai kelulusan, dan mata kuliah wajib yang belum ditempuh. Mahasiswa juga dapat melihat IPS dan IPK yang lebih ter-update
- Kondisi awal: Mahasiswa telah login
- Kondisi akhir: Halaman yang berisi jadwal ringkasan data akademik ditampilkan
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu ringkasan	Sistem meringkas data akademik ma-
	data akademik.	hasiswa kemudian menampilkan ha-
		laman ringkasan data akademik



Gambar 3.5: Tampilan halaman ringkasan data akademik

## 3.2 Analisis Sistem Usulan

IFStudentPortal akan dibangun untuk platform Android. Dokumentasi Android menyediakan panduan dalam membangun aplikasi agar aplikasi yang dibangun memiliki tampilan dan perilaku yang konsisten dengan platform Android. Panduan tersebut sudah dijelaskan di sub-bab ??. Pada sub-bab ini akan dijelaskan cara mencapai standar yang diberikan oleh panduan tersebut.

## 3.2.1 Pemenuhan Panduan Material Design

Panduan aksesibilitas bertujuan memberikan arahan agar aplikasi yang dibangun mudah untuk dipelajari dan digunakan. Meningkatkan aksesibilitas akan meningkatkan kebergunaan aplikasi kepada berbagai kalangan pengguna. Berikut akan dipaparkan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas aplikasi *Android* IFStudentPortal:

### 1. (HR-01) Hierarki:

- Warna latar belakang akan memiliki kontras yang cukup dengan warna teks.
- Ukuran teks akan menyesuaikan dengan ukuran layar sehingga tidak ada teks yang terlalu kecil sehingga sulit dibaca
- Pengisian form akan mengalir dari atas ke bawah, dan tombol untuk submit form tersebut akan berada di bawah form.
- Penyampaian informasi akan mengalir terurut dari atas ke bawah
- Tombol diletakan di tempat yang mudah dijangkau dengan memberikan area tekan yang besar atau meletakannya di dekat ujung layar.

## 2. (WK-01) Warna dan Kontras :

- Warna latar belakang akan memiliki kontras yang cukup dengan warna teks.
- Peringatan atau pesan error akan berwarna merah disertai dengan keterangan .

## 3. (TL-01) Tata Letak dan Tipografi:

• Menggunakan *layout* yang fleksibel dan responsif.

Bab 3. Analisis

• Menggunakan format sp untuk satuan ukuran font agar ukuran teks menyesuaikan dengan ukuran layar.

## 4. (GB-01) Gambar:

• Melengkapi informasi yang disajikan dengan menampilkan foto profil mahasiswa.

## 5. (IA-01) Izin akses:

- Menampilkan kotak dialog dan tombol untuk meminta izin pengguna sebelum mengakses dan mengatur kalender.
- Hal lain di bagian izin akses 2.4.1 tidak diimplementasikan/digunakan.

## 3.2.2 Pemenuhan Panduan Kualitas Aplikasi

Aplikasi yang berkualitas tentu saja diinginkan oleh pengguna Android. Kualitas akan berpengaruh terhadap keberhasilan aplikasi dalam instalasi, ulasan, loyalitas, dan keterlibatan pengguna dalam jangka panjang. Berikut akan dipaparkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan aplikasi Android IFStudentPortal memiliki kualitas yang baik:

## 1. Desain visual dan interaksi Pengguna:

- (UX-B1) Aplikasi tidak akan menggunakan ikon yang ambigu sehingga pengguna tidak kebingungan dalam mengartikan fungsi tombol dengan ikon tersebut.
- (UX-S2) Bagian ini belum memerlukan perhatian khusus

## 2. Fungsionalitas:

- (FN-P1) Aplikasi akan meminta izin akses dari pengguna sebelum menggunakan kalender.
- (FN-L1) Bagian ini belum memerlukan perhatian khusus.
- (FN-A1) Aplikasi tidak menggunakan audio sebagai fitur utama.
- (FN-U1) Aplikasi tidak menggunakan orientasi landscape.
- (FN-S1) Aplikasi akan memberhentikan layanan saat pengguna menutup aplikasi sehingga aplikasi tidak aktif saat di belakang layar.
- (FN-S2) Aplikasi akan mempertahankan *state login* selama ada aktifitas atau sampai batas waktu yang ditentukan.

### 3. Kompaatibilitas, Performa, dan Stabilitas:

- (PS-S1) Aplikasi akan dibangun dengan *library Android* versi terbaru yang sudah stabil untuk meminimalisir kemungkinan aplikasi macet. Aplikasi akan diuji sebelum dirilis untuk memperbaiki *buq* yang ditemukan.
- (PS-P1) Aplikasi tidak menggunakan algoritma yang kompleks dan melakukan proses yang berat sehingga tidak perlu waktu lama untuk memuat aplikasi.
- (PS-T1) Aplikasi dibangun dengan SDK terbaru dan diuji di perangkat terbaru dan di perangkat yang populer.
- (PS-M1) Aplikasi tidak memutar video dan audio sebagai fitur utama sehingga tidak memerlukan perhatian khusus.
- (PS-B1) Aplikasi sederhana sehingga bagian ini belum memerlukan perhatian khusus.
- (PS-V1) Grafik yang ditampilkan adalah gambar dengan resolusi tinggi

### 4. Keamanan:

- (SC-D1) Aplikasi tidak menyimpan data pengguna baik di internal maupun di log.
- (SC-D2) Aplikasi menggunakan data yang valid dan aman dari Portal Akademik Mahasiswa.
- (SC-P1) Aplikasi tidak mengekspor komponen aplikasi dengan aplikasi lain.
- (SC-P2) Aplikasi tidak berbagi konten dengan aplikasi lain.
- (SC-N1) Aplikasi membuka koneksi dengan Portal Akademik Mahasiswa yang sudah diamankan dengan SSL.
- (SC-N2) Bagian ini belum memerlukan perhatian khusus.
- (SC-U1) Aplikasi dibangun dengan dependency, library, dan SDK terbaru.
- (SC-E1) Aplikasi tidak mengeksekusi kode external secara dinamis.
- (SC-C1) Aplikasi tidak perlu mengenkripsi apapun.

## 5. Google Play:

- (GP-P1) Aplikasi tidak mengandung materi yang tidak pantas dan tidak menggunakan hak kekayaan intelektual atau merk orang lain.
- (GP-D1) Aplikasi akan dibangun dengan mengikuti panduan yang sudah diuraikan sebelum bagian ini.
- (GP-X1) Pengembang akan memperbaiki bug yang ditemukan.

## 3.2.3 Persiapan

Sebelum dan selama proses pengembangan aplikasi *Android* IFStudentPortal berjalan, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut :

- Perawatan situs IFStudentPortal
  - IFStudentPortal beberapa kali mengalami gangguan sehingga tidak bisa digunakan sebagai-mana mestinya, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    - Memperbaiki bug alamat foto profil dari Portal Akademik Mahasiswa<sup>2</sup>.
    - Memperbaiki *bug* mengambil kode semester dari Portal Akademik Mahasiswa dengan memindahkan halaman sumber kode semester dari halaman frs ke halaman nilai<sup>3</sup>.
    - Merubah Mahasiswaan SIA Models dari submodule ke Maven<sup>4</sup>.

## • Perawatan SIA Models

SIA Models versi v3.1.0 belum cocok untuk digunakan di platform *Android* sehingga perlu sedikit modifikasi agar bisa digunakan untuk pembangunan *Android* IFStudentPortal. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Merubah nilai kembalian dari  $method\ getPhotoImage\ menjadi\ byte^5$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kode dapat dilihat di https://github.com/ftisunpar/IFStudentPortal/commit/2534764

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kode dapat dilihat di https://github.com/ftisunpar/IFStudentPortal/commit/4775b17

 $<sup>^4</sup> Kode\ dapat\ dilihat\ di\ https://github.com/ftisunpar/IFStudentPortal/commit/d88bba$ 

 $<sup>^5\</sup>mathrm{Kode\ dapat\ dilihat\ di\ https:www.github.com/pascalalfadian/siamodels/commit/0df064f.}$ 

## BAB 4

## **PERANCANGAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan aplikasi yang akan dibangun meliputi diagram kelas rinci beserta deskripsi dan fungsinya, dan perancangan antarmuka.

## 4.1 Perancangan Kelas

Diagram kelas secara keseluruhan dapat dilihat di gambar ??. Terdapat 3 package dalam aplikasi IFStudentPortal ini yaitu Model, View, Presenter. Package IFStudentPortal ini terhubung dengan library SIA Models dan library Jsoup. Diagram kelas rinci untuk package SIA Models dapat di lihat di gambar ??. Penjelasan mengenai SIA Models sudah dijelaskan di bagian 2.3. Penjelasan mengenai library Jsoup sudah dijelaskan di bagian 2.2.

#### 4.1.1 Model

Kelas-kelas dalam package ini merepresentasikan objek-objek yang ada dalam IFStudentPortal. Diagram kelas rinci untuk package Model dapat di lihat di gambar ??. Penjelasan mengenai kelas dan method yang ada di dalam package Model adalah sebagai berikut :

## 1. Scrapper

Kelas ini berfungsi untuk mengambil data dari Portal Akademik Mahasiswa untuk diolah dan ditampilkan. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- String phpSessId: menyimpan php session id yang dibuat saat terjadi koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.
- String ciSession: menyimpan *Code Igniter* session yang dibuat saat terjadi koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.
- Mahasiswa mahasiswa: merepresentasikan mahasiswa yang akan diolah dan ditampilkan datanya.
- Context context: menyimpan *context* tujuan pengiriman data setelah diambil dan diolah dari Portal Akademik Mahasiswa.
- HomeManager homeManager: menyimpan objek yang mengatur halaman utama aplikasi.
- LoginManager loginManager: menyimpan objek yang mengatur halaman login apli-
- JadwalManager jadwalManager: menyimpan objek yang mengatur halaman jadwal mahasiswa.
- ProgressDialog dialog: menyimpan objek yang mengatur progress dialog.
- final String BASE\_URL: menyimpan url ke Portal Akademik Mahasiswa.
- final String LOGIN\_URL: menyimpan url ke halaman login Portal Akademik Mahasiswa.
- final String SSO\_URL: menyimpan url ke halaman login Single Sign On UNPAR.

28 Bab 4. Perancangan

• final String JADWAL\_URL: menyimpan *url* ke halaman jadwal Portal Akademik Mahasiswa.

- final String NILAI\_URL: menyimpan url ke halaman nilai Portal Akademik Mahasiswa.
- final String TOEFL\_URL: menyimpan *url* ke halaman nilai TOEFL Portal Akademik Mahasiswa.
- final String HOME\_URL: menyimpan url ke halaman utama Portal Akademik Mahasiswa.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

## • public Scrapper(Context context, HomeManager homeManager)

Berfungsi sebagai constructor kelas Scrapper.

**Kembalian:** objek kelas scrapper untuk digunakan di halaman utama setelah pengguna *login*.

## • public Scrapper(Context context, LoginManager loginManager)

Berfungsi sebagai constructor kelas Scrapper.

**Kembalian:** objek kelas scrapper untuk digunakan di halaman *login* saat pengguna akan *login*.

## • public Scrapper(Context context, JadwalManager jadwalManager)

Berfungsi sebagai constructor kelas Scrapper.

Kembalian: objek kelas scrapper untuk digunakan di halaman jadwal mahasiswa.

## • public void login(String email, String password)

#### Parameter:

- email: email mahasiswa yang dipakai login.
- password: password mahasiswa yang dipakai login.

Berfungsi untuk *login* ke Portal Akademik Mahasiswa agar bisa mengambil data mahasiswa.

Kembalian: tidak ada.

## • public void getMahasiswaInfo(String phpSessId, String npm) Parameter:

- phpSessId: php session id dari koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.
- npm: nomor pokok mahasiswa yang akan diambil datanya.

Berfungsi untuk mengambil data mahasiswa untuk ditampilkan di halaman utama.

Kembalian: tidak ada.

## • public void getListJadwal(String phpSessId, String npm) Parameter:

phpSessId: php session id dari koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.

Berfungsi untuk mengambil data jadwal mahasiswa untuk ditampilkan di halaman jadwal. **Kembalian:** tidak ada.

Terdapat 3 private class di dalam kelas Scrapper ini. Kelas ini merupakan perluasan dari kelas AsyncTask. Hal ini diperlukan karena untuk mengakses internet tidak bisa dilakukan di thread utama Android. Semua kelas ini memiliki method-method yang harus diimplementasi dari kelas AsyncTask yaitu onPreExecute, doInBackground, dan onPostExecute. Berikut penjelasan dari method-method yang ada di dalam beberapa private class di dalam kelas Scrapper.

## (a) Login

Kelas ini digunakan untuk login ke Portal Akademik Mahasiswa untuk mengambil data. Method onPreExecute di kelas ini berfungsi menampilkan progress dialog dengan teks


keterangan sedang mencoba login. Method doInBackground di kelas ini melakukan login ke Portal Akademik Mahasiswa dengan email dan kata sandi mahasiswa. Method onPostExecute di kelas ini berfungsi memindahkan aplikasi dari halaman login ke halaman utama setelah berhasil login.

## (b) GetMahasiswaInfo

Kelas ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari Portal Akademik Mahasiswa untuk diolah dan ditampilkan kemudian. Tidak ada method onPreExecute di kelas ini. Method doInBackground di kelas ini melakukan pengambilan data nama, npm, dan foto profil mahasiswa dari Portal Akademik Mahasiswa. Method onPostExecute di kelas ini berfungsi mengirimkan data ke kelas lain yang berfungsi menampilkan data tersebut di halaman utama.

## (c) RequestJadwal

Kelas ini digunakan untuk mengambil data jadwal mahasiswa dari Portal Akademik Mahasiswa untuk diolah dan ditampilkan kemudian. Tidak ada method onPreExecute di kelas ini. Method doInBackground di kelas ini melakukan pengambilan data mahasiswa seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, hari dan jam kelas, dan nama dosen dan dari Portal Akademik Mahasiswa. Method onPostExecute di kelas ini berfungsi mengirimkan data ke kelas lain yang berfungsi menampilkan data tersebut di halaman jadwal.



Gambar 4.1: Diagram Kelas Package Model

### 4.1.2 View

Kelas-kelas dalam package ini merepresentasikan tampilan antarmuka yang ada di aplikasi IFS-tudentPortal. Diagram kelas rinci untuk package View dapat di lihat di gambar ??. Penjelasan mengenai kelas dan method yang ada di dalam package View adalah sebagai berikut :

## 1. iLoginActivity

Kelas ini adalah kelas abstrak sebagai *interface* untuk kelas *LoginActivity*. Kelas ini tidak memiliki atribut, namun memiliki beberapa *method* yang harus diimplementasi oleh kelas yang mengimplementasi *interface* ini. *Method* yang dimiliki kelas ini sebagai berikut :

30 Bab 4. Perancangan

## • public void login(String email, String password) Parameter:

- **email:** *email* mahasiswa yang dipakai *login*.
- password: password mahasiswa yang dipakai login.

Berfungsi untuk *login* ke Portal Akademik Mahasiswa agar bisa mengambil data mahasiswa.

Kembalian: tidak ada.

## public void switchToHomeActivity(Wrapper wrapper)

Parameter:

 wrapper: objek yang berfungsi membungkus objek dan data agar mudah dikirim objek Intent ke activity Android utama.

Berfungsi untuk memindahkan aplikasi ke halaman utama setelah pengguna berhasil login.

Kembalian: tidak ada.

public Context getContext()

Berfungsi untuk mengembalikan context activity Android ini.

Kembalian: context.

### 2. LoginActivity

Kelas ini merepresentasikan halaman login dari IFStudentPortal. Kelas ini merupakan ekstensi dari kelas AppCompatActivity dan mengimplementasi  $interface\ iLoginActivity$  dan View.OnClickListener. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- EditText etPassword: menyimpan tempat menulis kata sandi mahasiswa di halaman login.
- EditText etEmail: menyimpan tempat menulis email mahasiswa di halaman login.
- AppCompatCheckBox checkbox: menyimpan *checkbox* untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi mahasiswa di halaman *login*.
- MaterialButton btnLogin: menyimpan tombol untuk melakukan login.
- Presenter presenter: menyimpan objek presenter yang mengatur alur data dalam aplikasi.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

## • public void onCreate(Bundle savedInstanceState) Parameter:

- savedInstanceState: menyimpan informasi status instansi dari activity Android.

Berfungsi menginisiasi elemen Android dasar dan atribut-atribut kelas.

Kembalian: tidak ada.

• public void onClick(View v)

## Parameter:

 v: menyimpan elemen tampilan yang fungsinya saat ditekan akan diatur di method ini.

Berfungsi mengatur fungsi elemen tampilan saat ditekan. **Kembalian:** tidak ada.

- public void login(String email, String password)
  - Parameter:
    - **email:** *email* mahasiswa yang dipakai *login*.
    - password: password mahasiswa yang dipakai login.

Berfungsi untuk *login* ke Portal Akademik Mahasiswa agar bisa mengambil data mahasiswa.

Kembalian: tidak ada.

## • public void switchToHomeActivity(Wrapper wrapper) Parameter:

- wrapper: objek yang berfungsi membungkus objek dan data agar mudah dikirim objek *Intent* ke activity Android utama.

Berfungsi untuk memindahkan aplikasi ke halaman utama setelah pengguna berhasil login.

Kembalian: tidak ada.

## public Context getContext()

Berfungsi untuk mengembalikan context activity Android ini.

Kembalian: context.

## 3. iHomeActivity

Kelas ini adalah kelas abstrak sebagai *interface* untuk kelas *HomeActivity*. Kelas ini tidak memiliki atribut, namun memiliki beberapa *method* yang harus diimplementasi oleh kelas yang mengimplementasi *interface* ini. *Method* yang dimiliki kelas ini sebagai berikut:

## public void displayMahasiswaInfo(Mahasiswa mahasiswa) Parameter:

- mahasiswa: menyimpan objek mahasiswa pengguna aplikasi.

Berfungsi menampilkan data-data mahasiswa di halaman utama.

Kembalian: tidak ada.

## • public void changePage(int page)

### Parameter:

- page: nomor halaman fragment yang dituju.

Berfungsi merubah tampilan ke halaman fragment yang dituju. **Kembalian:** tidak ada.

### • public Context getContext()

Berfungsi untuk mengembalikan context activity Android ini.

Kembalian: context.

#### 4. HomeActivity

Kelas ini merepresentasikan halaman utama dari IFStudentPortal. Kelas ini merupakan ekstensi dari kelas AppCompatActivity dan mengimplementasi  $interface\ iHomeActivity$  dan View.OnClickListener. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- FragmentManager fm: menyimpan fragment manager untuk pergantian tampilan halaman.
- Fragment [] fragments: menyimpan kumpulan fragment halaman jadwal, persiapan perwalian, dan syarat kelulusan.
- Button btnPrasyarat: menyimpan tombol untuk menuju halaman persiapan perwalian.
- Button btnJadwal: menyimpan tombol untuk menuju halaman jadwal.
- Presenter presenter: menyimpan objek presenter yang mengatur alur data dalam aplikasi.
- HomeFragment homeFragment: menyimpan objek fragment untuk tampilan halaman utama.

Bab 4. Perancangan

• JadwalFragment jadwalFragment: menyimpan objek fragment untuk tampilan halaman jadwal.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

• public void displayMahasiswaInfo(Mahasiswa mahasiswa)
Parameter:

- mahasiswa: menyimpan objek mahasiswa pengguna aplikasi.

Berfungsi menampilkan data-data mahasiswa di halaman utama.

Kembalian: tidak ada.

public void changePage(int page)

Parameter:

- page: nomor halaman fragment yang dituju.

Berfungsi merubah tampilan ke halaman fraqment yang dituju. **Kembalian:** tidak ada.

public Context getContext()

Berfungsi untuk mengembalikan context activity Android ini.

Kembalian: context.

### 5. AnimateActivity

Kelas ini merepresentasikan halaman splash screen dari IFStudentPortal. Halaman splash screen ini ditampilkan saat aplikasi baru dibuka. Kelas ini merupakan ekstensi dari kelas AppCompatActivity. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- ImageView logo: menyimpan gambar yang ditampilkan di halaman splash screen.
- final static int delay = 2000: durasi penampilan animasi (dalam milidetik).

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  Parameter:
  - savedInstanceState: menyimpan informasi status instansi dari activity Android.

Berfungsi menginisiasi elemen Android dasar dan atribut-atribut kelas.

Kembalian: tidak ada.


## 4.1.3 Presenter

Kelas-kelas dalam package ini merepresentasikan tampilan antarmuka yang ada di aplikasi IFStudentPortal. Diagram kelas rinci untuk package Presenter dapat di lihat di gambar ??. Penjelasan mengenai kelas dan method yang ada di dalam package Presenter adalah sebagai berikut :

## 1. Presenter

Kelas ini merepresentasikan presenter yang berfungsi menjadi pengantara transaksi data antara model dan view. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- HomeManager homeManager: menyimpan objek yang mengatur transaksi data ke halaman utama.
- HomeActivity homeActivity: menyimpan objek yang merepresentasikan halaman utama.
- LoginManager loginManager: menyimpan objek yang mengatur transaksi data ke halaman *login*.



Gambar 4.2: Diagram Kelas Package View

- LoginActivity loginActivity: menyimpan objek yang merepresentasikan halaman login.
- JadwalManager jadwalManager: menyimpan objek mengatur transaksi data ke halaman jadwal.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- public Presenter(ILoginActivity iLoginActivity)
  Parameter:
  - iLoginActivity: digunakan untuk inisiasi objek loginManager.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman login.

Kembalian: tidak ada.

- public Presenter(IHomeActivity iHomeActivity)
  Parameter:
  - iHomeActivity: digunakan untuk inisiasi objek homeManager.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman utama.

Kembalian: tidak ada.

- public Presenter(IJadwalFragment iJadwalFragment)
  Parameter:
  - iJadwalFragment: digunakan untuk inisiasi objek jadwalManager.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman loqin.

Kembalian: tidak ada.

- public void login(String email, String password)
  Parameter:
  - **email:** *email* mahasiswa yang dipakai *login*.
  - password: password mahasiswa yang dipakai login.

Berfungsi memanggil method login milik objek loginManager.

Kembalian: tidak ada.

• public void switchToHomeActivity(Wrapper wrapper)
Parameter:

34 Bab 4. Perancangan

- wrapper: objek yang berfungsi membungkus objek dan data agar mudah dikirim objek *Intent* ke *activity Android* utama.

Berfungsi untuk memanggil method switchToHomeActivity milik objek loginManager. **Kembalian:** tidak ada.

• public boolean checkNPM(String npm)
Parameter:

- **npm:** nomor pokok mahasiswa yang akan diperiksa validitasnya.

Berfungsi untuk memanggil method checkNPM milik loginManager.

Kembalian: boolean yang menunjukan validitas npm.

## 2. LoginManager

Kelas ini merepresentasikan pengatur *login* yang berfungsi menjadi pengantara transaksi data antara model dan view. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- ILoginActivity iLoginActivity: menyimpan objek iLoginActivity.
- Scrapper scrapper: menyimpan objek scrapper.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- public LoginManager(ILoginActivity iLoginActivity) Parameter:
  - iLoginActivity: digunakan untuk inisiasi objek scrapper.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman login.

Kembalian: tidak ada.

• public void login(String email, String password)

Parameter:

- email: email mahasiswa yang dipakai login.
- password: password mahasiswa yang dipakai login.

Berfungsi memanggil method login milik objek scrapper.

Kembalian: tidak ada.

- public void switchToHomeActivity(Wrapper wrapper)
  Parameter:
  - wrapper: objek yang berfungsi membungkus objek dan data agar mudah dikirim objek Intent ke activity Android utama.

Berfungsi untuk memanggil method switchToHomeActivity milik iLoginActivity. **Kembalian:** tidak ada.

- public boolean checkNPM(String npm)
  Parameter:
  - npm: nomor pokok mahasiswa yang akan diperiksa validitasnya.

Berfungsi untuk memeriksa validitas nomor pokok mahasiswa.

Kembalian: boolean yang menunjukan validitas npm.

### 3. HomeManager

Kelas ini merepresentasikan pengatur halaman utama yang berfungsi menjadi pengantara transaksi data antara model dan view. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- IHomeActivity iHomeActivity: menyimpan objek iHomeActivity.
- Scrapper scrapper: menyimpan objek scrapper.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

## • public HomeManager(IHomeActivity iHomeActivity) Parameter:

- iHomeActivity: digunakan untuk inisiasi objek scrapper.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman utama.

Kembalian: tidak ada.

## • public void getMahasiswaInfo(String phpSessId, String npm) Parameter:

- phpSessId: php session id yang dipakai untuk koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa
- **npm:** nomor pokok mahasiswa yang dipakai *login*.

Berfungsi memanggil  $method\ getMahasiswaInfo$  milik objek scrapper.

Kembalian: tidak ada.

## • public void displayMahasiswaInfo(Mahasiswa mahasiswa) Parameter:

- mahasiswa: objek yang berfungsi menyimpan mahasiswa.

Berfungsi untuk memanggil *method displayMahasiswaInfo* milik iHomeActivity. **Kembalian:** tidak ada.

JadwalManager

Kelas ini merepresentasikan pengatur halaman jadwal yang berfungsi menjadi pengantara transaksi data antara model dan view. Atribut yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

- IJadwalActivity iJadwalActivity: menyimpan objek iJadwalActivity.
- Scrapper scrapper: menyimpan objek scrapper.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut :

## public HomeManager(IJadwalActivity iJadwalActivity) Parameter:

\* iJadwalActivity: digunakan untuk inisiasi objek scrapper.

Berfungsi sebagai constructor kelas saat digunakan di halaman jadwal.

Kembalian: tidak ada.

public void getListJadwal(String phpSessId)

Parameter:

\* **phpSessId:** php session id yang dipakai untuk koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.

Berfungsi memanggil method getListJadwal milik objek scrapper.

Kembalian: tidak ada.

public void setListJadwal(List<JadwalKuliah> jadwalKuliah)
 Parameter:


\* jadwalKuliah: objek yang berfungsi menyimpan daftar jadwal mahasiswa.

Berfungsi untuk memanggil *method setListJadwal* milik iJadwalActivity. **Kembali- an:** tidak ada.

## 4.2 Perancangan Antarmuka

Pengguna akan dapat berinteraksi dengan aplikasi melalui antarmuka. Terdapat x antarmuka yang akan dirancang yaitu halaman login, halaman utama, halaman persiapan perwalian, halaman jadwal, dan halaman syarat kelulusan.

Bab 4. Perancangan



Gambar 4.3: Diagram Kelas Package Presenter

## BAB 5

## IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu Implementasi Perangkat Lunak dan Pengujian Perangkat Lunak. Bagian implementasi berisi penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak dan hasil implementasi. Sedangkan bagian pengujian berisi hasil pengujian fungsional dan eksperimental terhadap perangkat lunak yang telah dibangun.

## 5.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi perangkat lunak ini dilakukan di komputer penulis dengan spesifikasi berikut :

1. Processor: Intel Core i5 9400F

2. RAM: 8.00 GB DDR4

3. Sistem Operasi: Windows 10

4. Versi Android: 10

5. Versi Android Software Development Kit:

6. Versi Java Development Kit:

7. Versi Java Virtual Machine:

## 5.2 Hasil Implementasi

Hasil implementasi berupa aplikasi Android IFStudentPortal. Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store. Aplikasi IFStudentPortal terdiri dari x halaman antara lain:

## 1. Halaman *Login*

Halaman login digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan login dengan mengisi email pada kolom email dan password pada kolom password kemudian mengklik tombol login. Tangkapan layar dari halaman login dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1: Halaman Login

## 2. Halaman Home / Halaman Utama

Halaman utama ini ditampilkan saat pengguna berhasil melakukan *login*. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi profil pengguna seperti nama, npm, dan foto profil. Pada halaman ini terdapat tombol-tombol untuk mengakses fitur yang ada seperti jadwal, syarat kelulusan, dan persiapan perwalian. Tangkapan layar dari halaman utama dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2: Halaman Home

## 3. Halaman Jadwal

Halaman jadwal ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol jadwal di halaman utama. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi jadwal kuliah pengguna dalam bentuk grafik yang terurut berdasarkan hari. Jadwal dapat ditekan seperti tombol untuk melihat informasi detail mata kuliah tersebut. Tangkapan layar dari halaman jadwal dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3: Halaman Jadwal

## 4. Halaman Persiapan Perwalian

Halaman persiapan perwalian ini ditampilkan saat pengguna menekan persiapan perwalian di halaman utama. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi mata kuliah pengguna dalam bentuk tabel dengan keterangan mata kuliah tersebut. Tangkapan layar dari halaman persiapan perwalian dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4: Halaman Persiapan Perwalian

## 5. Halaman Syarat Kelulusan

Halaman syarat kelulusan ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol syarat kelulusan di halaman utama. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi syarat-syarat kelulusan dan statusnya dalam bentuk tabel. Tangkapan layar dari halaman syarat kelulusan dapat dilihat pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5: Halaman Syarat Kelulusan

## 5.3 Lingkungan Pengujian

Pengujian perangkat lunak ini dilakukan di perangkat telepon genggam OPPO F7 penulis dengan spesifikasi berikut :

1. Processor: 8 core (4x2.0 GHz Cortex-A73 4x2.0 GHz Cortex-A53)

2. RAM: 4.00 GB

3. Sistem Operasi: ColorOS V7.1

4. Versi Android: 10

5. Dimensi :  $156 \times 75,3 \times 7,8 \text{ mm}$ 

6. Ukuran Layar : 6,23 inci

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Tim Pengembang Portal Akademik Mahasiswa (PAM) 2018 (2018) Portal Akademik Mahasiswa. https://studentportal.unpar.ac.id/assets/BUKU\_PANDUAN\_PENGGUNAAN\_FRS\_GABUNGAN.pdf. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [2] Heryandi, H. (2015) Informatika student portal: Pengembangan portal akademik mahasiswa untuk mahasiswa teknik informatika unpar. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.
- [3] Hedley, J. (2009-2015) jsoup: Java HTML Parser. http://jsoup.org. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [4] Nugroho, P. A. (2015) SIA Models. https://github.com/pascalalfadian/SIAModels. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [5] Banes, C. (2014) Material Design. https://github.com/material-components/material-components-android. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [6] Android Developers (2014) Android Design. https://developer.android.com/design. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [7] Android Developers (2014) Android Documentation. https://developer.android.com. [Online; diakses 1-Oktober-2020].
- [8] Sugiarto, A. (2018) Penyesuaian siamodels dan if student portal ke kurikulum 2018. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia.

# LAMPIRAN A KODE PROGRAM

## Listing A.1: MyCode.c

```
// This does not make algorithmic sense,
// but it shows off significant programming characters.

#include<stdio.h>

void myFunction( int input, float* output ) {
    switch ( array[i] ) {
        case 1: // This is silly code
        if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
            *output += 0.005 + 20050;

        char = 'g';
        b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
        c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
        strcpy(a, "hello_$@?");
}

count = ~mask | 0x00FF00AA;
}

// Fonts for Displaying Program Code in LATEX
// Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
// 8 October 2012
// 8 October 2012
// http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf
```

## Listing A.2: MyCode.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LhashSet;

//class for set of vertices close to furthest edge
public class MyFurSet {
    protected int id;
    protected MyEdge FurthestEdge;
    protected HashSet-MyVertex> set;
    protected ArrayList<Integer> ordered;
    protected ArrayList<Integer> closeID;
    protected ArrayList<Integer> closeID;
    protected int totaltrj;
    //store the ID of all vertices
    protected int totaltrj;
    //store the distance of all vertices
    protected int totaltrj;
    //store the distance of all vertices
    protected int totaltrj;
    //store the distance of all vertices
    //total trajectories in the set

/*
    * Constructor
    * @param id : id of the set
    * @param furthestEdge : the furthest edge
    */
    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
        this.id = id;
        this.totaltrj = totaltrj;
        this.totaltrj = totaltrj;
        this.totaltrj = totaltrj;
        this.furthestEdge = FurthestEdge;
        set = new HashSet<MyVertex>();
        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
        closeID = new ArrayList-Consulter(int);
        closeID.add(-1);
        closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
    }
}

// Id of the set
//do of the set
//set of vertices close to furthest edge
//itis of all vertices in the set for each trajectory
//store the ID of all vertices
//store the
```

## LAMPIRAN B

## HASIL EKSPERIMEN

Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.

