Patrones de Diseño: Patrones de Creación. Tema 3-2: Abstract Factory

Descripción del patrón

Nombre:

- Fábrica Abstracta
- Conocido como: Kit, Toolkit

Propiedades:

- Tipo: creación
- Nivel: objeto, componente

Objetivo o Propósito:

 Proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o que dependen entre sí, sin especificar sus clases concretas.






Aplicabilidad

- Use el patrón Abstract Factory cuando:
 - El cliente debe ser independiente del proceso de creación de los productos.
 - La aplicación debe configurarse con una o más familias de productos.
 - Es necesario crear los objetos como un conjunto, de forma que sean compatibles.
 - Se desea proporcionar una colección de clases y únicamente quiere revelar sus interfaces y sus relaciones, no sus implementaciones.
- Ejemplo: Sistema de gestión de ventanas o sistema de ficheros para diversos sistemas operativos.






Estructura



Estructura






Estructura. Participantes

- **FabricaAbstracta:** Declara una interfaz para operaciones que crean objetos de tipo producto abstracto.
- FabricaConcreta: Implementa las operaciones para crear objetos de tipo producto concreto.
- ProductoAbstracto: Declara una interfaz para un tipo de objeto producto.
- ProductoConcreto: Define un objeto producto para que sea creado por la fábrica correspondiente. Implementa la interfaz ProductoAbstracto.
- Cliente: Solo usa interfaces declaradas por las clases FabricaAbstracta y ProductoAbstracto.





Estructura Ejemplo







Estructura Ejemplo

- Identificamos a continuación los elementos del patrón Abstract Factory:
 - FabricaAbstracta: CocheFactory.
 - FabricaConcreta: OpelAstraFactory, FordFocusFactory.
 - ProductoAbstracto: Motor, Carrocería.
 - ProductoConcreto: FocusMotor, AstraMotor, FocusCarroceria, AstraCarroceria.
 - Cliente: Cliente.





Consecuencias

- 1. Aísla las clases concretas. Ayuda a controlar las clases de objetos que crea una aplicación. Aísla a los clientes de las clases de implementación. Los clientes manipulan las instancias a través de sus interfaces abstractas.
- 2. Facilita el intercambio de familias de productos. Como se crea una familia completa de productos, toda la familia de productos cambia de una vez.
- 3. Promueve la consistencia entre productos. Facilita que se trabaje con una sola familia de productos.
- 4. Dificulta la incorporación de nuevos tipos de productos. Debido a que la interfaz FabricaAbstracta fija el conjunto de productos que se pueden crear.





Patrones relacionados

- Factory Method y Prototype: Las clases FabricaAbstracta suelen implementarse con métodos de fabricación pero también se pueden implementar usando prototipos.
- Singleton: Una fábrica concreta suele ser un Singleton.
- Builder. El patrón Abstract Factory se preocupa de lo que se va a hacer, y el Builder, de cómo se va a hacer. Abstract Factory es similar al patrón Builder en que ambos pueden construir objetos complejos. La principal diferencia es que el patrón Builder se centra en construir un objeto complejo paso a paso. Abstract Factory hace énfasis en familias de objetos Producto, tanto simples como complejas.





Conclusiones

- Ocultación de las clases de implementación. Esto también permite ofrecer clases sin mostrar su implementación, pudiéndonos reservar la posibilidad de cambiar la implementación en el futuro.
- Facilidad de sustitución de conjuntos de clases por otras equivalentes.
- Consistencia entre productos, al desarrollarse las aplicaciones con un mismo conjunto homogéneo de clases, dichas aplicaciones son más consistentes entre ellas.
- Soportar nuevos tipos de productos es difícil. Extender los Abstract Factory para producir nuevos tipos de Productos no es fácil. Soportar nuevos tipos de productos requiere extender la interface factory, que implica cambiar la clase Abstract Factory y todas sus subclases.






Código de ejemplo

Factoria de fechas





Código de ejemplo







Código de ejemplo

- Identificamos a continuación los elementos del patrón Abstract Factory:
 - FabricaAbstracta: FechaFactory.
 - FabricaConcreta: USFechaFactory, SPFechaFactory.
 - ProductoAbstracto: FechaTexto, FechaNum.
 - ProductoConcreto: USFechaTexto , SPFechaTexto, USFechaNum, SPFechaNum.
 - Cliente: PruebaPatron.



