Primeiro teste de Criptografia Aplicada

24 de novembro de 2021

16h00m - 18h00m

- 1: As cifras contínuas, ou de fluxo (stream), são algoritmos praticáveis que permitem obter algo próximo de uma cifra de Vernam, também chamada de One-Time Pad. Explique:
 - i) Em que consiste uma cifra de Vernam;
 - ii) Qual é o especial interesse da cifra de Vernam;
 - iii) Qual é a limitação da cifra de Vernam que as cifras contínuas habituais resolvem.



2: Tendo em conta as 4 operações internas realizadas por uma cifra AES — AddRoundKey, 1.0 SubBytes, ShiftRows, e MixColumns — quais são as que contribuem para concretizar o efeito de difusão, ou de avalanche? Justifique.



3: Imagine que se quer proteger de um potencial atacante que usa uma máquina com pro-1.0 cessamento paralelo, como uma unidade de processamento gráfico (GPU). Estas unidades são particularmente rápidas quando executam exatamente as mesmas instruções sobre dados diferentes. Assumindo que o atacante tem de experimentar várias chaves e decifrar as mensagensalvo completamente de forma a verificar se escolheu a chave certa, que modo de cifra escolheria? Justifique a sua resposta.



4: É correto afirmar que o modo de cifra CBC concretiza uma cifra polialfabética? Justifique. 1.0



5: Considere as 3 formas normais de combinar cifra e controlo de integridade de uma mensa-1.0 gem: Encrypt-then MAC, Encrypt-and-MAC e MAC-then-encrypt. Indique, justificadamente, qual é a pior e a melhor, em termos de tempo de processamento gasto, para verificar se recebeu uma mensagem inválida (adulterada ou fabricada). Nota: assuma que os algoritmos de cifra e de controlo de integridade são independentes.



6: Para que é que serve o protocolo de Diffie-Hellman? Qual é o problema matemático que 1.0 o torna criptograficamente "seguro"?



7: O protocolo Diffie-Hellman também pode ser implementado usando curvas elípticas. Ex-1.0 plique como. Aproveite a ocasião para explicar muito resumidamente que operações aritméticas podem ser feitas sobre pontos pertencentes a uma curva elíptica.



8: O sistema criptográfico RSA pode ser usado para cifrar uma mensagem. Explique como. 1.0 Qual é o problema matemático que o torna criptograficamente "seguro"?



9: O sistema criptográfico RSA pode também ser usado para assinar uma mensagem, isto 1.0 é, para atestar, desde que sejam tomadas as precauções devidas, que uma messagem não foi forjada por outro que não o remetente. Explique como.



1.0 |10:| Suponha que o número M que codifica uma mensagem que vai ser cifrada pelo RSA é, por azar, múltiplo de um dos fatores do módulo. Suponha ainda que a mensagem cifrada é interceptada. Quando isso acontece, que informação é revelada? Se for revelada alguma informação, isso é ou não um problema sério para o uso generalizado deste método de cifra?

