

Given...

$\int_z^q (x + axi + bi)e^{-2\pi \cdot i \cdot n \cdot x} dx$, with a, b, n, q, z constant:

$$f(x, a, b, n, q, z) = \int_z^q (x + axi + bi)e^{-2n\pi i x} dx \quad (1)$$

$$= \int_z^q (Ax + B)e^{Cx} dx \quad \text{where:} \quad (2)$$

$$A = 1 + ai \quad (3)$$

$$B = bi \quad (4)$$

$$C = -2n\pi i \quad (5)$$

$$\text{and:} \quad (6)$$

$$C^2 = -4n^2\pi^2 \quad (7)$$

$$= \int_z^q A x e^{Cx} dx + \int_z^q B e^{Cx} dx \quad (8)$$

From Dwight:

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} \quad 565.1 \quad (9)$$

$$\int x e^{ax} dx = e^{ax} \left[\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right] \quad 567.1 \quad (10)$$

Therefore:

$$A \int x e^{Cx} dx + B \int e^{Cx} dx = A e^{Cx} \left[\frac{x}{C} - \frac{1}{C^2} \right] + B \frac{1}{C} e^{Cx} + K \quad (11)$$

$$= \left[\frac{Ax + B}{C} - \frac{A}{C^2} \right] e^{Cx} + K \quad (12)$$

$$= \left[\frac{ACx + BC - A}{C^2} \right] e^{Cx} + K \quad (13)$$

$$= \left[\frac{(1 + ai)(-2n\pi i)x + (bi)(-2n\pi i) - (1 + ai)}{(-4n^2\pi^2)} \right] e^{(-2n\pi i)x} + K \quad (14)$$

$$= \left[\frac{(-2n\pi)xi - (-2n\pi)ax - (-2n\pi)b - 1 - ai}{(-4n^2\pi^2)} \right] e^{i(-2n\pi)x} + K \quad (15)$$

$$= \left[\left(\frac{(-2n\pi)x - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) i - \left(\frac{(-2n\pi)(ax + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \right] [\cos(-2n\pi)x + i \sin(-2n\pi)x] + K \quad (16)$$

$$= \left[\left(\frac{(-2n\pi)x - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)x - \left(\frac{(-2n\pi)(ax + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)x \right] i \quad (17)$$

$$- \left[\left(\frac{(-2n\pi)x - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)x + \left(\frac{(-2n\pi)(ax + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)x \right] + K \quad (18)$$

And the definite integral evaluates to:

$$A \int_z^q e^{Cx} dx + B \int_z^q x e^{Cx} dx = + \left[\left(\frac{(-2n\pi)q - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)q - \left(\frac{(-2n\pi)(aq + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)q \right] i \quad (19)$$

$$- \left[\left(\frac{(-2n\pi)q - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)q + \left(\frac{(-2n\pi)(aq + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)q \right] \quad (20)$$

$$- \left[\left(\frac{(-2n\pi)z - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)z - \left(\frac{(-2n\pi)(az + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)z \right] i \quad (21)$$

$$+ \left[\left(\frac{(-2n\pi)z - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)z + \left(\frac{(-2n\pi)(az + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)z \right] \quad (22)$$

So, for real and imaginary parts of $f(x, a, b, n, q, z)$:

$$\operatorname{Re}(f(x, a, b, n, q, z)) = - \left[\left(\frac{(-2n\pi)q - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)q + \left(\frac{(-2n\pi)(aq + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)q \right] \quad (23)$$

$$+ \left[\left(\frac{(-2n\pi)z - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)z + \left(\frac{(-2n\pi)(az + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)z \right] \quad (24)$$

$$\operatorname{Im}(f(x, a, b, n, q, z)) = + \left[\left(\frac{(-2n\pi)q - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)q - \left(\frac{(-2n\pi)(aq + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)q \right] \quad (25)$$

$$- \left[\left(\frac{(-2n\pi)z - a}{(-4n^2\pi^2)} \right) \cos(-2n\pi)z - \left(\frac{(-2n\pi)(az + b) + 1}{(-4n^2\pi^2)} \right) \sin(-2n\pi)z \right] \quad (26)$$

Is it really this complicated?! Where did I go wrong?