







RAPPORT DE STAGE

Fracturation de floes de glace par percussion dans un modèle granulaire

Superviseur Stéphane Labbé

ÉtudiantRoussel Desmond Nzoyem

Enseignant référent Christophe Prud'homme



Stage effectué au Laboratoire Jacques-Louis Lions; du 03 février 2021, au 31 juillet 2021; pour l'obtention du master 2 CSMI.

Année académique 2020 - 2021

Remerciements

Table des matières

Re	Remerciements					
1	Introduction1.1Contexte1.2Problématique et missions1.3Environnement1.4Roadmap1.5Résumé de l'introduction en Anglais	1 1 1 1 1 2				
2	État de l'art2.1 Position du problème2.2 Résumé de thèse de M. Rabatel2.3 Résumé de thèse de D. Balasoiu2.4 Résumé de l'Etat de l'art	3 3 3 3				
3	Problème 1D et étude de la fracture 3.1 Les différents modèles étudiés	4 4 4				
4	Problème 2D et percussion des floes de glace 4.1 Présentation des travaux antérieurs	5 5 5 5 5				
5	Déroulement et apports du stage5.1Journal de bord5.2Bilan et future travail5.3Les apports du stage	6 6 6				
6	6 Conclusion					
A	Rappels sur les EDO					
В	B Le schéma Symplectique					
Bil	Bibliographie					

Introduction

1.1 Contexte

Le déclin de la glace Artique ces dernières décenies est considéré comme l'une manifestations les plus marquante du changement climatique (voir [Str+12]). Ce déclin présente des enjeux aussi climatiques qu'industriels. Premièrement, de par son étendue et son epaisseur immense, la la zone artique est un contributeur majeur climat à travers ses échanges de chaleurs par rayonnement et radiation avec l'atmosphère. Il est donc crucial de considérer l'évolution de la glace dans les modèles climatiques. Deuxièmement, la chute de cette couverture de glace dans la MIZ¹ (VOIR FIGURE) ouvre des routes maritimes facilitant l'exploitation de ses réserves dhydrocarbures (qui restent quasiment intactes). Il est donc nécéssaire de pouvoir prédire l'évolution de la banquise Artique (au moins) à court terme.

Parmis les élément exhaxerbant ce déclin de galce Artique, des études ont cité l'accélération de la vitesse et de la déformation des floes ² (RWDCII, SKMII). Pour les prédiction de l'évolution de la banquise, les modèles qui considère la glace comme un milieu continu ne sont pas adapté, surtout à l'échelle de la MIZ. Au contraire, les modèle granulaire, bien que plus couteux doivent etre priviligé afin de prendre en compte la nature discontinue de la banquise et sa rhéologie ³. Des modèles granulaires pour l'évolution de la glace par le passé (Hop96, KSI4). Cependant, les approches utulisées dans ces travaux limitent la géométrie (circulaire, rectangulaire) et le nombre de floes (de l'ordre de la centaine) (voir [Bal20, p.16]).

SASIP

1.2 Problématique et missions

1.3 Environnement

LJLL, GRENOBLE et Teletravail

1.4 Roadmap

Missions (objectifs primaire) et secondaires. Ensuite les milestones. Enfin annonce du plan (qui résument les travaux)

^{1.} Marginal Ice Zone : zone de transition entre locéan et le coeur de la banquise, où la concentration de glace est inférieure à 80%, et/ou les morceaux de glace sont de faible épaisseur ($\approx 1m\odot tre$) et de petite taille (10m-100km).

^{2.} Un floe est un morceau indiviiduel de glace rencontré dans la MIZ

^{3.} étudie la résistance des matériaux aux contraintes et aux déformations.

1.5 Résumé de l'introduction en Anglais

État de l'art

- 2.1 Position du problème
- 2.2 Résumé de thèse de M. Rabatel
- 2.3 Résumé de thèse de D. Balasoiu
- 2.4 Résumé de l'Etat de l'art

Problème 1D et étude de la fracture

- 3.1 Les différents modèles étudiés
- 3.2 Présentation du code de calcul 1D

DIAGRAMME UML ET README DU REPOSITORY

3.3 Résumé des résultats obtenus

Problème 2D et percussion des floes de glace

- 4.1 Présentation des travaux antérieurs
- 4.2 Dévelopement d'un modèle de percussion
- 4.3 Présentation du code de calcul 1D
- 4.4 Résumé des résultats obtenus

Déroulement et apports du stage

5.1 Journal de bord

5.2 Bilan et future travail

RÉSUMÉ DÉTAILLE DES TRAVAUX DE STAGE, ET TRAVAIL RESTANT

5.3 Les apports du stage

LES OUTILES ET LES RESSOURCES UTILISÉS ENTRENT ICI.

- L' utilisation de TIKZ
- La maitrise de Flask
- Optimiser mes codes (ID et 2D) avec Cpython

Conclusion

Annexe A

Rappels sur les EDO

Annexe B

Le schéma Symplectique

EXPLICATION DU MODULE SCIPY INTEGRATE

Bibliographie

- [Bal20] Dimitri Balasoiu. « Modélisation et simulation du comportement mécanique de floes de glace ». Theses. Université Grenoble Alpes [2020-....], oct. 2020. url : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03116132.
- [Str+12] Julienne C Stroeve et al. « Trends in Arctic sea ice extent from CMIP5, CMIP3 and observations ». In: *Geophysical Research Letters* 39.16 (2012).